


System X Konfiguration Lizenzrollen


hapec Arbeitsanweisung


System X Konfiguration Lizenzrollen

Voraussetzungen

- System X Reporting Server

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>  <p>The screenshot shows the IBM Cognos Analytics administration console. On the left is a navigation sidebar with links like 'Startseite', 'Suchen', 'Eigener Inhalt', 'Teaminhalt', 'Zuletzt verwendete Projekte', 'Konten' (highlighted), 'Lizenzen' (highlighted), 'Aktivitäten' (highlighted), 'Inhalt' (highlighted), 'Datenserververbindungen', 'Konfiguration' (highlighted), 'Anpassung' (highlighted), 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Administrationskonsole...' (highlighted with a green box). The main content area has a heading 'Willkommen' and 'Ikommen bei IBM Cognos Analytics'. It includes a placeholder for uploaded files and a note about adding data or testing examples.</p>
---	--


B e s c h r e i b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>																
2	 <p>IBM Cognos Administration</p> <p>Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät</p> <p>Benutzer, Gruppen und Rolle</p> <p>Funktionen</p> <p>Verzeichnis</p> <table border="1"><thead><tr><th>Name</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cognos</td></tr><tr><td>intern.heco-schrauben.de</td></tr></tbody></table> <p>Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:03:58</p>	Name	Cognos	intern.heco-schrauben.de													
Name																	
Cognos																	
intern.heco-schrauben.de																	
3	 <p>IBM Cognos Administration</p> <p>Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät</p> <p>Benutzer, Gruppen und Rolle</p> <p>Funktionen</p> <p>Verzeichnis > Cognos</p> <table border="1"><thead><tr><th>Name</th></tr></thead><tbody><tr><td>Authentifizierung</td></tr><tr><td>Autorisierung</td></tr><tr><td>Alle authentifizierten Benutzer</td></tr><tr><td>Analysis Studio-Benutzer</td></tr><tr><td>Analytics-Administratoren</td></tr><tr><td>Analytics-Benutzer</td></tr><tr><td>Analytics-Explorer</td></tr><tr><td>Anonym</td></tr><tr><td>Autoren</td></tr><tr><td>Berichtsadministratoren</td></tr><tr><td>Bibliotheksadministratoren</td></tr><tr><td>Informationsverteilung</td></tr><tr><td>Jeder</td></tr><tr><td>Konsumenten</td></tr><tr><td>Leser</td></tr></tbody></table> <p>Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:23:28</p>	Name	Authentifizierung	Autorisierung	Alle authentifizierten Benutzer	Analysis Studio-Benutzer	Analytics-Administratoren	Analytics-Benutzer	Analytics-Explorer	Anonym	Autoren	Berichtsadministratoren	Bibliotheksadministratoren	Informationsverteilung	Jeder	Konsumenten	Leser
Name																	
Authentifizierung																	
Autorisierung																	
Alle authentifizierten Benutzer																	
Analysis Studio-Benutzer																	
Analytics-Administratoren																	
Analytics-Benutzer																	
Analytics-Explorer																	
Anonym																	
Autoren																	
Berichtsadministratoren																	
Bibliotheksadministratoren																	
Informationsverteilung																	
Jeder																	
Konsumenten																	
Leser																	

		
4		
5		


B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

6



7



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

IBM Cognos Administration

Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen Funktionen

Eigenschaften festlegen - Autoren

Allgemein Mitglieder Berechtigungen

Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.

...> Name
 Analytics-Explorer
 Analytics-Benutzer
 hapec System X Creator Role

OK Abbrechen

8

IBM Cognos Administration

Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen Funktionen

Eigenschaften festlegen - Mobile-Benutzer

Allgemein Mitglieder Berechtigungen

Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.


...> Name
 Analytics-Explorer
 Analytics-Benutzer
 hapec System X Creator Role
 hapec System X User

OK Abbrechen

9

B e s c h r e i b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>  <p>IBM Cognos Administration</p> <p>Eigenschaften festlegen - hapec System X Administrator Role</p> <p>Allgemein Mitglieder Berechtigungen</p> <p>Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.</p> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> ...> Name</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Hapec (hapec)</td> </tr> </table> <p>OK Abbrechen</p>	<input type="checkbox"/> ...> Name	<input type="checkbox"/> Hapec (hapec)		
<input type="checkbox"/> ...> Name					
<input type="checkbox"/> Hapec (hapec)					
1 0	 <p>IBM Cognos Administration</p> <p>Eigenschaften festlegen - Konsumenten</p> <p>Allgemein Mitglieder Berechtigungen</p> <p>Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.</p> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> ...> Name</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Analytics-Explorer</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Analytics-Benutzer</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> hapec System X User</td> </tr> </table> <p>OK Abbrechen</p>	<input type="checkbox"/> ...> Name	<input type="checkbox"/> Analytics-Explorer	<input type="checkbox"/> Analytics-Benutzer	<input type="checkbox"/> hapec System X User
<input type="checkbox"/> ...> Name					
<input type="checkbox"/> Analytics-Explorer					
<input type="checkbox"/> Analytics-Benutzer					
<input type="checkbox"/> hapec System X User					
1 1	 <p>IBM Cognos Administration</p> <p>Eigenschaften festlegen - hapec System X Administrator Role</p> <p>Allgemein Mitglieder Berechtigungen</p> <p>Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.</p> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> ...> Name</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Hapec (hapec)</td> </tr> </table> <p>OK Abbrechen</p>	<input type="checkbox"/> ...> Name	<input type="checkbox"/> Hapec (hapec)		
<input type="checkbox"/> ...> Name					
<input type="checkbox"/> Hapec (hapec)					

		<p>B e s c h r e i b u n g</p> <p>Bild / Arbeitsmittel</p>
1	2	<p>IBM Cognos Administration</p> <p>Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät</p> <p>Eigenschaften festlegen - Systemadministratoren</p> <p>Mitglieder</p> <p>Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.</p> <p><input type="checkbox"/> ...> Name <input type="checkbox"/> Analytics-Administratoren <input type="checkbox"/> hapec System X Administrator Role</p> <p>OK Abbrechen</p>
1	3	<p>IBM Cognos Administration</p> <p>Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät</p> <p>Eigenschaften festlegen - Anonym</p> <p>Allgemein</p> <p>Geben Sie die Eigenschaften für diesen Eintrag an.</p> <p>Typ: Benutzer Eigentümer: Keine Mich als Eigentümer angeben <input checked="" type="checkbox"/> Diesen Eintrag inaktivieren</p> <p>Der Name, QuickInfo und die Beschreibung werden in der ausgewählten Sprache angezeigt.</p> <p>Sprache: Deutsch Werte für diese Sprache entfernen</p> <p>Name: Anonym QuickInfo:</p> <p>Externes Repository: <input type="checkbox"/> Vom übergeordneten Eintrag übernommenes externes Repository überschreiben Verbindung: Keine</p> <p>OK Abbrechen</p>

		
1	4	
1	5	
1	6	
1	7	
1	8	

Weitere Vorgehensweise

- ---

