

System X Konfiguration Lizenzrollen

hapec Arbeitsanweisung

System X Konfiguration Lizenzrollen


Voraussetzungen

- System X Reporting Server


B
e
s
c
h
r
e
i
**b
u
g**


Bild / Arbeitsmittel

1



The screenshot shows the IBM Cognos Analytics interface. On the left, there is a navigation sidebar with the following items: Startseite, Suchen, Eigener Inhalt, Teaminhalt, Zuletzt verwendete Projekte, Konten (highlighted), Lizenzen, Aktivitäten, Inhalt, Datenserververbindungen, Konfiguration, Anpassung, Multi-Tenant-Funktionalität, and Administrationskonsole... (highlighted with a green box). The main content area has a heading 'Ikommen bei IBM Cognos Analytics' and a sub-instruction 'In Sie zuerst ein Dashboard, einen Bericht oder eine Story.' Below this is a large empty area with a placeholder icon and the text 'Der Inhalt wird hier angezeigt. Zum Einstieg können Sie Daten hinzufügen oder die Beispiele testen.' At the bottom, there is a file upload area with the text 'Ziehen Sie die Dateien und legen Sie sie ab oder navigieren Sie' and a 'Neu' button.

B e s c h r e i b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
2	 <p>IBM Cognos Administration</p> <p>Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät</p> <p>Benutzer, Gruppen und Rolle</p> <p>Funktionen</p> <p>Verzeichnis</p> <p>Name</p> <p>Cognos</p> <p>intern.heco-schrauben.de</p> <p>Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:03:58</p>
3	 <p>IBM Cognos Administration</p> <p>Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät</p> <p>Benutzer, Gruppen und Rolle</p> <p>Funktionen</p> <p>Verzeichnis > Cognos</p> <p>Name</p> <p>Authentifizierung</p> <p>Autorisierung</p> <p>Alle authentifizierten Benutzer</p> <p>Analysis Studio-Benutzer</p> <p>Analytics-Administratoren</p> <p>Analytics-Benutzer</p> <p>Analytics-Explorer</p> <p>Anonym</p> <p>Autoren</p> <p>Berichtsadministratoren</p> <p>Bibliotheksadministratoren</p> <p>Informationsverteilung</p> <p>Jeder</p> <p>Konsumenten</p> <p>Leser</p> <p>Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:23:28</p>

		
4		
5		

**B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g**

Bild / Arbeitsmittel

6

IBM Cognos Administration

Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Verzeichnis > Cognos

Einträge: 16 von 26

Gründiert: 27. Mai 2019 13:01:40

Aktionen

- 27. Mai 2019 13:01:43
- 27. Mai 2019 13:01:43
- 27. Mai 2019 13:01:43
- 27. Mai 2019 13:01:40
- 27. Mai 2019 13:01:43
- 27. Mai 2019 13:01:43
- 27. Mai 2019 13:01:40

6

7

IBM Cognos Administration

Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen

Funktionen

Eigenschaften festlegen - Systemadministratoren

Allgemein Mitglieder Berechtigungen

Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.


...> Name

Jeder


Analytics-Administratoren

hapec System X Administrator Role

OK Abbrechen


B e s c h r e i b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> 
8	
9	

B e s c h r e i b u n g		Bild / Arbeitsmittel
1 0	<p>IBM Cognos Administration</p> <p>Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät</p> <p>Benutzer, Gruppen und Rollen</p> <p>Funktionen</p> <p>Eigenschaften festlegen - Konsumenten</p> <p>Allgemein Mitglieder Berechtigungen</p> <p>Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.</p> <p><input type="checkbox"/> ...> Name <input type="checkbox"/> Analytics-Explorer <input type="checkbox"/> Analytics-Benutzer <input type="checkbox"/> hapec System X User</p> <p>OK Abbrechen</p>	
1 1	<p>IBM Cognos Administration</p> <p>Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät</p> <p>Benutzer, Gruppen und Rollen</p> <p>Funktionen</p> <p>Eigenschaften festlegen - hapec System X Administrator Role</p> <p>Allgemein Mitglieder Berechtigungen</p> <p>Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.</p> <p><input type="checkbox"/> ...> Name <input type="checkbox"/> Hapec (hapec)</p> <p>OK Abbrechen</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> 
<p>1 2</p>	

1

4



IBM Cognos Administration

Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen

Funktionen

Berechtigung


Name
Adaptive Analytics
Administration
Analysis Studio
Cognos Insight
Cognos Viewer
Controller Studio
CSV-Ausgabe generieren
Dashboard
Data Manager
Datasets
Dateien hochladen
Desktop-Tools
Detaillierte Fehler
Drillthrough-Assistent
Eigene Datenquellenanmeldungen verwalten

Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 11:19:15

**B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g**

Bild / Arbeitsmittel

1
5



IBM Cognos Administration

Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen

Funktionen

Berechtigung

Name
Adaptive Analytics
Administration
Analysis Studio
Cognos Insight
Cognos Viewer
Controller Studio
CSV-Ausgabe generieren
Dashboard
Data Manager
Datasets
Dateien hochladen
Desktop-Tools
Detaillierte Fehler
Drillthrough-Assist
Eigene Datenquelle

Eigenschaften festlegen

Eigene Berechtigungen anzeigen...

Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. JUNI 2019 11:19:15

**B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g**

Bild / Arbeitsmittel

Eigenschaften festlegen - Detaillierte Fehler

Allgemein **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.

Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

	Gewähren	Verweigern
<input type="checkbox"/> Lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ausführen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Richtlinie festlegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Transit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1
6

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

OK **Abbrechen**

**B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g**

Bild / Arbeitsmittel

Eigenschaften festlegen - Detaillierte Fehler

Allgemein **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.
 Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

	<input type="checkbox"/> Name	Berechtigungen
<input type="checkbox"/>		Verzeichnisadministratoren
<input checked="" type="checkbox"/>		System X Creator Role

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
	Lesen	<input type="checkbox"/>
	Schreiben	<input type="checkbox"/>
	Ausführen	<input checked="" type="checkbox"/>
	Richtlinie festlegen	<input type="checkbox"/>
	Transit	<input checked="" type="checkbox"/>

1 **7**

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.
 Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

1 **8**

1 **9**

2 **0**

2 **1**

2 **2**

OK **Abbrechen**

B e s c h r e i b u n g		Bild / Arbeitsmittel	
2			
3			
2			
4			

Weitere Vorgehensweise

- ---