

# System X Konfiguration Lizenzrollen

## hapec Arbeitsanweisung

### System X Konfiguration Lizenzrollen

#### Voraussetzungen

- System X Reporting Server

**B**  
**e**  
**s**  
**c**  
**h**  
**r**  
**e**  
**i**  
**b**  
**u**  
**n**  
**g**

**Bild / Arbeitsmittel**

1

IBM Cognos Analytics

Willkommen

Startseite

Suchen

Eigener Inhalt

Teaminhalt

Zuletzt verwendete Projekte

Konten  
Teammitglieder erstellen und verwalten

Lizenzen  
Lizenzen verwalten

Aktivitäten  
Aktivitäten verwalten

Inhalt  
Inhalte erstellen und verwalten

Datenserververbindungen  
Verbindungen erstellen und verwalten

Konfiguration  
Systemeinstellungen verwalten

Anpassung  
Motive und Erweiterungen verwalten

Multi-Tenant-Funktionalität  
Services mit mehreren Tenants gemeinsam nutzen

Administrationskonsole...

Willkommen bei IBM Cognos Analytics

Sie müssen zuerst ein Dashboard, einen Bericht oder eine Story erstellen.

Der Inhalt wird hier angezeigt.  
Zum Einstieg können Sie Daten hinzufügen oder die Beispiele testen.

Ziehen Sie die Dateien und legen Sie sie ab oder navigieren Sie

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

2

IBM Cognos Administration

Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rolle Funktionen

Verzeichnis

<input type="checkbox"/>	Name
<input type="checkbox"/>	Cognos
<input type="checkbox"/>	intern.heco-schrauben.de

Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:03:58

3

IBM Cognos Administration



Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rolle Funktionen

Verzeichnis > Cognos

<input type="checkbox"/>	Name
<input type="checkbox"/>	Authentifizierung
<input type="checkbox"/>	Autorisierung
<input type="checkbox"/>	Alle authentifizierten Benutzer
<input type="checkbox"/>	Analysis Studio-Benutzer
<input type="checkbox"/>	Analytics-Administratoren
<input type="checkbox"/>	Analytics-Benutzer
<input type="checkbox"/>	Analytics-Explorer
<input type="checkbox"/>	Anonym
<input type="checkbox"/>	Autoren
<input type="checkbox"/>	Berichtsadministratoren
<input type="checkbox"/>	Bibliothekadministratoren
<input type="checkbox"/>	Informationsverteilung
<input type="checkbox"/>	Jeder
<input type="checkbox"/>	Konsumenten
<input type="checkbox"/>	Leser


Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:23:28

4	 <p>IBM Cognos Administration</p> <p>Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät</p> <p>Benutzer, Gruppen und Rollen Funktionen</p> <p>Verzeichnis &gt; Cognos &gt; Autorisierung</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><input type="checkbox"/></th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>hapec System X Administrator Role</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>hapec System X Creator Role</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>hapec System X Modeler Role</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>hapec System X Planner Role</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>hapec System X User</td> </tr> </tbody> </table> <p>Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:41:12</p>	<input type="checkbox"/>	Name	<input type="checkbox"/>	hapec System X Administrator Role	<input type="checkbox"/>	hapec System X Creator Role	<input type="checkbox"/>	hapec System X Modeler Role	<input type="checkbox"/>	hapec System X Planner Role	<input type="checkbox"/>	hapec System X User
<input type="checkbox"/>	Name												
<input type="checkbox"/>	hapec System X Administrator Role												
<input type="checkbox"/>	hapec System X Creator Role												
<input type="checkbox"/>	hapec System X Modeler Role												
<input type="checkbox"/>	hapec System X Planner Role												
<input type="checkbox"/>	hapec System X User												
5	 <p>IBM Cognos Administration</p> <p>Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät</p> <p>Benutzer, Gruppen und Rollen Funktionen</p> <p>Eigenschaften festlegen - hapec System X Creator Role</p> <p>Allgemein Mitglieder Berechtigungen</p> <p>Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><input type="checkbox"/></th> <th>...&gt; Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>hapec System X Modeler Role</td> </tr> </tbody> </table> <p>OK Abbrechen</p>	<input type="checkbox"/>	...> Name	<input type="checkbox"/>	hapec System X Modeler Role								
<input type="checkbox"/>	...> Name												
<input type="checkbox"/>	hapec System X Modeler Role												


B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

6



7



B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

8

IBM Cognos Administration

Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen Funktionen

**Eigenschaften festlegen - Autoren**

Allgemein Mitglieder Berechtigungen

Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.

<input type="checkbox"/>	...	Name
<input type="checkbox"/>		Analytics-Explorer
<input type="checkbox"/>		Analytics-Benutzer
<input type="checkbox"/>		hapec System X Creator Role

OK Abbrechen

9

IBM Cognos Administration

Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen Funktionen

**Eigenschaften festlegen - Mobile-Benutzer**

Allgemein Mitglieder Berechtigungen

Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.

<input type="checkbox"/>	...	Name
<input type="checkbox"/>		Analytics-Explorer
<input type="checkbox"/>		Analytics-Benutzer
<input type="checkbox"/>		hapec System X Creator Role
<input type="checkbox"/>		hapec System X User

OK Abbrechen

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

1  
0

IBM Cognos Administration

Status **Sicherheit** Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

**Benutzer, Gruppen und Rollen**

Funktionen

**Eigenschaften festlegen - Konsumenten**

Allgemein **Mitglieder** Berechtigungen

Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.

<input type="checkbox"/>	...	Name
<input type="checkbox"/>		Analytics-Explorer
<input type="checkbox"/>		Analytics-Benutzer
<input type="checkbox"/>		hapec System X User

OK Abbrechen

1  
1

IBM Cognos Administration

Status **Sicherheit** Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

**Benutzer, Gruppen und Rollen**

Funktionen

**Eigenschaften festlegen - hapec System X Administrator Role**

Allgemein **Mitglieder** Berechtigungen

Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.

<input type="checkbox"/>	...	Name
<input type="checkbox"/>		Hapec (hapec)

OK Abbrechen

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

1  
2

IBM Cognos Administration

Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen Funktionen

**Eigenschaften festlegen - Systemadministratoren**

Allgemein Mitglieder Berechtigungen

Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.

...> Name

// Analytics-Administratoren

// hapec System X Administrator Role

OK Abbrechen

1  
3

IBM Cognos Administration

Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen Funktionen

**Eigenschaften festlegen - Anonym**

Allgemein Vorgaben Portalregisterkarten Berechtigungen

Geben Sie die Eigenschaften für diesen Eintrag an.

Typ: Benutzer

Eigentümer: Keine [Mich als Eigentümer angeben](#)

Diesen Eintrag inaktivieren

Der Name, QuickInfo und die Beschreibung werden in der ausgewählten Sprache angezeigt.

Sprache: Deutsch [Werte für diese Sprache entfernen](#)

Name: Anonym

QuickInfo:

Externes Repository:  
 Vom übergeordneten Eintrag übernommenes externes Repository überschreiben

Verbindung: Keine

OK Abbrechen

1  
4

The screenshot displays the IBM Cognos Administration web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit' (selected), 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. Below the navigation bar, there is a sidebar on the left with two main sections: 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The 'Funktionen' section is currently active. The main content area is titled 'Berechtigung' (Authorization) and contains a list of functions with their respective icons and dropdown arrows. The list includes: Adaptive Analytics, Administration, Analysis Studio, Cognos Insight, Cognos Viewer, Controller Studio, CSV-Ausgabe generieren, Dashboard, Data Manager, Datasets, Dateien hochladen, Desktop-Tools, Detaillierte Fehler, Drillthrough-Assistent, and Eigene Datenquellenanmeldungen verwalten. At the bottom of the list, there is a timestamp: 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 11:19:15'.

Name
Adaptive Analytics
Administration
Analysis Studio
Cognos Insight
Cognos Viewer
Controller Studio
CSV-Ausgabe generieren
Dashboard
Data Manager
Datasets
Dateien hochladen
Desktop-Tools
Detaillierte Fehler
Drillthrough-Assistent
Eigene Datenquellenanmeldungen verwalten

Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 11:19:15

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

1  
5

The screenshot displays the IBM Cognos Administration web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit' (selected), 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. Below the navigation bar, there are two main sections: 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The 'Funktionen' section is active, showing a list of functions under the heading 'Berechtigung'. The list includes: Adaptive Analytics, Administration, Analysis Studio, Cognos Insight, Cognos Viewer, Controller Studio, CSV-Ausgabe generieren, Dashboard, Data Manager, Datasets, Dateien hochladen, Desktop-Tools, Detaillierte Fehler, Drillthrough-Assistent, and Eigene Datenquelle. A context menu is open over the 'Eigene Datenquelle' item, showing two options: 'Eigenschaften festlegen' and 'Eigene Berechtigungen anzeigen...'. At the bottom of the list, there is a timestamp: 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. JUNI 2019 11:19:15'.

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

1  
6

**Eigenschaften festlegen - Detaillierte Fehler**

Allgemein
**Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.

Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

	Name	Berechtigungen		<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	//Verzeichnisadministratoren			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	//hapec System X Creator Role			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

---

**Option**

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

1  
7

**Eigenschaften festlegen - Detaillierte Fehler**

Allgemein
**Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.

Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

	Name	Berechtigungen		<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	//Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	//hapec System X Creator Role		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

**Option**

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

1  
8

1  
9

2  
0

2  
1

2  
2

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
2 3	
2 4	

Weitere Vorgehensweise

- ---