

System X Konfiguration Internet Information Server

hapec Arbeitsanweisung


Titel

Voraussetzungen

- ---


B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel



B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel



B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel


B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel
3	

n r ei b u n g		Bild / Arbeitsmittel
4		<p>Web Platform Installer</p> <p>This is a Microsoft Supported Download</p> <p>Install this extension or view additional downloads</p>
5		<p>Öffnen</p> <p>Dateien dieses Typs immer öffnen</p> <p>In Ordner anzeigen</p> <p>Abbrechen</p> <p> WebPlatformInstal....msi</p>

B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

6

 Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup

Please read the Microsoft Web Platform Installer 5.1 License Agreement

MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS

MICROSOFT WEB PLATFORM INSTALLER

These license terms are an agreement between Microsoft Corporation (or based on where you live, one of its affiliates) and you. Please read them. They apply to the software named above, which includes the media on which you received it, if any. The terms also apply to any Microsoft

- updates,

I accept the terms in the License Agreement

Print Back  Install Cancel

B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

7

Benutzerkontensteuerung X

Möchten Sie zulassen, dass durch diese App Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden?



Microsoft Web PI

Verifizierter Herausgeber: Microsoft Corporation

Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer

[Weitere Details anzeigen](#)

Ja

Nein

**B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g**

Bild / Arbeitsmittel


8

 Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup

Completed the Microsoft Web Platform
Installer 5.1 Setup Wizard


Click the Finish button to exit the Setup Wizard.

[Back](#) [Finish](#) [Cancel](#)



B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel



1
0

B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

The screenshot shows the Windows Taskbar at the bottom with several pinned icons. The main window is the Internet Information Services (IIS) Manager. The title bar reads "Internetinformationsdienste (IIS)-Manager". The navigation pane on the left shows "Verbindungen" with icons for Startseite, Application Pools, and Sites. Under "Sites", "SVHPDEVSAGE100- (SVHPDEVSAGE100)" is expanded, showing its "Anwendungspools" (Application Pools). The "Default Web Site" is selected and highlighted with a blue border. The status bar at the bottom right shows "BlauSpice 12.0".

		<p>B e s c h r ei b u n g</p> <p>Bild / Arbeitsmittel</p>															
1	2	<p>The screenshot shows the IIS Manager interface. The left navigation pane shows 'Verbindungen' with 'Startseite' and 'SVHPDEVSAGE100-' expanded, revealing 'Anwendungspools', 'Sites', and 'Default Web Site'. The main pane is titled 'Default Web Site Startseite' and contains various configuration icons under 'IIS' and 'Verwaltung'. A specific icon for 'Webplattform-Installer' is highlighted with a dashed border.</p>															
1	3	<p>Webplattform-Installer</p> <p>Blickpunkt Produkte Anwendungen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Veröffentlicht</th> <th>Installieren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Application Request Routin...</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Veröffentlicht	Installieren	Application Request Routin...											
Name	Veröffentlicht	Installieren															
Application Request Routin...																	
1	4	<p>Webplattform-Installer</p> <p>Suchergebnisse für Application Request Routing</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Veröffentlicht</th> <th>Installieren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KB2589179 für Application Request Routing 2.5</td> <td>03.09.2010</td> <td>Hinzufügen</td> </tr> <tr> <td>Application Request Routing 2.5 mit KB2589179</td> <td>03.09.2010</td> <td>Hinzufügen</td> </tr> <tr> <td>Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)</td> <td>29.03.2011</td> <td>Hinzufügen</td> </tr> <tr> <td>Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)</td> <td>27.05.2015</td> <td>Hinzufügen</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Veröffentlicht	Installieren	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	Hinzufügen	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	Hinzufügen	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	Hinzufügen	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	Hinzufügen
Name	Veröffentlicht	Installieren															
KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	Hinzufügen															
Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	Hinzufügen															
Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	Hinzufügen															
Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	Hinzufügen															

**B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g**

Bild / Arbeitsmittel

Webplattform-Installer

Suchergebnisse für Application Request Routing

Name	Veröffentlicht	Installieren
KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	Hinzufügen
Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	Hinzufügen
Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	Hinzufügen
Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	Entfernen

1
5

1 [Zu installierende Elemente](#)

[Optionen](#) [Installieren](#) [Beenden](#)

**B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g**

Bild / Arbeitsmittel

Webplattform-Installer X

VORAUSSETZUNGE Installieren Konfigurieren Fertig stellen

Prüfen Sie folgende Liste mit zu installierender Drittanbieter-Anwendungssoftware, Microsoft-Produkten und -Komponenten, die zusätzliche unten aufgeführte Software sowie die zu aktivierenden Windows-Komponenten. Drittanbieteranwendungen und -produkte werden von den hier aufgeführten Drittanbietern angeboten; Microsoft gewährt Ihnen keine Rechte an der Drittanbietersoftware. Sie sind selbst dafür verantwortlich, die Lizenzbedingungen der Drittanbieter aufzufinden, zu lesen und zu akzeptieren.

1 6

X Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	Lizenzbedingungen anzeigen	Direkter Downloadlink
Dateidownloadgröße insgesamt:		8,24 MB


[Klicken Sie hier, um weitere Software anzuzeigen, die installiert werden muss, und überprüfen Sie die zugehörigen Microsoft-Lizenzbedingungen.](#)

Indem Sie auf "Ich stimme zu" klicken, akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen für die oben aufgeführte Drittanbieter- und Microsoft-Software sowie die zusätzliche Software. Wenn Sie den Lizenzbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie auf "Ich stimme nicht zu".

Ich stimme nicht zu Ich stimme zu


B e s c h r ei b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> <p>Webplattform-Installer X</p> <p>VORAUSSETZUNG Installieren Konfigurieren Fertig stellen</p> <p> N/A</p> <p>Microsoft Azure</p> <p>Microsoft Azure is an open and flexible cloud platform that enables you to quickly build, deploy and manage applications across a global network of Microsoft-managed datacenters. Easily create web sites, virtual machines or databases in a few clicks.</p> <p>Try it free now!</p> <p>Download beendet </p> <p>Installationsstatus: Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta wird installiert [3 von 3] <div style="width: 20%; background-color: green; display: inline-block;"></div></p> <p style="text-align: right;">Abbrechen</p>
1 7	

		<p>B e s c h r ei b u n g</p> <p>Bild / Arbeitsmittel</p>
1	8	<p>Webplattform-Installer</p> <p>X</p> <p>VORAUSSETZUNGEN Installieren Konfigurieren Fertig stellen</p> <p>✓ Folgende Produkte wurden erfolgreich installiert.</p> <p>Externer Cache 1.0 URL Rewrite 2.0 Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta</p> <p>Fertig stellen</p>



B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel



2
0

B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

The screenshot shows the IIS Manager interface. The title bar reads "Internetinformationsdienste (IIS)-Manager". The navigation pane on the left is titled "Verbindungen" and lists "Startseite", "SVHPDEVSAGE100- (SVHPDEVSAGE100)", "Anwendungspools", "Sites", and "Server Farms". The "Anwendungspools" item is selected and highlighted in blue. On the right, there is a large descriptive text area with a server icon. The text says: "Auf dieser Seite können Sie Anwendungspools konfigurieren. Diese enthalten alle Anwendungen, die auf dem Server ausgeführt werden." Below this text are two buttons: "Anwendungspool hinzufügen..." and "Aktualisieren".

B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

Anwendungspool hinzufügen ? ×


Name: hapec System X

.NET CLR-Version: .NET CLR-Version v4.0.30319

Verwalteter Pipelinemodus: Integriert

Anwendungspool sofort starten

OK Abbrechen



**B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g**

Bild / Arbeitsmittel


2

3

The screenshot shows the IIS Manager interface. The left navigation pane is titled "Verbindungen" and lists "Startseite", "SVHPDEVSAGE100-", "Anwendungspools", "Sites", and "Server Farms". The main pane is titled "Anwendungspools" and contains a table of application pools. The table has columns for Name, Status, .NET CLR..., Verwalteter Pip..., and Identität. Two rows are visible: "DefaultAppPool" (Status: Gestartet, .NET CLR...: v4.0, Verwalteter Pipe: Integriert, Identität: ApplicationPoolId...) and "BlueSpice System X" (Status: gestoppt, .NET CLR...: v4.0, Verwalteter Pipe: Integriert, Identität: ApplicationPoolId...). A context menu is open over the "BlueSpice System X" row, with the "Erweiterte Einstellungen..." option highlighted. Other options in the menu include "Anwendungspool hinzufügen...", "Anwendungspoolstandardwerte festlegen...", "Starten", "Beenden", "Wiederverwenden...", "Grundeinstellungen...", "Wiederverwendung...", "Umbenennen", "Entfernen", "Anwendungen anzeigen", and "Hilfe".


B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel


B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel
2 4	Erweiterte Einstellungen ? X



2

B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5	





**B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g**

Bild / Arbeitsmittel

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site
Pfad: /

Alias: Anwendungspool: Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: ...

Pass-Through-Authentifizierung


Verbinden als... Einstellungen testen...

Vorabladen aktivieren

OK Abbrechen

B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel

B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel
2 9	<input type="text" value="Ordner suchen"/> X



B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

System X
webcontent.zip

3
1

Öffnen

In neuem Fenster öffnen

Alle extrahieren... 

An "Start" anheften


7-Zip >

Edit with Notepad++

Freigabe

Öffnen mit...

Vorgängerversionen wiederherstellen



**B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g**

Bild / Arbeitsmittel

← ZIP-komprimierte Ordner extrahieren X

Wählen Sie ein Ziel aus und klicken Sie auf "Extrahieren".

Dateien werden in diesen Ordner extrahiert:
 Durchsuchen...

Dateien nach Extrahierung anzeigen

Extrahieren Abbrechen

B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3
3

 **webcontent** 05.09.2019 11:14

Öffnen

In neuem Fenster öffnen

An Schnellzugriff anheften

7-Zip >

Zugriff gewähren auf >

Vorgängerversionen wiederherstellen

In Bibliothek aufnehmen >

An "Start" anheften

Senden an >

Ausschneiden

Kopieren 

**B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g**

Bild / Arbeitsmittel

3

4

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
apacheds	07.06.2019 10:15	Dateiordner	
bin	07.06.2019 10:28	Dateiordner	
bin64	07.06.2019 16:07	Dateiordner	
bundles	07.06.2019 10:25	Dateiordner	
c10bundles	07.06.2019 10:25	Dateiordner	
caf	07.06.2019 10:18	Dateiordner	
cgi-bin	07.06.2019 10:24	Dateiordner	
configuration	05.09.2019 07:00	Dateiordner	
cps	07.06.2019 10:12	Dateiordner	
data	04.09.2019 15:36	Dateiordner	
deployment	04.09.2019 12:56	Dateiordner	
drivers	07.06.2019 16:00	Dateiordner	
dropins	07.06.2019 10:11	Dateiordner	
eclipse	07.06.2019 10:25	Dateiordner	
flint	04.09.2019 15:36	Dateiordner	
javasharedresources	07.06.2019 16:07	Dateiordner	
jre	07.06.2019 10:20	Dateiordner	
license	07.06.2019 10:17	Dateiordner	
logs	05.09.2019 08:18	Dateiordner	
maps	07.06.2019 10:11	Dateiordner	
migdeploy	07.06.2019 10:21	Dateiordner	
msgsdk	07.06.2019 10:28	Dateiordner	
nlp	07.06.2019 10:23	Dateiordner	
..	07.06.2019 10:26	Dateiordner	

50 Elemente

Einfügen Verknüpfung einfügen Zugriff gewähren auf Neu Eigenschaften

B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

Zugriff auf den Zielordner wurde verweigert

Sie müssen Administratorberechtigungen angeben, um in diesen Ordner zu kopieren.

3
5

webcontent
Erstelldatum: 07.06.2019 10:09


Für alle aktuellen Elemente wiederholen

 Fortsetzen

Mehr Details

**B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g**

Bild / Arbeitsmittel

The screenshot shows the IIS Manager interface. The left pane displays a tree view of server resources: Startseite, SVHPDEVSAGE100- (SVHPDEVSAGE100-), Anwendungspools, Sites, Default Web Site, and ibmcognos. The ibmcognos node is selected. A context menu is open over the ibmcognos node, listing options: Im Explorer öffnen, Berechtigungen bearbeiten..., Anwendung hinzufügen... (which is highlighted in blue), Virtuelles Verzeichnis hinzufügen..., Anwendung verwalten, Aktualisieren, Entfernen, and Zur Ansicht "Inhalt" wechseln. To the right of the tree view, a summary card for the ibmcognos application is shown, displaying the URL /ibmcognos and a green status icon.

**B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g**

Bild / Arbeitsmittel

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site
Pfad: /ibmcognos

Alias: Anwendungspool: Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als... Einstellungen testen...

Vorabladen aktivieren

OK Abbrechen

**B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g**

**3
8**

Bild / Arbeitsmittel

The screenshot shows the IIS Manager interface. The left pane displays a tree view of website configurations under 'Verbindungen'. The right pane shows the configuration for the '/ibmcognos/sso' site. The top navigation bar includes 'Datei', 'Ansicht', and a search/filter field. Below the navigation are several configuration icons:

- IIS: Anforderungsfilt... (Request Filtering), Ausgabezwischen... (Output Caching), Authentifizierung (Authentication), Fehlerseiten (Error Pages), Handlerzuordnung... (Handler Mappings)
- HTTP-Umleitung (HTTP Redirect), Komprimierung (Compression), MIME-Typ (MIME Types), Module (Modules), Protokollierung (Logging)
- Standarddokument (Default Document), URL Rewrite (URL Rewrite), Verzeichnis durchsuchen (Search Directories), WebDAV-Erstellun... (WebDAV Creation)

At the bottom of the right pane, there is a 'Konfigurations-Edi...' (Configuration Editor) link.

		<p>B e s c h r ei b u n g</p> <p>Bild / Arbeitsmittel</p>
3 9		<p>Aktionen</p> <p>Verwalteten Handler hinzufügen...</p> <p>Skriptzuordnung hinzufügen...</p> <p>Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...</p> <p><u>Modulzuordnung hinzufügen...</u></p>

**B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g**

Bild / Arbeitsmittel

Modulzuordnung hinzufügen

Anforderungspfad:

Beispiel: *.bas, wsvc.axd

Modul:

Ausführbare Datei (optional):

Name:

B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

Einschränkungen ? ×

Zuordnung Verben Zugriff

Handler nur bei folgender Zuordnung aufrufen:
 Datei
 Ordner
 Datei oder Ordner

OK Abbrechen

4
1

B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

Modulzuordnung hinzufügen

Anforderungspfad:

Beispiel: *.bas, wsvc.axd

Modul:

Ausführbare Datei (optional):

Name:

**B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g**

Bild / Arbeitsmittel

4
3

Modulzuordnung hinzufügen X

i Möchten Sie diese ISAPI-Erweiterung zulassen? Klicken Sie auf "Ja", um eine Erweiterung mit dem Eintrag "Zugelassen" der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen hinzuzufügen oder einen in der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen vorhandenen Eintrag auf "Zugelassen" zu aktualisieren.

Ja Nein Abbrechen

**B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g**

Bild / Arbeitsmittel

 **Handlerzuordnungen**

Geben Sie mit diesem Feature Ressourcen wie DLLs und verwalteten Code an, die Antworten auf...

Gruppieren nach: Zustand

Name	Pfad	Zustand	Pfadtyp
Deaktiviert			
ISAPI-dll	*.dll	Deaktiviert	Datei
Aktiviert			
OPTIONSVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...
StaticFile	*	Aktiviert	Datei oder Ord...
TRACEVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...
WebDAV	*		
Cognos SSO			

4

4

Verwalteten Handler hinzufügen...
Skriptzuordnung hinzufügen...
Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...
Modulzuordnung hinzufügen...
Bearbeiten...
Umbenennen
Entfernen
Featureberechtigungen bearbeiten...
Auf "übergeordnet" zurücksetzen
Sortierte Liste anzeigen...
Hilfe

B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

Entfernen bestätigen

Möchten Sie die ausgewählte Handlerzuordnung wirklich entfernen?

Ja Nein Abbrechen

Internetinformationsdienste (IIS)-Manager

Startseite SVHPDEVSAGE100- (SVHPDEVSAGE100-)

Datei Ansicht ?

Verbindungen

Anwendungspools

Sites

Default Web Site


ibmcognos ags bi camcrypto cchl ccl ccs

SVHPDEVSAGE100- Startseite

Anforderungsfilte... Application Request Routing Cache

Arbeitsprozesse

Handlerzuordnung... HTTP-Antworthead... HTTP-Umleitung



		<p>B e s c h r ei b u n g</p> <p>Bild / Arbeitsmittel</p>
4	7	<p>Aktionen</p> <p>Cache Management</p> <p>Cache Configuration...</p> <p>Cache Control Rules...</p> <hr/> <p>Drive Management</p> <p>Add Drive...</p> <p>Add Secondary Drive...</p> <hr/> <p>Proxy</p> <p>Server Proxy Settings...</p>

**B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g**

Bild / Arbeitsmittel

 Application Request Routing

Use this feature to configure proxy settings for Application Request Routing.

4 8 Enable proxy

Proxy Setting

HTTP version:

Pass through

Aktionen

4 9  Übernehmen

 Abbrechen

 Back to ARR Cache

Advanced Routing

URL Rewrite...

 Hilfe

B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

Internetinformationsdienste (IIS)-Manager

SVHPDEVSAGE100- > Sites > Default Web Site > ibmcognos > bi

Datei Ansicht ?

Verbindungen

Startseite

SVHPDEVSAGE100- (SVHPDEVSAGE)

Anwendungspools

Sites

Default Web Site

ibmcognos

ags

bi

ba-react-admin

ba-react-ui-comr

camcrypto

ca-modeller

collaboration-ui

common

conversation-ui

css

dashboard-analyst

bi Startseite

Filter: Start

IIS

Anforderungsfilt... Ausgabezwischen... A...


HTTP-Umleitung Komprimierung




Standarddokument URL Rewrite

Verwaltung

B e s c h r ei b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
5 1	<p>Aktionen</p> <p>Regel(n) hinzufügen...</p> <hr/> <p>Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen</p> <hr/> <p>Servervariablen verwalten</p> <p><u>Servervariablen anzeigen...</u></p> <hr/> <p>Anbieter verwalten</p>
5 2	<p>Aktionen</p> <p><u>Hinzufügen...</u></p> <hr/> <p>Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen</p> <hr/> <p> Zu Regeln zurückkehren</p>
H T T	

B e s c h r ei b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
5 3 P - X - P A T H	<p>Servervariable hinzufügen</p> <p>Servervariablenname:</p> <p>HTTP_X_BI_PATH</p> <p>OK Abbrechen</p>
H T T P - X - F O R W 5 4 A R D E D - H O S T	<p>Servervariable hinzufügen</p> <p>Servervariablenname:</p> <p>HTTP_X_FORWARDED_HOST</p> <p>OK Abbrechen</p>

B e s c h r ei b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> <p>5 5</p>  <p>ht t p: // s er v er .d o m ai n: 8 0 /i b m c o g</br></p>
--	---

B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel																										
6 n o s /b i /v 1 /d is p	 <table border="1" data-bbox="635 831 1476 1123"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bereitstellungsdateiposition</td> <td>..//deployment</td> </tr> <tr> <td>Datendateien-Verzeichnis</td> <td>..//data</td> </tr> <tr> <td>Zuordnungsdateiposition</td> <td>..//maps</td> </tr> <tr> <td>Temporäre Dateien - Verzeichnis</td> <td>..//temp</td> </tr> <tr> <td>Temporäre Dateien verschlüsseln?</td> <td>Falsch</td> </tr> <tr> <td>Formatangabendatei-Verzeichnis</td> <td>..//configuration/cogformat.xml</td> </tr> <tr> <td>Sortierpuffergröße in MB</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>IP-Version für die Auflösung des Hostnamens</td> <td>IPv4-Adressen verwenden</td> </tr> <tr> <td>Gateway-Einstellungen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gateway-URI</td> <td>http://sage100.academy.hapec.de:80/lbcmognos/bi/v1/disp</td> </tr> <tr> <td>Gateway-Namespace</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Content Manager-SAMAccountName</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Wert	Bereitstellungsdateiposition	..//deployment	Datendateien-Verzeichnis	..//data	Zuordnungsdateiposition	..//maps	Temporäre Dateien - Verzeichnis	..//temp	Temporäre Dateien verschlüsseln?	Falsch	Formatangabendatei-Verzeichnis	..//configuration/cogformat.xml	Sortierpuffergröße in MB	32	IP-Version für die Auflösung des Hostnamens	IPv4-Adressen verwenden	Gateway-Einstellungen		Gateway-URI	http://sage100.academy.hapec.de:80/lbcmognos/bi/v1/disp	Gateway-Namespace		Content Manager-SAMAccountName	
Name	Wert																										
Bereitstellungsdateiposition	..//deployment																										
Datendateien-Verzeichnis	..//data																										
Zuordnungsdateiposition	..//maps																										
Temporäre Dateien - Verzeichnis	..//temp																										
Temporäre Dateien verschlüsseln?	Falsch																										
Formatangabendatei-Verzeichnis	..//configuration/cogformat.xml																										
Sortierpuffergröße in MB	32																										
IP-Version für die Auflösung des Hostnamens	IPv4-Adressen verwenden																										
Gateway-Einstellungen																											
Gateway-URI	http://sage100.academy.hapec.de:80/lbcmognos/bi/v1/disp																										
Gateway-Namespace																											
Content Manager-SAMAccountName																											
5 7	 <table border="1" data-bbox="635 1257 1476 1482"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leerlauf-Zeitlimit in Sekunden</td> <td>3600</td> </tr> <tr> <td>Gemeinsames Verwenden von Sitzungsinformationen zwis...</td> <td>Falsch</td> </tr> <tr> <td>Zugriff auf Mitglieder des integrierten Namespace begren...</td> <td>Falsch</td> </tr> <tr> <td>Vertrauenswürdigen Berechtigungsnachweis automatisch ...</td> <td>Falsch</td> </tr> <tr> <td>Erweiterte Eigenschaften</td> <td>Wahr</td> </tr> <tr> <td>Multi-Tenant-Funktionalität</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tenant-ID-Zuordnung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Einschließender Satz für Tenant - Zuordnung</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Wert	Leerlauf-Zeitlimit in Sekunden	3600	Gemeinsames Verwenden von Sitzungsinformationen zwis...	Falsch	Zugriff auf Mitglieder des integrierten Namespace begren...	Falsch	Vertrauenswürdigen Berechtigungsnachweis automatisch ...	Falsch	Erweiterte Eigenschaften	Wahr	Multi-Tenant-Funktionalität		Tenant-ID-Zuordnung		Einschließender Satz für Tenant - Zuordnung									
Name	Wert																										
Leerlauf-Zeitlimit in Sekunden	3600																										
Gemeinsames Verwenden von Sitzungsinformationen zwis...	Falsch																										
Zugriff auf Mitglieder des integrierten Namespace begren...	Falsch																										
Vertrauenswürdigen Berechtigungsnachweis automatisch ...	Falsch																										
Erweiterte Eigenschaften	Wahr																										
Multi-Tenant-Funktionalität																											
Tenant-ID-Zuordnung																											
Einschließender Satz für Tenant - Zuordnung																											
5 8	 <table border="1" data-bbox="635 1617 1476 1751"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Typ</td> <td>Cognos</td> </tr> <tr> <td>Anonymen Zugriff zulassen?</td> <td> Wahr Falsch Wahr </td> </tr> </tbody> </table>	Name	Wert	Typ	Cognos	Anonymen Zugriff zulassen?	Wahr Falsch Wahr																				
Name	Wert																										
Typ	Cognos																										
Anonymen Zugriff zulassen?	Wahr Falsch Wahr																										

B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

5 9

 IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

6 0


 IBM Cognos Configuration X

IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:

-  Erstellen von kryptografischen Informationen
-  Überprüfen der Integrität der verschlüsselten Daten
-  Sichern von Konfigurationsdateien (Backup)
-  Speichern von Konfigurationsparametern
-  Aktualisieren der WebSphere Liberty Profile-Konfigurationsdateien
-  Überprüfen des Aktualisierungsstatus

Schließen Details >>

B e s c h r ei b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> <p>IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1</p> <p>Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe</p> <p>[File] [Edit] [View] [Actions] [Help]</p> <p>[Save] [Print] [Stop] [Run] [Cancel] [More]</p>
6 1	<p>IBM Cognos Configuration</p> <p>IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:</p> <p>Mail-Server-Verbindung testen.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Archivverzeichnis wird getestet.✓ Testergebnisse werden geprüft✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestoppt✓ Überprüfen des Aktualisierungsstatus✓ Verifizieren der Ports✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestartet <p>Schließen Details >></p>
6 2	<p>Neuer Tab</p> <p>← → ⌂ http://sage100.academy.hapec.de/ibmcognos</p>

B e s c h r ei b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>  <p>The screenshot shows the IBM Cognos Analytics interface. At the top, there's a browser-like header with tabs for 'Willkommen' and '+'. Below it, the URL is sage100.academy.hapec.de/ibmcognos/bi/?perspective=home. The main content area is titled 'Willkommen bei IBM Cognos Analytics' and features a placeholder message: 'Der Inhalt wird hier angezeigt. Zum Einstieg können Sie Daten hinzufügen oder die Beispiele testen.' To the right, there's a sidebar titled 'Kurzübersicht' with links to 'Einführung', 'Übersicht' (which is expanded), 'Videos zum Einstieg', 'Beispieldaten', and 'Unterstützung'. On the far left, there's a vertical navigation bar with icons for Home, Search, Dashboards, Reports, and Data.</p>
6	
4	
6	
5	
6	
6	
6	
7	
6	
8	
6	

B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel
9	
7	
0	

Weitere Vorgehensweise

- ---