

System X Konfiguration Lizenzrollen

hapec Arbeitsanweisung

System X Konfiguration Lizenzrollen

Voraussetzungen

- System X Reporting Server

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| I m C o g n o s A n a l y s t i c s d i e A d m i n | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1 is
t
r
a
t
i
o
n
s
k
o
n
s
o
l
e
ö
f
f
n
e
n

The screenshot shows the IBM Cognos Analytics administration console. The top navigation bar includes the IBM Cognos Analytics logo and a user profile dropdown labeled 'Willkommen'. The left sidebar contains navigation options: 'Startseite', 'Suchen', 'Eigener Inhalt', 'Teaminhalt', 'Zuletzt verwendete Projekte', 'Verwalten', and 'Neu'. The main content area is titled 'Willkommen bei IBM Cognos Analytics' and includes instructions for getting started. A list of administrative tasks is displayed, with 'Administrationskonsole...' highlighted by a green box. The tasks include: 'Konten' (Teammitglieder erstellen und verwalten), 'Lizenzen' (Lizenzen verwalten), 'Aktivitäten' (Aktivitäten verwalten), 'Inhalt' (Inhalte erstellen und verwalten), 'Datenserververbindungen' (Verbindungen erstellen und verwalten), 'Konfiguration' (Systemeinstellungen verwalten), 'Anpassung' (Motive und Erweiterungen verwalten), and 'Multi-Tenant-Funktionalität' (Services mit mehreren Tenants gemeinsam nutzen).

W
e
c
h
s
e
l
i
n
N
a
m

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

2

e
s
p
a
c
e
'C
o
g
n
o
s'

The screenshot displays the IBM Cognos Administration web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit' (selected), 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. Below the navigation bar, the left sidebar contains 'Benutzer, Gruppen und Rolle' (selected) and 'Funktionen'. The main content area is titled 'Verzeichnis' and shows a list of roles. The first role is 'Cognos', which is highlighted with a green box. Below it is 'intern.heco-schrauben.de'. At the bottom of the list, it states 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:03:58'.

O
r
d
n
e
r
'A
u
t
h
e
n
t
i
f
i
z
i
e
r
u
n

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3

g'
u
n
d
'A
u
t
o
r
i
s
e
r
u
n
g'
a
n
l
e
g
e
n

The screenshot displays the IBM Cognos Administration web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active, and a sub-menu is open showing 'Benutzer, Gruppen und Rolle' and 'Funktionen'. The main content area is titled 'Verzeichnis > Cognos' and contains a list of user roles. Each role has a checkbox and an icon representing the role type (folder for groups, person for users). The roles listed are: Authentifizierung, Autorisierung, Alle authentifizierten Benutzer, Analysis Studio-Benutzer, Analytics-Administratoren, Analytics-Benutzer, Analytics-Explorer, Anonym, Autoren, Berichtsadministratoren, Bibliotheksadministratoren, Informationsverteilung, Jeder, Konsumenten, and Leser. At the bottom of the list, it states 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:23:28'.

| Name |
|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Authentifizierung |
| <input type="checkbox"/> Autorisierung |
| <input type="checkbox"/> Alle authentifizierten Benutzer |
| <input type="checkbox"/> Analysis Studio-Benutzer |
| <input type="checkbox"/> Analytics-Administratoren |
| <input type="checkbox"/> Analytics-Benutzer |
| <input type="checkbox"/> Analytics-Explorer |
| <input type="checkbox"/> Anonym |
| <input type="checkbox"/> Autoren |
| <input type="checkbox"/> Berichtsadministratoren |
| <input type="checkbox"/> Bibliotheksadministratoren |
| <input type="checkbox"/> Informationsverteilung |
| <input type="checkbox"/> Jeder |
| <input type="checkbox"/> Konsumenten |
| <input type="checkbox"/> Leser |

Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:23:28

i
m
O
r
d
n
e
r
A
u

| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
|---------------------------------------|----------------------|
| torisierende Gruppen für die Lizenzen | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

a
n
l
e
g
e
n:
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
U
s
e
r'
,
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X

The screenshot displays the IBM Cognos Administration web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active. Below the navigation bar, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' selected. The main content area shows a breadcrumb trail 'Verzeichnis > Cognos > Autorisierung' and a list of roles. Each role entry includes a checkbox, a user icon, and the role name. The roles listed are: 'hapec System X Administrator Role', 'hapec System X Creator Role', 'hapec System X Modeler Role', 'hapec System X Planner Role', and 'hapec System X User'. At the bottom of the list, it states 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:41:12'.

| <input type="checkbox"/> | Name |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | hapec System X Administrator Role |
| <input type="checkbox"/> | hapec System X Creator Role |
| <input type="checkbox"/> | hapec System X Modeler Role |
| <input type="checkbox"/> | hapec System X Planner Role |
| <input type="checkbox"/> | hapec System X User |

| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| 4 Creator Rolle', 'haptic System X Modeler Rolle', 'haptic | |

| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| ec System X Admininstrator Rolle 'happec System X Plan | |

| | |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
| ner Rolle | |
| 'happesystem X Modellierer Rolle als Mitglied | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

5 b
e
i
m
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
C
r
e
a
t
o
r
R
o
l
e'
h
i
n
z
u
f
ü
g
e
n

The screenshot shows the IBM Cognos Administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Status, Sicherheit (selected), Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. Below the navigation bar, there is a sidebar with a tree view containing 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - hapec System X Creator Role'. The dialog has three tabs: Allgemein, Mitglieder (selected), and Berechtigungen. The text inside the dialog says 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' Below this text, there is a list of roles with checkboxes: an unchecked checkbox next to '...> Name' and a checked checkbox next to 'hapec System X Modeler Role'. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'OK' and 'Abbrechen'.

W


| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| e c h s e l i n R o o t d e s N a m e s p a c e 'C o n f i g u r a t i o n s' u n d Ei g | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

6

e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
d
e
r
G
r
u
p
p
e
's
y
s
t
e
m
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r



| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| e n' öf fn e n | |
| in G r u p p e 'S y s t e m a d m i n i s t r a t o r e n' a l s M | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

it
g
l
e
d
i
e
G
r
u
p
p
e
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
r

The screenshot shows the IBM Cognos Administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Status, Sicherheit, Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. Below this, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The main content area is titled 'Eigenschaften festlegen - Systemadministratoren' and has three sub-tabs: Allgemein, Mitglieder, and Berechtigungen. The 'Mitglieder' tab is active, showing a list of members to be selected for the entry. The list includes: '...> Name', 'Jeder', 'Analytics-Administratoren', and 'hapec System X Administrator Role'. At the bottom of the dialog, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| R o l e' z u w e i s e n | |
| i n G r u p p e 'A u t o r e n' a l s M i t g l i e d d i e G | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

8

r
u
p
p
e
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
C
r
e
a
t
o
r
R
o
l
e'
z
u
w
e
i
s
e
n

The screenshot shows the IBM Cognos Administration web interface. The main navigation bar includes 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The left sidebar has 'Benutzer, Gruppen und Rollen' selected, with a sub-menu 'Funktionen'. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - Autoren'. The dialog has three tabs: 'Allgemein', 'Mitglieder' (which is active), and 'Berechtigungen'. Below the tabs, it says 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' and lists three roles with checkboxes: 'Analytics-Explorer', 'Analytics-Benutzer', and 'hapec System X Creator Role'. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
|----------------------------------------------|----------------------|
| in Gruppe - Mobile - Benutzer als Mitglieder | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

n
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
C
r
e
a
t
o
r
R
o
l
e'
u
n
d
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m

The screenshot shows the IBM Cognos Administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Status, Sicherheit (selected), Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. Below the navigation bar, there is a sidebar with a tree view containing 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - Mobile-Benutzer'. The dialog has three tabs: Allgemein, Mitglieder (selected), and Berechtigungen. The text inside the dialog says 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' Below this text is a list of users with checkboxes and user icons:

- ...> Name
- Analytics-Explorer
- Analytics-Benutzer
- hapec System X Creator Role
- hapec System X User

At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'OK' and 'Abbrechen'.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| X U s e r' z u w e i s e n | |
| in G r u p p e 'K o n s u m e n t e n' a l s M i t | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
0
g
l
i
e
d
i
e
G
r
u
p
p
e
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
U
s
e
r'
z
u
w
e
i
s
e
n

The screenshot shows the IBM Cognos Administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active. Below the navigation bar, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - Konsumenten'. The dialog has three tabs: 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is selected. The dialog contains the text 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' and a list of members with checkboxes:

- ...> Name
- Analytics-Explorer
- Analytics-Benutzer
- hapec System X User

 At the bottom of the dialog, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

M

| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| in den seiner Kunden als Mitglied | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
1
d
e
r
G
r
u
p
p
e
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
r
R
o
l
e'

The screenshot shows the IBM Cognos Administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Status, Sicherheit, Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. The 'Sicherheit' tab is active. On the left, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' selected, and a sub-tab 'Funktionen'. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - hapec System X Administrator Role'. The dialog has three tabs: 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is selected, and the text 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' is displayed. Below this, there is a list of members with checkboxes and names: an empty checkbox next to '...> Name' and a checked checkbox next to 'Hapec (hapec)'. At the bottom of the dialog, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| h i n z u f ü g e n | |
| W I C H T I G : n u r a u s f ü h r e n w e n n S c h | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

ri
tt
1
1
a
b
g
e
s
c
h
l
o
s
s
e
n
!
in
G
r
u
p
p
e
'S
y
s
t
e
m
a
d
m
i
n
i
s

The screenshot shows the IBM Cognos Administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Status, Sicherheit (selected), Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. Below this, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' (selected) and 'Funktionen'. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - Systemadministratoren'. The dialog has three tabs: Allgemein, Mitglieder (selected), and Berechtigungen. The text inside the dialog says 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' Below this, there is a list of members with checkboxes: ...> Name, // Analytics-Administratoren, and // hapec System X Administrator Role. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| trator en' als Mit glied die Gr uppe Jede re nt fer nen | |

| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| In der Einstellung des Benutzers 'Anonym' im Recht | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

e
r
'A
ll
g
e
m
e
i
n'
d
e
n
H
a
k
e
n
f
ü
r
,
D
i
e
s
e
n
E
i
n
t
r
a
g
i
n
a
k
t

IBM Cognos Administration

Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen Funktionen

Eigenschaften festlegen - Anonym

Allgemein Vorgaben Portalregisterkarten Berechtigungen

Geben Sie die Eigenschaften für diesen Eintrag an.

Typ: Benutzer
Eigentümer: Keine [Mich als Eigentümer angeben](#)

Diesen Eintrag inaktivieren

Der Name, QuickInfo und die Beschreibung werden in der ausgewählten Sprache angezeigt.

Sprache: Deutsch [Werte für diese Sprache entfernen](#)

Name: Anonym

QuickInfo:

Externes Repository:
 Vom übergeordneten Eintrag übernommenes externes Repository überschreiben
Verbindung: Keine

OK Abbrechen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>iv ie r e n' s e tz e n u n d O K kl ic k e n</p> | |
| <p>I m R ei t e r 'S ic h e r h</p> | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>1 4</p> <p>ei t' in de n p u n kt 'F u n kt io ne n' we c h s el n</p> | |
| <p>a uf de n bl au</p> | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

e
n
P
f
e
i
l
h
i
n
t
e
r
.
D
e
t
a
i
l
l
i
e
r
t
e
F
e
h
l
e
r
r
e
r
e
c
h
t
k
l
i
c
k
e

IBM Cognos Administration

Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen Funktionen

Berechtigung

Name

- Adaptive Analytics
- Administration
- Analysis Studio
- Cognos Insight
- Cognos Viewer
- Controller Studio
- CSV-Ausgabe generieren
- Dashboard
- Data Manager
- Datasets
- Dateien hochladen
- Desktop-Tools
- Detaillierte Fehler
- Drillthrough-Assistent
- Eigene Datenquelle

Eigenschaften festlegen
Eigene Berechtigungen anzeigen...

Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. JUNI 2019 11:19:15

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| n u n d 'E ig e n s c h a f t e n f e s t l e g e n' w ä h l e n | |
| i m R e i t e r | |

| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 'Berechtigungen' ggf. die Gruppen jeder der entfernter | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
6
n
e
n
u
n
d
di
e
G
r
u
p
p
e
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
C
r
e
a
t
o
r
R
o
l
e'

Eigenschaften festlegen - Detaillierte Fehler

Allgemein | **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.
 Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

| <input type="checkbox"/> | Name ↕ | Berechtigungen | <input type="checkbox"/> Gewähren | <input type="checkbox"/> Verweigern |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | //Verzeichnisadministratoren | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | //hapec System X Creator Role | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.
 Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| h i n z u f ü g e n. | |
| C h e c k b o x d e r G r u p p e 'h a p e c S y s t | |

| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
|--------------------------------------|----------------------|
| emX Creator Role setzen und Transits | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

o
w
i
e
A
u
s
f
ü
h
r
u
n
g
s
-
R
e
c
h
t
g
e
w
ä
h
r
e
n
u
n
d
O

Eigenschaften festlegen - Detaillierte Fehler

Allgemein | **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.
 Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

| <input type="checkbox"/> | Name ↕ | Berechtigungen | <input type="checkbox"/> Gewähren | <input type="checkbox"/> Verweigern |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | //Verzeichnisadministratoren | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | //hapec System X Creator Role | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hinzufügen... Entfernen | | | | |
| Option | | | | |
| Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten. | | | | |
| <input type="checkbox"/> Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen | | | | |

OK Abbrechen

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| K l i c k e n | |
| A n l e i t u n g n i c h t v o l l s t ä n d i g. A b h i e r a l t e | |

| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
|------------------------|----------------------|
| 18 Anleitungsverwenden | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |

Weitere Vorgehensweise

- ---