

## System X Konfiguration Lizenzrollen


### hapec Arbeitsanweisung


### System X Konfiguration Lizenzrollen


#### Voraussetzungen

- System X Reporting Server

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Im Coogno's Analytische Admin	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>1 is tra ti o n s k o n s ol e öf fn e n</p>	
<p>W e c h s e l i n N a m</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>2 e s p a c e 'C o g n o s'</p>	 <p>The screenshot shows the IBM Cognos Administration web interface. The top navigation bar includes tabs for 'Status', 'Sicherheit' (selected), 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. Under the 'Sicherheit' tab, there are two sub-sections: 'Benutzer, Gruppen und Rolle' (Users, Groups and Roles) and 'Funktionen' (Functions). The 'Benutzer, Gruppen und Rolle' section is active, displaying a 'Verzeichnis' (Directory) table. The table has a checkbox column and a 'Name' column. It lists two entries: 'Cognos' (with a user icon) and 'intern.heco-schrauben.de' (with a user icon). Below the table, it states 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:03:58'.</p>
<p>O r d n e r 'A u t h e n t i f i z i e r u n</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>3 g' u n d 'A u t o r i s i e r u n g' a n l e g e n</p>	 <p>The screenshot shows the IBM Cognos Administration web interface. The top navigation bar includes tabs for Status, Sicherheit (selected), Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. Under the 'Sicherheit' tab, there are sub-tabs for 'Benutzer, Gruppen und Rolle' (selected) and 'Funktionen'. The main content area displays a list of users/roles under the heading 'Verzeichnis &gt; Cognos'. The list includes checkboxes and names for various roles such as 'Authentifizierung', 'Autorisierung', 'Alle authentifizierten Benutzer', 'Analysis Studio-Benutzer', 'Analytics-Administratoren', 'Analytics-Benutzer', 'Analytics-Explorer', 'Anonym', 'Autoren', 'Berichtsadministratoren', 'Bibliotheksadministratoren', 'Informationsverteilung', 'Jeder', 'Konsumenten', and 'Leser'. At the bottom, a status bar indicates 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:23:28'.</p>
<p>i m O r d n e r A u</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
t o r i s i e r u n g f o l g e n d e G r u p p e n f ü r d i e L i z e n z e n	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

a  
n  
l  
e  
g  
e  
n:  
'h  
a  
p  
e  
c  
S  
y  
s  
t  
e  
m  
X  
U  
s  
e  
r'  
,  
'h  
a  
p  
e  
c  
S  
y  
s  
t  
e  
m  
X

IBM Cognos Administration

Status

Sicherheit

Konfiguration

Bibliothek

Multi-Tenant-Funktionalität

Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen

Funktionen

Verzeichnis > Cognos > Autorisierung

☐

Name

☐ hapec System X Administrator Role

☐ hapec System X Creator Role

☐ hapec System X Modeler Role

☐ hapec System X Planner Role

☐ hapec System X User


Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:41:12

Beschreibung		Bild / Arbeitsmittel
4	Creator Role', 'happes System X Modeler Role', 'happ	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
ec System X Admin istra tor Role' 'h a p e c S y s t e m X P l a n	



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
ner Rolle'	
'happes System X Modellierer Rolle' als Mitglied	

<div>B e s c h r e i b u n g</div>	<div>Bild / Arbeitsmittel</div>
<div>5 b e i m 'h a p e c S y s t e m X C r e a t o r R o l e' h i n z u f ü g e n</div>	<div> <div>IBM Cognos Administration</div> <div> <div>Status</div> <div>Sicherheit</div> <div>Konfiguration</div> <div>Bibliothek</div> <div>Multi-Tenant-Funktionalität</div> <div>Mobiles Gerät</div> </div> <div> <div>Benutzer, Gruppen und Rollen</div> <div>Funktionen</div> </div> <div> <div>Eigenschaften festlegen - hapec System X Creator Role</div> <div> <div>Allgemein</div> <div>Mitglieder</div> <div>Berechtigungen</div> </div> <div>Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.</div> <div> <div><input type="checkbox"/>   ...&gt; Name</div> <div><input type="checkbox"/>  hapec System X Modeler Role</div> </div> <div> <div>OK</div> <div>Abbrechen</div> </div> </div> </div>
<div>W</div>	


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
e c h s e l i n R o o t d e s N a m e s p a c e 'C o g n o s' u n d Ei g	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

6

e  
n  
s  
c  
h  
a  
f  
t  
e  
n  
d  
e  
r  
G  
r  
u  
p  
p  
e  
's  
y  
s  
t  
e  
m  
a  
d  
m  
i  
n  
i  
s  
t  
r  
a  
t  
o  
r



B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e n' öf fn e n	
in G r u p p e 'S y s t e m a d m i n i s t r a t o r e n' a l s M	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

it  
gl  
ie  
d  
di  
e  
G  
r  
u  
p  
p  
e  
'h  
a  
p  
e  
c  
S  
y  
s  
t  
e  
m  
X  
A  
d  
m  
i  
n  
i  
s  
t  
r  
a  
t  
i  
o  
r

7

IBM Cognos Administration

Status

Sicherheit

Konfiguration

Bibliothek

Multi-Tenant-Funktionalität

Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen

Funktionen

Eigenschaften festlegen - Systemadministratoren

Allgemein

Mitglieder


Berechtigungen

Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.


☐

...> Name


☐

 // Jeder

☐

 // Analytics-Administratoren

☐

 // hapec System X Administrator Role

OK

Abbrechen

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Rolle'zuweisen	
in Gruppe'Autor'als Mitglied die G	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

8

r  
u  
p  
p  
e  
'h  
a  
p  
e  
c  
S  
y  
s  
t  
e  
m  
X  
C  
r  
e  
a  
t  
o  
r  
R  
o  
l  
e'  
z  
u  
w  
e  
i  
s  
e  
n

IBM Cognos Administration

Status

Sicherheit

Konfiguration

Bibliothek

Multi-Tenant-Funktionalität

Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen

Funktionen

Eigenschaften festlegen - Autoren

Allgemein

Mitglieder

Berechtigungen

Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.

☐

...> Name

☐

Analytics-Explorer

☐

Analytics-Benutzer

☐

hapec System X Creator Role

OK

Abbrechen



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
in Gruppe, Mobile-Benutzer, als Mitglied der Gruppe	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

n  
'h  
a  
p  
e  
c  
S  
y  
s  
t  
e  
m  
X  
C  
r  
e  
a  
t  
o  
r  
R  
o  
l  
e'  
u  
n  
d  
'h  
a  
p  
e  
c  
S  
y  
s  
t  
e  
m

9

IBM Cognos Administration

Status

Sicherheit

Konfiguration

Bibliothek

Multi-Tenant-Funktionalität

Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen

Funktionen

Eigenschaften festlegen - Mobile-Benutzer

Allgemein

Mitglieder

Berechtigungen

Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.

☐

...> Name

☐

Analytics-Explorer

☐

Analytics-Benutzer

☐

hapec System X Creator Role


☐

hapec System X User

OK

Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
X U s e r' z u w e i s e n	
in G r u p p e 'K o n s u m e n t e n' a l s M i t	

Beschreibung	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
10 Glied der Gruppe 'happec System X Benutzer' zuweisen	 <p>IBM Cognos Administration</p> <p>Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät</p> <p>Benutzer, Gruppen und Rollen Funktionen</p> <p><b>Eigenschaften festlegen - Konsumenten</b></p> <p>Allgemein Mitglieder Berechtigungen</p> <p>Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.</p> <p><input type="checkbox"/> ...&gt; Name</p> <p><input type="checkbox"/> Analytics-Explorer</p> <p><input type="checkbox"/> Analytics-Benutzer</p> <p><input type="checkbox"/> hapec System X User</p> <p>OK Abbrechen</p>
M	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
indestenen sein einen AD User der des Kunden als Mitglied	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

1 d  
1 e  
r  
G  
r  
u  
p  
p  
e  
'h  
a  
p  
e  
c  
S  
y  
s  
t  
e  
m  
X  
A  
d  
m  
i  
n  
i  
s  
t  
r  
a  
t  
i  
o  
r  
R  
o  
l  
e'

IBM Cognos Administration

Status

Sicherheit

Konfiguration

Bibliothek

Multi-Tenant-Funktionalität

Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen

Funktionen

Eigenschaften festlegen - hapec System X Administrator Role

Allgemein

Mitglieder

Berechtigungen

Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.

☐

...> Name

☐

Hapec (hapec)

OK

Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
h i n z u f ü g e n	
W I C H T I G : n u r a u s f ü h r e n w e n n S c h	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

ri  
tt  
1  
1  
a  
b  
g  
e  
s  
c  
h  
l  
o  
s  
s  
e  
n  
!  
in  
G  
r  
u  
p  
p  
e  
'S  
y  
s  
t  
e  
m  
a  
d  
m  
i  
s

1  
2

IBM Cognos Administration

Status

Sicherheit

Konfiguration

Bibliothek

Multi-Tenant-Funktionalität

Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen

Funktionen

Eigenschaften festlegen - Systemadministratoren

Allgemein

Mitglieder

Berechtigungen

Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.

☐ ...> Name

☐ Analytics-Administratoren

☐ hapec System X Administrator Role

OK

Abbrechen



B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
tr a t o r e n' al s M it gl ie d di e G r u p p e 'J e d e r' e n t f e r n e n	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
I n d e r Ei n s t e l l u n g d e s B e n u t z e r 'A n o n y m ' i m R e i t	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

er  
'A  
ll  
g  
e  
m  
e  
i  
n'  
d  
e  
n  
H  
a  
k  
e  
n  
f  
ü  
r  
,  
D  
i  
e  
s  
e  
n  
E  
i  
n  
t  
r  
a  
g  
i  
n  
a  
k  
t

IBM Cognos Administration

Status

Sicherheit

Konfiguration

Bibliothek

Multi-Tenant-Funktionalität

Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen

Funktionen

Eigenschaften festlegen - Anonym

Allgemein

Vorgaben

Portalregisterkarten

Berechtigungen

Geben Sie die Eigenschaften für diesen Eintrag an.

Typ:

Benutzer

Eigentümer:

Keine

[Mich als Eigentümer angeben](#)

☒ Diesen Eintrag inaktivieren

Der Name, QuickInfo und die Beschreibung werden in der ausgewählten Sprache angezeigt.

Sprache:

Deutsch

[Werte für diese Sprache entfernen](#)

Name:

Anonym

QuickInfo:

Externes Repository:

☐ Vom übergeordneten Eintrag übernommenes externes Repository überschreiben


Verbindung:

Keine

OK

Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
iv ie r e n' s e tz e n u n d O K kl ic k e n	
I m R ei t e r 'S ic h e r h	


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
14. Eindeutige Funktionsionenne'wechseln	 <p>The screenshot shows the IBM Cognos Administration web interface. The top navigation bar includes tabs for Status, Sicherheit (selected), Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. Under the 'Sicherheit' tab, there are two sub-sections: 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The 'Funktionen' section is active, displaying a list of system functions and their associated permissions. The list includes items like Adaptive Analytics, Administration, Analysis Studio, Cognos Insight, Cognos Viewer, Controller Studio, CSV-Ausgabe generieren, Dashboard, Data Manager, Datasets, Dateien hochladen, Desktop-Tools, Detaillierte Fehler, Drillthrough-Assistent, and Eigene Datenquellenanmeldungen verwalten. Each item has a dropdown arrow indicating further configuration options. At the bottom of the list, it states 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 11:19:15'.</p>
auf den Bau	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

e  
n  
P  
f  
e  
i  
l  
h  
i  
n  
t  
e  
r  
:  
D  
e  
t  
a  
i  
l  
l  
i  
e  
r  
t  
e  
F  
e  
h  
l  
e  
r  
'  
r  
e  
s  
c  
h  
t  
k  
l  
i  
c  
k  
e

1  
5



B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
n u n d 'E ig e n s c h af t e n fe st le g e n' w ä hl e n	
i m R ei t e r	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
'B e r e c h t i g u n g e n'  g gf · di e G r u p p e 'J e d e r' e n t f e r	



B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel










1  
6  
n  
e  
n  
u  
n  
d  
di  
e  
G  
r  
u  
p  
p  
e  
'h  
a  
p  
e  
c  
S  
y  
s  
t  
e  
m  
X  
C  
r  
e  
a  
t  
o  
r  
R  
o  
l  
e'

#### Eigenschaften festlegen - Detaillierte Fehler

Allgemein

Berechtigungen

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.  
☒ Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name ↕	Berechtigungen		<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	 //Verzeichnisadministratoren	 	 Lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	 //hapec System X Creator Role		 Schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			 Ausführen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			 Richtlinie festlegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			 Transit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

#### Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

☐ Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

OK

Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
h i n z u f ü g e n.	
C h e c k b o x d e r G r u p p e 'h a p e c S y s t	

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
e m X C r e a t o r R o l e' s e t z e n u n d T r a n s i t- R e c h t s	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

## Bild / Arbeitsmittel














o  
w  
ie  
A  
u  
s  
f  
ü  
h  
r  
u  
n  
g  
s-  
R  
e  
c  
h  
t  
g  
e  
w  
ä  
h  
r  
e  
n  
u  
n  
d  
O

### Eigenschaften festlegen - Detaillierte Fehler

Allgemein

Berechtigungen

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.  
☒ Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name ↕	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	 //Verzeichnisadministratoren	 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	 //hapec System X Creator Role	   	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<a href="#">Hinzufügen...</a> <a href="#">Entfernen</a>		
		 Lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		 Schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		 Ausführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		 Richtlinie festlegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		 Transit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

☐ Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

OK

Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
K l i c k e n	
S c h r i t t e 1 5 b i s 1 7 f ü r F u n k t i o n , D a t a s e	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

ts  
,  
wie  
de  
r  
h  
ol  
en

**Eigenschaften festlegen - Datasets**

Allgemein

Berechtigungen

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.

☒ Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name ↕	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	//Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	//haped System X Creator Role		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<a href="#">Hinzufügen...</a> <a href="#">Entfernen</a>				
		Lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Ausführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Richtlinie festlegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Transit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Option**

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

☐ Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

OK

Abbrechen

S  
c  
h  
r  
i  
t  
t  
e  
1  
5  
b  
i  
s  
1  
7  
fü

<div>B e s c h r e i b u n g</div>	<div>Bild / Arbeitsmittel</div>																				
<div>1 r F u n k t i o n , M o m e n t a u f n a h m e n' w i e d e r h o l e n</div>	<div> <div>Eigenschaften festlegen - Momentaufnahmen</div> <div> <div>Allgemein</div> <div>Berechtigungen</div> </div> <p>Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><input type="checkbox"/></th> <th>Name ↕</th> <th>Berechtigungen</th> <th><input type="checkbox"/> Gewähren</th> <th><input type="checkbox"/> Verweigern</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Modellierer</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Verzeichnisadministratoren</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>hapec System X Creator Role</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p><a href="#">Hinzufügen...</a> <a href="#">Entfernen</a></p> <div> <div>Option</div> <p>Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.</p> <p><input type="checkbox"/> Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen</p> </div> <div> <div>OK</div> <div>Abbrechen</div> </div> </div>	<input type="checkbox"/>	Name ↕	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern	<input type="checkbox"/>	Modellierer		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	hapec System X Creator Role		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Name ↕	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern																	
<input type="checkbox"/>	Modellierer		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input checked="" type="checkbox"/>	hapec System X Creator Role		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<div>A nl</div>																					

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
2 0  e i t u n g n i c h t v o l l s t ä n d i g. A b h i e r a l t e A n l e i t u n g v	



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel	
	erwendenden	
	21	
	22	
	23	
24		

Weitere Vorgehensweise

- ---