

## System X Konfiguration Lizenzrollen

---

### hapec Arbeitsanweisung

---

### System X Konfiguration Lizenzrollen

---

#### Voraussetzungen

- System X Reporting Server

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
I m C o g n o s A n a l y s t i c s d i e A d m i n	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

1 is  
t  
r  
a  
t  
i  
o  
n  
s  
k  
o  
n  
s  
o  
l  
e  
ö  
f  
f  
n  
e  
n

W  
e  
c  
h  
s  
e  
l  
i  
n  
N  
a  
m

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

2

e  
s  
p  
a  
c  
e  
'C  
o  
g  
n  
o  
s'

The screenshot shows the IBM Cognos Administration web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active. Below the navigation bar, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rolle' and 'Funktionen'. The main content area is titled 'Verzeichnis' and contains a table with the following data:

<input type="checkbox"/>	Name
<input type="checkbox"/>	Cognos
<input type="checkbox"/>	intern.heco-schrauben.de

Below the table, it states: 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:03:58'.

O  
r  
d  
n  
e  
r  
'A  
u  
t  
h  
e  
n  
t  
i  
f  
i  
z  
i  
e  
r  
u  
n

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

3

g'  
u  
n  
d  
'A  
u  
t  
o  
r  
i  
s  
e  
r  
u  
n  
g'  
a  
n  
l  
e  
g  
e  
n

The screenshot displays the IBM Cognos Administration web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active, and a sub-tab 'Benutzer, Gruppen und Rolle' is selected. Below this, there is a sidebar with 'Funktionen' and a main content area titled 'Verzeichnis > Cognos'. The main area contains a list of user roles, each with a checkbox and an icon:

- Name
- Authentifizierung
- Autorisierung
- Alle authentifizierten Benutzer
- Analysis Studio-Benutzer
- Analytics-Administratoren
- Analytics-Benutzer
- Analytics-Explorer
- Anonym
- Autoren
- Berichtsadministratoren
- Bibliotheksadministratoren
- Informationsverteilung
- Jeder
- Konsumenten
- Leser

At the bottom of the list, it states: 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:23:28'.

i  
m  
O  
r  
d  
n  
e  
r  
A  
u

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
torisierte Gruppen für die Lizenzen	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

a  
n  
l  
e  
g  
e  
n:  
'h  
a  
p  
e  
c  
S  
y  
s  
t  
e  
m  
X  
U  
s  
e  
r'  
,  
'h  
a  
p  
e  
c  
S  
y  
s  
t  
e  
m  
X

The screenshot shows the IBM Cognos Administration web interface. The main navigation bar includes tabs for 'Status', 'Sicherheit' (selected), 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The left sidebar has a menu with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' selected and 'Funktionen' below it. The main content area displays the breadcrumb 'Verzeichnis > Cognos > Autorisierung' and a table of roles:

<input type="checkbox"/>	Name
<input type="checkbox"/>	hapec System X Administrator Role
<input type="checkbox"/>	hapec System X Creator Role
<input type="checkbox"/>	hapec System X Modeler Role
<input type="checkbox"/>	hapec System X Planner Role
<input type="checkbox"/>	hapec System X User

At the bottom of the table, it states: 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:41:12'.

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
4 Creator Rolle', 'haptic System X Modeler Rolle', 'haptic	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
ec System X Admininstrator Rolle 'happes System X Plan	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
ner Rolle	
'h a p e c S y s t e m X M o d e l e r R o l e' a l s M i t g l i e d	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

5 b  
e  
i  
m  
'h  
a  
p  
e  
c  
S  
y  
s  
t  
e  
m  
X  
C  
r  
e  
a  
t  
o  
r  
R  
o  
l  
e'  
h  
i  
n  
z  
u  
f  
ü  
g  
e  
n

The screenshot shows the IBM Cognos Administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active. Below the navigation bar, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - hapec System X Creator Role'. The dialog has three tabs: 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is selected. The dialog contains the text 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' and a list of members with checkboxes. The first member is 'Name' and the second is 'hapec System X Modeler Role'. At the bottom of the dialog, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

W


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
e c h s e l i n R o o t d e s N a m e s p a c e 'C o g n o s' u n d Ei g	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

6

e  
n  
s  
c  
h  
a  
f  
t  
e  
n  
d  
e  
r  
G  
r  
u  
p  
p  
e  
's  
y  
s  
t  
e  
m  
a  
d  
m  
i  
n  
i  
s  
t  
r  
a  
t  
o  
r



B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
e n' öf fn e n	
in G r u p p e 'S y s t e m a d m i n i s t r a t o r e n' a l s M	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

it  
g  
l  
e  
d  
i  
e  
G  
r  
u  
p  
p  
e  
'h  
a  
p  
e  
c  
S  
y  
s  
t  
e  
m  
X  
A  
d  
m  
i  
n  
i  
s  
t  
r  
a  
t  
i  
o  
r

The screenshot shows the IBM Cognos Administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. Below this, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - Systemadministratoren'. The dialog has three tabs: 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is active, showing a list of members to be selected for the entry. The list includes: '...> Name', 'Jeder', 'Analytics-Administratoren', and 'hapec System X Administrator Role'. At the bottom of the dialog, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Rolle' zuweisen	
in Gruppe 'Autor' als Mitglied die	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

8

r  
u  
p  
p  
e  
'h  
a  
p  
e  
c  
S  
y  
s  
t  
e  
m  
X  
C  
r  
e  
a  
t  
o  
r  
R  
o  
l  
e'  
z  
u  
w  
e  
i  
s  
e  
n

The screenshot shows the IBM Cognos Administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active. Below the navigation bar, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen' sections. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - Autoren'. The dialog has three tabs: 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is selected, and the text 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' is displayed. Below this text is a list of roles with checkboxes and user icons:

<input type="checkbox"/>	...> Name
<input type="checkbox"/>	Analytics-Explorer
<input type="checkbox"/>	Analytics-Benutzer
<input type="checkbox"/>	hapec System X Creator Role

At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'OK' and 'Abbrechen'.

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
in Gruppe - Mobile - Benutzer als Mitglieder Gruppe	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

n  
'h  
a  
p  
e  
c  
S  
y  
s  
t  
e  
m  
X  
C  
r  
e  
a  
t  
o  
r  
R  
o  
l  
e'  
u  
n  
d  
'h  
a  
p  
e  
c  
S  
y  
s  
t  
e  
m

The screenshot shows the IBM Cognos Administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Status, Sicherheit (selected), Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. Below this, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The main content area is titled 'Eigenschaften festlegen - Mobile-Benutzer' and has sub-tabs: Allgemein, Mitglieder (selected), and Berechtigungen. The text below the sub-tabs reads 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' Below this is a list of users with checkboxes and icons:

<input type="checkbox"/>	...> Name
<input type="checkbox"/>	Analytics-Explorer
<input type="checkbox"/>	Analytics-Benutzer
<input type="checkbox"/>	hapec System X Creator Role
<input type="checkbox"/>	hapec System X User

At the bottom of the dialog box are two buttons: 'OK' and 'Abbrechen'.

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
X U s e r' z u w e i s e n	
in G r u p p e 'K o n s u m e n t e n' a l s M i t	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

1  
0  
g  
l  
i  
e  
d  
i  
e  
G  
r  
u  
p  
p  
e  
'h  
a  
p  
e  
c  
S  
y  
s  
t  
e  
m  
X  
U  
s  
e  
r'  
z  
u  
w  
e  
i  
s  
e  
n

The screenshot shows the IBM Cognos Administration web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active. Below the navigation bar, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen' sections. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - Konsumenten'. This dialog has three tabs: 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is selected, and it contains the instruction 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' Below this instruction is a list of users with checkboxes:
 

- ...> Name
- Analytics-Explorer
- Analytics-Benutzer
- hapec System X User

 At the bottom of the dialog, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

M

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
in den seiner Kunden als Mitglied	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

1  
1  
d  
e  
r  
G  
r  
u  
p  
p  
e  
'h  
a  
p  
e  
c  
S  
y  
s  
t  
e  
m  
X  
A  
d  
m  
i  
n  
i  
s  
t  
r  
a  
t  
i  
o  
r  
R  
o  
l  
e'

The screenshot shows the IBM Cognos Administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Status, Sicherheit, Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. The 'Sicherheit' tab is active. Below the navigation bar, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - hapec System X Administrator Role'. The dialog has three tabs: 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is selected. The dialog contains the text 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' and a list of members with checkboxes. The list includes a header row with a checkbox, a right-pointing arrow, and the text 'Name', and a data row with a checkbox, a user icon, a left-pointing arrow, and the text 'Hapec (hapec)'. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
h i n z u f ü g e n	
W I C H T I G : n u r a u s f ü h r e n w e n n S c h	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

ri  
tt  
1  
1  
a  
b  
g  
e  
s  
c  
h  
l  
o  
s  
s  
e  
n  
!  
in  
G  
r  
u  
p  
p  
e  
'S  
y  
s  
t  
e  
m  
a  
d  
m  
i  
n  
i  
s

The screenshot shows the IBM Cognos Administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Status, Sicherheit (selected), Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. Below this, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - Systemadministratoren'. The dialog has three tabs: Allgemein, Mitglieder (selected), and Berechtigungen. The text inside the dialog says 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' Below this, there is a list of members with checkboxes and names: '...> Name', 'Analytics-Administratoren', and 'hapec System X Administrator Role'. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
trator en' als Mit glied die Gr uppe Jede re nt fer nen	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
In der Einstellung des Benutzers 'Anonym' im Recht	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

e  
r  
'A  
ll  
g  
e  
m  
e  
i  
n'  
d  
e  
n  
H  
a  
k  
e  
n  
f  
ü  
r  
,  
D  
i  
e  
s  
e  
n  
E  
i  
n  
t  
r  
a  
g  
i  
n  
a  
k  
t

IBM Cognos Administration

Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen Funktionen

Eigenschaften festlegen - Anonym

Allgemein Vorgaben Portalregisterkarten Berechtigungen

Geben Sie die Eigenschaften für diesen Eintrag an.

Typ: Benutzer  
Eigentümer: Keine [Mich als Eigentümer angeben](#)

Diesen Eintrag inaktivieren

Der Name, QuickInfo und die Beschreibung werden in der ausgewählten Sprache angezeigt.

Sprache: Deutsch [Werte für diese Sprache entfernen](#)

Name: Anonym

QuickInfo:

Externes Repository:  
 Vom übergeordneten Eintrag übernommenes externes Repository überschreiben

Verbindung: Keine

OK Abbrechen

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
iv ie r e n' s e tz e n u n d O K kl ic k e n	
I m R ei t e r 'S ic h e r h	

<p><b>B</b> <b>e</b> <b>s</b> <b>c</b> <b>h</b> <b>r</b> <b>e</b> <b>i</b> <b>b</b> <b>u</b> <b>n</b> <b>g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>1 4</p> <p>ei t' in de n P u n kt 'F u n kt io ne n' we c h s el n</p>	
<p>a uf de n bl au</p>	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

e  
n  
P  
f  
e  
i  
l  
h  
i  
n  
t  
e  
r  
.  
D  
e  
t  
a  
i  
l  
l  
i  
e  
r  
t  
e  
F  
e  
h  
l  
e  
r  
r  
e  
r  
e  
c  
h  
t  
l  
i  
c  
k  
e

IBM Cognos Administration

Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen Funktionen

Berechtigung

Name

- Adaptive Analytics
- Administration
- Analysis Studio
- Cognos Insight
- Cognos Viewer
- Controller Studio
- CSV-Ausgabe generieren
- Dashboard
- Data Manager
- Datasets
- Dateien hochladen
- Desktop-Tools
- Detaillierte Fehler
- Drillthrough-Assistent
- Eigene Datenquelle

Eigenschaften festlegen  
Eigene Berechtigungen anzeigen...

Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. JUNI 2019 11:19:15

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
n u n d 'E ig e n s c h a f t e n f e s t l e g e n' w ä h l e n	
i m R e i t e r	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
'Berechtigungen' ggf. die Gruppen jeder der entfernter	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

1  
6  
n  
e  
n  
u  
n  
d  
di  
e  
G  
r  
u  
p  
p  
e  
'h  
a  
p  
e  
c  
S  
y  
s  
t  
e  
m  
X  
C  
r  
e  
a  
t  
o  
r  
R  
o  
l  
e'

Eigenschaften festlegen - Detaillierte Fehler

Allgemein

Berechtigungen

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.

Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name ↕	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	//Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	//hapec System X Creator Role		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

OK

Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
h i n z u f ü g e n.	
C h e c k b o x d e r G r u p p e 'h a p e c S y s t	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
emX Creator Role setzen und Transits	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

o  
w  
i  
e  
A  
u  
s  
f  
ü  
h  
r  
u  
n  
g  
s  
-  
R  
e  
c  
h  
t  
g  
e  
w  
ä  
h  
r  
e  
n  
u  
n  
d  
O

**Eigenschaften festlegen - Detaillierte Fehler**

Allgemein

**Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.  
 Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name ↕	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	//Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	//hapec System X Creator Role		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Ausführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Richtlinie festlegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Transit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

**Option**

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

OK

Abbrechen

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
K l i c k e n	
S c h r i t t e 1 5 b i s 1 7 f ü r F u n k t i o n , D a t a s e 1 8	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

ts  
,  
Wie  
de  
r  
h  
o  
l  
e  
n

**Eigenschaften festlegen - Datasets**

**Allgemein** | **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.  
 Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name ↕	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	//Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	//hapec System X Creator Role		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

**Option**

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.  
 Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

S  
c  
h  
r  
i  
t  
t  
e  
1  
5  
b  
i  
s  
1  
7  
fü

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel																																																
1 r F u n k t i o n · M o m e n t a u f n a h m e n' w i e d e r h o l e n	<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"><b>Eigenschaften festlegen - Momentaufnahmen</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; border-bottom: 1px solid #ccc;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-right: 5px;">Allgemein</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-right: 5px; background-color: #e0e0e0;"><b>Berechtigungen</b></div> </div> <p style="font-size: small;">Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 40%;">Name ↕</th> <th style="width: 15%;">Berechtigungen</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"><input type="checkbox"/> Gewähren</th> <th style="width: 10%;"><input type="checkbox"/> Verweigern</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td> //Modellierer</td> <td> </td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td> //Verzeichnisadministratoren</td> <td> </td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td> //hapec System X Creator Role</td> <td> </td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><a href="#">Hinzufügen...</a> <a href="#">Entfernen</a></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>Option</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><input type="checkbox"/> Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; background-color: #e0e0e0;">OK</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; background-color: #e0e0e0;">Abbrechen</div> </div> </div>		Name ↕	Berechtigungen		<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern	<input type="checkbox"/>	//Modellierer		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	//Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	//hapec System X Creator Role		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Hinzufügen...</a> <a href="#">Entfernen</a>						<b>Option</b>						Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.						<input type="checkbox"/> Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen					
	Name ↕	Berechtigungen		<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern																																												
<input type="checkbox"/>	//Modellierer		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																												
<input type="checkbox"/>	//Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																												
<input checked="" type="checkbox"/>	//hapec System X Creator Role		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																												
<a href="#">Hinzufügen...</a> <a href="#">Entfernen</a>																																																	
<b>Option</b>																																																	
Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.																																																	
<input type="checkbox"/> Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen																																																	
A n l																																																	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
200 eitung nich ht v ol ls t ä n di g. A b h i e r a l t e A n l e i t u n g v	

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
e r w e n d e n	
2 1	
2 2	
2 3	
2 4	

Weitere Vorgehensweise

- ---