

System X Konfiguration Lizenzrollen

hapec Arbeitsanweisung

System X Konfiguration Lizenzrollen

Voraussetzungen

- System X Reporting Server

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
I m C o n f i g u r i e n g e n d e r A d m i n	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1 is
t
r
a
t
i
o
n
s
k
o
n
s
o
l
e
ö
f
f
n
e
n

W
e
c
h
s
e
l
i
n
N
a
m

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

2

e
s
p
a
c
e
'C
o
g
n
o
s'

The screenshot shows the IBM Cognos Administration web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit' (selected), 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. Below the navigation bar, there are two main sections: 'Benutzer, Gruppen und Rolle' and 'Funktionen'. The 'Benutzer, Gruppen und Rolle' section is active, displaying a 'Verzeichnis' (Directory) table. The table has a 'Name' column and contains two entries: 'Cognos' and 'intern.heco-schrauben.de'. The 'Cognos' entry is highlighted with a green box. Below the table, there is a timestamp: 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:03:58'.

O
r
d
n
e
r
'A
u
t
h
e
n
t
i
f
i
z
i
e
r
u
n

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3

g'
u
n
d
'A
u
t
o
r
i
s
e
r
u
n
g'
a
n
l
e
g
e
n

The screenshot displays the IBM Cognos Administration web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active, and a sub-tab 'Benutzer, Gruppen und Rolle' is selected. Below this, there is a sidebar with 'Funktionen' and a main content area titled 'Verzeichnis > Cognos'. The main area contains a list of user roles, each with a checkbox and an icon:

- Name**
- Authentifizierung
- Autorisierung
- Alle authentifizierten Benutzer
- Analysis Studio-Benutzer
- Analytics-Administratoren
- Analytics-Benutzer
- Analytics-Explorer
- Anonym
- Autoren
- Berichtsadministratoren
- Bibliotheksadministratoren
- Informationsverteilung
- Jeder
- Konsumenten
- Leser

At the bottom of the list, it states: 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:23:28'.

i
m
O
r
d
n
e
r
A
u

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
torisierende Gruppen für die Lizenzen	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

a
n
l
e
g
e
n:
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
U
s
e
r'
,
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X

The screenshot shows the IBM Cognos Administration web interface. The main navigation bar includes tabs for 'Status', 'Sicherheit' (selected), 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The left sidebar has a menu with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' selected and 'Funktionen' below it. The main content area displays the breadcrumb 'Verzeichnis > Cognos > Autorisierung' and a list of roles. Each role entry consists of a checkbox, a user icon, and the role name. The roles listed are: 'hapec System X Administrator Role', 'hapec System X Creator Role', 'hapec System X Modeler Role', 'hapec System X Planner Role', and 'hapec System X User'. At the bottom of the list, it states 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:41:12'.

<input type="checkbox"/>	Name
<input type="checkbox"/>	hapec System X Administrator Role
<input type="checkbox"/>	hapec System X Creator Role
<input type="checkbox"/>	hapec System X Modeler Role
<input type="checkbox"/>	hapec System X Planner Role
<input type="checkbox"/>	hapec System X User

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
4 Creator Rolle', 'haptic System X Modeler Rolle', 'haptic	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
ec System X Admininstrator Rolle 'happec System X Plan	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
ner Rolle	
'h a p e c S y s t e m X M o d e l e r R o l l e' a l s M i t g l i e d	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

5 b
e
i
m
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
C
r
e
a
t
o
r
R
o
l
e'
h
i
n
z
u
f
ü
g
e
n

IBM Cognos Administration

Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen

Funktionen

Eigenschaften festlegen - hapec System X Creator Role

Allgemein Mitglieder Berechtigungen

Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.

...> Name

hapec System X Modeler Role

OK Abbrechen

W


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
e c h s e l i n R o o t d e s N a m e s p a c e 'C o g n o s' u n d Ei g	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

6

e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
d
e
r
G
r
u
p
p
e
's
y
s
t
e
m
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
e n' ö f n e n	
in G r u p p e ' S y s t e m a d m i n i s t r a t o r e n ' a l s M	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

it
g
l
e
d
i
e
G
r
u
p
p
e
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
r

The screenshot shows the 'IBM Cognos Administration' interface. At the top, there are tabs for 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active, and a sub-tab 'Benutzer, Gruppen und Rollen' is selected. Below this, there is a 'Funktionen' section. The main content area is titled 'Eigenschaften festlegen - Systemadministratoren' and has sub-tabs for 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is active, showing the instruction 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' Below this, there is a list of roles with checkboxes: '...> Name', 'Jeder', 'Analytics-Administratoren', and 'hapec System X Administrator Role'. At the bottom, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
R o l e' z u w e i s e n	
i n G r u p p e 'A u t o r e n' a l s M i t g l i e d d i e G	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

8

r
u
p
p
e
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
C
r
e
a
t
o
r
R
o
l
e'
z
u
w
e
i
s
e
n

The screenshot shows the IBM Cognos Administration web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active. Below the navigation bar, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen' sections. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - Autoren'. The dialog has three tabs: 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is selected, and the text 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' is displayed. Below this text is a list of roles with checkboxes and user icons:

<input type="checkbox"/>	...> Name
<input type="checkbox"/>	Analytics-Explorer
<input type="checkbox"/>	Analytics-Benutzer
<input type="checkbox"/>	hapec System X Creator Role

At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'OK' and 'Abbrechen'.

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
in Gruppe - Mobile - Benutzer als Mitglieder der Gruppe	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

n
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
C
r
e
a
t
o
r
R
o
l
e'
u
n
d
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m

The screenshot displays the IBM Cognos Administration web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active, and a sub-tab 'Benutzer, Gruppen und Rollen' is selected. On the left, there is a sidebar with a 'Funktionen' link. The main content area is titled 'Eigenschaften festlegen - Mobile-Benutzer' and has sub-tabs for 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is active, showing a list of users to be selected for the role. The list includes: 'Analytics-Explorer', 'Analytics-Benutzer', 'hapec System X Creator Role', and 'hapec System X User'. Each user entry has a checkbox and a small icon. Below the list are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

IBM Cognos Administration

Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen

Funktionen

Eigenschaften festlegen - Mobile-Benutzer

Allgemein Mitglieder Berechtigungen

Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.

<input type="checkbox"/>	...> Name
<input type="checkbox"/>	Analytics-Explorer
<input type="checkbox"/>	Analytics-Benutzer
<input type="checkbox"/>	hapec System X Creator Role
<input type="checkbox"/>	hapec System X User

OK Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
X U s e r' z u w e i s e n	
in G r u p p e 'K o n s u m e n t e n' a l s M i t	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
0
g
l
i
e
d
i
e
G
r
u
p
p
e
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
U
s
e
r'
z
u
w
e
i
s
e
n

The screenshot shows the IBM Cognos Administration web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active. Below the navigation bar, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The main content area is titled 'Eigenschaften festlegen - Konsumenten' and has sub-tabs for 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is selected, and the instruction 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' is displayed. A list of users is shown with checkboxes and icons: 'Analytics-Explorer', 'Analytics-Benutzer', and 'hapec System X User'. At the bottom of the dialog, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

M

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
in d e s t e n s e i n e n A D U s e r d e s K u n d e n a l s M i t g l i e d	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
1
d
e
r
G
r
u
p
p
e
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
r
R
o
l
e'

The screenshot shows the IBM Cognos Administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Status, Sicherheit, Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. The 'Sicherheit' tab is active. Below the navigation bar, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - hapec System X Administrator Role'. The dialog has three tabs: 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is selected. The dialog contains the text 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' and a list of members with checkboxes. The list includes a header row with a checkbox, a right-pointing arrow, and the text 'Name', and a data row with a checkbox, a user icon, a left-pointing arrow, and the text 'Hapec (hapec)'. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
h i n z u f ü g e n	
W I C H T I G : n u r a u s f ü h r e n w e n n S c h	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

ri
tt
1
1
a
b
g
e
s
c
h
l
o
s
s
e
n
!
in
G
r
u
p
p
e
'S
y
s
t
e
m
a
d
m
i
n
i
s

The screenshot shows the IBM Cognos Administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Status, Sicherheit (selected), Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. Below this, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - Systemadministratoren'. The dialog has three tabs: Allgemein, Mitglieder (selected), and Berechtigungen. The text inside the dialog says 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' Below this, there is a list of members with checkboxes: an empty checkbox followed by '...> Name', an unchecked checkbox with a group icon and 'Analytics-Administratoren', and an unchecked checkbox with a group icon and 'hapec System X Administrator Role'. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
trator en' als Mit glied die Gruppe Jeder entfernen	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
In der Einstellung des Benutzers 'Anonym' im Recht	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

e
r
'A
ll
g
e
m
e
i
n'
d
e
n
H
a
k
e
n
f
ü
r
,
D
i
e
s
e
n
E
i
n
t
r
a
g
i
n
a
k
t

IBM Cognos Administration

Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen Funktionen

Eigenschaften festlegen - Anonym

Allgemein Vorgaben Portalregisterkarten Berechtigungen

Geben Sie die Eigenschaften für diesen Eintrag an.

Typ: Benutzer
Eigentümer: Keine [Mich als Eigentümer angeben](#)

Diesen Eintrag inaktivieren

Der Name, QuickInfo und die Beschreibung werden in der ausgewählten Sprache angezeigt.

Sprache: Deutsch [Werte für diese Sprache entfernen](#)

Name: Anonym

QuickInfo:

Externes Repository:
 Vom übergeordneten Eintrag übernommenes externes Repository überschreiben

Verbindung: Keine

OK Abbrechen

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
iv ie r e n' s e tz e n u n d O K kl ic k e n	
I m R ei t e r 'S ic h e r h	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 4 e i t' i n d e n P u n k t 'F u n k t i o n e n' w e c h s e l n</p>	
<p>a u f d e n b l a u</p>	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

e
n
P
f
e
i
l
h
i
n
t
e
r
.
D
e
t
a
i
l
l
i
e
r
t
e
F
e
h
l
e
r
r
e
r
e
c
h
t
k
l
i
c
k
e

IBM Cognos Administration

Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen Funktionen

Berechtigung

Name

- Adaptive Analytics
- Administration
- Analysis Studio
- Cognos Insight
- Cognos Viewer
- Controller Studio
- CSV-Ausgabe generieren
- Dashboard
- Data Manager
- Datasets
- Dateien hochladen
- Desktop-Tools
- Detaillierte Fehler
- Drillthrough-Assistent
- Eigene Datenquelle

Eigenschaften festlegen
Eigene Berechtigungen anzeigen...

Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. JUNI 2019 11:19:15

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
n u n d 'E ig e n s c h a f t e n f e s t l e g e n' w ä h l e n	
i m R e i t e r	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
'Berechtigungen' ggf. die Gruppen jeder der Benutzer	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
6
n
e
n
u
n
d
di
e
G
r
u
p
p
e
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
C
r
e
a
t
o
r
R
o
l
e'





Eigenschaften festlegen - Detaillierte Fehler

Allgemein

Berechtigungen

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.

Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name ↕	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	 //Verzeichnisadministratoren	 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	 //hapec System X Creator Role		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

OK

Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
h i n z u f ü g e n.	
C h e c k b o x d e r G r u p p e 'h a p e c S y s t	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
emX Creator Role setzen und Transits	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

o
w
i
e
A
u
s
f
ü
h
r
u
n
g
s
-
R
e
c
h
t
g
e
w
ä
h
r
e
n
u
n
d
O

Eigenschaften festlegen - Detaillierte Fehler

Allgemein | **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.
 Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name ↕	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	//Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	//hapec System X Creator Role		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hinzufügen... Entfernen				
Option				
Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.				
<input type="checkbox"/> Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen				

OK Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
K l i c k e n	
S c h r i t t e 1 5 b i s 1 7 f ü r F u n k t i o n , D a t a s e	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

ts
,
W
ie
d
e
r
h
o
l
e
n

Eigenschaften festlegen - Datasets

Allgemein | **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.
 Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name ↕	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	hapec System X Creator Role		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.
 Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

OK | Abbrechen

S
c
h
r
i
t
t
e
1
5
b
i
s
1
7
fü

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel																																				
1 r F u n k t i o n · M o m e n t a u f n a h m e n' w i e d e r h o l e n	<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Eigenschaften festlegen - Momentaufnahmen</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; border-bottom: 1px solid #ccc;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-right: 5px;">Allgemein</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-right: 5px; background-color: #e0e0e0;">Berechtigungen</div> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag. <input checked="" type="checkbox"/> Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 40%;">Name ↕</th> <th style="width: 15%;">Berechtigungen</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"><input type="checkbox"/> Gewähren</th> <th style="width: 10%;"><input type="checkbox"/> Verweigern</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td> //Modellierer</td> <td> </td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td> //Verzeichnisadministratoren</td> <td> </td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td> //hapec System X Creator Role</td> <td> </td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Hinzufügen... Entfernen</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="padding-top: 10px;"> <p>Option</p> <p>Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.</p> <input type="checkbox"/> Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen </td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/> </div> </div>		Name ↕	Berechtigungen		<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern	<input type="checkbox"/>	//Modellierer		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	//Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	//hapec System X Creator Role		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hinzufügen... Entfernen						<p>Option</p> <p>Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.</p> <input type="checkbox"/> Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen					
	Name ↕	Berechtigungen		<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern																																
<input type="checkbox"/>	//Modellierer		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
<input type="checkbox"/>	//Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
<input checked="" type="checkbox"/>	//hapec System X Creator Role		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
Hinzufügen... Entfernen																																					
<p>Option</p> <p>Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.</p> <input type="checkbox"/> Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen																																					
A n l																																					

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
200 eitung nich ht v ol ls t ä n di g. A b hi e r al t e A nl ei t u n g v	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e r w e n d e n	
2 1	
2 2	
2 3	
2 4	

Weitere Vorgehensweise

- ---