

# System X Konfiguration Internet Information Server

---

## hapec Arbeitsanweisung

---

### Titel


---

### Voraussetzungen

- ---

B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
Ü b er S ta rt m e n ü 'I nt er n et in	

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <p>1 formationsdienste (II S) - Manager - startern.</p> <p>Windows-Verwaltungsprogramme ^</p> <p>Aufgabenplanung</p> <p>Computerverwaltung</p> <p>Datenträgerbereinigung</p> <p>Dienste</p> <p>Druckverwaltung</p> <p>Ereignisanzeige</p> <p>Internetinformationsdienste (IIS)-...</p>
S	

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> 	er ver n a m e z u m M ar ki er e n a n kl ic k e n	U m di e In st al la ti
--	--	--	---

<b>B e s c h r ei b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
o n d e s ' W e b Pl at fo r m In st al le r' i m B ro w s er z u öf fn e n, u nt	

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

3 er - A kt io n e n ' N e u e W e b pl at tf or m k o m p o n e nt e n a b r u f

— □ ×

**Aktionen**

**Server verwalten**

-  [Neu starten](#)
-  [Starten](#)
-  [Beenden](#)

---

[Anwendungspools anzeigen](#)

[Sites anzeigen](#)

---

[.NET Framework-Version ändern](#)

---

 [Neue](#)


 [Webplattformkomponenten abrufen](#)

---

 [Hilfe](#)


n r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
e n' kl ic k e n	
I m B ro w s er I N S T A L L T H IS E X T E N N S I O 4	<p>I m B ro w s er I N S T A L L T H IS E X T E N N S I O 4</p> <p><b>Web Platform Installer</b></p> <p>This is a Microsoft Supported Download</p> <p><b>Install this extension</b></p> <p>or view additional downloads</p>


B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
N kl ic k e n	5
	<p>Öffnen</p> <p>Dateien dieses Typs immer öffnen</p> <p>In Ordner anzeigen</p> <p>Abbrechen</p> <p> WebPlatformInstal....msi</p>
L i z e n z b e di n g u n g e	

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <p>6 Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup</p> 	g gf . B e n ut
--	--	--------------------------------


B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
z er k o nt e n st e u er u n g m it JA b e st ät ig e n	<p>Benutzerkontensteuerung <span style="float: right;">X</span></p> <p>Möchten Sie zulassen, dass durch diese App Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden?</p> <p> Microsoft Web PI</p> <p>Verifizierter Herausgeber: Microsoft Corporation Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer</p> <p><a href="#">Weitere Details anzeigen</a></p> <p><span style="background-color: #ccc; padding: 5px 20px; border-radius: 5px; text-decoration: none; color: inherit;">Ja</span> <span style="background-color: #ccc; padding: 5px 20px; border-radius: 5px; text-decoration: none; color: inherit;">Nein</span></p>
Z u m A b s c	

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <p>8</p> <p>hl u s s d er In st al la ti o n FI N IS H kl ic k e n</p>  <p>The screenshot shows the Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup window. The title bar reads "Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup". The main content area displays a message: "Completed the Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup Wizard". Below the message, it says "Click the Finish button to exit the Setup Wizard." At the bottom of the window are three buttons: "Back", "Finish" (which is highlighted with a blue border), and "Cancel".</p>
'I nt er n et in fo r m	

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> 	Ü b er S ta rt m e
--	--	---

B e s c h r ei b u n g	n ü 'I nt er n et in fo r m at io n s di e n st e (I S) - M a n a g er ' st ar te n.	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>  <p>Windows-Verwaltungsprogramme ^</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Aufgabenplanung</li><li>Computerverwaltung</li><li>Datenträgerbereinigung</li><li>Dienste</li><li>Druckverwaltung</li><li>Ereignisanzeige</li><li>Internetinformationsdienste (IIS)-...</li></ul>
--	---	--

The screenshot shows the Windows Server 2008 IIS Manager interface. The title bar reads "Internetinformationsdienste (IIS)-Manager". The navigation bar includes "Datei", "Ansicht", and "?". The main pane is titled "Verbindungen" (Connections) and displays a tree view of the server structure. The root node is "Startseite". Below it is "SVHPDEVSAGE100- (SVHPDEVSAGE100)", which has two children: "Anwendungspools" and "Sites". Under "Sites", the "Default Web Site" is selected and highlighted with a blue background. The status bar at the bottom shows "1 Site markeren".

B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
1 2 n g'  W e b p l a t f o r m - In st al le r' kl ic k e n	 <p>The screenshot shows the IIS Manager interface for the Default Web Site. The left navigation pane shows 'Startseite' and 'SVHPDEVSAGE100-' under 'Anwendungspools'. The main area is titled 'Default Web Site Startseite' and contains various configuration icons:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>IIS:<ul style="list-style-type: none"><li>Anforderungsfilte...</li><li>Ausgabezwischen...</li><li>Authentifizierung</li><li>Fehlerseiten</li><li>Handlerzuordnun...</li><li>HTTP-Antworthea...</li></ul></li><li>HTTP-Umleitung</li><li>Komprimierung</li><li>MIME-Typ</li><li>Module</li><li>Protokollierung</li><li>SSL-Einstellungen</li><li>Standarddokument</li><li>Verzeichnis durchsuchen</li><li>WebDAV-Erstellun...</li></ul> <p>At the bottom, there are two buttons: 'Konfigurations-Edi...' and 'Webplattform-Install...'. The 'Webplattform-Install...' button is highlighted with a dashed blue border.</p>
n a c h 'A p pl ic at	

B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>															
1 3 R e q u e s t R o ut in g' s u c h e n	 Webplattform-Installer <a href="#">Blickpunkt</a> Produkte Anwendungen Application Request Routin x <table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Veröffentlicht</th><th>Installieren</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Name	Veröffentlicht	Installieren												
Name	Veröffentlicht	Installieren														
1 4	 Webplattform-Installer Suchergebnisse für Application Request Routing <input type="text"/> <table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Veröffentlicht</th><th>Installieren</th></tr></thead><tbody><tr><td>KB2589179 für Application Request Routing 2.5</td><td>03.09.2010</td><td>Hinzufügen</td></tr><tr><td>Application Request Routing 2.5 mit KB2589179</td><td>03.09.2010</td><td>Hinzufügen</td></tr><tr><td>Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)</td><td>29.03.2011</td><td>Hinzufügen</td></tr><tr><td>Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)</td><td>27.05.2015</td><td>Hinzufügen</td></tr></tbody></table>	Name	Veröffentlicht	Installieren	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	Hinzufügen	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	Hinzufügen	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	Hinzufügen	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	Hinzufügen
Name	Veröffentlicht	Installieren														
KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	Hinzufügen														
Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	Hinzufügen														
Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	Hinzufügen														
Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	Hinzufügen														

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

Webplattform-Installer

Suchergebnisse für Application Request Routing

Name	Veröffentlicht	Installieren
KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	Hinzufügen
Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	Hinzufügen
Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	Hinzufügen
<b>Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)</b>	27.05.2015	Entfernen

1  
5

1 [Zu installierende Elemente](#)

[Optionen](#) [Installieren](#) [Beenden](#)

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

Webplattform-Installer

**VORAUSSETZUNGE** [Installieren](#) [Konfigurieren](#) [Fertig stellen](#)

Prüfen Sie folgende Liste mit zu installierender Drittanbieter-Anwendungssoftware, Microsoft-Produkten und -Komponenten, die zusätzliche unten aufgeführte Software sowie die zu aktivierenden Windows-Komponenten. Drittanbieteranwendungen und -produkte werden von den hier aufgeführten Drittanbietern angeboten; Microsoft gewährt Ihnen keine Rechte an der Drittanbietersoftware. Sie sind selbst dafür verantwortlich, die Lizenzbedingungen der Drittanbieter aufzufinden, zu lesen und zu akzeptieren.


1 6

<b>X</b> <b>Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)</b>	<a href="#">Lizenzbedingungen anzeigen</a>	<a href="#">Direkter Downloadlink</a>
<b>Dateidownloadgröße insgesamt:</b>	<b>8,24 MB</b>	


[Klicken Sie hier, um weitere Software anzuzeigen, die installiert werden muss, und überprüfen Sie die zugehörigen Microsoft-Lizenzbedingungen.](#)

Indem Sie auf "Ich stimme zu" klicken, akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen für die oben aufgeführte Drittanbieter- und Microsoft-Software sowie die zusätzliche Software. Wenn Sie den Lizenzbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie auf "Ich stimme nicht zu".

[Ich stimme nicht zu](#) [Ich stimme zu](#)


<b>B e s c h r ei b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
1 7	<p>Webplattform-Installer <span style="float: right;">X</span></p> <p>VORAUSSETZUNG <b>Installieren</b> Konfigurieren Fertig stellen</p> <p> N/A</p> <p>Microsoft Azure</p> <p>Microsoft Azure is an open and flexible cloud platform that enables you to quickly build, deploy and manage applications across a global network of Microsoft-managed datacenters. Easily create web sites, virtual machines or databases in a few clicks.</p> <p><a href="#">Try it free now!</a></p> <p>Download beendet <span style="float: right;"></span></p> <p>Installationsstatus: Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta wird installiert [3 von 3] <span style="float: right;"></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Abbrechen</span></p>

		<p><b>B e s c h r ei b u n g</b></p> <p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
1	8	<p>Webplattform-Installer</p> <p>X</p> <p>VORAUSSETZUNGEN      Installieren      Konfigurieren      <b>Fertig stellen</b></p> <p>✓ Folgende Produkte wurden erfolgreich installiert.</p> <p>Externer Cache 1.0 URL Rewrite 2.0 Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta</p> <p><b>Fertig stellen</b></p>



B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**



2  
0

B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

Internetinformationsdienste (IIS)-Manager

SVHPDEVSAGE100- Anwendungspools

Datei Ansicht ?

Verbindungen

Startseite  
SVHPDEVSAGE100- (SVHPDEVSAGE100)  
Anwendungspools  
Sites  
Server Farms

Anwendungen

Auf dieser Seite können Sie Anwendungspools zugeordnet. Sie enthalten

Anwendungspool hinzufügen... Aktualisieren

2  
1

B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

Anwendungspool hinzufügen ? ×

Name: hapec System X

.NET CLR-Version: .NET CLR-Version v4.0.30319

Verwalteter Pipelinemodus: Integriert

Anwendungspool sofort starten

OK Abbrechen

The screenshot shows a configuration dialog for adding an application pool in IIS. The 'Name' field contains 'hapec System X'. The 'Verwalteter Pipelinemodus' dropdown is set to 'Integriert'. A checkbox for 'Anwendungspool sofort starten' is checked. The 'OK' button is highlighted with a blue border.

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

2


3

The screenshot shows the Windows Internet Information Services (IIS) Manager interface. The left navigation pane is titled "Verbindungen" and lists "Startseite", "SVHPDEVSAGE100-", and "Anwendungspools". Under "Anwendungspools", there are entries for "DefaultAppPool" and "BlueSpice System X". The right pane is titled "Anwendungspools" and contains a table of application pools. A context menu is open over the "BlueSpice System X" pool, listing options such as "Anwendungspool hinzufügen...", "Starten", "Beenden", "Wiederverwenden...", "Grundeinstellungen...", "Wiederverwendung...", "Erweiterte Einstellungen...", "Umbenennen", "Entfernen", "Anwendungen anzeigen", and "Hilfe".

Name	Status	.NET CLR...	Verwalteter Pip...	Identität
DefaultAppPool	Gestartet	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...
BlueSpice System X	Gestartet	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...


B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>


B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
2 4	<a href="#">Erweiterte Einstellungen</a> <span style="float: right;">?</span> <span style="float: right;">X</span>



2

B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
5	





**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site  
Pfad: /

Alias:  Anwendungspool:  Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad:  ...

Pass-Through-Authentifizierung


Verbinden als... Einstellungen testen...

Vorabladen aktivieren

OK Abbrechen

B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>

B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
2 9	<input type="text" value="Ordner suchen"/> <span style="float: right;">X</span>



B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

System X  
webcontent.zip

3  
1

**Öffnen**

In neuem Fenster öffnen

---

Alle extrahieren... 

An "Start" anheften

7-Zip >

Edit with Notepad++

Freigabe

Öffnen mit...

Vorgängerversionen wiederherstellen



**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

← ZIP-komprimierte Ordner extrahieren X

Wählen Sie ein Ziel aus und klicken Sie auf "Extrahieren".

Dateien werden in diesen Ordner extrahiert:  
 Durchsuchen...

Dateien nach Extrahierung anzeigen

Extrahieren  Abbrechen

B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

3  
3

 **webcontent** 05.09.2019 11:14

**Öffnen**

In neuem Fenster öffnen

An Schnellzugriff anheften

7-Zip >

---

Zugriff gewähren auf >

Vorgängerversionen wiederherstellen

In Bibliothek aufnehmen >

An "Start" anheften

---

Senden an >

---

Ausschneiden

**Kopieren** 

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

3

4

analytics

Datei Start Freigeben Ansicht

Dieser PC > Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme > ibm > cognos > analytics

Name Änderungsdatum Typ Größe

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
apacheds	07.06.2019 10:15	Dateiordner	
bin	07.06.2019 10:28	Dateiordner	
bin64	07.06.2019 16:07	Dateiordner	
bundles	07.06.2019 10:25	Dateiordner	
c10bundles	07.06.2019 10:25	Dateiordner	
caf	07.06.2019 10:18	Dateiordner	
cgi-bin	07.06.2019 10:24	Dateiordner	
configuration	05.09.2019 07:00	Dateiordner	
cps	07.06.2019 10:12	Dateiordner	
data	04.09.2019 15:36	Dateiordner	
deployment	04.09.2019 12:56	Dateiordner	
drivers	07.06.2019 16:00	Dateiordner	
dropins	07.06.2019 10:11	Dateiordner	
eclipse	07.06.2019 10:25	Dateiordner	
flint	04.09.2019 15:36	Dateiordner	
javasharedresources	07.06.2019 16:07	Dateiordner	
jre	07.06.2019 10:20	Dateiordner	
license	07.06.2019 10:17	Dateiordner	
logs	05.09.2019 08:18	Dateiordner	
maps	07.06.2019 10:11	Dateiordner	
migdeploy	07.06.2019 10:21	Dateiordner	
msgsdk	07.06.2019 10:28	Dateiordner	
nlp	07.06.2019 10:23	Dateiordner	
..	07.06.2019 10:22	Dateiordner	

50 Elemente

Ansicht >  
Sortieren nach >  
Gruppieren nach >  
Aktualisieren  
Ordner anpassen...  
Einfügen >  
Verknüpfung einfügen  
Zugriff gewähren auf >  
Neu >  
Eigenschaften

B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

Zugriff auf den Zielordner wurde verweigert

Sie müssen Administratorberechtigungen angeben, um in diesen Ordner zu kopieren.

3  
5

webcontent  
Erstelldatum: 07.06.2019 10:09


Für alle aktuellen Elemente wiederholen

 Fortsetzen

Mehr Details

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

The screenshot shows the IIS Manager interface. The left pane displays a tree view of server resources: Startseite, SVHPDEVSAGE100- (SVHPDEVSAGE100-), Anwendungspools, Sites, Default Web Site, and ibmcognos. The ibmcognos node is selected. A context menu is open over the ibmcognos node, listing options: Im Explorer öffnen, Berechtigungen bearbeiten..., Anwendung hinzufügen... (which is highlighted in blue), Virtuelles Verzeichnis hinzufügen..., Anwendung verwalten, Aktualisieren, Entfernen, and Zur Ansicht "Inhalt" wechseln. To the right of the tree view, a summary card for the ibmcognos application is shown, displaying the URL /ibmcognos and a green status icon.

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site  
Pfad: /ibmcognos

Alias:  Anwendungspool:  Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad:  ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als... Einstellungen testen...

Vorabladen aktivieren

OK Abbrechen

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

The screenshot shows the IIS Manager interface. The left pane displays a tree view of 'Verbindungen' (Connections) containing various sub-directories like disp, documentation, dojo16, dojo17, drill, explore, flex, fmm, fragments, hal, icd, irot, isapi, iwidget, m, mdsrv, migration, mod, onebox, pat, ppwb, prompting, ps, qfw, qs, queryservice, relmd, reportstyles, rv, samples, schemas, servlet, skins, tm1, uipe, viscoach, and WEB-INF. The right pane shows the configuration for the '/ibmcognos/sso' virtual directory under the 'Default Web Site'. It features a toolbar with icons for Anforderungsfilt... (Request Filter), Ausgabezwischen... (Output Buffering), Authentifizierung (Authentication), Fehlerseiten (Error Pages), Handlerzuordnung... (Handler Mapping), HTTP-Umleitung (HTTP Redirect), Komprimierung (Compression), MIME-Typ (MIME Type), Standarddokument (Default Document), URL Rewrite, Verzeichnis durchsuchen (Search Directory), and WebDAV-Erstellun... (WebDAV Create). Below the toolbar, there's a 'Filter:' dropdown set to 'Alle anzeigen' (Show all), a 'Gruppieren nach:' (Group by) dropdown set to 'Bereich' (Area), and a 'Start' button.

3  
8

		<p>B e s c h r ei b u n g</p> <p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
3 9		<p><b>Aktionen</b></p> <p><a href="#">Verwalteten Handler hinzufügen...</a></p> <p><a href="#">Skriptzuordnung hinzufügen...</a></p> <p><a href="#">Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...</a></p> <p><a href="#"><u>Modulzuordnung hinzufügen...</u></a></p>

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

**Modulzuordnung hinzufügen**

Anforderungspfad:

Beispiel: \*.bas, wsvc.axd

Modul:

Ausführbare Datei (optional):

Name:

B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

Einschränkungen ? ×

Zuordnung Verben Zugriff

Handler nur bei folgender Zuordnung aufrufen:  
 Datei  
 Ordner  
 Datei oder Ordner

OK Abbrechen

4  
1

B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

Modulzuordnung hinzufügen

Anforderungspfad:

Beispiel: \*.bas, wsvc.axd

Modul:

Ausführbare Datei (optional):

Name:

	<b>B e s c h r ei b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
4	3	<p><b>Modulzuordnung hinzufügen</b></p> <p><b>i</b> Möchten Sie diese ISAPI-Erweiterung zulassen? Klicken Sie auf "Ja", um eine Erweiterung mit dem Eintrag "Zugelassen" der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen hinzuzufügen oder einen in der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen vorhandenen Eintrag auf "Zugelassen" zu aktualisieren.</p> <p><b>Ja</b>   <b>Nein</b>   <b>Abbrechen</b></p>

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

 **Handlerzuordnungen**

Geben Sie mit diesem Feature Ressourcen wie DLLs und verwalteten Code an, die Antworten auf

Gruppieren nach: Zustand

Name	Pfad	Zustand	Pfadtyp
Deaktiviert			
ISAPI-dll	*.dll	Deaktiviert	Datei
Aktiviert			
OPTIONSVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...
StaticFile	*	Aktiviert	Datei oder Ord...
TRACEVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...
WebDAV	*		
Cognos SSO			

4

4

Verwalteten Handler hinzufügen...  
Skriptzuordnung hinzufügen...  
Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...  
Modulzuordnung hinzufügen...  
Bearbeiten...  
Umbenennen  
**Entfernen**  
Featureberechtigungen bearbeiten...  
Auf "übergeordnet" zurücksetzen  
Sortierte Liste anzeigen...  
Hilfe

B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

Entfernen bestätigen

Möchten Sie die ausgewählte Handlerzuordnung wirklich entfernen?

Ja Nein Abbrechen

Internetinformationsdienste (IIS)-Manager

Startseite SVHPDEVSAGE100- (SVHPDEVSAGE100-)

Datei Ansicht ?

Verbindungen

Anwendungspools

Sites

Default Web Site


ibmcognos ags bi camcrypto cchl ccl ccs

SVHPDEVSAGE100- Startseite

Anforderungsfilte... Application Request Routing Cache

Arbeitsprozesse

Handlerzuordnung... HTTP-Antworthead... HTTP-Umleitung



		<p>B e s c h r ei b u n g</p> <p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
4	7	<p><b>Aktionen</b></p> <p><b>Cache Management</b></p> <p><a href="#">Cache Configuration...</a></p> <p><a href="#">Cache Control Rules...</a></p> <hr/> <p><b>Drive Management</b></p> <p><a href="#">Add Drive...</a></p> <p><a href="#">Add Secondary Drive...</a></p> <hr/> <p><b>Proxy</b></p> <p><a href="#">Server Proxy Settings...</a></p>

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

---

 Application Request Routing

Use this feature to configure proxy settings for Application Request Routing.

4 8  Enable proxy

Proxy Setting

HTTP version:

Pass through

---

Aktionen

4 9  Übernehmen

 Abbrechen

 Back to ARR Cache

**Advanced Routing**

URL Rewrite...

 Hilfe

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

Internetinformationsdienste (IIS)-Manager

SVHPDEVSAGE100- > Sites > Default Web Site > ibmcognos > bi

Datei Ansicht ?

Verbindungen

Startseite

SVHPDEVSAGE100- (SVHPDEVSAGE)

Anwendungspools

Sites

Default Web Site

ibmcognos

ags

bi

ba-react-admin

ba-react-ui-comr

camcrypto

ca-modeller

collaboration-ui

common

conversation-ui

css

dashboard-analyst

bi Startseite

Filter: Start

IIS

Anforderungsfilt... Ausgabezwischen... A...


HTTP-Umleitung Komprimierung




Standarddokument URL Rewrite

Verwaltung

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
5 1	<p><b>Aktionen</b></p> <p><a href="#">Regel(n) hinzufügen...</a></p> <hr/> <p><a href="#">Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen</a></p> <hr/> <p><b>Servervariablen verwalten</b></p> <p><a href="#"><u>Servervariablen anzeigen...</u></a></p> <hr/> <p><b>Anbieter verwalten</b></p>
5 2	<p><b>Aktionen</b></p> <p><a href="#"><u>Hinzufügen...</u></a></p> <hr/> <p><a href="#">Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen</a></p> <hr/> <p> <a href="#">Zu Regeln zurückkehren</a></p>
H T T	

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
5 3 P - X - P A T H	<p><b>Servervariable hinzufügen</b></p> <p>Servervariablenname:</p> <p><b>HTTP_X_BI_PATH</b></p> <p><b>OK</b> <b>Abbrechen</b></p>
H T T P - X - F O R W 5 4 A R D E D - H O S T	<p><b>Servervariable hinzufügen</b></p> <p>Servervariablenname:</p> <p><b>HTTP_X_FORWARDED_HOST</b></p> <p><b>OK</b> <b>Abbrechen</b></p>

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <p>5 5</p>  <p>ht t p: // s er v er .d o m ai n: 8 0 /i b m c o g</br></p>
--	---

<b>B e s c h r ei b u n g</b>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <p>6      </p> <p>5      </p> <p>5      </p>
---	--

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

5 9

 IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

6 0

 IBM Cognos Configuration


IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:

- ✓ Erstellen von kryptografischen Informationen
- ✓ Überprüfen der Integrität der verschlüsselten Daten
- ✓ Sichern von Konfigurationsdateien (Backup)
- ✓ Speichern von Konfigurationsparametern
- ✓ Aktualisieren der WebSphere Liberty Profile-Konfigurationsdateien
- ✓ Überprüfen des Aktualisierungsstatus

< >

Schließen Details >>

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <p>IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1</p> <p>Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe</p> <p>[File] [Edit] [View] [Actions] [Help]</p> <p>[Save] [Print] [Stop] [Run] [Cancel] [Help]</p>
6 1	<p>IBM Cognos Configuration</p> <p>IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:</p> <p><b>Mail-Server-Verbindung testen.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Archivverzeichnis wird getestet.</li><li>✓ Testergebnisse werden geprüft</li><li>✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestoppt</li><li>✓ Überprüfen des Aktualisierungsstatus</li><li>✓ Verifizieren der Ports</li><li>✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestartet</li></ul> <p>Schließen Details &gt;&gt;</p>
6 2	<p>Neuer Tab</p> <p>← → ⌂ http://sage100.academy.hapec.de/ibmcognos</p>

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> 
6	
4	
6	
5	
6	
6	
6	
7	
6	
8	
6	

B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
9	
7	
0	

Weitere Vorgehensweise

- ---