

System X Konfiguration Internet Information Server

hapec Arbeitsanweisung


Titel

Voraussetzungen


- ---


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
Ü b e r S t a r t m e n ü 'I n t e r n e t i n	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 fo r m a t i o n s d i e n s t e (I I S) - M a n a g e r . s t a r t e n.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Windows-Verwaltungsprogramme' (Windows Administrative Tools) menu. The items listed are: Aufgabenplanung (Task Scheduler), Computerverwaltung (Computer Management), Datenträgerbereinigung (Disk Cleanup), Dienste (Services), Druckverwaltung (Device Manager), Ereignisanzeige (Event Viewer), and Internetinformationsdienste (IIS)-... (Internet Information Services). Each item has a corresponding icon on a blue background.</p>
<p>S</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>er v er n a m e z u m M ar ki er e n a n k l ic k e n</p>	
<p>U m di e I n s t a l l a t i</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
o n d e s , W e b P l a t f o r m I n s t a l l e r , i m B r o w s e r z u ö f f e n , u n t	

n r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e n' k l i c k e n	
I m B r o w s e r I N S T A L L T H I S E X T E N S I O n	<p data-bbox="284 1809 635 1848">Web Platform Installer</p> <p data-bbox="284 1854 619 1881"> This is a Microsoft Supported Download</p> <p data-bbox="1145 1809 1465 1865">Install this extension</p> <p data-bbox="1264 1877 1465 1892">or view additional downloads</p>


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Klicken	
5	 <p>The screenshot shows a file explorer window with a context menu open over a file named 'WebPlattformInstal...msi'. The menu options are: 'Öffnen' (highlighted), 'Dateien dieses Typs immer öffnen', 'In Ordner anzeigen', and 'Abbrechen'. The file icon is a small blue and green icon.</p>
Lizenzbedingungen	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel


6

n
a
k
z
e
p
t
i
e
r
e
n
u
n
d
I
N
S
T
A
L
L
k
l
i
c
k
e
n



g
g
f
·
B
e
n
u
t

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
7 z e r k o n t e n s t e u e r u n g m i t J A b e s t ä t i g e n	<div data-bbox="284 712 1487 1662"><p>Benutzerkontensteuerung ✕</p><p>Möchten Sie zulassen, dass durch diese App Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden?</p><p> Microsoft Web PI</p><p>Verifizierter Herausgeber: Microsoft Corporation Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer</p><p>Weitere Details anzeigen</p><p><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/></p></div>
Z u m A b s c	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>8 h l u s s e r I n s t a l l a t i o n F I N I S H k l i c k e n</p>	 <p>The screenshot shows a Windows window titled "Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup". The window content includes the Microsoft IIS (Internet Information Services) logo on the left. The main text reads "Completed the Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup Wizard" and "Click the Finish button to exit the Setup Wizard." At the bottom, there are three buttons: "Back", "Finish" (which is highlighted with a blue dotted border), and "Cancel".</p>
<p>'I n t e r n e t i n f o r m</p>	


B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

9

at
io
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
e
r
·
b
e
e
n
d
e
n


Ü
b
e
r
S
t
a
r
t
m
e





B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g















Bild / Arbeitsmittel

n
ü
I
nt
er
n
et
in
fo
r
m
at
io
n
s
di
e
n
st
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
e
r
,
s
t
a
r
t
e
n.



<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 1 D e f a u l t W e b S i t e m a r k i e r e n</p>	
<p>U n t e r ' V e r</p>	

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">12 Waldenburg, Webplatfor - Installe r' klicke n</p>	 <p>Internetinformationsdienste (IIS)-Manager</p> <p>SVHPDEVSAGE100- > Sites > Default Web Site</p> <p>Default Web Site Startseite</p> <p>Filter: Start Alle anzeigen Gruppieren nach: Bereich</p> <p>IIS</p> <p>Anforderungsfilter... Ausgabewechsel... Authentifizierung Fehlerseiten Handlerzuordnun... HTTP-Antworthea...</p> <p>HTTP-Umleitung Komprimierung MIME-Typ Module Protokollierung SSL-Einstellungen</p> <p>Standarddokument Verzeichnis durchsuchen WebDAV-Erstellun...</p> <p>Verwaltung</p> <p>Konfigurations-Edi... Webplattform-Installer</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">nach 'A p p l i c a t</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel															
1 3	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  Webplattform-Installer <div style="float: right; border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Application Request Routin ×</div> <div style="clear: both;"></div> <div style="margin-top: 5px;"> Blickpunkt Produkte Anwendungen </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr style="background-color: #e0f0ff;"> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Name</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Veröffentlicht</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Installieren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 150px;"> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div>	Name	Veröffentlicht	Installieren												
Name	Veröffentlicht	Installieren														
1 4	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  Webplattform-Installer <div style="margin-top: 5px;"> Suchergebnisse für Application Request Routing </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr style="background-color: #e0f0ff;"> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Name</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Veröffentlicht</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Installieren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #e0f0ff;"> <td style="padding: 2px;">  KB2589179 für Application Request Routing 2.5 </td> <td style="padding: 2px;">03.09.2010</td> <td style="padding: 2px;"> <input type="button" value="Hinzufügen"/> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">  Application Request Routing 2.5 mit KB2589179 </td> <td style="padding: 2px;">03.09.2010</td> <td style="padding: 2px;"> <input type="button" value="Hinzufügen"/> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">  Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch) </td> <td style="padding: 2px;">29.03.2011</td> <td style="padding: 2px;"> <input type="button" value="Hinzufügen"/> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">  Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch) </td> <td style="padding: 2px;">27.05.2015</td> <td style="padding: 2px;"> <input type="button" value="Hinzufügen"/> </td> </tr> </tbody> </table> </div>	Name	Veröffentlicht	Installieren	 KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>	 Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>	 Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>	 Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
Name	Veröffentlicht	Installieren														
 KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>														
 Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>														
 Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>														
 Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Hinzufügen"/>														

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel



Webplattform-Installer



Suchergebnisse für Application Request Routing



	Name	Veröffentlicht	Installieren
	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Entfernen"/>

1
5

[1 Zu installierende Elemente](#)

[Optionen](#)


B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
7

Webplattform-Installer ×

VORAUSSSETZUNGE **Installieren** Konfigurieren Fertig stellen



Microsoft Azure

Microsoft Azure is an open and flexible cloud platform that enables you to quickly build, deploy and manage applications across a global network of Microsoft-managed datacenters. Easily create web sites, virtual machines or databases in a few clicks.

[Try it free now!](#)

Download beendet

Installationsstatus: Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta wird installiert [3 von 3]

Abbrechen

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
8

Webplattform-Installer ×

VORAUSSSETZUNG Installieren Konfigurieren **Fertig stellen**

✓ Folgende Produkte wurden erfolgreich installiert.


- Externer Cache 1.0
- URL Rewrite 2.0
- Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta

[Fertig stellen](#)

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel


1
9



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel


2
0



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

2
1



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

2
2

Anwendungspool hinzufügen ? X

Name:

.NET CLR-Version:

Verwalteter Pipelinemodus:

Anwendungspool sofort starten

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

2
3

Internetinformationsdienste (IIS)-Manager

SVHPDEVSA... > Anwendungspools

Verbindungen

- Startseite
- SVHPDEVSA100- (SVHPDEVSA100)
 - Anwendungspools
 - Sites
 - Server Farms

Anwendungspools

Auf dieser Seite können Sie die Liste der Anwendungspools auf dem Server anzeigen und verwalten. Sie enthalten mindestens eine Anwendung und ermöglichen die Isolation verschiedener Anwendungen.

Filter: Start Alle anzeigen Gruppieren nach: Keine Gr...


Name	Status	.NET CLR-...	Verwalteter Pip...	Identität
DefaultAppPool	Gestart...	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...
happc System X	Gest...			

- Anwendungspool hinzufügen...
- Anwendungspoolstandardwerte festlegen...
- Starten
- Beenden
- Wiederverwenden...
- Grundeinstellungen...
- Wiederverwendung...
- Erweiterte Einstellungen...**
- Umbenennen
- Entfernen
- Anwendungen anzeigen
- Hilfe

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
24	Erweiterte Einstellungen ? X

b u n g	<div data-bbox="951 300 1174 365">OK</div> <div data-bbox="1216 300 1439 365">Abbrechen</div>
2	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5	

ng

Zur Ansicht "Inhalt" wechseln

2
6

Anwendung hinzufügen

Sitename: Default Web Site
Pfad: /


Alias: Anwendungspool:

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad:

Pass-Through-Authentifizierung

Vorabladen aktivieren



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

2
8

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site
Pfad: /

Alias: ibmcognos Anwendungspool: hapec System X Auswählen...

Beispiel: Vertrieb


Physischer Pfad: ...

Pass-Through-Authentifizierung


Vorabladen aktivieren



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
29	<input type="text" value="Ordner suchen"/> X



<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>3 1</p>	 <p>The screenshot shows a file explorer window with a yellow folder icon labeled "System X webcontent.zip". A context menu is open over the folder, listing the following options: "Öffnen", "In neuem Fenster öffnen", "Alle extrahieren..." (which is highlighted by the mouse), "An 'Start' anheften", "7-Zip", "Edit with Notepad++", "Freigabe", "Öffnen mit...", and "Vorgängerversionen wiederherstellen".</p>


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
3 2	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="text-align: right;">×</div><p>←  ZIP-komprimierte Ordner extrahieren</p><p style="color: blue;">Wählen Sie ein Ziel aus und klicken Sie auf "Extrahieren".</p><p>Dateien werden in diesen Ordner extrahiert:</p><div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; display: inline-block;">C:\haped\install\System X\System X webcontent</div> Durchsuchen...</div> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dateien nach Extrahierung anzeigen</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">Extrahieren Abbrechen</div>



B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
3 3	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><div style="background-color: #e0f0ff; padding: 2px;"> webcontent 05.09.2019 11:14</div><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"><p>Öffnen</p><p>In neuem Fenster öffnen</p><p>An Schnellzugriff anheften</p><p>7-Zip ></p><hr/><p>Zugriff gewähren auf ></p><p>Vorgängerversionen wiederherstellen</p><p>In Bibliothek aufnehmen ></p><p>An "Start" anheften</p><hr/><p>Senden an ></p><hr/><p>Ausschneiden</p><p>Kopieren </p></div></div>

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3
4



B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
3 5	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><p> Zugriff auf den Zielordner wurde verweigert</p><p>Sie müssen Administratorberechtigungen angeben, um in diesen Ordner zu kopieren.</p><div style="display: flex; align-items: center;"><p>webcontent Erstelldatum: 07.06.2019 10:09</p></div><p><input checked="" type="checkbox"/> Für alle aktuellen Elemente wiederholen</p><div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;">FortsetzenÜberspringenAbbrechen</div><p><input type="checkbox"/> Mehr Details</p></div>

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3
6

Internetinformationsdienste (IIS)-Manager

SVHPDEVSA... Sites Default Web Site il

Datei Ansicht ?

Verbindungen

- Startseite
- SVHPDEVSA... (SVHPDEVSA...
 - Anwendungspools
 - Sites
 - Default Web Site
 - ibmcognos
 - ags
 - bi
 - camcry
 - cchl
 - ccl
 - ccs
 - cgi
 - commo
 - cps4
 - cr1
 - disp

Filter: /ibmcognos

IIS

Anforderungsfilte... Ausga

- Im Explorer öffnen
- Berechtigungen bearbeiten...
- Anwendung hinzufügen...
- Virtuelles Verzeichnis hinzufügen...
- Anwendung verwalten
- Aktualisieren
- Entfernen
- Zur Ansicht "Inhalt" wechseln

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3
7

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site
Pfad: /ibmcognos

Alias: sso Anwendungspool: hapec System X Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als... Einstellungen testen...


Vorabladen aktivieren

OK Abbrechen

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3
8



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
39	<div data-bbox="486 728 1289 1305"><h3>Aktionen</h3><ul style="list-style-type: none">Verwalteten Handler hinzufügen...Skriptzuordnung hinzufügen...Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...Modulzuordnung hinzufügen...</div>

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

4
0

Modulzuordnung hinzufügen

Anforderungspfad:

cisapi

Beispiel: *.bas, wsvc.axd

Modul:

IsapiModule

Ausführbare Datei (optional):

C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll

...

Name:

Cognos SSO

Einschränkungen...

OK

Abbrechen

**B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g**

Bild / Arbeitsmittel

4
1

Einschränkungen

? X

Zuordnung Verben Zugriff

Handler nur bei folgender Zuordnung aufrufen:

- Datei
- Ordner
- Datei oder Ordner

OK Abbrechen

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

4
2

Modulzuordnung hinzufügen ? X


Anforderungspfad:

Beispiel: *.bas, wsvc.axd

Modul:

Ausführbare Datei (optional):
 ...

Name:

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
4 3	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="display: flex; justify-content: space-between;">Modulzuordnung hinzufügen✕</div><div style="margin-top: 10px;"><p>Möchten Sie diese ISAPI-Erweiterung zulassen? Klicken Sie auf "Ja", um eine Erweiterung mit dem Eintrag "Zugelassen" der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen hinzuzufügen oder einen in der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen vorhandenen Eintrag auf "Zugelassen" zu aktualisieren.</p></div><div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 10px;"><input style="margin-right: 10px; border: 1px solid blue;" type="button" value="Ja"/><input style="margin-right: 10px; border: 1px solid gray; background-color: #f0f0f0;" type="button" value="Nein"/><input style="border: 1px solid gray; background-color: #f0f0f0;" type="button" value="Abbrechen"/></div></div>

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel



Handlerzuordnungen



Geben Sie mit diesem Feature Ressourcen wie DLLs und verwalteten Code an, die Antworten auf

Gruppieren nach: Zustand

Name	Pfad	Zustand	Pfadtyp
Deaktiviert			
ISAPI-dll	*.dll	Deaktiviert	Datei
Aktiviert			
OPTIONSVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...
StaticFile	*	Aktiviert	Datei oder Ord...
TRACEVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...
WebDAV	*	Aktiviert	Nicht angege...
Cognos SSO			Nicht angege...

4
4

- Verwalteten Handler hinzufügen...
- Skriptzuordnung hinzufügen...
- Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...
- Modulzuordnung hinzufügen...
- Bearbeiten...
- Umbenennen
- Entfernen**
- Featureberechtigungen bearbeiten...
- Auf "übergeordnet" zurücksetzen
- Sortierte Liste anzeigen...
- Hilfe

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
4 5	 <p>Entfernen bestätigen</p> <p>Möchten Sie die ausgewählte Handlerzuordnung wirklich entfernen?</p> <p>Ja Nein Abbrechen</p>
4 6	 <p>Internetinformationsdienste (IIS)-Manager</p> <p>SVHPDEVSAE100-</p> <p>Verbindungen</p> <ul style="list-style-type: none">StartseiteSVHPDEVSAE100- (SVHPDEVSAE100-)AnwendungspoolsSites<ul style="list-style-type: none">Default Web Site<ul style="list-style-type: none">ibmcognos<ul style="list-style-type: none">agsbicamcryptocchlcclccs <p>SVHPDEVSAE100- Startseite</p> <p>Filter: Start Alle anzeigen Grup</p> <p>IIS</p> <ul style="list-style-type: none">Anforderungsfilte...Application Request Routing CacheArbeitsprozesse AHandlerzuordnun...HTTP-Antworthea...HTTP-Umleitung C

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>4 7</p>	<div data-bbox="496 712 1275 1552"><p>Aktionen</p><p>Cache Management Cache Configuration... Cache Control Rules...</p><hr/><p>Drive Management Add Drive... Add Secondary Drive...</p><hr/><p>Proxy Server Proxy Settings...</p></div>

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

4
8



Application Request Routing

Use this feature to configure proxy settings for Application Request Routing.

Enable proxy


Proxy Setting

HTTP version:

Pass through

4
9

Aktionen

 [Übernehmen](#)

 [Abbrechen](#)

 [Back to ARR Cache](#)

Advanced Routing


[URL Rewrite...](#)


 [Hilfe](#)


B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

5
0



<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>5 1</p>	<div data-bbox="480 734 1289 1321"> <p>Aktionen</p> <p>Regel(n) hinzufügen...</p> <hr/> <p>Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen</p> <hr/> <p>Servervariablen verwalten</p> <p>Servervariablen anzeigen...</p> <hr/> <p>Anbieter verwalten</p> </div>
<p>5 2</p>	<div data-bbox="480 1357 1289 1832"> <p>Aktionen</p> <p>Hinzufügen...</p> <hr/> <p>Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen</p> <hr/> <p> Zu Regeln zurückkehren</p> </div>
<p>H T T</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>5 5</p>	 A screenshot of a Windows Start menu or application list. It shows three items: 'IBM Cognos Analytics' with a yellow folder icon, another 'IBM Cognos Analytics' with a blue document icon, and 'IBM Cognos Configuration' with a blue icon of three interlocking circles. A small upward arrow is visible in the top right corner of the screenshot.
<p>ht t p: // s e r v e r . d o m a i n: 8 0 /i b m c o g 5</p>	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

6
n
o
s
/
b
i
/
v
1
/
d
i
s
p

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Konfigurationsgruppe
 - Protokollieren
 - File
 - IBM Cognos-Services
 - IBM Cognos
 - Portal Services
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapec.de
 - Verschlüsselung

Umgebung - Gruppeneigenschaften

Name	Wert
Bereitstellungsdateiposition	../deployment
Datendateien-Verzeichnis	../data
* Zuordnungsdateiposition	../maps
Temporäre Dateien - Verzeichnis	../temp
Temporäre Dateien verschlüsseln?	Falsch
* Formatangabendatei-Verzeichnis	../configuration/cogformat.xml
Sortierpuffergröße in MB	32
IP-Version für die Auflösung des Hostnamens	IPv4-Adressen verwenden
Gateway-Einstellungen	
* Gateway-URI	http://sage100.academy.hapec.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp
Gateway-Namespace	
Content Manager-sAMAccountName	

5
7

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapec.de
 - Verschlüsselung
 - Cognos
 - Replikation
 - IBM Cognos Application Firewall

Authentifizierung - Komponenteneigenschaften

Name	Wert
Leerlauf-Zeitlimit in Sekunden	3600
Gemeinsames Verwenden von Sitzungsinformationen zwis...	Falsch
Zugriff auf Mitglieder des integrierten Namespace begren...	Falsch
Vertrauenswürdigen Berechtigungsnachweis automatisch ...	Falsch
Erweiterte Eigenschaften	Wahr
Multi-Tenant-Funktionalität	
Tenant-ID-Zuordnung	
Einschließender Satz für Tenant - Zuordnung	

5
8

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1



Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe




Explorer


- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapec.de

Cognos - Namespace - Ressourceneigenschaften

Name	Wert
Typ	Cognos
Anonymen Zugriff zulassen?	Wahr
	Falsch
	Wahr

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 9	
6 0	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
6 1	 <p>The screenshot shows the top menu bar of the IBM Cognos Configuration application. The title bar reads "IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1". The menu items are "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Aktionen", and "Hilfe". Below the menu bar is a toolbar with icons for file operations (save, print, copy, paste) and a help icon.</p>
6 2	 <p>The screenshot shows a task list window titled "IBM Cognos Configuration". It contains an information icon and the text "IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:". The tasks listed are:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Mail-Server-Verbindung testen.✓ Archivverzeichnis wird getestet.✓ Testergebnisse werden geprüft✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestoppt✓ Überprüfen des Aktualisierungsstatus✓ Verifizieren der Ports✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestartet <p>At the bottom right, there are two buttons: "Schließen" and "Details >>".</p>
6 3	 <p>The screenshot shows a web browser address bar with a single tab labeled "Neuer Tab". The address bar contains the URL "http://sage100.academy.hapec.de/ibmcognos". Navigation icons for back, forward, and refresh are visible on the left.</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>64</p>	
<p>65</p>	
<p>66</p>	
<p>67</p>	
<p>68</p>	
<p>6</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
9	
7 0	

Weitere Vorgehensweise

- ---