

System X Konfiguration Internet Information Server

hapec Arbeitsanweisung


Titel

Voraussetzungen


- ---


| | |
|--|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| Ü b e r S t a r t m e n ü 'I n t e r n e t i n | |

| | |
|--|--|
| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>1 fo r m a t i o n s d i e n s t e (I I S) - M a n a g e r . s t a r t e n.</p> |  <p>The screenshot shows the 'Windows-Verwaltungsprogramme' (Windows Administrative Tools) menu. The menu items are: Aufgabenplanung (Task Scheduler), Computerverwaltung (Computer Management), Datenträgerbereinigung (Disk Cleanup), Dienste (Services), Druckverwaltung (Device Manager), Ereignisanzeige (Event Viewer), and Internetinformationsdienste (IIS)-... (Internet Information Services). The IIS item is highlighted.</p> |
| <p>S</p> | |

| | |
|--|---|
| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
| 2 erver ver na me z um M ar ki er e n a n kl ic k e n |  |
| Um di e In st al la ti | |

| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
|--|----------------------|
| Bedingungen, unter denen die Webplattform für die Installation im Browser zu öffnen, und | |

| n r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
|---|--|
| e n' k l i c k e n | |
| I m B r o w s e r I N S T A L L T H I S E X T E N S I O n | <p data-bbox="284 1809 635 1848">Web Platform Installer</p> <p data-bbox="284 1854 619 1881"> This is a Microsoft Supported Download</p> <p data-bbox="1145 1809 1465 1865">Install this extension</p> <p data-bbox="1264 1877 1465 1892">or view additional downloads</p> |


| | |
|--|--|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| N k l i c k e n | |
| 5 |  <p>The screenshot shows a file explorer window with a context menu open over a file named 'WebPlattformInstal...msi'. The menu options are: 'Öffnen' (highlighted), 'Dateien dieses Typs immer öffnen', 'In Ordner anzeigen', and 'Abbrechen'. The file icon is a small blue and green icon.</p> |
| L i z e n z b e d i n g u n g e | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel


6

n
a
k
z
e
p
t
i
e
r
e
n
u
n
d
I
N
S
T
A
L
L
k
l
i
c
k
e
n



g
g
f
·
B
e
n
u
t

| | |
|--|---|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 7 z e r k o n t e n s t e u e r u n g m i t J A b e s t ä t i g e n | <div data-bbox="284 712 1489 1662"><p>Benutzerkontensteuerung ×</p><p>Möchten Sie zulassen, dass durch diese App Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden?</p><div data-bbox="352 1115 451 1189"></div><p>Microsoft Web PI</p><p>Verifizierter Herausgeber: Microsoft Corporation Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer</p><p>Weitere Details anzeigen</p><div data-bbox="352 1514 879 1597"><p>Ja</p></div><div data-bbox="890 1514 1425 1597"><p>Nein</p></div></div> |
| Z u m A b s c | |

| | |
|--|--|
| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>8 h l u s s d e r I n s t a l l a t i o n F I N I S H k l i c k e n</p> |  <p>The screenshot shows a Windows window titled "Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup". The window content includes the Microsoft IIS (Internet Information Services) logo on the left. The main text reads "Completed the Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup Wizard" and "Click the Finish button to exit the Setup Wizard." At the bottom, there are three buttons: "Back", "Finish" (which is highlighted with a blue dotted border), and "Cancel".</p> |
| <p>'I n t e r n e t i n f o r m</p> | |


B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

9

at
io
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
e
r
·
b
e
e
n
d
e
n


Ü
b
e
r
S
t
a
r
t
m
e





B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g
















Bild / Arbeitsmittel

n
ü
I
nt
er
n
et
in
fo
r
m
at
io
n
s
di
e
n
st
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
e
r
,
s
t
a
r
t
e
n.



| | |
|--|---|
| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>1 1 D e f a u l t W e b S i t e m a r k i e r e n</p> |  |
| <p>U n t e r ' V e r</p> | |

| | |
|---|--|
| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>1 2 w a l t u n g , W e b p l a t f o r m - I n s t a l l e r' k l i c k e n</p> |  <p>Internetinformationsdienste (IIS)-Manager</p> <p>SVHPDEVSAGE100- > Sites > Default Web Site</p> <p>Default Web Site Startseite</p> <p>Filter: Start Alle anzeigen Gruppieren nach: Bereich</p> <p>IIS</p> <p>Anforderungsfilter... Ausgabewechsel... Authentifizierung Fehlerseiten Handlerzuordnun... HTTP-Antworthea...</p> <p>HTTP-Umleitung Komprimierung MIME-Typ Module Protokollierung SSL-Einstellungen</p> <p>Standarddokument Verzeichnis durchsuchen WebDAV-Erstellun...</p> <p>Verwaltung</p> <p>Konfigurations-Edi... Webplattform-Installer</p> |
| <p>n a c h 'A p p l i c a t</p> | |

| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------|--------------|---|------------|---|---|------------|---|--|------------|---|---|------------|---|
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">1 3 io n R e q u e s t R o u t i n g' s u c h e n</p> | <p> Webplattform-Installer</p> <p>Blickpunkt Produkte Anwendungen Application Request Routin ×</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Veröffentlicht</th> <th>Installieren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | Name | Veröffentlicht | Installieren | | | | | | | | | | | | |
| Name | Veröffentlicht | Installieren | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">1 4</p> | <p> Webplattform-Installer</p> <p> Suchergebnisse für Application Request Routing <input type="text" value=""/></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Veröffentlicht</th> <th>Installieren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> KB2589179 für Application Request Routing 2.5</td> <td>03.09.2010</td> <td><input type="button" value="Hinzufügen"/></td> </tr> <tr> <td> Application Request Routing 2.5 mit KB2589179</td> <td>03.09.2010</td> <td><input type="button" value="Hinzufügen"/></td> </tr> <tr> <td> Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)</td> <td>29.03.2011</td> <td><input type="button" value="Hinzufügen"/></td> </tr> <tr> <td> Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)</td> <td>27.05.2015</td> <td><input type="button" value="Hinzufügen"/></td> </tr> </tbody> </table> | Name | Veröffentlicht | Installieren |  KB2589179 für Application Request Routing 2.5 | 03.09.2010 | <input type="button" value="Hinzufügen"/> |  Application Request Routing 2.5 mit KB2589179 | 03.09.2010 | <input type="button" value="Hinzufügen"/> |  Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch) | 29.03.2011 | <input type="button" value="Hinzufügen"/> |  Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch) | 27.05.2015 | <input type="button" value="Hinzufügen"/> |
| Name | Veröffentlicht | Installieren | | | | | | | | | | | | | | |
|  KB2589179 für Application Request Routing 2.5 | 03.09.2010 | <input type="button" value="Hinzufügen"/> | | | | | | | | | | | | | | |
|  Application Request Routing 2.5 mit KB2589179 | 03.09.2010 | <input type="button" value="Hinzufügen"/> | | | | | | | | | | | | | | |
|  Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch) | 29.03.2011 | <input type="button" value="Hinzufügen"/> | | | | | | | | | | | | | | |
|  Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch) | 27.05.2015 | <input type="button" value="Hinzufügen"/> | | | | | | | | | | | | | | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel



Webplattform-Installer



Suchergebnisse für Application Request Routing



| | Name | Veröffentlicht | Installieren |
|--|---|----------------|---|
| | KB2589179 für Application Request Routing 2.5 | 03.09.2010 | <input type="button" value="Hinzufügen"/> |
| | Application Request Routing 2.5 mit KB2589179 | 03.09.2010 | <input type="button" value="Hinzufügen"/> |
| | Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch) | 29.03.2011 | <input type="button" value="Hinzufügen"/> |
| | Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch) | 27.05.2015 | <input type="button" value="Entfernen"/> |

1
5

[1 Zu installierende Elemente](#)

[Optionen](#)

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
6

Webplattform-Installer

VORAUSSETZUNG Installieren Konfigurieren Fertig stellen

Prüfen Sie folgende Liste mit zu installierender Drittanbieter-Anwendungssoftware, Microsoft-Produkten und -Komponenten, die zusätzliche unten aufgeführte Software sowie die zu aktivierenden Windows-Komponenten. Drittanbieteranwendungen und -produkte werden von den hier aufgeführten Drittanbietern angeboten; Microsoft gewährt Ihnen keine Rechte an der Drittanbietersoftware. Sie sind selbst dafür verantwortlich, die Lizenzbedingungen der Drittanbieter aufzufinden, zu lesen und zu akzeptieren.

X Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)
[Lizenzbedingungen anzeigen](#) [Direkter Downloadlink](#)

Dateidownloadgröße insgesamt: 8,24 MB

[Klicken Sie hier, um weitere Software anzuzeigen, die installiert werden muss, und überprüfen Sie die zugehörigen Microsoft-Lizenzbedingungen.](#)

Indem Sie auf "Ich stimme zu" klicken, akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen für die oben aufgeführte Drittanbieter- und Microsoft-Software sowie die zusätzliche Software. Wenn Sie den Lizenzbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie auf "Ich stimme nicht zu".


B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
7

Webplattform-Installer ✕

VORAUSSSETZUNGE **Installieren** Konfigurieren Fertig stellen



Microsoft Azure

Microsoft Azure is an open and flexible cloud platform that enables you to quickly build, deploy and manage applications across a global network of Microsoft-managed datacenters. Easily create web sites, virtual machines or databases in a few clicks.

[Try it free now!](#)

Download beendet

Installationsstatus: Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta wird installiert [3 von 3]

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
8

Webplattform-Installer ×

VORAUSSSETZUNG Installieren Konfigurieren **Fertig stellen**

✓ Folgende Produkte wurden erfolgreich installiert.


- Externer Cache 1.0
- URL Rewrite 2.0
- Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta

Fertig stellen

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel


1
9



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel


2
0



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

2
1



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

2
2

Anwendungspool hinzufügen ? X

Name:

.NET CLR-Version:

Verwalteter Pipelinemodus:

Anwendungspool sofort starten

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

2
3

Internetinformationsdienste (IIS)-Manager

SVHPDEVSA... > Anwendungspools

Verbindungen

- Startseite
- SVHPDEVSA100- (SVHPDEVSA100)
 - Anwendungspools
 - Sites
 - Server Farms

Anwendungspools

Auf dieser Seite können Sie die Liste der Anwendungspools auf dem Server anzeigen und verwalten. Sie enthalten mindestens eine Anwendung und ermöglichen die Isolation verschiedener Anwendungen.

Filter: Start Alle anzeigen Gruppieren nach: Keine Gr...


| Name | Status | .NET CLR-... | Verwalteter Pip... | Identität |
|----------------|------------|--------------|--------------------|----------------------|
| DefaultAppPool | Gestart... | v4.0 | Integriert | ApplicationPoolId... |
| happc System X | Gest... | | | |

- Anwendungspool hinzufügen...
- Anwendungspoolstandardwerte festlegen...
- Starten
- Beenden
- Wiederverwenden...
- Grundeinstellungen...
- Wiederverwendung...
- Erweiterte Einstellungen...**
- Umbenennen
- Entfernen
- Anwendungen anzeigen
- Hilfe

| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
|--------------|----------------------|
| | |

| | |
|--|------------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 2 4 | Erweiterte Einstellungen ? X |

| | |
|------------------|---|
| b u n g | <div data-bbox="949 300 1174 365">OK</div> <div data-bbox="1214 300 1439 365">Abbrechen</div> |
| 2 | |

| | |
|--|--|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 5 |  |

ng

Zur Ansicht "Inhalt" wechseln

2
6

Anwendung hinzufügen

Sitename: Default Web Site
Pfad: /

Alias: Anwendungspool:

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad:

Pass-Through-Authentifizierung

Vorabladen aktivieren

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

2
7

Anwendungspool auswählen

Anwendungspool:

hapec System X

DefaultAppPool

hapec System X

.NET CLR-Version: 4.0
Pipelinemodus: Integriert

OK Abbrechen

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

2
8

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site
Pfad: /

Alias: ibmcognos Anwendungspool: hapec System X Auswählen...

Beispiel: Vertrieb


Physischer Pfad: ...


Pass-Through-Authentifizierung


Vorabladen aktivieren



| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
|--------------|----------------------|
| | |

| | |
|--------------|--|
| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
| 29 | <input type="text" value="Ordner suchen"/> X |



| | |
|---|---|
| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>3 1</p> |  <p>System X webcontent.zip</p> <p>Öffnen</p> <ul style="list-style-type: none">In neuem Fenster öffnenAlle extrahieren...An "Start" anheften7-Zip >Edit with Notepad++FreigabeÖffnen mit...Vorgängerversionen wiederherstellen |


| | |
|--|---|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 3 2 | <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="text-align: right;">×</div><p>←  ZIP-komprimierte Ordner extrahieren</p><p style="color: blue;">Wählen Sie ein Ziel aus und klicken Sie auf "Extrahieren".</p><p>Dateien werden in diesen Ordner extrahiert:</p><div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; display: inline-block;">C:\hapec\install\System X\System X webcontent</div> Durchsuchen...</div> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dateien nach Extrahierung anzeigen</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">Extrahieren Abbrechen</div> |



| | |
|--|--|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 3 3 | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><div style="background-color: #e6f2ff; padding: 2px;"> webcontent 05.09.2019 11:14</div><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"><p>Öffnen</p><p>In neuem Fenster öffnen</p><p>An Schnellzugriff anheften</p><p>7-Zip ></p><hr/><p>Zugriff gewähren auf ></p><p>Vorgängerversionen wiederherstellen</p><p>In Bibliothek aufnehmen ></p><p>An "Start" anheften</p><hr/><p>Senden an ></p><hr/><p>Ausschneiden</p><p>Kopieren </p></div></div> |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3
4




| | |
|--|--|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 3 5 | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><p> Zugriff auf den Zielordner wurde verweigert</p><p>Sie müssen Administratorberechtigungen angeben, um in diesen Ordner zu kopieren.</p><div style="display: flex; align-items: center;"><p>webcontent Erstelldatum: 07.06.2019 10:09</p></div><p><input checked="" type="checkbox"/> Für alle aktuellen Elemente wiederholen</p><div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;">FortsetzenÜberspringenAbbrechen</div><p> Mehr Details</p></div> |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3
6



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3
7

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site
Pfad: /ibmcognos

Alias: sso Anwendungspool: hapec System X Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als... Einstellungen testen...


Vorabladen aktivieren

OK Abbrechen

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3
8



| | |
|--------------|--|
| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
| 39 | <div data-bbox="486 723 1289 1305"><h3>Aktionen</h3><ul style="list-style-type: none">Verwalteten Handler hinzufügen...Skriptzuordnung hinzufügen...Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...Modulzuordnung hinzufügen...</div> |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

4
0

Modulzuordnung hinzufügen ? X

Anforderungspfad:

Beispiel: *.bas, wsvc.axd

Modul:

Ausführbare Datei (optional):
 ...

Name:

**B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g**

Bild / Arbeitsmittel

4
1

Einschränkungen ? X

Zuordnung Verben Zugriff

Handler nur bei folgender Zuordnung aufrufen:

- Datei
- Ordner
- Datei oder Ordner

OK Abbrechen

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

4
2

Modulzuordnung hinzufügen ? X


Anforderungspfad:

Beispiel: *.bas, wsvc.axd

Modul:

Ausführbare Datei (optional):
 ...

Name:

| | |
|--|--|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 4 3 | <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="display: flex; justify-content: space-between;">Modulzuordnung hinzufügen✕</div><div style="margin-top: 10px;"><p>Möchten Sie diese ISAPI-Erweiterung zulassen? Klicken Sie auf "Ja", um eine Erweiterung mit dem Eintrag "Zugelassen" der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen hinzuzufügen oder einen in der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen vorhandenen Eintrag auf "Zugelassen" zu aktualisieren.</p></div><div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 10px;"><input style="margin-right: 10px; border: 1px solid blue;" type="button" value="Ja"/><input style="margin-right: 10px; border: 1px solid gray; background-color: #f0f0f0;" type="button" value="Nein"/><input style="border: 1px solid gray; background-color: #f0f0f0;" type="button" value="Abbrechen"/></div></div> |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel



Handlerzuordnungen



Geben Sie mit diesem Feature Ressourcen wie DLLs und verwalteten Code an, die Antworten au

Gruppieren nach: Zustand

| Name | Pfad | Zustand | Pfadtyp |
|--------------------|-------|-------------|-------------------|
| Deaktiviert | | | |
| ISAPI-dll | *.dll | Deaktiviert | Datei |
| Aktiviert | | | |
| OPTIONSVerbHandler | * | Aktiviert | Nicht angege... |
| StaticFile | * | Aktiviert | Datei oder Ord... |
| TRACEVerbHandler | * | Aktiviert | Nicht angege... |
| WebDAV | * | Aktiviert | Nicht angege... |
| Cognos SSO | | | Nicht angege... |

4
4

- Verwalteten Handler hinzufügen...
- Skriptzuordnung hinzufügen...
- Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...
- Modulzuordnung hinzufügen...
- Bearbeiten...
- Umbenennen
- Entfernen**
- Featureberechtigungen bearbeiten...
- Auf "übergeordnet" zurücksetzen
- Sortierte Liste anzeigen...
- Hilfe

| | |
|---|--|
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>4 5</p> |  |
| <p>4 6</p> |  |

| | |
|---|---|
| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>4 7</p> | <div data-bbox="496 712 1275 1547"><p>Aktionen</p><p>Cache Management Cache Configuration... Cache Control Rules...</p><hr/><p>Drive Management Add Drive... Add Secondary Drive...</p><hr/><p>Proxy Server Proxy Settings...</p></div> |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

4
8



Application Request Routing

Use this feature to configure proxy settings for Application Request Routing.

Enable proxy


Proxy Setting

HTTP version:


Pass through

4
9

Aktionen

 [Übernehmen](#)

 [Abbrechen](#)

 [Back to ARR Cache](#)

Advanced Routing


[URL Rewrite...](#)




 [Hilfe](#)

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

5
0



| | |
|--|---|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 5 1 |  <p>Aktionen</p> <ul style="list-style-type: none">Regel(n) hinzufügen...Übergeordnete Konfiguration wiederherstellenServervariablen verwaltenServervariablen anzeigen...Anbieter verwalten |
| 5 2 |  <p>Aktionen</p> <ul style="list-style-type: none">Hinzufügen...Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen Zu Regeln zurückkehren |
| H T T | |

| | |
|---|---|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 5 3 | P - X - B I - P A T H |
| Servervariable hinzufügen ? X | |
| Servervariablenname: <input type="text" value="HTTP_X_BI_PATH"/> | |
| <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/> | |
| H T T P - X - F O R W A R D E D - H O S T | 5 4 |
| Servervariable hinzufügen ? X | |
| Servervariablenname: <input type="text" value="HTTP_X_FORWARDED_HOST"/> | |
| <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/> | |

| | |
|---|---|
| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>5 5</p> |  A screenshot of a Windows Start menu or application list. It shows three items: 'IBM Cognos Analytics' with a yellow folder icon, another 'IBM Cognos Analytics' with a blue document icon, and 'IBM Cognos Configuration' with a blue icon of two people. A small upward arrow is visible in the top right corner of the screenshot. |
| <p>ht t p: // s e r v e r . d o m a i n: 8 0 /i b m c o g 5</p> | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

6
n
o
s
/
b
i
/
v
1
/
d
i
s
p

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Konfigurationsgruppe
 - Protokollieren
 - File
 - IBM Cognos-Services
 - IBM Cognos
 - Portal Services
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapec.de
 - Verschlüsselung

Umgebung - Gruppeneigenschaften

| Name | Wert |
|---|---|
| Bereitstellungsdateiposition | ../deployment |
| Datendateien-Verzeichnis | ../data |
| * Zuordnungsdateiposition | ../maps |
| Temporäre Dateien - Verzeichnis | ../temp |
| Temporäre Dateien verschlüsseln? | Falsch |
| * Formatangabendatei-Verzeichnis | ../configuration/cogformat.xml |
| Sortierpuffergröße in MB | 32 |
| IP-Version für die Auflösung des Hostnamens | IPv4-Adressen verwenden |
| Gateway-Einstellungen | |
| * Gateway-URI | http://sage100.academy.hapec.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp |
| Gateway-Namespace | |
| Content Manager-sAMAccountName | |

5
7

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapec.de
 - Verschlüsselung
 - Cognos
 - Replikation
 - IBM Cognos Application Firewall

Authentifizierung - Komponenteneigenschaften

| Name | Wert |
|---|--------|
| Leerlauf-Zeitlimit in Sekunden | 3600 |
| Gemeinsames Verwenden von Sitzungsinformationen zwis... | Falsch |
| Zugriff auf Mitglieder des integrierten Namespace begren... | Falsch |
| Vertrauenswürdigen Berechtigungsnachweis automatisch ... | Falsch |
| Erweiterte Eigenschaften | Wahr |
| Multi-Tenant-Funktionalität | |
| Tenant-ID-Zuordnung | |
| Einschließender Satz für Tenant - Zuordnung | |

5
8

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1



Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe




Explorer


- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapec.de

Cognos - Namespace - Ressourceneigenschaften

| Name | Wert |
|----------------------------|--------|
| Typ | Cognos |
| Anonymen Zugriff zulassen? | Wahr |
| | Falsch |
| | Wahr |

| | |
|--|--|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 5 9 |  |
| 6 0 |  |

| | |
|--|--|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 6 1 |  <p>IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1</p> <p>Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe</p> <p>Icons: File Explorer, Play, Stop, Next, Help, Settings</p> |
| 6 2 |  <p>IBM Cognos Configuration</p> <p>IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Mail-Server-Verbindung testen.✓ Archivverzeichnis wird getestet.✓ Testergebnisse werden geprüft✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestoppt✓ Überprüfen des Aktualisierungsstatus✓ Verifizieren der Ports✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestartet <p>Schließen Details >></p> |
| 6 3 |  <p>Neuer Tab x +</p> <p>← → ↻ http://sage100.academy.hapec.de/ibmcognos</p> |

| | |
|--|---|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 6 4 |  |
| 6 5 | |
| 6 6 | |
| 6 7 | |
| 6 8 | |
| 6 | |

| | |
|--|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 9 | |
| 7 0 | |

Weitere Vorgehensweise

- ---