

System X Konfiguration Internet Information Server

hapec Arbeitsanweisung


Titel

Voraussetzungen


- ---


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
Ü b e r S t a r t m e n ü 'I n t e r n e t i n	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 fo r m a t i o n s d i e n s t e (I I S) - M a n a g e r . s t a r t e n.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Windows-Verwaltungsprogramme' (Windows Administrative Tools) menu. The items listed are: Aufgabenplanung (Task Scheduler), Computerverwaltung (Computer Management), Datenträgerbereinigung (Disk Cleanup), Dienste (Services), Druckverwaltung (Device Manager), Ereignisanzeige (Event Viewer), and Internetinformationsdienste (IIS)-... (Internet Information Services). Each item has a corresponding icon on a blue background.</p>
<p>S</p>	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
2 ervernam ezum M ar ki er en an kl ic ke n	
Um di e In st al la ti	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Bedingungen	

n r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e n' kl ic k e n	
I m B r o w s e r I N S T A L L T H I S E X T E N S I O 4	<p>Web Platform Installer</p> <p> This is a Microsoft Supported Download</p> <p>Install this extension</p> <p><small>or view additional downloads</small></p>

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Klicken	
5	 <p>The screenshot shows a file explorer window with a context menu open over a file named 'WebPlattformInstal...msi'. The menu options are: 'Öffnen' (highlighted), 'Dateien dieses Typs immer öffnen', 'In Ordner anzeigen', and 'Abbrechen'. The file icon is a small blue and green icon.</p>
Lizenzbedingungen	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel


6

n
a
k
z
e
p
t
i
e
r
e
n
u
n
d
I
N
S
T
A
L
L
k
l
i
c
k
e
n



g
g
f
·
B
e
n
u
t

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
7 Zurück kontrollieren steuerung er u n g m it JA b e st ät ig e n	<div data-bbox="284 712 1487 1662"><p>Benutzerkontensteuerung ✕</p><p>Möchten Sie zulassen, dass durch diese App Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden?</p><p> Microsoft Web PI</p><p>Verifizierter Herausgeber: Microsoft Corporation Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer</p><p>Weitere Details anzeigen</p><p><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/></p></div>
Zusammenfassung	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>8 h l u s s e r I n s t a l l a t i o n F I N I S H k l i c k e n</p>	 <p>The screenshot shows a Windows window titled "Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup". The window content includes the Microsoft IIS (Internet Information Services) logo on the left. The main text reads "Completed the Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup Wizard" and "Click the Finish button to exit the Setup Wizard." At the bottom, there are three buttons: "Back", "Finish" (which is highlighted with a blue dotted border), and "Cancel".</p>
<p>'I n t e r n e t i n f o r m</p>	


B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

9

at
io
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
e
r
·
b
e
e
n
d
e
n


Ü
b
e
r
S
t
a
r
t
m
e





B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

n
ü
I
nt
er
n
et
in
fo
r
m
at
io
n
s
di
e
n
st
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
er
,
st
ar
te
n.



<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 1 D e f a u l t W e b S i t e m a r k i e r e n</p>	
<p>U n t e r ' V e r</p>	

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">12 Waldung, Webplatfor - Installe r' klicke n</p>	 <p>The screenshot shows the IIS Manager console for the 'Default Web Site'. The left-hand 'Verbindungen' (Connections) pane shows the tree structure: Internetinformationsdienste (IIS)-Manager > SVHPDEVSAGE100- > Sites > Default Web Site. The main pane displays the 'Default Web Site Startseite' (Default Web Site Home) configuration page. It includes a 'Filter:' dropdown set to 'Start', 'Alle anzeigen' (Show all), and 'Gruppieren nach: Bereich' (Group by: Area). The configuration items are organized into sections: 'IIS' (Anforderungsfilter..., Ausgabezwischen..., Authentifizierung, Fehlerseiten, Handlerzuordnun..., HTTP-Antworthea...), 'HTTP-Umleitung' (HTTP-Redirecting), 'Komprimierung' (Compression), 'MIME-Typ' (MIME Types), 'Module' (Modules), 'Protokollierung' (Logging), 'SSL-Einstellungen' (SSL Settings), 'Standarddokument' (Default Document), 'Verzeichnis durchsuchen' (Directory Browsing), and 'WebDAV-Erstellun...' (WebDAV Publishing). A 'Verwaltung' (Management) section at the bottom contains 'Konfigurations-Edi...' (Configuration Editor) and 'Webplattform-Installer' (Web Platform Installer).</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">nach 'A p p l i c a t</p>	


<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>			
<p>1 3 i o n R e q u e s t R o u t i n g ' s u c h e n</p>	<p> Webplattform-Installer</p> <p>Blickpunkt Produkte Anwendungen Application Request Routin ×</p> <table border="1"><thead><tr><th data-bbox="438 828 1141 851">Name</th><th data-bbox="1149 828 1308 851">Veröffentlicht</th><th data-bbox="1316 828 1484 851">Installieren</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Name	Veröffentlicht	Installieren
Name	Veröffentlicht	Installieren		
<p>F ü r ' R o u t i n g v o n A n w e</p>				



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g





Bild / Arbeitsmittel

1
4
n
d
u
n
g
s
a
n
f
o
r
d
e
r
u
n
g
e
n
3.
0
B
e
t
a
(E
n
g
l
i
s
c
h)
,
H
I
N
Z
U
F



 Webplattform-Installer

 Suchergebnisse für Application Request Routing 

	Name	Veröffentlicht	Installieren
	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Hinzufügen"/>


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
Ü G E N k l i c k e n	
Z u m S t a r t e n d e r I n s t a l l a t i o n I N S T A L L E	



1
5






B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

R
E
N
K
l
i
c
k
e
n


 Webplattform-Installer


 Suchergebnisse für Application Request Routing 

	Name	Veröffentlicht	Installieren
	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Entfernen"/>

[1 Zu installierende Elemente](#) [Optionen](#)

Z
u
m
A
k
z
e
p
t
i
e
r
e

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 7 I n s t a l l a t i o n w i r d u r c h g e f ü h r t ...</p>	
<p>Z u m A b s c h l u s s d</p>	


<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 8 er In st al la ti o n F E R T I G S T E L L E N kl ic k e n</p>	
<p>'I nt er n et in fo r m</p>	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
9

at
io
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
e
r
·
b
e
e
n
d
e
n




Ü
b
e
r
S
t
a
r
t
m
e

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

n
ü
'
I
n
t
e
r
n
e
t
2
e
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(
I
I
S
)
-
M
a
n
a
g
e
r
,
s
t
a
r
t
e
n.



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Anwendungsspezifische Anwendung	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
g s p o l h i n z u f ü g e n' w ä h l e n	<p>Internetinformationsdienste (IIS)-Manager</p> <p>← → SVHPDEVSAE100- ▶ Anwendungspools</p> <p>Datei Ansicht ?</p> <p>Verbindungen</p> <ul style="list-style-type: none">StartseiteSVHPDEVSAE100- (SVHPDEVSAE100)<ul style="list-style-type: none">AnwendungspoolsSitesServer Farms <p>Anwendungspool hinzufügen...</p> <p>Aktualisieren</p> <p>Anwendungspool</p> <p>Auf dieser Seite können Sie zugeordnet. Sie enthalten...</p>

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

2
2

Anwendungspool hinzufügen ? X

Name:

.NET CLR-Version:


Verwalteter Pipelinemodus:

Anwendungspool sofort starten

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

2
3



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
24	Erweiterte Einstellungen ? X

b u n g	<div data-bbox="951 300 1174 367">OK</div> <div data-bbox="1214 300 1437 367">Abbrechen</div>
2	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5	

ng

Zur Ansicht "Inhalt" wechseln

2
6

Anwendung hinzufügen

Sitename: Default Web Site
Pfad: /

Alias: Anwendungspool:

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad:


Pass-Through-Authentifizierung

Vorabladen aktivieren

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

2
7



Anwendungspool auswählen

Anwendungspool:

hapec System X

DefaultAppPool

hapec System X

.NET CLR-Version: 4.0
Pipelinemodus: Integriert

OK Abbrechen

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

2
8

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site
Pfad: /

Alias: ibmcognos Anwendungspool: hapec System X Auswählen...

Beispiel: Vertrieb


Physischer Pfad: ...


Pass-Through-Authentifizierung


Vorabladen aktivieren



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
29	<input type="text" value="Ordner suchen"/> X



<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>3 1</p>	 <p>The screenshot shows a file explorer window with a context menu open over a file named "System X webcontent.zip". The menu options are:</p> <ul style="list-style-type: none">ÖffnenIn neuem Fenster öffnenAlle extrahieren...An "Start" anheften7-ZipEdit with Notepad++FreigabeÖffnen mit...Vorgängerversionen wiederherstellen <p>A mouse cursor is positioned over the "Alle extrahieren..." option.</p>


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
3 2	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="text-align: right;">×</div><p>←  ZIP-komprimierte Ordner extrahieren</p><p style="color: blue;">Wählen Sie ein Ziel aus und klicken Sie auf "Extrahieren".</p><p>Dateien werden in diesen Ordner extrahiert:</p><div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; display: inline-block;">C:\haped\install\System X\System X webcontent</div> Durchsuchen...</div> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dateien nach Extrahierung anzeigen</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">Extrahieren Abbrechen</div>



B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
3 3	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><div style="background-color: #e6f2ff; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between;"> webcontent05.09.2019 11:14</div><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"><p>Öffnen</p><p>In neuem Fenster öffnen</p><p>An Schnellzugriff anheften</p><p>7-Zip ></p><hr/><p>Zugriff gewähren auf ></p><p>Vorgängerversionen wiederherstellen</p><p>In Bibliothek aufnehmen ></p><p>An "Start" anheften</p><hr/><p>Senden an ></p><hr/><p>Ausschneiden</p><p>Kopieren </p></div></div>

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3
4




B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
3 5	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><p> Zugriff auf den Zielordner wurde verweigert</p><p>Sie müssen Administratorberechtigungen angeben, um in diesen Ordner zu kopieren.</p><div style="display: flex; align-items: center;"><p>webcontent Erstelldatum: 07.06.2019 10:09</p></div><p><input checked="" type="checkbox"/> Für alle aktuellen Elemente wiederholen</p><div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;">Fortsetzen Überspringen Abbrechen</div><p> Mehr Details</p></div>

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3
6



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3
7

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site
Pfad: /ibmcognos

Alias: sso Anwendungspool: hapec System X Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als... Einstellungen testen...


Vorabladen aktivieren

OK Abbrechen

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3
8



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
39	<div data-bbox="486 728 1289 1305"><h3>Aktionen</h3><ul style="list-style-type: none">Verwalteten Handler hinzufügen...Skriptzuordnung hinzufügen...Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...Modulzuordnung hinzufügen...</div>

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

4
0

Modulzuordnung hinzufügen

? X

Anforderungspfad:

cisapi

Beispiel: *.bas, wsvc.axd

Modul:

IsapiModule

Ausführbare Datei (optional):

C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll

...

Name:

Cognos SSO

Einschränkungen...

OK

Abbrechen

**B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g**

Bild / Arbeitsmittel

4
1

Einschränkungen ? X

Zuordnung Verben Zugriff

Handler nur bei folgender Zuordnung aufrufen:

- Datei
- Ordner
- Datei oder Ordner

OK Abbrechen

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

4
2

Modulzuordnung hinzufügen ? X


Anforderungspfad:

Beispiel: *.bas, wsvc.axd

Modul:

Ausführbare Datei (optional):
 ...

Name:

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
4 3	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="display: flex; justify-content: space-between;">Modulzuordnung hinzufügen✕</div><div style="margin-top: 10px;"><p>Möchten Sie diese ISAPI-Erweiterung zulassen? Klicken Sie auf "Ja", um eine Erweiterung mit dem Eintrag "Zugelassen" der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen hinzuzufügen oder einen in der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen vorhandenen Eintrag auf "Zugelassen" zu aktualisieren.</p></div><div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 10px;"><input style="margin-right: 10px; border: 1px solid blue;" type="button" value="Ja"/><input style="margin-right: 10px; border: 1px solid gray; background-color: #f0f0f0;" type="button" value="Nein"/><input style="border: 1px solid gray; background-color: #f0f0f0;" type="button" value="Abbrechen"/></div></div>

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel





Handlerzuordnungen

Geben Sie mit diesem Feature Ressourcen wie DLLs und verwalteten Code an, die Antworten au

Gruppieren nach: Zustand

Name	Pfad	Zustand	Pfadtyp
Deaktiviert			
ISAPI-dll	*.dll	Deaktiviert	Datei
Aktiviert			
OPTIONSVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...
StaticFile	*	Aktiviert	Datei oder Ord...
TRACEVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...
WebDAV	*	Aktiviert	Nicht angege...
Cognos SSO			Nicht angege...

- Verwalteten Handler hinzufügen...
- Skriptzuordnung hinzufügen...
- Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...
- Modulzuordnung hinzufügen...
-
- Bearbeiten...
- Umbenennen
- ✖ Entfernen**
- Featureberechtigungen bearbeiten...
- Auf "übergeordnet" zurücksetzen
- Sortierte Liste anzeigen...
-
- Hilfe

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>4 5</p>	
<p>4 6</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>4 7</p>	<div data-bbox="496 712 1275 1547"><p>Aktionen</p><p>Cache Management Cache Configuration... Cache Control Rules...</p><hr/><p>Drive Management Add Drive... Add Secondary Drive...</p><hr/><p>Proxy Server Proxy Settings...</p></div>

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

4
8



Application Request Routing

Use this feature to configure proxy settings for Application Request Routing.

Enable proxy

Proxy Setting

HTTP version:

Pass through

4
9

Aktionen

 [Übernehmen](#)

 [Abbrechen](#)

 [Back to ARR Cache](#)

Advanced Routing


[URL Rewrite...](#)


 [Hilfe](#)

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

5
0



<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>5 1</p>	<div data-bbox="480 734 1289 1321"> <p>Aktionen</p> <p>Regel(n) hinzufügen...</p> <hr/> <p>Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen</p> <hr/> <p>Servervariablen verwalten</p> <p>Servervariablen anzeigen...</p> <hr/> <p>Anbieter verwalten</p> </div>
<p>5 2</p>	<div data-bbox="480 1357 1289 1832"> <p>Aktionen</p> <p>Hinzufügen...</p> <hr/> <p>Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen</p> <hr/> <p> Zu Regeln zurückkehren</p> </div>
<p>H T T</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 3	<p style="text-align: right;">?</p> <p style="text-align: right;">X</p> <p>Servervariable hinzufügen</p> <p>Servervariablenname:</p> <input type="text" value="HTTP_X_BI_PATH"/>
H T T P - X - F O R W A R D E D - H O S T	<p style="text-align: right;">?</p> <p style="text-align: right;">X</p> <p>Servervariable hinzufügen</p> <p>Servervariablenname:</p> <input type="text" value="HTTP_X_FORWARDED_HOST"/>

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>5 5</p>	 A screenshot of a Windows Start menu or application list. It shows three items: 'IBM Cognos Analytics' with a yellow folder icon, another 'IBM Cognos Analytics' with a blue document icon, and 'IBM Cognos Configuration' with a blue icon of two people. A small upward arrow is visible in the top right corner of the screenshot.
<p>ht t p: // s e r v e r . d o m a i n: 8 0 /i b m c o g 5</p>	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

6 n o s /b i /v l /d i s p

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Umgebung - Gruppeneigenschaften

Name	Wert
Bereitstellungsdateiposition	../deployment
Datendateien-Verzeichnis	../data
* Zuordnungsdateiposition	../maps
Temporäre Dateien - Verzeichnis	../temp
Temporäre Dateien verschlüsseln?	Falsch
* Formatangabendatei-Verzeichnis	../configuration/cogformat.xml
Sortierpuffergröße in MB	32
IP-Version für die Auflösung des Hostnamens	IPv4-Adressen verwenden
Gateway-Einstellungen	
* Gateway-URI	http://sage100.academy.hapec.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp
Gateway-Namespace	
Content Manager-sAMAccountName	

5 7

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Authentifizierung - Komponenteneigenschaften

Name	Wert
Leerlauf-Zeitlimit in Sekunden	3600
Gemeinsames Verwenden von Sitzungsinformationen zwis...	Falsch
Zugriff auf Mitglieder des integrierten Namespace begren...	Falsch
Vertrauenswürdigen Berechtigungsnachweis automatisch ...	Falsch
Erweiterte Eigenschaften	Wahr
Multi-Tenant-Funktionalität	
Tenant-ID-Zuordnung	
Einschließender Satz für Tenant - Zuordnung	



5 8




IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Cognos - Namespace - Ressourceneigenschaften

Name	Wert
Typ	Cognos
Anonymen Zugriff zulassen?	Wahr
	Falsch
	Wahr

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 9	 <p>The screenshot shows the IBM Cognos Configuration application window. The title bar reads "IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1". Below the title bar is a menu bar with "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Aktionen", and "Hilfe". A toolbar contains icons for saving, navigation, and help. The main content area is currently empty.</p>
6 0	 <p>The screenshot shows an information dialog box titled "IBM Cognos Configuration". It contains an information icon and the text "IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:". Below this is a list of six tasks, each preceded by a green checkmark:</p> <ul style="list-style-type: none">Erstellen von kryptografischen InformationenÜberprüfen der Integrität der verschlüsselten DatenSichern von Konfigurationsdateien (Backup)Speichern von KonfigurationsparameternAktualisieren der WebSphere Liberty Profile-KonfigurationsdateienÜberprüfen des Aktualisierungsstatus <p>At the bottom of the dialog are two buttons: "Schließen" (Close) and "Details >>" (Details).</p>

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>6 1</p>	 <p>IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1</p> <p>Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe</p> <p>Icons: File Explorer, Play, Stop, Next, Help, Settings</p>
<p>6 2</p>	 <p>IBM Cognos Configuration</p> <p>IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mail-Server-Verbindung testen. ✓ Archivverzeichnis wird getestet. ✓ Testergebnisse werden geprüft ✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestoppt ✓ Überprüfen des Aktualisierungsstatus ✓ Verifizieren der Ports ✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestartet <p>Schließen Details >></p>
<p>6 3</p>	 <p>Neuer Tab x +</p> <p>← → ↻ http://sage100.academy.hapec.de/ibmcognos</p>

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>6 4</p>	
<p>6 5</p>	
<p>6 6</p>	
<p>6 7</p>	
<p>6 8</p>	
<p>6</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
9	
7 0	

Weitere Vorgehensweise

- ---