

System X Konfiguration Internet Information Server


hapec Arbeitsanweisung


Titel

Voraussetzungen







- ---

| | |
|--|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| Ü b e r S t a r t m e n ü 'I n t e r n e t i n | |


| | |
|--|--|
| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>1 fo r m a t i o n s d i e n s t e (I I S) - M a n a g e r . s t a r t e n.</p> |  <p>The screenshot shows the 'Windows-Verwaltungsprogramme' (Windows Administrative Tools) menu. The items listed are: Aufgabenplanung (Task Scheduler), Computerverwaltung (Computer Management), Datenträgerbereinigung (Disk Cleanup), Dienste (Services), Druckverwaltung (Device Manager), Ereignisanzeige (Event Viewer), and Internetinformationsdienste (IIS)-... (Internet Information Services). Each item has a corresponding icon on a blue background.</p> |
| <p>S</p> | |

| | |
|---|---|
| Beschreibung | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| 2 erver ver na me ze um M ar ki er en an kl ic ke n |  |
| Um di e In st al la ti | |

| | |
|--|----------------------|
| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
| ond des , Web b Pl at fo r m In st al le r' i m B ro w s er z u öf fn e n, u nt | |

| | |
|---|---|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 3 er , A k t i o n e n' 'N e u e W e b p l a t f o r m k o m p o n e n t e n a b r u f |  <p>Aktionen</p> <ul style="list-style-type: none">Server verwalten Neu starten Starten Beenden <hr/> <ul style="list-style-type: none">Anwendungspools anzeigenSites anzeigen <hr/> <ul style="list-style-type: none">.NET Framework-Version ändern <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Neue Webplattformkomponenten abrufen <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Hilfe |


| n r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
|---|---|
| e n' k l i c k e n | |
| I m B r o w s e r I N S T A L L T H I S E X T E N S I O n | <p data-bbox="284 1809 635 1848">Web Platform Installer</p> <p data-bbox="284 1854 619 1881"> This is a Microsoft Supported Download</p> <p data-bbox="1145 1809 1465 1865">Install this extension</p> <p data-bbox="1265 1877 1465 1892">or view additional downloads</p> |

| | |
|--|--|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| N k l i c k e n | |
| 5 |  <p>The screenshot shows a file explorer window with a context menu open over a file named 'WebPlattformInstal...msi'. The menu options are: 'Öffnen', 'Dateien dieses Typs immer öffnen', 'In Ordner anzeigen', and 'Abbrechen'. The file icon is a small blue and green icon.</p> |
| L i z e n z b e d i n g u n g e | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

6
n
a
k
z
e
p
t
i
e
r
e
n
u
n
d
I
N
S
T
A
L
L
k
l
i
c
k
e
n



g
g
f
·
B
e
n
u
t

| | |
|---|--|
| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
| 7 Zurück kontrollieren steuerung er ung mit JA be stätigen | <div data-bbox="284 712 1487 1662"><p>Benutzerkontensteuerung ✕</p><p>Möchten Sie zulassen, dass durch diese App Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden?</p><p> Microsoft Web PI</p><p>Verifizierter Herausgeber: Microsoft Corporation Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer</p><p>Weitere Details anzeigen</p><p><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/></p></div> |
| Zusammenfassung | |

| | |
|--|---|
| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>8 h l u s s e r I n s t a l l a t i o n F I N I S H k l i c k e n</p> |  <p>The screenshot shows a Windows window titled "Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup". The window content includes the Microsoft IIS (Internet Information Services) logo on the left. The main text reads "Completed the Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup Wizard". Below this, it says "Click the Finish button to exit the Setup Wizard." At the bottom of the window, there are three buttons: "Back", "Finish" (which is highlighted with a blue dotted border), and "Cancel".</p> |
| <p>'I n t e r n e t i n f o r m</p> | |


B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

9

at
io
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
e
r
·
b
e
e
n
d
e
n


Ü
b
e
r
S
t
a
r
t
m
e





B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

n
ü
I
n
t
e
r
n
e
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
e
r
,
s
t
a
r
t
e
n.



| | |
|--|---|
| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>1 1 D e f a u l t W e b S i t e m a r k i e r e n</p> |  |
| <p>U n t e r ' V e r</p> | |

| | |
|---|---|
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">12 Waldenburg, Webplatförm - Installierklicken</p> |  |
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">nach 'A'pplikat</p> | |


| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> | | | |
|--|---|--------------|----------------|--------------|
| <p>1 3 i o n R e q u e s t R o u t i n g ' s u c h e n</p> | <p> Webplattform-Installer</p> <p>Blickpunkt Produkte Anwendungen Application Request Routin ×</p> <table border="1"><thead><tr><th data-bbox="438 828 1141 851">Name</th><th data-bbox="1149 828 1308 851">Veröffentlicht</th><th data-bbox="1316 828 1484 851">Installieren</th></tr></thead><tbody></tbody></table> | Name | Veröffentlicht | Installieren |
| Name | Veröffentlicht | Installieren | | |
| <p>F ü r ' R o u t i n g v o n A n w e</p> | | | | |



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g





Bild / Arbeitsmittel

1
4
n
d
u
n
g
s
a
n
f
o
r
d
e
r
u
n
g
e
n
3.
0
B
e
t
a
(E
n
g
l
i
s
c
h)
,
H
I
N
Z
U
F



 Webplattform-Installer

 Suchergebnisse für Application Request Routing 


| | Name | Veröffentlicht | Installieren |
|---|---|----------------|---|
|  | KB2589179 für Application Request Routing 2.5 | 03.09.2010 | <input type="button" value="Hinzufügen"/> |
|  | Application Request Routing 2.5 mit KB2589179 | 03.09.2010 | <input type="button" value="Hinzufügen"/> |
|  | Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch) | 29.03.2011 | <input type="button" value="Hinzufügen"/> |
|  | Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch) | 27.05.2015 | <input type="button" value="Hinzufügen"/> |



| | |
|--|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| Ü G E N k l i c k e n | |
| Z u m S t a r t e n d e r I n s t a l l a t i o n I N S T A L L I E | |






B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

R
E
N
k
l
i
c
k
e
n


 Webplattform-Installer

 Suchergebnisse für Application Request Routing 

|  | Name | Veröffentlicht | Installieren |
|---|---|----------------|---|
|  | KB2589179 für Application Request Routing 2.5 | 03.09.2010 | <input type="button" value="Hinzufügen"/> |
|  | Application Request Routing 2.5 mit KB2589179 | 03.09.2010 | <input type="button" value="Hinzufügen"/> |
|  | Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch) | 29.03.2011 | <input type="button" value="Hinzufügen"/> |
|  | Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch) | 27.05.2015 | <input type="button" value="Entfernen"/> |

[1 Zu installierende Elemente](#) [Optionen](#)

Z
u
m
A
k
z
e
p
t
i
e
r
e

| | |
|---|---|
| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>1 7 I n s t a l l a t i o n w i r d u r c h g e f ü h r t ...</p> |  |
| <p>Z u m A b s c h l u s s d</p> | |


| | |
|--|---|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 1 8 er In st al la ti o n F E R T I G S T E L L E N kl ic k e n | <div data-bbox="284 712 1485 1541"><p>Webplattform-Installer ×</p><p>VORAUSSSETZUNG Installieren Konfigurieren Fertig stellen</p><hr/><p>✓ Folgende Produkte wurden erfolgreich installiert.</p><ul style="list-style-type: none">Externer Cache 1.0URL Rewrite 2.0Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta<p style="text-align: right;">Fertig stellen</p></div> |
| 'I nt er n et in fo r m | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
9

at
io
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
e
r
·
b
e
e
n
d
e
n




Ü
b
e
r
S
t
a
r
t
m
e

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

n
ü
'
I
n
t
e
r
n
e
t
2
e
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(
I
I
S
)
-
M
a
n
a
g
e
r
,
s
t
a
r
t
e
n.




| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
|------------------------------------|----------------------|
| Anwendungsspezifische Anwendung | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

g
s
p
o
l
h
i
n
z
u
f
ü
g
e
n
'
w
ä
h
l
e
n



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

2
2

Anwendungspool hinzufügen ? X

Name:

.NET CLR-Version:

Verwalteter Pipelinemodus:

Anwendungspool sofort starten

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

2
3

Internetinformationsdienste (IIS)-Manager

SVHPDEVSA... > Anwendungspools

Datei Ansicht ?

Verbindungen

- Startseite
- SVHPDEVSA100- (SVHPDEVSA100)
 - Anwendungspools
 - Sites
 - Server Farms

Anwendungspools

Auf dieser Seite können Sie die Liste der Anwendungspools auf dem Server anzeigen und verwalten. Sie enthalten mindestens eine Anwendung und ermöglichen die Isolation verschiedener Anwendungen.

Filter: Start Alle anzeigen Gruppieren nach: Keine Gr...

| Name | Status | .NET CLR-... | Verwalteter Pip... | Identität |
|----------------|------------|--------------|--------------------|----------------------|
| DefaultAppPool | Gestart... | v4.0 | Integriert | ApplicationPoolId... |
| happc System X | Gest... | | | |

- Anwendungspool hinzufügen...
- Anwendungspoolstandardwerte festlegen...
- Starten
- Beenden
- Wiederverwenden...
- Grundeinstellungen...
- Wiederverwendung...
- Erweiterte Einstellungen...**
- Umbenennen
- Entfernen
- Anwendungen anzeigen
- Hilfe

| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
|--------------|----------------------|
| | |

| | |
|--|------------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 2 4 | Erweiterte Einstellungen ? X |

| | |
|----------------------------|--|
| b u n g | <div style="text-align: right;"><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></div> |
| 2 | |

| | |
|--|--|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 5 |  |

ng

Zur Ansicht "Inhalt" wechseln

2
6

Anwendung hinzufügen

Sitename: Default Web Site
Pfad: /


Alias: Anwendungspool:

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad:

Pass-Through-Authentifizierung

Vorabladen aktivieren



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

2
8

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site
Pfad: /

Alias: ibmcognos Anwendungspool: hapec System X Auswählen...

Beispiel: Vertrieb


Physischer Pfad: ...


Pass-Through-Authentifizierung


Vorabladen aktivieren


| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
|--------------|----------------------|
| | |

| | |
|--------------|--|
| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
| 29 | Ordner suchen ✕ |



| | |
|--|--|
| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>3 1</p> |  <p>The screenshot shows a file explorer window with a yellow folder icon labeled "System X webcontent.zip". A context menu is open over the folder, listing the following options: "Öffnen", "In neuem Fenster öffnen", "Alle extrahieren..." (which is highlighted by the mouse cursor), "An 'Start' anheften", "7-Zip", "Edit with Notepad++", "Freigabe", "Öffnen mit...", and "Vorgängerversionen wiederherstellen".</p> |


| | |
|--|---|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 3 2 | <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="text-align: right;">×</div><p>←  ZIP-komprimierte Ordner extrahieren</p><p style="color: blue;">Wählen Sie ein Ziel aus und klicken Sie auf "Extrahieren".</p><p>Dateien werden in diesen Ordner extrahiert:</p><div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; display: inline-block;">C:\hapec\install\System X\System X webcontent</div> Durchsuchen...</div> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dateien nach Extrahierung anzeigen</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">Extrahieren Abbrechen</div> |



| | |
|--|--|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 3 3 | <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><div style="border-bottom: 1px solid gray; padding-bottom: 5px;">webcontent 05.09.2019 11:14</div><div style="padding: 5px;"><ul style="list-style-type: none">ÖffnenIn neuem Fenster öffnenAn Schnellzugriff anheften7-Zip ><hr/>Zugriff gewähren auf >Vorgängerversionen wiederherstellenIn Bibliothek aufnehmen >An "Start" anheften<hr/>Senden an ><hr/>Ausschneiden<li style="background-color: #cccccc;">Kopieren </div></div> |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3
4




| | |
|--|---|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 3 5 | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><p> Zugriff auf den Zielordner wurde verweigert</p><p>Sie müssen Administratorberechtigungen angeben, um in diesen Ordner zu kopieren.</p><div style="display: flex; align-items: center;"><div><p>webcontent Erstelldatum: 07.06.2019 10:09</p></div></div><p><input checked="" type="checkbox"/> Für alle aktuellen Elemente wiederholen</p><div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;">FortsetzenÜberspringenAbbrechen</div><p> Mehr Details</p></div> |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3
6



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3
7

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site
Pfad: /ibmcognos

Alias: sso Anwendungspool: hapec System X Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als... Einstellungen testen...


Vorabladen aktivieren

OK Abbrechen

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3
8



| | |
|--------------|--|
| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
| 39 | <div data-bbox="486 728 1289 1305"><h3>Aktionen</h3><ul style="list-style-type: none">Verwalteten Handler hinzufügen...Skriptzuordnung hinzufügen...Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...Modulzuordnung hinzufügen...</div> |

| | |
|--|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
|--|-----------------------------|

| | |
|--------|--|
| 4 0 | <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><div style="text-align: right; border-bottom: 1px solid gray;">? ✕</div><p>Anforderungspfad: <input type="text" value="cisapi"/> Beispiel: *.bas, wsvc.axd</p><p>Modul: <input type="text" value="IsapiModule"/></p><p>Ausführbare Datei (optional): <input type="text" value="C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll"/> <input type="button" value="..."/></p><p>Name: <input type="text" value="Cognos SSO"/></p><p><input type="button" value="Einschränkungen..."/></p><p style="text-align: right;"><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div></div> |
|--------|--|

**B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g**

Bild / Arbeitsmittel

4
1

Einschränkungen ? X

Zuordnung Verben Zugriff

Handler nur bei folgender Zuordnung aufrufen:

- Datei
- Ordner
- Datei oder Ordner

OK Abbrechen

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

4
2

Modulzuordnung hinzufügen ? X


Anforderungspfad:

Beispiel: *.bas, wsvc.axd

Modul:

Ausführbare Datei (optional):
 ...

Name:

| | |
|--|--|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 4 3 | <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="display: flex; justify-content: space-between;">Modulzuordnung hinzufügen✕</div><div style="margin-top: 10px;"><p>Möchten Sie diese ISAPI-Erweiterung zulassen? Klicken Sie auf "Ja", um eine Erweiterung mit dem Eintrag "Zugelassen" der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen hinzuzufügen oder einen in der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen vorhandenen Eintrag auf "Zugelassen" zu aktualisieren.</p></div><div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 10px;"><input style="margin-right: 10px; border: 1px solid blue;" type="button" value="Ja"/><input style="margin-right: 10px; border: 1px solid gray; background-color: #f0f0f0;" type="button" value="Nein"/><input style="border: 1px solid gray; background-color: #f0f0f0;" type="button" value="Abbrechen"/></div></div> |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel





Handlerzuordnungen

Geben Sie mit diesem Feature Ressourcen wie DLLs und verwalteten Code an, die Antworten auf

Gruppieren nach: Zustand

| Name | Pfad | Zustand | Pfadtyp |
|--------------------|-------|-------------|-------------------|
| Deaktiviert | | | |
| ISAPI-dll | *.dll | Deaktiviert | Datei |
| Aktiviert | | | |
| OPTIONSVerbHandler | * | Aktiviert | Nicht angege... |
| StaticFile | * | Aktiviert | Datei oder Ord... |
| TRACEVerbHandler | * | Aktiviert | Nicht angege... |
| WebDAV | * | Aktiviert | Nicht angege... |
| Cognos SSO | | | Nicht angege... |

- Verwalteten Handler hinzufügen...
- Skriptzuordnung hinzufügen...
- Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...
- Modulzuordnung hinzufügen...
-
- Bearbeiten...
- Umbenennen
- ✖ Entfernen**
- Featureberechtigungen bearbeiten...
- Auf "übergeordnet" zurücksetzen
- Sortierte Liste anzeigen...
-
- Hilfe

| | |
|---|--|
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>4 5</p> |  |
| <p>4 6</p> |  |

| | |
|---|---|
| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>4 7</p> | <div data-bbox="496 712 1276 1545"><p>Aktionen</p><p>Cache Management Cache Configuration... Cache Control Rules...</p><hr/><p>Drive Management Add Drive... Add Secondary Drive...</p><hr/><p>Proxy Server Proxy Settings...</p></div> |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

4
8



Application Request Routing

Use this feature to configure proxy settings for Application Request Routing.

Enable proxy


Proxy Setting

HTTP version:

Pass through

4
9

Aktionen

 [Übernehmen](#)

 [Abbrechen](#)

 [Back to ARR Cache](#)

Advanced Routing


[URL Rewrite...](#)




 [Hilfe](#)

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

5
0



| | |
|--|---|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 5 1 |  <p>Aktionen</p> <ul style="list-style-type: none">Regel(n) hinzufügen...Übergeordnete Konfiguration wiederherstellenServervariablen verwaltenServervariablen anzeigen...Anbieter verwalten |
| 5 2 |  <p>Aktionen</p> <ul style="list-style-type: none">Hinzufügen...Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen Zu Regeln zurückkehren |
| H T T | |

| | |
|---|---|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 5 3 | P - X - B I - P A T H |
| Servervariable hinzufügen ? X | |
| Servervariablenname: <input type="text" value="HTTP_X_BI_PATH"/> | |
| <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/> | |
| H T T P - X - F O R W A R D E D - H O S T | 5 4 |
| Servervariable hinzufügen ? X | |
| Servervariablenname: <input type="text" value="HTTP_X_FORWARDED_HOST"/> | |
| <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/> | |

| | |
|---|---|
| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>5 5</p> |  A screenshot of a Windows Start menu or application list. It shows three items: 'IBM Cognos Analytics' with a yellow folder icon, another 'IBM Cognos Analytics' with a blue document icon, and 'IBM Cognos Configuration' with a blue icon of three interlocking circles. A small upward arrow is visible in the top right corner of the screenshot. |
| <p>ht t p: // s e r v e r . d o m a i n: 8 0 /i b m c o g 5</p> | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

6 n o s /b i /v l /d i s p

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Konfigurationsgruppe
 - Protokollieren
 - File
 - IBM Cognos-Services
 - IBM Cognos
 - Portal Services
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapec.de
 - Verschlüsselung

Umgebung - Gruppeneigenschaften

| Name | Wert |
|---|---|
| Bereitstellungsdateiposition | ../deployment |
| Datendateien-Verzeichnis | ../data |
| * Zuordnungsdateiposition | ../maps |
| Temporäre Dateien - Verzeichnis | ../temp |
| Temporäre Dateien verschlüsseln? | Falsch |
| * Formatangabendatei-Verzeichnis | ../configuration/cogformat.xml |
| Sortierpuffergröße in MB | 32 |
| IP-Version für die Auflösung des Hostnamens | IPv4-Adressen verwenden |
| Gateway-Einstellungen | |
| * Gateway-URI | http://sage100.academy.hapec.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp |
| Gateway-Namespace | |
| Content Manager-sAMAccountName | |

5 7

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapec.de
 - Verschlüsselung
 - Cognos
 - Replikation
 - IBM Cognos Application Firewall

Authentifizierung - Komponenteneigenschaften

| Name | Wert |
|---|--------|
| Leerlauf-Zeitlimit in Sekunden | 3600 |
| Gemeinsames Verwenden von Sitzungsinformationen zwis... | Falsch |
| Zugriff auf Mitglieder des integrierten Namespace begren... | Falsch |
| Vertrauenswürdigen Berechtigungsnachweis automatisch ... | Falsch |
| Erweiterte Eigenschaften | Wahr |
| Multi-Tenant-Funktionalität | |
| Tenant-ID-Zuordnung | |
| Einschließender Satz für Tenant - Zuordnung | |

5 8

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1



Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe




Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapec.de

Cognos - Namespace - Ressourceneigenschaften

| Name | Wert |
|----------------------------|--------|
| Typ | Cognos |
| Anonymen Zugriff zulassen? | Wahr |
| | Falsch |
| | Wahr |

| | |
|--|--|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 5 9 |  |
| 6 0 |  |

| | |
|--|--|
| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>6 1</p> |  <p>IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1 Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe</p> |
| <p>6 2</p> |  <p>IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mail-Server-Verbindung testen. ✓ Archivverzeichnis wird getestet. ✓ Testergebnisse werden geprüft ✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestoppt ✓ Überprüfen des Aktualisierungsstatus ✓ Verifizieren der Ports ✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestartet <p>Schließen Details >></p> |
| <p>6 3</p> |  <p>Neuer Tab x +</p> <p>← → ↻ http://sage100.academy.hapec.de/ibmcognos</p> |

| | |
|--|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 6 4 | |
| 6 5 | |
| 6 6 | |
| 6 7 | |
| 6 8 | |
| 6 | |

| | |
|--|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 9 | |
| 7 0 | |

Weitere Vorgehensweise

- ---