

# System X Konfiguration Internet Information Server

---

## hapec Arbeitsanweisung

---


Titel


---

Voraussetzungen

- ---

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
Ü b e r S t a r t m e n ü 'I n t e r n e t i n	


<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>1 fo r m a t i o n s d i e n s t e (I I S) - M a n a g e r . s t a r t e n.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Windows-Verwaltungsprogramme' (Windows Administrative Tools) menu. The menu items are: Aufgabenplanung (Task Scheduler), Computerverwaltung (Computer Management), Datenträgerbereinigung (Disk Cleanup), Dienste (Services), Druckverwaltung (Device Manager), Ereignisanzeige (Event Viewer), and Internetinformationsdienste (IIS)-... (Internet Information Services). Each item has a corresponding icon on a blue background.</p>
<p>S</p>	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
2 ervernam ezum M ar ki er en an kl ic ke n	
Um di e In st al la ti	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
o n d e s , W e b P l a t f o r m I n s t a l l e r , i m B r o w s e r z u ö f f e n , u n t	



n r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e n' k l i c k e n	
I m B r o w s e r I N S T A L L T H I S E X T E N S I O n	<p data-bbox="284 1809 635 1848">Web Platform Installer</p> <p data-bbox="284 1854 619 1881"> This is a Microsoft Supported Download</p> <p data-bbox="1145 1809 1465 1865"><b>Install this extension</b></p> <p data-bbox="1264 1877 1465 1892"><a href="#">or view additional downloads</a></p>

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
N k l i c k e n	
5	 <p>The screenshot shows a file explorer window with a context menu open over a file named 'WebPlattformInstal...msi'. The menu options are: 'Öffnen' (highlighted), 'Dateien dieses Typs immer öffnen', 'In Ordner anzeigen', and 'Abbrechen'. The file icon is a small blue and green icon.</p>
L i z e n z b e d i n g u n g e	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

6


n  
a  
k  
z  
e  
p  
t  
i  
e  
r  
e  
n  
u  
n  
d  
I  
N  
S  
T  
A  
L  
L  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n



g  
g  
f  
·  
B  
e  
n  
u  
t



B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
7 z e r k o n t e n s t e u e r u n g m i t J A b e s t ä t i g e n	<div data-bbox="284 712 1487 1662"><p>Benutzerkontensteuerung <span>✕</span></p><p>Möchten Sie zulassen, dass durch diese App Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden?</p><p> Microsoft Web PI</p><p>Verifizierter Herausgeber: Microsoft Corporation Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer</p><p><a href="#">Weitere Details anzeigen</a></p><p><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/></p></div>
Z u m A b s c	


<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>8 h l u s s e r I n s t a l l a t i o n F I N I S H k l i c k e n</p>	 <p>The screenshot shows a Windows window titled "Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup". The window content includes the Microsoft IIS (Internet Information Services) logo on the left. The main text reads "Completed the Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup Wizard" and "Click the Finish button to exit the Setup Wizard." At the bottom, there are three buttons: "Back", "Finish" (which is highlighted with a blue dotted border), and "Cancel".</p>
<p>'I n t e r n e t i n f o r m</p>	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

9


at  
io  
n  
s  
d  
i  
e  
n  
s  
t  
e  
(I  
I  
S)  
-  
M  
a  
n  
a  
g  
e  
r  
·  
b  
e  
e  
n  
d  
e  
n  
  
Ü  
b  
e  
r  
S  
t  
a  
r  
t  
m  
e





B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g


Bild / Arbeitsmittel

n  
ü  
I  
nt  
er  
n  
et  
in  
fo  
r  
m  
at  
io  
n  
s  
di  
e  
n  
st  
e  
(I  
I  
S)  
-  
M  
a  
n  
a  
g  
e  
r  
,  
s  
t  
a  
r  
t  
e  
n.



<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>1 1 D e f a u l t W e b S i t e m a r k i e r e n</p>	
<p>U n t e r ' V e r</p>	

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">12 Waldenburg, Webplatfor - Installe r' klicke n</p>	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">nach 'A p p l i c a t</p>	


B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>			
1 3 i o n R e q u e s t R o u t i n g ' s u c h e n	<p> Webplattform-Installer</p> <p><b>Blickpunkt</b> Produkte Anwendungen <span style="float: right;">Application Request Routin ×</span></p> <table border="1"><thead><tr><th data-bbox="438 828 1141 851">Name</th><th data-bbox="1149 828 1308 851">Veröffentlicht</th><th data-bbox="1316 828 1484 851">Installieren</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Name	Veröffentlicht	Installieren
Name	Veröffentlicht	Installieren		
F ü r ' R o u t i n g v o n A n w e				


B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g





**Bild / Arbeitsmittel**

1  
4  
n  
d  
u  
n  
g  
s  
a  
n  
f  
o  
r  
d  
e  
r  
u  
n  
g  
e  
n  
3.  
0  
B  
e  
t  
a  
(E  
n  
g  
l  
i  
s  
c  
h)  
,  
H  
I  
N  
Z  
U  
F



 Webplattform-Installer

 Suchergebnisse für Application Request Routing

	Name	Veröffentlicht	Installieren
	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Hinzufügen"/>




B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
Ü G E N k l i c k e n	
Z u m S t a r t e n d e r I n s t a l l a t i o n I N S T A L L I E	



1  
5






B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

R  
E  
N  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n

 Webplattform-Installer


 Suchergebnisse für Application Request Routing  

	Name	Veröffentlicht	Installieren
	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Entfernen"/>

[1 Zu installierende Elemente](#) [Optionen](#)

Z  
u  
m  
A  
k  
z  
e  
p  
t  
i  
e  
r  
e



B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
1 7 I n s t a l l a t i o n w i r d u r c h g e f ü h r t ...	
Z u m A b s c h l u s s d	


B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
1 8  er In st al la ti o n F E R T I G S T E L L E N kl ic k e n	<div data-bbox="284 719 1485 1541"><p>Webplattform-Installer <span>×</span></p><p><b>VORAUSSSETZUNG</b>      Installieren      Konfigurieren      <b>Fertig stellen</b></p><hr/><p>✓ Folgende Produkte wurden erfolgreich installiert.</p><ul style="list-style-type: none"><li>Externer Cache 1.0</li><li>URL Rewrite 2.0</li><li>Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta</li></ul><p style="text-align: right;"><a href="#">Fertig stellen</a></p></div>
'I nt er n et in fo r m	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

1  
9

at  
io  
n  
s  
d  
i  
e  
n  
s  
t  
e  
(I  
I  
S)  
-  
M  
a  
n  
a  
g  
e  
r  
·  
b  
e  
e  
n  
d  
e  
n




Ü  
b  
e  
r  
S  
t  
a  
r  
t  
m  
e

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

n  
ü  
'  
I  
n  
t  
e  
r  
n  
e  
t  
2  
e  
t  
i  
n  
0  
f  
o  
r  
m  
a  
t  
i  
o  
n  
s  
d  
i  
e  
n  
s  
t  
e  
(  
I  
I  
S  
)  
-  
M  
a  
n  
a  
g  
e  
r  
,  
s  
t  
a  
r  
t  
e  
n.



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Anwendungsspezifische Anwendung	



<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>g s p o l h i n z u f ü g e n ' w ä h l e n</p>	
<p>A l s N a m e ' h a p e</p>	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
2 2 c S y s t e m X' e i n g e b e n u n d O K k l i c k e n	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><b>Anwendungspool hinzufügen</b> <span style="float: right;">? X</span></div><p><b>Name:</b> <input style="width: 100%;" type="text" value="hapec System X"/></p><p><b>.NET CLR-Version:</b> <input style="width: 100%;" type="text" value=".NET CLR-Version v4.0.30319"/></p><p><b>Verwalteter Pipelinemodus:</b> <input style="width: 100%;" type="text" value="Integriert"/></p><p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Anwendungspool sofort starten</b></p><div style="text-align: right; margin-top: 20px;"><input style="border: 2px solid blue;" type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></div></div>
n e u e n	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

A  
n  
w  
e  
n  
d  
u  
n  
g  
s  
p  
o  
l  
r  
e  
c  
h  
t  
s  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n  
u  
n  
d  
'E  
r  
w  
e  
i  
t  
e  
r  
t  
e  
E  
i  
n

2  
3

Internetinformationsdienste (IIS)-Manager

SVHPDEVSAE100- Anwendungspools

Verbindungen

- Startseite
- SVHPDEVSAE100- (SVHPDEVSAE100)
  - Anwendungspools
  - Sites
  - Server Farms

**Anwendungspools**

Auf dieser Seite können Sie die Liste der Anwendungspools auf dem Server anzeigen und verwalten. Sie enthalten mindestens eine Anwendung und ermöglichen die Isolation verschiedener Anwendungen.

Filter: Start Alle anzeigen Gruppieren nach: Keine Gr...

Name	Status	.NET CLR-...	Verwalteter Pip...	Identität
DefaultAppPool	Gestart...	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...
hapec System X	Gest...			

- Anwendungspool hinzufügen...
- Anwendungspoolstandardwerte festlegen...
- Starten
- Beenden
- Wiederverwenden...
- Grundeinstellungen...
- Wiederverwendung...
- Erweiterte Einstellungen...**
- Umbenennen
- Entfernen
- Anwendungen anzeigen
- Hilfe

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
st el lu n g e n. ..' w ä hl e n	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
2 4	Erweiterte Einstellungen ? X

b u n g	<div data-bbox="949 297 1174 365">OK</div> <div data-bbox="1214 297 1439 365">Abbrechen</div>
2	

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
5	



ng

Zur Ansicht "Inhalt" wechseln

2  
6

### Anwendung hinzufügen

Sitename: Default Web Site  
Pfad: /


Alias:  Anwendungspool:

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad:

Pass-Through-Authentifizierung

Vorabladen aktivieren



B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

2  
8

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site  
Pfad: /

Alias: ibmcognos Anwendungspool: hapec System X Auswählen...

Beispiel: Vertrieb


Physischer Pfad:  ...


Pass-Through-Authentifizierung


Vorabladen aktivieren

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
29	<input type="text" value="Ordner suchen"/> X



<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>3 1</p>	 <p>The screenshot shows a file explorer window with a context menu open over a file named "System X webcontent.zip". The menu options are:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Öffnen</li><li>In neuem Fenster öffnen</li><li>Alle extrahieren... (highlighted by the mouse cursor)</li><li>An "Start" anheften</li><li>7-Zip</li><li>Edit with Notepad++</li><li>Freigabe</li><li>Öffnen mit...</li><li>Vorgängerversionen wiederherstellen</li></ul>

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
3 2	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="text-align: right;">×</div><p>←  ZIP-komprimierte Ordner extrahieren</p><p style="color: blue;">Wählen Sie ein Ziel aus und klicken Sie auf "Extrahieren".</p><p>Dateien werden in diesen Ordner extrahiert:</p><div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; display: inline-block;">C:\hapec\install\System X\System X webcontent</div> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px 10px;">Durchsuchen...</span></div> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dateien nach Extrahierung anzeigen</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"><span style="border: 1px solid gray; padding: 2px 10px;">Extrahieren</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px 10px;">Abbrechen</span></div>






<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
3 3	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><div style="background-color: #e6f2ff; padding: 2px;"> <b>webcontent</b> <span style="float: right;">05.09.2019 11:14</span></div><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;"><p><b>Öffnen</b></p><p>In neuem Fenster öffnen</p><p>An Schnellzugriff anheften</p><p>7-Zip <span style="float: right;">&gt;</span></p><hr/><p>Zugriff gewähren auf <span style="float: right;">&gt;</span></p><p>Vorgängerversionen wiederherstellen</p><p>In Bibliothek aufnehmen <span style="float: right;">&gt;</span></p><p>An "Start" anheften</p><hr/><p>Senden an <span style="float: right;">&gt;</span></p><hr/><p>Ausschneiden</p><p><b>Kopieren</b> </p></div></div>

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

3  
4



<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
3 5	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><p> Zugriff auf den Zielordner wurde verweigert</p><p>Sie müssen Administratorberechtigungen angeben, um in diesen Ordner zu kopieren.</p><div style="display: flex; align-items: center;"><div><p>webcontent</p><p>Erstelldatum: 07.06.2019 10:09</p></div></div><p><input checked="" type="checkbox"/> Für alle aktuellen Elemente wiederholen</p><div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"><span style="border: 1px solid #00aaff; padding: 5px 15px; border-radius: 3px;">Fortsetzen</span><span style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 15px; border-radius: 3px; background-color: #f0f0f0;">Überspringen</span><span style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 15px; border-radius: 3px; background-color: #f0f0f0;">Abbrechen</span></div><p><input type="checkbox"/> Mehr Details</p></div>

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

3  
6

The screenshot shows the IIS Manager interface. The breadcrumb path is: SVHPDEVSAGE100- > Sites > Default Web Site > ibmcognos. The left-hand tree view shows the hierarchy: Startseite, SVHPDEVSAGE100- (SVHPDEVSAGE...), Anwendungspools, Sites, Default Web Site, and ibmcognos. Under 'ibmcognos', a list of folders is visible: ags, bi, camcry, cchl, ccl, ccs, cgi, commo, cps4, cr1, and disp. A context menu is open over the 'ibmcognos' folder, with the option 'Anwendung hinzufügen...' selected. Other menu items include 'Im Explorer öffnen', 'Berechtigungen bearbeiten...', 'Virtuelles Verzeichnis hinzufügen...', 'Anwendung verwalten', 'Aktualisieren', 'Entfernen', and 'Zur Ansicht "Inhalt" wechseln'. The right-hand pane shows the 'ibmcognos' application icon and a 'Filter:' field.

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

3  
7

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site  
Pfad: /ibmcognos

Alias: sso      Anwendungspool: hapec System X      Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als...      Einstellungen testen...


Vorabladen aktivieren

OK      Abbrechen

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

3  
8



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
39	<div data-bbox="486 728 1289 1305"><h3>Aktionen</h3><ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Verwalteten Handler hinzufügen...</a></li><li><a href="#">Skriptzuordnung hinzufügen...</a></li><li><a href="#">Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...</a></li><li><a href="#">Modulzuordnung hinzufügen...</a></li></ul></div>

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

4  
0

### Modulzuordnung hinzufügen

Anforderungspfad:

cisapi

Beispiel: \*.bas, wsvc.axd

Modul:

IsapiModule

Ausführbare Datei (optional):

C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll

...

Name:

Cognos SSO

Einschränkungen...

OK

Abbrechen



**B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

4  
1

Einschränkungen ? X

Zuordnung Verben Zugriff

Handler nur bei folgender Zuordnung aufrufen:

- Datei
- Ordner
- Datei oder Ordner

OK Abbrechen

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

4  
2


Modulzuordnung hinzufügen ? X

Anforderungspfad:  
  
Beispiel: \*.bas, wsvc.axd

Modul:

Ausführbare Datei (optional):  
 ...

Name:

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
4 3	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="display: flex; justify-content: space-between;"><span>Modulzuordnung hinzufügen</span><span>✕</span></div><div style="margin-top: 10px;"><p>Möchten Sie diese ISAPI-Erweiterung zulassen? Klicken Sie auf "Ja", um eine Erweiterung mit dem Eintrag "Zugelassen" der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen hinzuzufügen oder einen in der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen vorhandenen Eintrag auf "Zugelassen" zu aktualisieren.</p></div><div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px; margin-top: 10px;"><input type="button" value="Ja"/><input type="button" value="Nein"/><input type="button" value="Abbrechen"/></div></div>

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**





## Handlerzuordnungen

Geben Sie mit diesem Feature Ressourcen wie DLLs und verwalteten Code an, die Antworten au

Gruppieren nach: Zustand

Name	Pfad	Zustand	Pfadtyp
Deaktiviert			
ISAPI-dll	*.dll	Deaktiviert	Datei
Aktiviert			
OPTIONSVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...
StaticFile	*	Aktiviert	Datei oder Ord...
TRACEVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...
WebDAV	*	Aktiviert	Nicht angege...
Cognos SSO			Nicht angege...

- Verwalteten Handler hinzufügen...
- Skriptzuordnung hinzufügen...
- Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...
- Modulzuordnung hinzufügen...
- 
- Bearbeiten...
- Umbenennen
- ✖ Entfernen**
- Featureberechtigungen bearbeiten...
- Auf "übergeordnet" zurücksetzen
- Sortierte Liste anzeigen...
- 
- Hilfe

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>4 5</p>	
<p>4 6</p>	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
4 7	<div data-bbox="496 719 1275 1550"><p><b>Aktionen</b></p><p><b>Cache Management</b> <a href="#">Cache Configuration...</a> <a href="#">Cache Control Rules...</a></p><hr/><p><b>Drive Management</b> <a href="#">Add Drive...</a> <a href="#">Add Secondary Drive...</a></p><hr/><p><b>Proxy</b> <a href="#">Server Proxy Settings...</a></p></div>

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

4  
8



## Application Request Routing

Use this feature to configure proxy settings for Application Request Routing.

Enable proxy


Proxy Setting

HTTP version:

Pass through

4  
9

### Aktionen

 [Übernehmen](#)

 [Abbrechen](#)

 [Back to ARR Cache](#)

### Advanced Routing


[URL Rewrite...](#)

 [Hilfe](#)


B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**


5  
0





<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>5 1</p>	<div data-bbox="480 734 1289 1321"> <p><b>Aktionen</b></p> <p><a href="#">Regel(n) hinzufügen...</a></p> <hr/> <p><a href="#">Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen</a></p> <hr/> <p><b>Servervariablen verwalten</b></p> <p><a href="#">Servervariablen anzeigen...</a></p> <hr/> <p><b>Anbieter verwalten</b></p> </div>
<p>5 2</p>	<div data-bbox="480 1357 1289 1832"> <p><b>Aktionen</b></p> <p><a href="#">Hinzufügen...</a></p> <hr/> <p><a href="#">Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen</a></p> <hr/> <p> <a href="#">Zu Regeln zurückkehren</a></p> </div>
<p>H T T</p>	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
5 3	P - X - B I - P A T H
<b>Servervariable hinzufügen</b> ? X	
Servervariablenname: <input type="text" value="HTTP_X_BI_PATH"/>	
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	
H T T P - X - F O R W A R D E D - H O S T	5 4
<b>Servervariable hinzufügen</b> ? X	
Servervariablenname: <input type="text" value="HTTP_X_FORWARDED_HOST"/>	
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>5 5</p>	 A screenshot of a Windows Start menu or application list. It shows three items: 'IBM Cognos Analytics' with a yellow folder icon, another 'IBM Cognos Analytics' with a blue document icon, and 'IBM Cognos Configuration' with a blue icon of three interlocking circles. A small upward arrow is visible in the top right corner of the screenshot.
<p>ht t p: // s e r v e r . d o m a i n: 8 0 /i b m c o g 5</p>	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

6  
n  
o  
s  
/  
b  
i  
/  
v  
1  
/  
d  
i  
s  
p

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

**Explorer**

- Lokale Konfiguration
  - Umgebung
    - Konfigurationsgruppe
    - Protokollieren
    - File
    - IBM Cognos-Services
      - IBM Cognos
      - Portal Services
    - Sicherheit
      - Authentifizierung
        - Cognos
        - academy.hapec.de
      - Verschlüsselung

**Umgebung - Gruppeneigenschaften**

Name	Wert
Bereitstellungsdateiposition	../deployment
Datendateien-Verzeichnis	../data
* Zuordnungsdateiposition	../maps
Temporäre Dateien - Verzeichnis	../temp
Temporäre Dateien verschlüsseln?	Falsch
* Formatangabendatei-Verzeichnis	../configuration/cogformat.xml
Sortierpuffergröße in MB	32
IP-Version für die Auflösung des Hostnamens	IPv4-Adressen verwenden
<b>Gateway-Einstellungen</b>	
* Gateway-URI	http://sage100.academy.hapec.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp
Gateway-Namespace	
Content Manager-sAMAccountName	

5  
7

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

**Explorer**

- Lokale Konfiguration
  - Umgebung
  - Sicherheit
    - Authentifizierung
      - Cognos
      - academy.hapec.de
    - Verschlüsselung
      - Cognos
    - Replikation
    - IBM Cognos Application Firewall

**Authentifizierung - Komponenteneigenschaften**

Name	Wert
Leerlauf-Zeitlimit in Sekunden	3600
Gemeinsames Verwenden von Sitzungsinformationen zwis...	Falsch
Zugriff auf Mitglieder des integrierten Namespace begren...	Falsch
Vertrauenswürdigen Berechtigungsnachweis automatisch ...	Falsch
Erweiterte Eigenschaften	Wahr
<b>Multi-Tenant-Funktionalität</b>	
Tenant-ID-Zuordnung	
Einschließender Satz für Tenant - Zuordnung	

5  
8

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1



Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe




**Explorer**

- Lokale Konfiguration
  - Umgebung
  - Sicherheit
    - Authentifizierung
      - Cognos
      - academy.hapec.de

**Cognos - Namespace - Ressourceneigenschaften**

Name	Wert
Typ	Cognos
Anonymen Zugriff zulassen?	Wahr
	Falsch
	Wahr

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
5 9	
6 0	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
61	 <p>The screenshot shows the top menu bar of the IBM Cognos Configuration application. The title bar reads "IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1". The menu items are "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Aktionen", and "Hilfe". Below the menu bar is a toolbar with icons for file operations (save, play, stop, refresh) and system functions (help, window management).</p>
62	 <p>The screenshot shows a task list window titled "IBM Cognos Configuration". It contains an information icon and the text "IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:". The tasks listed are:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ <b>Mail-Server-Verbindung testen.</b></li><li>✓ Archivverzeichnis wird getestet.</li><li>✓ Testergebnisse werden geprüft</li><li>✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestoppt</li><li>✓ Überprüfen des Aktualisierungsstatus</li><li>✓ Verifizieren der Ports</li><li>✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestartet</li></ul> <p>At the bottom right, there are buttons for "Schließen" and "Details &gt;&gt;".</p>
63	 <p>The screenshot shows a web browser address bar with a single tab labeled "Neuer Tab". The address bar contains the URL "http://sage100.academy.hapec.de/ibmcognos". Navigation icons for back, forward, and refresh are visible on the left.</p>

<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>6 4</p>	
<p>6 5</p>	
<p>6 6</p>	
<p>6 7</p>	
<p>6 8</p>	
<p>6</p>	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
9	
7 0	

Weitere Vorgehensweise

- ---