

System X Konfiguration Internet Information Server

hapec Arbeitsanweisung


Titel

Voraussetzungen


- ---


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
Ü b e r S t a r t m e n ü 'I n t e r n e t i n	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 fo r m a t i o n s d i e n s t e (I I S) - M a n a g e r . s t a r t e n.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Windows-Verwaltungsprogramme' (Windows Administrative Tools) menu. The items listed are: Aufgabenplanung (Task Scheduler), Computerverwaltung (Computer Management), Datenträgerbereinigung (Disk Cleanup), Dienste (Services), Druckverwaltung (Device Manager), Ereignisanzeige (Event Viewer), and Internetinformationsdienste (IIS)-... (Internet Information Services). Each item has a corresponding icon on a blue background.</p>
<p>S</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>er v er n a m e z u m M ar ki er e n a n kl ic k e n</p>	
<p>U m di e I n s t a l l a t i</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
o n d e s , W e b P l a t f o r m I n s t a l l e r , i m B r o w s e r z u ö f f e n , u n t	

n r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e n' kl ic k e n	
I m B r o w s e r I N S T A L L T H I S E X T E N S I O 4	<p>Web Platform Installer</p> <p> This is a Microsoft Supported Download</p> <p>Install this extension</p> <p><small>or view additional downloads</small></p>


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
N k l i c k e n	
5	 <p>The screenshot shows a file explorer window with a context menu open over a file named 'WebPlattformInstal...msi'. The menu options are: 'Öffnen' (highlighted), 'Dateien dieses Typs immer öffnen', 'In Ordner anzeigen', and 'Abbrechen'. The file icon is a small blue and green icon.</p>
L i z e n z b e d i n g u n g e	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel


6

n
a
k
z
e
p
t
i
e
r
e
n
u
n
d
I
N
S
T
A
L
L
k
l
i
c
k
e
n



g
g
f
·
B
e
n
u
t

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
7 z e r k o n t e n s t e u e r u n g m i t J A b e s t ä t i g e n	<div data-bbox="284 712 1487 1662"><p>Benutzerkontensteuerung ✕</p><p>Möchten Sie zulassen, dass durch diese App Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden?</p><p> Microsoft Web PI</p><p>Verifizierter Herausgeber: Microsoft Corporation Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer</p><p>Weitere Details anzeigen</p><p><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/></p></div>
Z u m A b s c	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>8 h l u s s d e r I n s t a l l a t i o n F I N I S H k l i c k e n</p>	 <p>The screenshot shows a Windows window titled "Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup". The window content includes the Microsoft IIS (Internet Information Services) logo on the left. The main text reads "Completed the Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup Wizard". Below this, it says "Click the Finish button to exit the Setup Wizard." At the bottom of the window, there are three buttons: "Back", "Finish" (which is highlighted with a blue dotted border), and "Cancel".</p>
<p>'I n t e r n e t i n f o r m</p>	


B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

9

at
io
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
e
r
·
b
e
e
n
d
e
n


Ü
b
e
r
S
t
a
r
t
m
e





B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

n
ü
I
nt
er
n
et
in
fo
r
m
at
io
n
s
di
e
n
st
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
e
r
,
s
t
a
r
t
e
n.



<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 1 D e f a u l t W e b S i t e m a r k i e r e n</p>	
<p>U n t e r V e r</p>	

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">12 Waldung, Webplatfor - Installe r' klicke n</p>	 <p>The screenshot shows the IIS Manager console for the 'Default Web Site'. The left-hand 'Verbindungen' pane shows the tree structure: 'Startseite' > 'SVHPDEVSAGE100- (SVHPDEVSAGE100)' > 'Anwendungspools' > 'Sites' > 'Default Web Site'. The main pane displays the 'Default Web Site Startseite' with various IIS features and modules. A red dashed box highlights the 'Webplattform-Installer' icon in the 'Verwaltung' section.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">nach 'A p p l i c a t</p>	


<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>			
<p>1 3 i o n R e q u e s t R o u t i n g ' s u c h e n</p>	<p> Webplattform-Installer</p> <p>Blickpunkt Produkte Anwendungen Application Request Routin ×</p> <table border="1"><thead><tr><th data-bbox="438 828 1141 851">Name</th><th data-bbox="1149 828 1308 851">Veröffentlicht</th><th data-bbox="1316 828 1484 851">Installieren</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Name	Veröffentlicht	Installieren
Name	Veröffentlicht	Installieren		
<p>F ü r ' R o u t i n g v o n A n w e</p>				



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g





Bild / Arbeitsmittel

1
4
n
d
u
n
g
s
a
n
f
o
r
d
e
r
u
n
g
e
n
3.
0
B
e
t
a
(E
n
g
l
i
s
c
h)
,
H
I
N
Z
U
F



 Webplattform-Installer

 Suchergebnisse für Application Request Routing 

	Name	Veröffentlicht	Installieren
	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Hinzufügen"/>


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
Ü G E N k l i c k e n	
Z u m S t a r t e n d e r I n s t a l l a t i o n I N S T A L L I E	



1
5






B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

R
E
N
K
l
i
c
k
e
n


 Webplattform-Installer


 Suchergebnisse für Application Request Routing 

	Name	Veröffentlicht	Installieren
	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Entfernen"/>

[1 Zu installierende Elemente](#) [Optionen](#)

Z
u
m
A
k
z
e
p
t
i
e
r
e

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 7 I n s t a l l a t i o n w i r d u r c h g e f ü h r t ...</p>	
<p>Z u m A b s c h l u s s d</p>	


<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 8 er In st al la ti o n F E R T I G S T E L L E N kl ic k e n</p>	 <p>The screenshot shows a window titled "Webplattform-Installer" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there are four tabs: "VORAUSSSETZUNGE", "Installieren", "Konfigurieren", and "Fertig stellen". The "VORAUSSSETZUNGE" tab is selected and underlined. The content of the window displays a green checkmark followed by the text "Folgende Produkte wurden erfolgreich installiert." Below this, three items are listed: "Externer Cache 1.0", "URL Rewrite 2.0", and "Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta". In the bottom right corner of the window, there is a blue button labeled "Fertig stellen".</p>
<p>'I nt er n et in fo r m</p>	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
9

at
io
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
e
r
·
b
e
e
n
d
e
n




Ü
b
e
r
S
t
a
r
t
m
e


B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

n
ü
'
I
n
t
e
r
n
e
t
2
e
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(
I
I
S
)
-
M
a
n
a
g
e
r
,
s
t
a
r
t
e
n.



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Anwendungsspezifische Anwendung	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>g s p o l h i n z u f ü g e n ' w ä h l e n</p>	
<p>A l s N a m e ' h a p e</p>	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

2
2
c
S
y
s
t
e
m
X'
e
i
n
g
e
b
e
n
u
n
d
O
K
k
l
i
c
k
e
n

Anwendungspool hinzufügen



Name:

hapec System X

.NET CLR-Version:

.NET CLR-Version v4.0.30319

Verwalteter Pipelinemodus:

Integriert

Anwendungspool sofort starten

OK

Abbrechen

n
e
u
e
n

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

A
n
w
e
n
d
u
n
g
s
p
o
l
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n
d
'E
r
w
e
i
t
e
r
t
e
E
i
n

2
3

Internetinformationsdienste (IIS)-Manager

SVHPDEVSAE100- Anwendungspools

Verbindungen

- Startseite
- SVHPDEVSAE100- (SVHPDEVSAE100)
 - Anwendungspools
 - Sites
 - Server Farms

Anwendungspools

Auf dieser Seite können Sie die Liste der Anwendungspools auf dem Server anzeigen und verwalten. Sie enthalten mindestens eine Anwendung und ermöglichen die Isolation verschiedener Anwendungen.

Filter: Start Alle anzeigen Gruppieren nach: Keine Gruppierung

Name	Status	.NET CLR-Version	Verwalteter Pipeline-Modus	Identität
DefaultAppPool	Gestartet	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...
hapec System X	Gestartet	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...


- Anwendungspool hinzufügen...
- Anwendungspoolstandardwerte festlegen...
- Starten
- Beenden
- Wiederverwenden...
- Grundeinstellungen...
- Wiederverwendung...
- Erweiterte Einstellungen...**
- Umbenennen
- Entfernen
- Anwendungen anzeigen
- Hilfe

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
stellungen gew. ..' w ä hl e n	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
24	Erweiterte Einstellungen ? X

b u n g	<div style="text-align: right;"><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></div>
2	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5	

ng

Zur Ansicht "Inhalt" wechseln

2
6

Anwendung hinzufügen

Sitename: Default Web Site
Pfad: /


Alias: Anwendungspool:

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad:

Pass-Through-Authentifizierung

Vorabladen aktivieren



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

2
8

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site
Pfad: /

Alias: ibmcognos Anwendungspool: hapec System X Auswählen...

Beispiel: Vertrieb


Physischer Pfad: ...


Pass-Through-Authentifizierung


Vorabladen aktivieren



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
29	Ordner suchen ×



<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>3 1</p>	 <p>The screenshot shows a file explorer window with a context menu open over a file named "System X webcontent.zip". The menu options are:</p> <ul style="list-style-type: none">ÖffnenIn neuem Fenster öffnenAlle extrahieren... (highlighted by the mouse cursor)An "Start" anheften7-ZipEdit with Notepad++FreigabeÖffnen mit...Vorgängerversionen wiederherstellen


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
3 2	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="text-align: right;">×</div><p>←  ZIP-komprimierte Ordner extrahieren</p><p style="color: blue;">Wählen Sie ein Ziel aus und klicken Sie auf "Extrahieren".</p><p>Dateien werden in diesen Ordner extrahiert:</p><div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; display: inline-block;">C:\hapec\install\System X\System X webcontent</div> Durchsuchen...</div> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dateien nach Extrahierung anzeigen</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">Extrahieren Abbrechen</div>



B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
3 3	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><div style="background-color: #e6f2ff; padding: 2px;"> webcontent 05.09.2019 11:14</div><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;"><p>Öffnen</p><p>In neuem Fenster öffnen</p><p>An Schnellzugriff anheften</p><p>7-Zip ></p><hr/><p>Zugriff gewähren auf ></p><p>Vorgängerversionen wiederherstellen</p><p>In Bibliothek aufnehmen ></p><p>An "Start" anheften</p><hr/><p>Senden an ></p><hr/><p>Ausschneiden</p><p>Kopieren </p></div></div>

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3
4




B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
3 5	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><p> Zugriff auf den Zielordner wurde verweigert</p><p>Sie müssen Administratorberechtigungen angeben, um in diesen Ordner zu kopieren.</p><div style="display: flex; align-items: center;"><p>webcontent Erstelldatum: 07.06.2019 10:09</p></div><p><input checked="" type="checkbox"/> Für alle aktuellen Elemente wiederholen</p><div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;">FortsetzenÜberspringenAbbrechen</div><p> Mehr Details</p></div>

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3
6



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3
7

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site
Pfad: /ibmcognos

Alias: sso Anwendungspool: hapec System X Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als... Einstellungen testen...


Vorabladen aktivieren

OK Abbrechen

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3
8



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
39	<div data-bbox="485 725 1289 1305"><h3>Aktionen</h3><ul style="list-style-type: none">Verwalteten Handler hinzufügen...Skriptzuordnung hinzufügen...Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...Modulzuordnung hinzufügen...</div>

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

4
0

Modulzuordnung hinzufügen ? X

Anforderungspfad:

Beispiel: *.bas, wsvc.axd

Modul:

Ausführbare Datei (optional):
 ...

Name:

**B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g**

Bild / Arbeitsmittel

4
1

Einschränkungen ? X

Zuordnung Verben Zugriff

Handler nur bei folgender Zuordnung aufrufen:

- Datei
- Ordner
- Datei oder Ordner

OK Abbrechen

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

4
2

Modulzuordnung hinzufügen ? X


Anforderungspfad:

Beispiel: *.bas, wsvc.axd

Modul:

Ausführbare Datei (optional):
 ...

Name:

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
4 3	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="display: flex; justify-content: space-between;">Modulzuordnung hinzufügen✕</div><div style="margin-top: 10px;"><p>Möchten Sie diese ISAPI-Erweiterung zulassen? Klicken Sie auf "Ja", um eine Erweiterung mit dem Eintrag "Zugelassen" der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen hinzuzufügen oder einen in der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen vorhandenen Eintrag auf "Zugelassen" zu aktualisieren.</p></div><div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px; margin-top: 10px;"><input type="button" value="Ja"/><input type="button" value="Nein"/><input type="button" value="Abbrechen"/></div></div>

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel



Handlerzuordnungen



Geben Sie mit diesem Feature Ressourcen wie DLLs und verwalteten Code an, die Antworten au

Gruppieren nach: Zustand

Name	Pfad	Zustand	Pfadtyp
Deaktiviert			
ISAPI-dll	*.dll	Deaktiviert	Datei
Aktiviert			
OPTIONSVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...
StaticFile	*	Aktiviert	Datei oder Ord...
TRACEVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...
WebDAV	*	Aktiviert	Nicht angege...
Cognos SSO			Nicht angege...

4
4

- Verwalteten Handler hinzufügen...
- Skriptzuordnung hinzufügen...
- Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...
- Modulzuordnung hinzufügen...
- Bearbeiten...
- Umbenennen
- Entfernen**
- Featureberechtigungen bearbeiten...
- Auf "übergeordnet" zurücksetzen
- Sortierte Liste anzeigen...
- Hilfe

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
4 5	
4 6	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>4 7</p>	<div data-bbox="496 712 1275 1547"><p>Aktionen</p><p>Cache Management Cache Configuration... Cache Control Rules...</p><hr/><p>Drive Management Add Drive... Add Secondary Drive...</p><hr/><p>Proxy Server Proxy Settings...</p></div>

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

4
8



Application Request Routing

Use this feature to configure proxy settings for Application Request Routing.

Enable proxy


Proxy Setting

HTTP version:

Pass through

4
9

Aktionen

 [Übernehmen](#)

 [Abbrechen](#)

 [Back to ARR Cache](#)

Advanced Routing


[URL Rewrite...](#)


 [Hilfe](#)

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

5
0



<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>5 1</p>	<div data-bbox="480 734 1289 1321"> <p>Aktionen</p> <p>Regel(n) hinzufügen...</p> <hr/> <p>Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen</p> <hr/> <p>Servervariablen verwalten</p> <p>Servervariablen anzeigen...</p> <hr/> <p>Anbieter verwalten</p> </div>
<p>5 2</p>	<div data-bbox="480 1357 1289 1832"> <p>Aktionen</p> <p>Hinzufügen...</p> <hr/> <p>Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen</p> <hr/> <p> Zu Regeln zurückkehren</p> </div>
<p>H T T</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 3	<p style="text-align: right;">?</p> <p style="text-align: right;">X</p> <p>Servervariable hinzufügen</p> <p>Servervariablenname:</p> <input type="text" value="HTTP_X_BI_PATH"/>
H T T P - X - F O R W A R D E D - H O S T	<p style="text-align: right;">?</p> <p style="text-align: right;">X</p> <p>Servervariable hinzufügen</p> <p>Servervariablenname:</p> <input type="text" value="HTTP_X_FORWARDED_HOST"/>

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>5 5</p>	 <p>The screenshot shows three application icons on a dark background. The top icon is a yellow folder with the text 'IBM Cognos Analytics' and a small upward arrow. The middle icon is a blue document with a yellow circle and arrow, also with the text 'IBM Cognos Analytics'. The bottom icon is a blue circle with a white network diagram, with the text 'IBM Cognos Configuration'.</p>
<p>ht t p: // s e r v e r . d o m a i n: 8 0 /i b m c o g 5</p>	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

6
n
o
s
/
b
i
/
v
1
/
d
i
s
p

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Konfigurationsgruppe
 - Protokollieren
 - File
 - IBM Cognos-Services
 - IBM Cognos
 - Portal Services
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapec.de
 - Verschlüsselung

Umgebung - Gruppeneigenschaften

Name	Wert
Bereitstellungsdateiposition	../deployment
Datendateien-Verzeichnis	../data
* Zuordnungsdateiposition	../maps
Temporäre Dateien - Verzeichnis	../temp
Temporäre Dateien verschlüsseln?	Falsch
* Formatangabendatei-Verzeichnis	../configuration/cogformat.xml
Sortierpuffergröße in MB	32
IP-Version für die Auflösung des Hostnamens	IPv4-Adressen verwenden
Gateway-Einstellungen	
* Gateway-URI	http://sage100.academy.hapec.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp
Gateway-Namespace	
Content Manager-sAMAccountName	

5
7

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapec.de
 - Verschlüsselung
 - Cognos
 - Replikation
 - IBM Cognos Application Firewall

Authentifizierung - Komponenteneigenschaften

Name	Wert
Leerlauf-Zeitlimit in Sekunden	3600
Gemeinsames Verwenden von Sitzungsinformationen zwis...	Falsch
Zugriff auf Mitglieder des integrierten Namespace begren...	Falsch
Vertrauenswürdigen Berechtigungsnachweis automatisch ...	Falsch
Erweiterte Eigenschaften	Wahr
Multi-Tenant-Funktionalität	
Tenant-ID-Zuordnung	
Einschließender Satz für Tenant - Zuordnung	

5
8

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1



Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe




Explorer


- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapec.de

Cognos - Namespace - Ressourceneigenschaften

Name	Wert
Typ	Cognos
Anonymen Zugriff zulassen?	Wahr
	Falsch
	Wahr

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 9	
6 0	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>6 1</p>	 <p>IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1 Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe</p>
<p>6 2</p>	 <p>IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mail-Server-Verbindung testen. ✓ Archivverzeichnis wird getestet. ✓ Testergebnisse werden geprüft ✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestoppt ✓ Überprüfen des Aktualisierungsstatus ✓ Verifizieren der Ports ✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestartet <p>Schließen Details >></p>
<p>6 3</p>	 <p>Neuer Tab x + ← → ↻ http://sage100.academy.hapec.de/ibmcognos</p>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
6 4	
6 5	
6 6	
6 7	
6 8	
6	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
9	
7 0	

Weitere Vorgehensweise

- ---