

# System X Konfiguration Internet Information Server

---

## hapec Arbeitsanweisung

---

Titel


---

Voraussetzungen

- ---


<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
Ü b e r S t a r t m e n ü 'I n t e r n e t i n	


<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>1 fo r m a t i o n s d i e n s t e (I I S) - M a n a g e r . s t a r t e n.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Windows-Verwaltungsprogramme' (Windows Administrative Tools) menu. The items listed are: Aufgabenplanung (Task Scheduler), Computerverwaltung (Computer Management), Datenträgerbereinigung (Disk Cleanup), Dienste (Services), Druckverwaltung (Device Manager), Ereignisanzeige (Event Viewer), and Internetinformationsdienste (IIS)-... (Internet Information Services). Each item has a corresponding icon on a blue background.</p>
<p>S</p>	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
2 ervernamerzumM ar kieren an klicken	
Um die Installation	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
ond des , Web b Pl at fo r m In st al le r' i m B ro w s er z u öf fn e n, u nt	



n r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
e n' kl ic k e n	
I m B r o w s e r I N S T A L L T H I S E X T E N S I O 4	<p>Web Platform Installer</p> <p> This is a Microsoft Supported Download</p> <p><a href="#">Install this extension</a></p> <p><a href="#">or view additional downloads</a></p>


B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
N k l i c k e n	
5	 <p>The screenshot shows a file explorer window with a context menu open over a file named 'WebPlattformInstal...msi'. The menu options are: 'Öffnen', 'Dateien dieses Typs immer öffnen', 'In Ordner anzeigen', and 'Abbrechen'. The file icon is a small blue and green icon.</p>
L i z e n z b e d i n g u n g e	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g


Bild / Arbeitsmittel


6

n  
a  
k  
z  
e  
p  
t  
i  
e  
r  
e  
n  
u  
n  
d  
I  
N  
S  
T  
A  
L  
L  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n



g  
g  
f  
·  
B  
e  
n  
u  
t

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
7 z e r k o n t e n s t e u e r u n g m i t J A b e s t ä t i g e n	<div data-bbox="284 712 1487 1662"><p>Benutzerkontensteuerung <span>✕</span></p><p>Möchten Sie zulassen, dass durch diese App Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden?</p><p> Microsoft Web PI</p><p>Verifizierter Herausgeber: Microsoft Corporation Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer</p><p><a href="#">Weitere Details anzeigen</a></p><p><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/></p></div>
Z u m A b s c	


<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>8 h l u s s d e r I n s t a l l a t i o n F I N I S H k l i c k e n</p>	 <p>The screenshot shows a Windows window titled "Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup". The window content includes the Microsoft IIS (Internet Information Services) logo on the left. The main text reads "Completed the Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup Wizard" and "Click the Finish button to exit the Setup Wizard." At the bottom, there are three buttons: "Back", "Finish" (which is highlighted with a blue dotted border), and "Cancel".</p>
<p>'I n t e r n e t i n f o r m</p>	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

9


at  
io  
n  
s  
d  
i  
e  
n  
s  
t  
e  
(I  
I  
S)  
-  
M  
a  
n  
a  
g  
e  
r  
·  
b  
e  
e  
n  
d  
e  
n  
  
Ü  
b  
e  
r  
S  
t  
a  
r  
t  
m  
e




B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g


Bild / Arbeitsmittel

n  
ü  
I  
nt  
er  
n  
et  
in  
fo  
r  
m  
at  
io  
n  
s  
di  
e  
n  
st  
e  
(I  
I  
S)  
-  
M  
a  
n  
a  
g  
e  
r  
,  
s  
t  
a  
r  
t  
e  
n.



<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>1 1 D e f a u l t W e b S i t e m a r k i e r e n</p>	
<p>U n t e r V e r</p>	

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">12 Waldung, Webplatfor - Installe r' klicke n</p>	 <p>The screenshot shows the IIS Manager interface. The left pane displays the 'Verbindungen' (Connections) tree with 'Default Web Site' selected. The main pane shows the 'Default Web Site Startseite' configuration page. Under the 'IIS' section, various features are listed with icons: Anforderungsfilter, Ausgabezwischen..., Authentifizierung, Fehlerseiten, Handlerzuordnun..., HTTP-Antworthea..., HTTP-Umleitung, Komprimierung, MIME-Typ, Module, Protokollierung, and SSL-Einstellungen. Under the 'Verwaltung' (Management) section, 'Konfigurations-Edi...' and 'Webplattform-Installer' are visible. The 'Webplattform-Installer' icon is highlighted with a dashed border.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">nach 'A p p l i c a t</p>	


<p><b>B</b> <b>e</b> <b>s</b> <b>c</b> <b>h</b> <b>r</b> <b>e</b> <b>i</b> <b>b</b> <b>u</b> <b>n</b> <b>g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>							
<p>1 3  i o n R e q u e s t R o u t i n g' s u c h e n</p>	<p>io</p>	<p>Webplattform-Installer</p> <p> <a href="#">Blickpunkt</a> <a href="#">Produkte</a> <a href="#">Anwendungen</a></p> <p style="text-align: right;"><a href="#">Application Request Routin</a> ×</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #e1f5fe;">Name</th> <th>Veröffentlicht</th> <th>Installieren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Name	Veröffentlicht	Installieren			
Name	Veröffentlicht	Installieren						
<p>F ü r 'R o u t i n g v o n A n w e</p>								


B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g





**Bild / Arbeitsmittel**

1  
4  
e  
n  
3.  
0  
B  
e  
t  
a  
(E  
n  
g  
l  
i  
s  
c  
h)  
,  
H  
I  
N  
Z  
U  
F



 Webplattform-Installer

 Suchergebnisse für Application Request Routing

	Name	Veröffentlicht	Installieren
	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Hinzufügen"/>


B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
Ü G E N k l i c k e n	
Z u m S t a r t e n d e r I n s t a l l a t i o n I N S T A L L I E	



1  
5






B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

R  
E  
N  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n

 Webplattform-Installer

 Suchergebnisse für Application Request Routing  

	Name	Veröffentlicht	Installieren
	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Entfernen"/>

[1 Zu installierende Elemente](#) [Optionen](#)


Z  
u  
m  
A  
k  
z  
e  
p  
t  
i  
e  
r  
e


B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

1  
6

n  
d  
e  
r  
L  
i  
z  
e  
n  
z  
b  
e  
d  
i  
n  
g  
u  
n  
g  
e  
n  
I  
C  
H  
S  
T  
I  
M  
M  
E  
Z  
U  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n

<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p><b>1 7</b> I n s t a l l a t i o n w i r d u r c h g e f ü h r t ...</p>	
<p><b>Z u m A b s c h l u s s d</b></p>	


<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>1 8  er In st al la ti o n F E R T I G S T E L L E N kl ic k e n</p>	
<p>'I nt er n et in fo r m</p>	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

1  
9

at  
io  
n  
s  
d  
i  
e  
n  
s  
t  
e  
(I  
I  
S)  
-  
M  
a  
n  
a  
g  
e  
r  
·  
b  
e  
e  
n  
d  
e  
n




Ü  
b  
e  
r  
S  
t  
a  
r  
t  
m  
e

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

n  
ü  
'  
I  
n  
t  
e  
r  
n  
e  
t  
2  
e  
t  
i  
n  
f  
o  
r  
m  
a  
t  
i  
o  
n  
s  
d  
i  
e  
n  
s  
t  
e  
(  
I  
I  
S  
)  
-  
M  
a  
n  
a  
g  
e  
r  
,  
s  
t  
a  
r  
t  
e  
n.



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Anwendungsspezifische Anwendung	

<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>g s p o l h i n z u f ü g e n ' w ä h l e n</p>	
<p>A l s N a m e ' h a p e</p>	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
2 2 c S y s t e m X' e i n g e b e n u n d O K k l i c k e n	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><div style="display: flex; justify-content: space-between;"><span><b>Anwendungspool hinzufügen</b></span><span>?</span><span>×</span></div><p><b>Name:</b> <input style="width: 100%;" type="text" value="hapec System X"/></p><p><b>.NET CLR-Version:</b> <input style="width: 100%;" type="text" value=".NET CLR-Version v4.0.30319"/></p><p><b>Verwalteter Pipelinemodus:</b> <input style="width: 100%;" type="text" value="Integriert"/></p><p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Anwendungspool sofort starten</b></p><div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px;"><input type="button" value="OK"/><input type="button" value="Abbrechen"/></div></div></div>
n e u e n	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

A  
n  
w  
e  
n  
d  
u  
n  
g  
s  
p  
o  
l  
r  
e  
c  
h  
t  
s  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n  
u  
n  
d  
'E  
r  
w  
e  
i  
t  
e  
r  
t  
e  
E  
i  
n

2  
3

Internetinformationsdienste (IIS)-Manager

SVHPDEVSA100- Anwendungspools

Datei Ansicht ?

**Verbindungen**

- Startseite
- SVHPDEVSA100- (SVHPDEVSA100)
  - Anwendungspools
  - Sites
  - Server Farms

**Anwendungspools**

Auf dieser Seite können Sie die Liste der Anwendungspools auf dem Server anzeigen und verwalten. Sie enthalten mindestens eine Anwendung und ermöglichen die Isolation verschiedener Anwendungen.

Filter: Start Alle anzeigen Gruppieren nach: Keine Gruppierung

Name	Status	.NET CLR-Version	Verwalteter Pipeline-Modus	Identität
DefaultAppPool	Gestartet	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...
hapec System X	Gestartet	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...

- Anwendungspool hinzufügen...
- Anwendungspoolstandardwerte festlegen...
- Starten
- Beenden
- Wiederverwenden...
- Grundeinstellungen...
- Wiederverwendung...
- Erweiterte Einstellungen...**
- Umbenennen
- Entfernen
- Anwendungen anzeigen
- Hilfe

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
st el lu n g e n. ..' w ä h l e n	
S t a r t m o d u s a	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g


Bild / Arbeitsmittel

uf  
'A  
2  
4  
I  
w  
a  
y  
s  
R  
u  
n  
n  
i  
n  
g  
'  
st  
el  
le  
n  
u  
n  
d  
O  
K  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n

Erweiterte Einstellungen

<b>(Allgemein)</b>	
.NET CLR-Version	v4.0
32-Bit-Anwendungen aktivieren	False
Name	hapec System X
<b>Startmodus</b>	<b>AlwaysRunning</b>
Verwalteter Pipelinemodus	OnDemand
Warteschlangenlänge	AlwaysRunning
<b>CPU</b>	
Affinitätsmaske für Prozessor	4294967295
Affinitätsmaske für Prozessor (64	4294967295
Grenzwert (Prozent)	0
Limitaktion	NoAction
Limitintervall (Minuten)	5
Prozessoraffinität aktiviert	False
<b>Prozessmodell</b>	
Aktion bei Leerlauf timeout	Terminate
Benutzerprofil laden	False
Ergebnisprotokolleinstellungen für Pro	

b u n g	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>
. D e f a u l t W e b S i t e . r e c h t s k l i c k e n u n d 'A n w e n d	
2	

<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>5 u n g h i n z u f ü g e n . w ä h l e n</p>	 <p>The screenshot shows the Internet Information Services (IIS) Manager interface. The title bar reads "Internetinformationsdienste (IIS)-Manager". The breadcrumb path is "SVHPDEVSAGE100- &gt; Sites &gt; Default Web Site". The menu bar includes "Datei", "Ansicht", and "?". The left pane, titled "Verbindungen", shows a tree view with "Startseite", "SVHPDEVSAGE100- (SVHPDEVSAGE100)", "Anwendungspools", "Sites", and "Default Web Site" (selected). The right pane, titled "Default Web", shows a "Filter:" dropdown and a list containing "IIS".</p>

n g

Zur Ansicht "Inhalt" wechseln

Al  
ia  
s  
'i  
b  
m  
c  
o  
g  
n  
o  
s'  
ei  
nt  
ra  
g  
e  
n  
u  
n  
d  
A  
U  
S  
W  
Ä  
H  
L  
E

2  
6

### Anwendung hinzufügen

Sitename: Default Web Site  
Pfad: /

Alias:  Anwendungspool:

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad:

Pass-Through-Authentifizierung


Vorabladen aktivieren

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
N k l i c k e n	
A n w e n d u n g s p o l 'h a p e c S y s t e m 'X' a u s w 2 7	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

ä  
h  
l  
e  
n  
u  
n  
d  
O  
K  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n



b  
e  
'  
P  
h

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
2 8  y s i s c h e r P f a d' .. ' k l i c k e n	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p style="text-align: right;">? X</p><p>Sitename: Default Web Site Pfad: /</p><p><u>A</u>lias: <input type="text" value="ibmcognos"/>      <u>A</u>nwendungspool: <input type="text" value="haped System X"/> <input type="button" value="Auswählen..."/></p><p>Beispiel: Vertrieb</p><p><u>P</u>hysischer Pfad: <input type="text"/> <input type="button" value="..."/></p><p><b>Pass-Through-Authentifizierung</b></p><p><input type="button" value="V&lt;b&gt;e&lt;/b&gt;rbinden als..."/> <input type="button" value="E&lt;b&gt;i&lt;/b&gt;stellungen testen..."/></p><p><input type="checkbox"/> <u>V</u>orabladen aktivieren</p><p style="text-align: right;"><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
, w e b c o n t e n t ,	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Ordnung der Analytischen Installationen (. . .) im Logon	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g














**Bild / Arbeitsmittel**

s  
l  
a  
n  
a  
l  
y  
t  
i  
c  
s  
w  
e  
b  
c  
o  
n  
t  
e  
n  
t  
)  
u  
n  
d  
O  
K  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n

Ordner suchen



Wählen Sie ein Verzeichnis für die Anwendung aus.


- >  sds
- >  swtags
- >  temp
-  tempblobstore
-  tempCDFSheetCache
- >  templates
-  tempNeolImportTemp
- >  uninstall
- >  v5dataserver
-  vers
- >  war
- >  webapps
- ▼  webcontent



B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**



st  
e  
m  
X  
w  
e  
b  
c  
o  
n  
t  
e  
n  
t  
.  
z  
i  
p  
'  
r  
e  
c  
h  
t  
s  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n  
u  
n  
d  
'  
A  
l  
l  
e  
e  
x  
t  
r  
a  
h  
i




**Öffnen**



- In neuem Fenster öffnen

---

- Alle extrahieren...**
- An "Start" anheften
- 7-Zip >
-  Edit with Notepad++
-  Freigabe
- Öffnen mit...
- Vorgängerversionen wiederherstellen

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
er e n' w ä h l e n	
Zi el v er z ei c h ni s w ä h l e n u n d E X T R A H I E R  3 2	

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
E N k l i c k e n	
O r d n	


<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>3 er 3 w e b c o n t e n t , k o p i e r e n</p>	<p> <b>webcontent</b> 05.09.2019 11:14</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Öffnen</b></li><li>In neuem Fenster öffnen</li><li>An Schnellzugriff anheften</li><li>7-Zip &gt;</li><hr/><li>Zugriff gewähren auf &gt;</li><li>Vorgängerversionen wiederherstellen</li><li>In Bibliothek aufnehmen &gt;</li><li>An "Start" anheften</li><hr/><li>Senden an &gt;</li><hr/><li>Ausschneiden</li><li><b>Kopieren</b> </li></ul>
<p>In d a s A n a l y t i c s</p>	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g


**Bild / Arbeitsmittel**

I  
n  
s  
t  
a  
l  
l  
a  
t  
i  
o  
n  
s  
v  
e  
r  
z  
e  
i  
c  
h  
n  
i  
s  
w  
e  
c  
h  
s  
e  
l  
n  
(  
.  
.  
i  
b  
m  
c  
o  
g  
n  
o  
s

3  
4



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
analytischen und webbcontent-Ordnereinfügen	

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
D a t e i e n ü b e r s c h r e i b u n g	
A n w e n d u n g i b m c o g	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

n  
o  
s'  
r  
e  
c  
h  
t  
s  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n  
u  
n  
d  
'A  
n  
w  
e  
n  
d  
u  
n  
g  
h  
i  
n  
z  
u  
f  
ü  
g  
e  
n.

The screenshot shows the IIS Manager interface. The breadcrumb path is: SVHPDEVSAE100- > Sites > Default Web Site > ibmcognos. The left-hand tree view shows the hierarchy: Startseite, SVHPDEVSAE100- (SVHPDEVSAE...), Anwendungspools, Sites, Default Web Site, and ibmcognos. Under 'ibmcognos', a list of folders is visible: ags, bi, camcry, cchl, ccl, ccs, cgi, commo, cps4, cr1, and disp. A context menu is open over the 'ibmcognos' folder, with the option 'Anwendung hinzufügen...' selected. Other menu items include 'Im Explorer öffnen', 'Berechtigungen bearbeiten...', 'Virtuelles Verzeichnis hinzufügen...', 'Anwendung verwalten', 'Aktualisieren', 'Entfernen', and 'Zur Ansicht "Inhalt" wechseln'. The right-hand pane shows the configuration for the selected application, with the path '/ibmcognos' and a 'Filter:' field.

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
..' w ä h l e n	
Al ia s 's s o' ei nt ra g e n, A n w e n d u n g s p o l 'h a p	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

e  
c  
S  
y  
s  
t  
e  
m  
'  
,  
P  
y  
s  
i  
s  
c  
h  
e  
r  
p  
f  
a  
d  
:  
.  
v  
i  
b  
m  
\  
c  
o  
g  
n  
o  
s  
\  
a  
n  
a  
l  
y  
t

3  
7

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site  
Pfad: /ibmcognos

Alias: sso      Anwendungspool: hapec System X      Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin ...


Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als...      Einstellungen testen...

Vorabladen aktivieren

OK      Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
ic s\ c gi - bi n' w ä hl e n u n d O K kl ic k e n	
A n w e n d u n g 's s o'	

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">38 markieren und 'Handler zuordnen</p>	 <p>The screenshot displays the Internet Information Services (IIS) Manager interface. The address bar shows the path: SVHPDEVSAGE100- &gt; Sites &gt; Default Web Site &gt; ibmcognos &gt; sso. The left-hand 'Verbindungen' (Connections) pane shows a tree view of various folders, with 'sso' selected. The main content area shows the configuration for the '/ibmcognos/sso Startseite' website. Under the 'IIS' section, several handler mappings are visible, including 'Anforderungsfilter', 'Ausgabezwischen...', 'Authentifizierung', 'Fehlerseiten', and 'Handlerzuordnungen'. Under the 'Verwaltung' (Management) section, 'Konfigurations-Edi...' is listed.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">unt</p>	

<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>er A k t i o n e n , M o d u l z u o r d n u n g h i n z u f ü g e n. ..' k l i c k e</p>	<div data-bbox="480 779 1289 1368"><p><b>Aktionen</b></p><ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Verwalteten Handler hinzufügen...</a></li><li><a href="#">Skriptzuordnung hinzufügen...</a></li><li><a href="#">Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...</a></li><li><a href="#">Modulzuordnung hinzufügen...</a></li></ul></div>

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
n	
fo lg e n d e Ei n st el lu n g e n v or n e h m e n: A nf or d er u n g s pf	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
a d: 'c is a pi ' M o d ul : 'I s a pi M o d ul e' a u sf ü h r b ar e D at ei : !..	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

4  
0

.  
i  
b  
m  
\c  
o  
g  
n  
o  
s  
a  
n  
a  
l  
y  
t  
i  
c  
s\  
c  
g  
i  
-  
b  
i  
n\  
c  
o  
g  
n  
o  
s  
i  
s  
a  
p  
i  
.  
d  
l  
l'  
N  
a  
m

Modulzuordnung hinzufügen

? X

Anforderungspfad:

cisapi

Beispiel: \*.bas, wsvc.axd

Modul:

IsapiModule

Ausführbare Datei (optional):

C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll

...

Name:

Cognos SSO

Einschränkungen...

OK


Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
e: 'C o g n o s S S O ' u n d E I N S C H R Ä N K U N G E N k l i c k e n	
H a	


<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
k e n f ü r 'H a n d l e r n u r b e i f o l g e n d e r Z u o r d n u n g a u f r u f e	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><span style="float: left;">Einschränkungen</span><span style="float: right;">? X</span></div><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;"><span style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">Zuordnung</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">Verben</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">Zugriff</span></div><div style="margin-top: 10px;"><input type="checkbox"/> <b>Handler nur bei folgender Zuordnung aufrufen:</b><ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="radio"/> Datei</li><li><input type="radio"/> Ordner</li><li><input type="radio"/> Datei oder Ordner</li></ul></div><div style="text-align: right; margin-top: 20px;"><span style="border: 1px solid blue; padding: 5px 15px;">OK</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 5px 15px; background-color: #f0f0f0;">Abbrechen</span></div></div>


B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
n' e nt fe r n e n u n d O K kl ic k e n	
Z u m B e st ät ig	

<p><b>B</b> <b>e</b> <b>s</b> <b>c</b> <b>h</b> <b>r</b> <b>e</b> <b>i</b> <b>b</b> <b>u</b> <b>n</b> <b>g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>4 2</p> <p>e n d e r Ei n st el lu n g e n O K k l i c k e n</p>	<div data-bbox="284 712 1485 1762"><p>Modulzuordnung hinzufügen <span>?</span> <span>×</span></p><p>Anforderungspfad: <input type="text" value="cisapi"/> Beispiel: *.bas, wsvc.axd</p><p>Modul: <input type="text" value="IsapiModule"/></p><p>Ausführbare Datei (optional): <input type="text" value="C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll"/> <span>...</span></p><p>Name: <input type="text" value="Cognos SSO"/></p><p><input type="button" value="Einschränkungen..."/></p><p><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
<p>Z u m B e s t</p>	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
ät ig e n i m D i a l o g , M o d u l z u o r d n u n g h i n z u f ü g e n'	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"><h3 style="margin: 0;">Modulzuordnung hinzufügen <span style="float: right;">✕</span></h3></div><div style="padding: 10px 0 0 20px;"><p>Möchten Sie diese ISAPI-Erweiterung zulassen? Klicken Sie auf "Ja", um eine Erweiterung mit dem Eintrag "Zugelassen" der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen hinzuzufügen oder einen in der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen vorhandenen Eintrag auf "Zugelassen" zu aktualisieren.</p></div><div style="text-align: right; padding-right: 20px;"><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></div></div>

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
JA k l i c k e n	
H a n d l e r z u o r d n u n g , W e b D A V	


<p><b>B</b> <b>e</b> <b>s</b> <b>c</b> <b>h</b> <b>r</b> <b>e</b> <b>i</b> <b>b</b> <b>u</b> <b>n</b> <b>g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>																																				
<p>4 4 re c ht s kl ic k e n u n d 'E nt fe r n e n' w ä h l e n</p>	 <p><b>Handlerzuordnungen</b></p> <p>Geben Sie mit diesem Feature Ressourcen wie DLLs und verwalteten Code an, die Antworten auf</p> <p>Gruppieren nach: Zustand</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Pfad</th> <th>Zustand</th> <th>Pfadtyp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deaktiviert</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISAPI-dll</td> <td>*.dll</td> <td>Deaktiviert</td> <td>Datei</td> </tr> <tr> <td>Aktiviert</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OPTIONSVerbHandler</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr> <td>StaticFile</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Datei oder Ord...</td> </tr> <tr> <td>TRACEVerbHandler</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr> <td>WebDAV</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr> <td>Cognos SSO</td> <td></td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwalteten Handler hinzufügen...</li> <li>Skriptzuordnung hinzufügen...</li> <li>Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...</li> <li>Modulzuordnung hinzufügen...</li> <li>Bearbeiten...</li> <li>Umbenennen</li> <li><b>Entfernen</b></li> <li>Featureberechtigungen bearbeiten...</li> <li>Auf "übergeordnet" zurücksetzen</li> <li>Sortierte Liste anzeigen...</li> <li>Hilfe</li> </ul>	Name	Pfad	Zustand	Pfadtyp	Deaktiviert				ISAPI-dll	*.dll	Deaktiviert	Datei	Aktiviert				OPTIONSVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...	StaticFile	*	Aktiviert	Datei oder Ord...	TRACEVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...	WebDAV	*	Aktiviert	Nicht angege...	Cognos SSO		Aktiviert	Nicht angege...
Name	Pfad	Zustand	Pfadtyp																																		
Deaktiviert																																					
ISAPI-dll	*.dll	Deaktiviert	Datei																																		
Aktiviert																																					
OPTIONSVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...																																		
StaticFile	*	Aktiviert	Datei oder Ord...																																		
TRACEVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...																																		
WebDAV	*	Aktiviert	Nicht angege...																																		
Cognos SSO		Aktiviert	Nicht angege...																																		
<p>Z u</p>																																					

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
4 5 m B e s t ä t i g e n d e s E n t f e r n e n J A k l i c k e n	<div data-bbox="280 712 1489 1176"><p>Entfernen bestätigen <span style="float: right;">✕</span></p><p> Möchten Sie die ausgewählte Handlerzuordnung wirklich entfernen?</p><p style="text-align: center;"><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
S e r v e r n a m e m a r	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

ki  
er  
e  
n  
u  
n  
d  
'A  
p  
p  
l  
i  
c  
a  
t  
i  
o  
n  
4  
R  
e  
q  
u  
e  
s  
t  
R  
o  
u  
t  
i  
n  
g  
C  
a  
c  
h  
e'  
d  
o  
p  
p



Beschreibung	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
el kl ic k e n	
4 7	<div data-bbox="496 958 1275 1800"><p><b>Aktionen</b></p><p><b>Cache Management</b></p><p><a href="#">Cache Configuration...</a></p><p><a href="#">Cache Control Rules...</a></p><hr/><p><b>Drive Management</b></p><p><a href="#">Add Drive...</a></p><p><a href="#">Add Secondary Drive...</a></p><hr/><p><b>Proxy</b></p><p><a href="#">Server Proxy Settings...</a></p></div>

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

4  
8



## Application Request Routing

Use this feature to configure proxy settings for Application Request Routing.

Enable proxy

Proxy Setting

HTTP version:


Pass through

4  
9

### Aktionen

 [Übernehmen](#)

 [Abbrechen](#)

 [Back to ARR Cache](#)

### Advanced Routing


[URL Rewrite...](#)


 [Hilfe](#)

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g


**Bild / Arbeitsmittel**

5  
0



<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>5 1</p>	<div data-bbox="480 734 1289 1321"> <p><b>Aktionen</b></p> <p><a href="#">Regel(n) hinzufügen...</a></p> <hr/> <p><a href="#">Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen</a></p> <hr/> <p><b>Servervariablen verwalten</b></p> <p><a href="#">Servervariablen anzeigen...</a></p> <hr/> <p><b>Anbieter verwalten</b></p> </div>
<p>5 2</p>	<div data-bbox="480 1357 1289 1832"> <p><b>Aktionen</b></p> <p><a href="#">Hinzufügen...</a></p> <hr/> <p><a href="#">Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen</a></p> <hr/> <p> <a href="#">Zu Regeln zurückkehren</a></p> </div>
<p>H T T</p>	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
5 3	<p style="text-align: right;">?</p> <p style="text-align: right;">X</p> <p><b>Servervariable hinzufügen</b></p> <p>Servervariablenname:</p> <input type="text" value="HTTP_X_BI_PATH"/>
H T T P - X - F O R W A R D E D - H O S T	<p style="text-align: right;">?</p> <p style="text-align: right;">X</p> <p><b>Servervariable hinzufügen</b></p> <p>Servervariablenname:</p> <input type="text" value="HTTP_X_FORWARDED_HOST"/>

<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>5 5</p>	 A screenshot of a Windows Start menu or application list. It shows three items: 'IBM Cognos Analytics' with a yellow folder icon, another 'IBM Cognos Analytics' with a blue document icon, and 'IBM Cognos Configuration' with a blue icon of two interlocking circles. A small upward arrow is visible in the top right corner of the screenshot.
<p>ht t p: // s e r v e r . d o m a i n: 8 0 /i b m c o g 5</p>	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

6  
n  
o  
s  
/  
b  
i  
/  
v  
1  
/  
d  
i  
s  
p

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

**Explorer**

- Lokale Konfiguration
  - Umgebung
    - Konfigurationsgruppe
    - Protokollieren
    - File
    - IBM Cognos-Services
      - IBM Cognos
      - Portal Services
    - Sicherheit
      - Authentifizierung
        - Cognos
        - academy.hapec.de
      - Verschlüsselung

**Umgebung - Gruppeneigenschaften**

Name	Wert
Bereitstellungsdateiposition	../deployment
Datendateien-Verzeichnis	../data
* Zuordnungsdateiposition	../maps
Temporäre Dateien - Verzeichnis	../temp
Temporäre Dateien verschlüsseln?	Falsch
* Formatangabendatei-Verzeichnis	../configuration/cogformat.xml
Sortierpuffergröße in MB	32
IP-Version für die Auflösung des Hostnamens	IPv4-Adressen verwenden
<b>Gateway-Einstellungen</b>	
* Gateway-URI	http://sage100.academy.hapec.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp
Gateway-Namespace	
Content Manager-sAMAccountName	

5  
7

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

**Explorer**

- Lokale Konfiguration
  - Umgebung
  - Sicherheit
    - Authentifizierung
      - Cognos
      - academy.hapec.de
    - Verschlüsselung
      - Cognos
    - Replikation
    - IBM Cognos Application Firewall

**Authentifizierung - Komponenteneigenschaften**

Name	Wert
Leerlauf-Zeitlimit in Sekunden	3600
Gemeinsames Verwenden von Sitzungsinformationen zwis...	Falsch
Zugriff auf Mitglieder des integrierten Namespace begren...	Falsch
Vertrauenswürdigen Berechtigungsnachweis automatisch ...	Falsch
Erweiterte Eigenschaften	Wahr
<b>Multi-Tenant-Funktionalität</b>	
Tenant-ID-Zuordnung	
Einschließender Satz für Tenant - Zuordnung	

5  
8

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1



Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe




**Explorer**

- Lokale Konfiguration
  - Umgebung
  - Sicherheit
    - Authentifizierung
      - Cognos
      - academy.hapec.de

**Cognos - Namespace - Ressourceneigenschaften**

Name	Wert
Typ	Cognos
Anonymen Zugriff zulassen?	Wahr
	Falsch
	Wahr

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
5 9	 <p>The screenshot shows the IBM Cognos Configuration application window titled "IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1". The menu bar includes "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Aktionen", and "Hilfe". The toolbar contains icons for saving, navigation, and help.</p>
6 0	 <p>The screenshot shows a dialog box titled "IBM Cognos Configuration" with an information icon. The text reads: "IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:". Below this is a list of tasks, each with a green checkmark:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Erstellen von kryptografischen Informationen</li><li>Überprüfen der Integrität der verschlüsselten Daten</li><li>Sichern von Konfigurationsdateien (Backup)</li><li>Speichern von Konfigurationsparametern</li><li>Aktualisieren der WebSphere Liberty Profile-Konfigurationsdateien</li><li>Überprüfen des Aktualisierungsstatus</li></ul> <p>At the bottom of the dialog are two buttons: "Schließen" and "Details &gt;&gt;".</p>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
6 1	 <p>IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1 Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe</p> <p>Icons: File, Play, Stop, Next, Help, Settings</p>
6 2	 <p>IBM Cognos Configuration</p> <p>IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ <b>Mail-Server-Verbindung testen.</b></li><li>✓ Archivverzeichnis wird getestet.</li><li>✓ Testergebnisse werden geprüft</li><li>✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestoppt</li><li>✓ Überprüfen des Aktualisierungsstatus</li><li>✓ Verifizieren der Ports</li><li>✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestartet</li></ul> <p>Schließen Details &gt;&gt;</p>
6 3	 <p>Neuer Tab x +</p> <p>← → ↻ <a href="http://sage100.academy.hapec.de/ibmcognos">http://sage100.academy.hapec.de/ibmcognos</a></p>

<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>6 4</p>	
<p>6 5</p>	
<p>6 6</p>	
<p>6 7</p>	
<p>6 8</p>	
<p>6</p>	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
9	
7 0	

Weitere Vorgehensweise

- ---