

# System X Konfiguration Internet Information Server

---

## hapec Arbeitsanweisung

---

Titel


---

Voraussetzungen

- ---


<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
Ü b e r S t a r t m e n ü 'I n t e r n e t i n	


<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>1 fo r m a t i o n s d i e n s t e (I I S) - M a n a g e r . s t a r t e n.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Windows-Verwaltungsprogramme' (Windows Administrative Tools) menu. The items listed are: Aufgabenplanung (Task Scheduler), Computerverwaltung (Computer Management), Datenträgerbereinigung (Disk Cleanup), Dienste (Services), Druckverwaltung (Device Manager), Ereignisanzeige (Event Viewer), and Internetinformationsdienste (IIS)-... (Internet Information Services). The IIS item is highlighted.</p>
<p>S</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>er v er n a m e z u m M ar ki er e n a n k l ic k e n</p>	
<p>U m di e I n s t a l l a t i</p>	

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
o n d e s , W e b P l a t f o r m I n s t a l l e r , i m B r o w s e r z u ö f f e n , u n t	



n r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
e n' kl ic k e n	
I m B r o w s e r I N S T A L L T H I S E X T E N S I O 4	<p>Web Platform Installer</p> <p> This is a Microsoft Supported Download</p> <p><a href="#">Install this extension</a></p> <p><small>or view <a href="#">additional downloads</a></small></p>


B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
N k l i c k e n	
5	 <p>The screenshot shows a file explorer window with a context menu open over a file named 'WebPlattformInstal...msi'. The menu options are: 'Öffnen' (highlighted), 'Dateien dieses Typs immer öffnen', 'In Ordner anzeigen', and 'Abbrechen'. The file icon is a small blue and green icon.</p>
L i z e n z b e d i n g u n g e	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g


Bild / Arbeitsmittel


6

n  
a  
k  
z  
e  
p  
t  
i  
e  
r  
e  
n  
u  
n  
d  
I  
N  
S  
T  
A  
L  
L  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n



g  
g  
f  
·  
B  
e  
n  
u  
t

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
7 z e r k o n t e n s t e u e r u n g m i t J A b e s t ä t i g e n	<div data-bbox="284 712 1487 1662"><p>Benutzerkontensteuerung <span>✕</span></p><p>Möchten Sie zulassen, dass durch diese App Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden?</p><p> Microsoft Web PI</p><p>Verifizierter Herausgeber: Microsoft Corporation Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer</p><p><a href="#">Weitere Details anzeigen</a></p><p><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/></p></div>
Z u m A b s c	


<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>8 h l u s s e r I n s t a l l a t i o n F I N I S H k l i c k e n</p>	 <p>The screenshot shows a Windows window titled "Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup". The window content includes the Microsoft IIS (Internet Information Services) logo on the left. The main text reads "Completed the Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup Wizard". Below this, it says "Click the Finish button to exit the Setup Wizard." At the bottom of the window, there are three buttons: "Back", "Finish" (which is highlighted with a blue dotted border), and "Cancel".</p>
<p>'I n t e r n e t i n f o r m</p>	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

9


at  
io  
n  
s  
d  
i  
e  
n  
s  
t  
e  
(I  
I  
S)  
-  
M  
a  
n  
a  
g  
e  
r  
·  
b  
e  
e  
n  
d  
e  
n  
  
Ü  
b  
e  
r  
S  
t  
a  
r  
t  
m  
e




B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g


**Bild / Arbeitsmittel**

n  
ü  
'  
I  
n  
t  
e  
r  
n  
e  
t  
i  
n  
f  
o  
r  
m  
a  
t  
i  
o  
n  
s  
d  
i  
e  
n  
s  
t  
e  
(  
I  
I  
S  
)  
-  
M  
a  
n  
a  
g  
e  
r  
,  
s  
t  
a  
r  
t  
e  
n.



<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>1 1 D e f a u l t W e b S i t e m a r k i e r e n</p>	
<p>U n t e r ' V e r</p>	

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">12 Waldung, Webplatfor - Installe r' klicke n</p>	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">nach 'A p p l i c a t</p>	


B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>			
1 3 i o n R e q u e s t R o u t i n g ' s u c h e n	 <p>Webplattform-Installer</p> <p><a href="#">Blickpunkt</a> <a href="#">Produkte</a> <a href="#">Anwendungen</a></p> <p>Application Request Routin ×</p> <table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Veröffentlicht</th><th>Installieren</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Name	Veröffentlicht	Installieren
Name	Veröffentlicht	Installieren		
F ü r ' R o u t i n g v o n A n w e				



B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g





**Bild / Arbeitsmittel**

1  
4  
n  
d  
u  
n  
g  
s  
a  
n  
f  
o  
r  
d  
e  
r  
u  
n  
g  
e  
n  
3.  
0  
B  
e  
t  
a  
(E  
n  
g  
l  
i  
s  
c  
h)  
,  
H  
I  
N  
Z  
U  
F



 Webplattform-Installer

 Suchergebnisse für Application Request Routing  


	Name	Veröffentlicht	Installieren
	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Hinzufügen"/>



B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
Ü G E N k l i c k e n	
Z u m S t a r t e n d e r I n s t a l l a t i o n I N S T A L L I E	





B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

R  
E  
N  
K  
l  
i  
c  
k  
e  
n

 Webplattform-Installer


 Suchergebnisse für Application Request Routing  

Name	Veröffentlicht	Installieren
 KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
 Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
 Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
 Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Entfernen"/>

[1 Zu installierende Elemente](#) [Optionen](#)

Z  
u  
m  
A  
k  
z  
e  
p  
t  
i  
e  
r  
e



<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p><b>1 7</b> I n s t a l l a t i o n w i r d u r c h g e f ü h r t ...</p>	
<p><b>Z u m A b s c h l u s s d</b></p>	


<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>1 8  er In st al la ti o n F E R T I G S T E L L E N kl ic k e n</p>	<div data-bbox="284 712 1485 1541"><p>Webplattform-Installer <span>✕</span></p><p><b>VORAUSSSETZUNGE</b>      Installieren      Konfigurieren      <b>Fertig stellen</b></p><hr/><p>✓ Folgende Produkte wurden erfolgreich installiert.</p><ul style="list-style-type: none"><li>Externer Cache 1.0</li><li>URL Rewrite 2.0</li><li>Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta</li></ul><p style="text-align: right;"><a href="#">Fertig stellen</a></p></div>
<p>'I nt er n et in fo r m</p>	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

1  
9

at  
io  
n  
s  
d  
i  
e  
n  
s  
t  
e  
(I  
I  
S)  
-  
M  
a  
n  
a  
g  
e  
r  
·  
b  
e  
e  
n  
d  
e  
n




Ü  
b  
e  
r  
S  
t  
a  
r  
t  
m  
e

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

n  
ü  
'  
I  
n  
t  
e  
r  
n  
e  
t  
2  
e  
t  
i  
n  
f  
o  
r  
m  
a  
t  
i  
o  
n  
s  
d  
i  
e  
n  
s  
t  
e  
(  
I  
I  
S  
)  
-  
M  
a  
n  
a  
g  
e  
r  
,  
s  
t  
a  
r  
t  
e  
n.



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Anwendungsspezifische Anwendung	

<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>g s p o l h i n z u f ü g e n' w ä h l e n</p>	
<p>A l s N a m e 'h a p e</p>	

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
2 c S y s t e m X' e i n g e b e n u n d O K k l i c k e n	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p style="text-align: right;">?    X</p><p><b>Anwendungspool hinzufügen</b></p><p>Name: <input style="width: 100%;" type="text" value="hapec System X"/></p><p>.NET CLR-Version: <input style="width: 100%;" type="text" value=".NET CLR-Version v4.0.30319"/></p><p>Verwalteter Pipelinemodus: <input style="width: 100%;" type="text" value="Integriert"/></p><p><input checked="" type="checkbox"/> Anwendungspool sofort starten</p><p style="text-align: center;"><input style="width: 150px;" type="button" value="OK"/>    <input style="width: 150px;" type="button" value="Abbrechen"/></p></div></div>
n e u e n	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

A  
n  
w  
e  
n  
d  
u  
n  
g  
s  
p  
o  
l  
r  
e  
c  
h  
t  
s  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n  
u  
n  
d  
'E  
r  
w  
e  
i  
t  
e  
r  
t  
e  
E  
i  
n

2  
3

Internetinformationsdienste (IIS)-Manager

SVHPDEVSA... Anwendungspools

Verbindungen

- Startseite
- SVHPDEVSA... (SVHPDEVSA100)
  - Anwendungspools
  - Sites
  - Server Farms

Anwendungspools

Auf dieser Seite können Sie die Liste der Anwendungspools auf dem Server anzeigen und verwalten. Sie enthalten mindestens eine Anwendung und ermöglichen die Isolation verschiedener Anwendungen.

Filter: Start Alle anzeigen Gruppieren nach: Keine Gr...

Name	Status	.NET CLR-...	Verwalteter Pip...	Identität
DefaultAppPool	Gestart...	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...
hapec System X	Gest...			

- Anwendungspool hinzufügen...
- Anwendungspoolstandardwerte festlegen...
- Starten
- Beenden
- Wiederverwenden...
- Grundeinstellungen...
- Wiederverwendung...
- Erweiterte Einstellungen...**
- Umbenennen
- Entfernen
- Anwendungen anzeigen
- Hilfe

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
st el lu n g e n. ..' w ä h l e n	
S t a r t m o d u s a	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g


Bild / Arbeitsmittel

uf  
'A  
2  
4  
I  
w  
a  
y  
s  
R  
u  
n  
n  
i  
n  
g  
'  
st  
el  
le  
n  
u  
n  
d  
O  
K  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n

Erweiterte Einstellungen

<b>(Allgemein)</b>	
.NET CLR-Version	v4.0
32-Bit-Anwendungen aktivieren	False
Name	hapec System X
Startmodus	AlwaysRunning
Verwalteter Pipelinemodus	OnDemand
Warteschlangenlänge	AlwaysRunning
<b>CPU</b>	
Affinitätsmaske für Prozessor	4294967295
Affinitätsmaske für Prozessor (64	4294967295
Grenzwert (Prozent)	0
Limitaktion	NoAction
Limitintervall (Minuten)	5
Prozessoraffinität aktiviert	False
<b>Prozessmodell</b>	
Aktion bei Leerlauf timeout	Terminate
Benutzerprofil laden	False
Ergebnisprotokolleinstellung für Proc	

b u n g	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>
. D e f a u l t W e b S i t e . r e c h t s k l i c k e n u n d 'A n w e n d 2	

<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>5 u n g h i n z u f ü g e n . w ä h l e n</p>	

ng

Zur Ansicht "Inhalt" wechseln

Al  
ia  
s  
'i  
b  
m  
c  
o  
g  
n  
o  
s'  
ei  
nt  
ra  
g  
e  
n  
u  
n  
d  
A  
U  
S  
W  
Ä  
H  
L  
E

2  
6

### Anwendung hinzufügen

Sitename: Default Web Site  
Pfad: /

Alias:  Anwendungspool:

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad:

Pass-Through-Authentifizierung


Vorabladen aktivieren

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
N k l i c k e n	
A n w e n d u n g s p o l 'h a p e c S y s t e m 'X' a u s w 2 7	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

ä  
h  
l  
e  
n  
u  
n  
d  
O  
K  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n



b  
e  
'  
P  
h

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
2 8  y s i s c h e r P f a d' .. ' k l i c k e n	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p style="text-align: right;">? X</p><p>Sitename: Default Web Site Pfad: /</p><p><u>A</u>lias: <input type="text" value="ibmcognos"/>      <u>A</u>nwendungspool: <input type="text" value="haped System X"/> <input type="button" value="Auswählen..."/></p><p>Beispiel: Vertrieb</p><p><u>P</u>hysischer Pfad: <input type="text"/> <input type="button" value="..."/></p><p>Pass-Through-Authentifizierung</p><p><input type="button" value="V&lt;b&gt;er&lt;/b&gt;binden als..."/> <input type="button" value="E&lt;b&gt;in&lt;/b&gt;stellungen testen..."/></p><p><input type="checkbox"/> <u>V</u>orabladen aktivieren</p><p style="text-align: right;"><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
, w e b c o n t e n t ,	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Ordnung der Analytischen Installationen (. . .) im Logon	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g














**Bild / Arbeitsmittel**

s  
l  
a  
n  
a  
l  
y  
t  
i  
c  
s  
w  
e  
b  
c  
o  
n  
t  
e  
n  
t  
)  
u  
n  
d  
O  
K  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n

Ordner suchen



Wählen Sie ein Verzeichnis für die Anwendung aus.


- >  sds
- >  swtags
- >  temp
-  tempblobstore
-  tempCDFSheetCache
- >  templates
-  tempNeolImportTemp
- >  uninstall
- >  v5dataserver
-  vers
- >  war
- >  webapps
- ▼  webcontent



B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**



st  
e  
m  
X  
w  
e  
b  
c  
o  
n  
t  
e  
n  
t  
.  
z  
i  
p  
'  
r  
e  
c  
h  
t  
s  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n  
u  
n  
d  
'  
A  
l  
l  
e  
e  
x  
t  
r  
a  
h  
i




**Öffnen**



- In neuem Fenster öffnen

---

- Alle extrahieren...**
- An "Start" anheften
- 7-Zip >
-  Edit with Notepad++
-  Freigabe
- Öffnen mit...
- Vorgängerversionen wiederherstellen

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
er e n' w ä h l e n	
Ziel v er z e i c h n i s w ä h l e n u n d E X T R A H I E R  3 2	

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
E N k l i c k e n	
O r d n	


<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>3 3 er ' w e b c o n t e n ' k o p i e r e n</p>	<p> <b>webcontent</b> <span style="float: right;">05.09.2019 11:14</span></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Öffnen</b></li><li>In neuem Fenster öffnen</li><li>An Schnellzugriff anheften</li><li>7-Zip &gt;</li><hr/><li>Zugriff gewähren auf &gt;</li><li>Vorgängerversionen wiederherstellen</li><li>In Bibliothek aufnehmen &gt;</li><li>An "Start" anheften</li><hr/><li>Senden an &gt;</li><hr/><li>Ausschneiden</li><li><b>Kopieren</b> </li></ul>
<p>In d a s A n a l y t i c s</p>	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g


**Bild / Arbeitsmittel**

I  
n  
s  
t  
a  
l  
l  
a  
t  
i  
o  
n  
s  
v  
e  
r  
z  
e  
i  
c  
h  
n  
i  
s  
w  
e  
c  
h  
s  
e  
l  
n  
(  
.  
.  
i  
b  
m  
c  
o  
g  
n  
o  
s

3  
4



B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
a n a l y t i c s) u n d , w e b c o n t e n t , O r d n e r e i n f ü g e n	

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
D a t e i e n ü b e r s c h r e i b u n g	
A n w e n d u n g i b m c o g	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

n  
o  
s'  
r  
e  
c  
h  
t  
s  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n  
u  
n  
d  
'A  
n  
w  
e  
n  
d  
u  
n  
g  
h  
i  
n  
z  
u  
f  
ü  
g  
e  
n.

The screenshot shows the IIS Manager console with the following structure:

- Internetinformationsdienste (IIS)-Manager
  - SVHPDEVSAGE100-
    - Sites
      - Default Web Site
        - ibmcognos
          - ags
          - bi
          - camcry
          - cchl
          - ccl
          - ccs
          - cgi
          - commo
          - cps4
          - cr1
          - disp

The context menu for 'ibmcognos' includes the following options:

- Im Explorer öffnen
- Berechtigungen bearbeiten...
- Anwendung hinzufügen...** (highlighted)
- Virtuelles Verzeichnis hinzufügen...
- Anwendung verwalten
- Aktualisieren
- Entfernen
- Zur Ansicht "Inhalt" wechseln

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
..' w ä h l e n	
Al ia s 's s o' ei nt ra g e n, A n w e n d u n g s p o l 'h a p	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

e  
c  
S  
y  
s  
t  
e  
m  
'  
,  
P  
y  
s  
i  
s  
c  
h  
e  
r  
p  
f  
a  
d  
:  
.  
v  
i  
b  
m  
\  
c  
o  
g  
n  
o  
s  
\  
a  
n  
a  
l  
y  
t

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site  
Pfad: /ibmcognos

Alias: sso      Anwendungspool: hapec System X      Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als...      Einstellungen testen...

Vorabladen aktivieren


OK      Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
ic s\ c gi - bi n' w ä hl e n u n d O K kl ic k e n	
A n w e n d u n g 's s o'	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

3  
8



u  
nt

Beschreibung	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
er Aktionen , Modulzuordnung 3 9 hinzu fügen. ..' kl ic k e	<div data-bbox="485 779 1289 1370"><h3>Aktionen</h3><ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Verwalteten Handler hinzufügen...</a></li><li><a href="#">Skriptzuordnung hinzufügen...</a></li><li><a href="#">Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...</a></li><li><a href="#">Modulzuordnung hinzufügen...</a></li></ul></div>

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
n	
fo lg e n d e Ei n st el lu n g e n v or n e h m e n: A nf or d er u n g s pf	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
a d: 'c is a pi ' M o d ul : 'I s a pi M o d ul e' a u sf ü h r b ar e D at ei : !..	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

4  
0  
.  
i  
b  
m  
\c  
o  
g  
n  
o  
s  
a  
n  
a  
l  
y  
t  
i  
c  
s\  
c  
g  
i  
-  
b  
i  
n\  
c  
o  
g  
n  
o  
s  
i  
s  
a  
p  
i  
.  
d  
l  
l'  
N  
a  
m

Modulzuordnung hinzufügen

? X

Anforderungspfad:

cisapi

Beispiel: \*.bas, wsvc.axd

Modul:

IsapiModule

Ausführbare Datei (optional):

C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll

...

Name:

Cognos SSO

Einschränkungen...

OK


Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
e: 'C o g n o s S S O ' u n d E I N S C H R Ä N K U N G E N k l i c k e n	
H a	


<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
k e n f ü r 'H a n d l e r n u r b e i f o l g e n d e r Z u o r d n u n g a u f r u f e	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><span style="float: left;">Einschränkungen</span><span style="float: right;">? X</span></div><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;"><span style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">Zuordnung</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">Verben</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">Zugriff</span></div><div style="margin-top: 10px;"><input type="checkbox"/> <b>Handler nur bei folgender Zuordnung aufrufen:</b><ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="radio"/> Datei</li><li><input type="radio"/> Ordner</li><li><input type="radio"/> Datei oder Ordner</li></ul></div><div style="text-align: right; margin-top: 20px;"><span style="border: 1px solid blue; padding: 5px 15px;">OK</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 5px 15px; background-color: #f0f0f0;">Abbrechen</span></div></div>


B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
n' e nt fe r n e n u n d O K kl ic k e n	
Z u m B e st ät ig	

<p><b>B</b> <b>e</b> <b>s</b> <b>c</b> <b>h</b> <b>r</b> <b>e</b> <b>i</b> <b>b</b> <b>u</b> <b>n</b> <b>g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>4 2  e n d e r Ei n st el lu n g e n O K k l i c k e n</p>	<p><b>Modulzuordnung hinzufügen</b> ? X</p> <p>Anforderungspfad: <input type="text" value="cisapi"/> Beispiel: *.bas, wsvc.axd</p> <p>Modul: <input type="text" value="IsapiModule"/></p> <p>Ausführbare Datei (optional): <input type="text" value="C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll"/> ...</p> <p>Name: <input type="text" value="Cognos SSO"/></p> <p><input type="button" value="Einschränkungen..."/></p> <p><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p>
<p>Z u m B e s t</p>	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
ät ig e n i m D i a l o g , M o d u l z u o r d n u n g h i n z u f ü g e n'	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"><h3 style="margin: 0;">Modulzuordnung hinzufügen <span style="float: right;">✕</span></h3></div><div style="padding: 10px 0 0 20px;"><p>Möchten Sie diese ISAPI-Erweiterung zulassen? Klicken Sie auf "Ja", um eine Erweiterung mit dem Eintrag "Zugelassen" der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen hinzuzufügen oder einen in der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen vorhandenen Eintrag auf "Zugelassen" zu aktualisieren.</p></div><div style="text-align: right; padding-right: 20px;"><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></div></div>

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
JA k l i c k e n	
H a n d l e r z u o r d n u n g , W e b D A V	


<p><b>B</b> <b>e</b> <b>s</b> <b>c</b> <b>h</b> <b>r</b> <b>e</b> <b>i</b> <b>b</b> <b>u</b> <b>n</b> <b>g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>																																				
<p>4 4 re c ht s kl ic k e n u n d 'E nt fe r n e n' w ä h l e n</p>	 <p>re c ht s kl ic k e n u n d 'E nt fe r n e n' w ä h l e n</p> <p><b>Handlerzuordnungen</b></p> <p>Geben Sie mit diesem Feature Ressourcen wie DLLs und verwalteten Code an, die Antworten au</p> <p>Gruppieren nach: Zustand</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Pfad</th> <th>Zustand</th> <th>Pfadtyp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deaktiviert</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISAPI-dll</td> <td>*.dll</td> <td>Deaktiviert</td> <td>Datei</td> </tr> <tr> <td>Aktiviert</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OPTIONSVerbHandler</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr> <td>StaticFile</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Datei oder Ord...</td> </tr> <tr> <td>TRACEVerbHandler</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr> <td>WebDAV</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr> <td>Cognos SSO</td> <td></td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> </tbody> </table> <p>Verwalteten Handler hinzufügen... Skriptzuordnung hinzufügen... Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen... Modulzuordnung hinzufügen... ----- Bearbeiten... Umbenennen <b>X Entfernen</b> ----- Featureberechtigungen bearbeiten... Auf "übergeordnet" zurücksetzen Sortierte Liste anzeigen... ----- Hilfe</p>	Name	Pfad	Zustand	Pfadtyp	Deaktiviert				ISAPI-dll	*.dll	Deaktiviert	Datei	Aktiviert				OPTIONSVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...	StaticFile	*	Aktiviert	Datei oder Ord...	TRACEVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...	WebDAV	*	Aktiviert	Nicht angege...	Cognos SSO		Aktiviert	Nicht angege...
Name	Pfad	Zustand	Pfadtyp																																		
Deaktiviert																																					
ISAPI-dll	*.dll	Deaktiviert	Datei																																		
Aktiviert																																					
OPTIONSVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...																																		
StaticFile	*	Aktiviert	Datei oder Ord...																																		
TRACEVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...																																		
WebDAV	*	Aktiviert	Nicht angege...																																		
Cognos SSO		Aktiviert	Nicht angege...																																		
<p>Z u</p>																																					

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
4 5 m B e s t ä t i g e n d e s E n t f e r n e n J A k l i c k e n	<div data-bbox="284 712 1487 1176"><p>Entfernen bestätigen <span style="float: right;">✕</span></p><p> Möchten Sie die ausgewählte Handlerzuordnung wirklich entfernen?</p><p style="text-align: center;"><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
S e r v e r n a m e m a r	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g



**Bild / Arbeitsmittel**


ki  
er  
e  
n  
u  
n  
d  
'A  
p  
p  
l  
i  
c  
a  
t  
i  
o  
n  
4  
R  
e  
q  
u  
e  
s  
t  
R  
o  
u  
t  
i  
n  
g  
C  
a  
c  
h  
e'  
d  
o  
p  
p





Beschreibung	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
el kl ic k e n	
U nt er 'A kt io n e n' a uf 'S er v er Pr o x y S et ti n g 4 7	



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
S'kllicken	<div data-bbox="496 719 1275 1550"><p><b>Aktionen</b></p><p><b>Cache Management</b></p><ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Cache Configuration...</a></li><li><a href="#">Cache Control Rules...</a></li></ul><hr/><p><b>Drive Management</b></p><ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Add Drive...</a></li><li><a href="#">Add Secondary Drive...</a></li></ul><hr/><p><b>Proxy</b></p><ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Server Proxy Settings...</a></li></ul></div>
Haken für 'E'na	


<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>4 8</p> <p>bl e p ro x y' s et z e n</p>	<p> <b>Application Request Routing</b></p> <p>Use this feature to configure proxy settings for Application Request Routing.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Enable proxy</p> <p><b>Proxy Setting</b></p> <p>HTTP version:</p> <p>Pass through </p>
<p>U nt er 'A kt io n e n' a uf 'ü b er n e h m e</p> <p>4 9</p>	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
n'kllicken	
den Ordner 'bj' markieren	

<p><b>B</b> <b>e</b> <b>s</b> <b>c</b> <b>h</b> <b>r</b> <b>e</b> <b>i</b> <b>b</b> <b>u</b> <b>n</b> <b>g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>5 0 er e n u n d 'U R L R e w r i t e , d o p p e l k l i c k e n</p>	 <p>The screenshot shows the Internet Information Services (IIS) Manager interface. The breadcrumb path is: SVHPDEVSAE100- &gt; Sites &gt; Default Web Site &gt; ibmcognos &gt; bi. The left-hand 'Verbindungen' pane shows a tree view with 'bi' selected. The right-hand pane shows the 'bi Startseite' configuration, with 'URL Rewrite' highlighted in blue. Other visible features include 'Anforderungsfilt...', 'Ausgabezwischen...', 'HTTP-Umleitung', 'Komprimierung', and 'Standarddokument'.</p>
<p>U n t e r 'A k t i o n</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 1 e n' a uf 'S er v er v ar ia bl e n a n z ei g e n' kl ic k e n	 <p><b>Aktionen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Regel(n) hinzufügen...</a></li><li><a href="#">Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen</a></li><li><b>Servervariablen verwalten</b></li><li><a href="#">Servervariablen anzeigen...</a></li><li><b>Anbieter verwalten</b></li></ul>
U nt er 'A kt io n e	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 2  n' a uf 'H in z uf ü g e n' kl ic k e n	 <p><b>Aktionen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Hinzufügen...</a></li><li><a href="#">Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen</a></li><li> <a href="#">Zu Regeln zurückkehren</a></li></ul>
S e r v e r v a r i a b l e n n a m e 'H T T P	

<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>5 3 - X - BI - P A T H' ei n g e b e n u n d O K kl ic k e n</p>	 <p>The screenshot shows a dialog box titled "Servervariable hinzufügen" with a question mark icon and a close button (X). The dialog contains a label "Servervariablenname:" followed by a text input field containing the text "HTTP_X_BI_PATH". Below the input field are two buttons: "OK" and "Abbrechen".</p>
<p>U nt er 'A kt io n e</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 4 n' a uf 'H in z uf ü g e n' kl ic k e n	
S er v er v ar ia bl e n n a m e 'H T T P	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

5  
5

Servervariable hinzufügen

?

×


Servervariablenname:

HTTP\_X\_FORWARDED\_HOST|

OK

Abbrechen

-  
X  
-  
F  
O  
R  
W  
A  
R  
D  
E  
D  
-  
H  
O  
S  
T'  
ei  
n  
g  
e  
b  
e  
n  
u  
n  
d  
O  
K  
kl  
ic  
k  
e  
n

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>Ü b e r S t a r t m e n ü 'I B M C o g n o s C o n f i g u r a t i o n 's t a r t e n.</p>	 <p>The screenshot shows a Windows Start menu with three application tiles. The top tile is 'IBM Cognos Analytics' with a yellow folder icon. The middle tile is also 'IBM Cognos Analytics' with a blue and yellow circular icon. The bottom tile is 'IBM Cognos Configuration' with a blue circular icon containing a white network diagram. A small upward-pointing arrow is visible in the top right corner of the menu.</p>

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
U nt er 'U m g e b u n g' di e , G at e w a y- U Rl , a uf  'h tt p: // s er v er .	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

5  
7  
d  
o  
m  
a  
i  
n:  
8  
0  
/  
i  
b  
m  
c  
o  
g  
n  
o  
s  
/  
b  
i  
/  
v  
1  
/  
d  
i  
s  
p  
'  
ä  
n  
d  
e  
r  
n

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

**Explorer**

- Lokale Konfiguration
  - Umgebung
    - Konfigurationsgruppe
    - Protokollieren
    - File
    - IBM Cognos-Services
      - IBM Cognos
      - Portal Services
    - Sicherheit
      - Authentifizierung
      - Cognos
      - academy.hapec.de
      - Verschlüsselung

**Umgebung - Gruppeneigenschaften**

Name	Wert
Bereitstellungsdateiposition	../deployment
Datendateien-Verzeichnis	../data
* Zuordnungsdateiposition	../maps
Temporäre Dateien - Verzeichnis	../temp
Temporäre Dateien verschlüsseln?	Falsch
* Formatangabendatei-Verzeichnis	../configuration/cogformat.xml
Sortierpuffergröße in MB	32
IP-Version für die Auflösung des Hostnamens	IPv4-Adressen verwenden
<b>Gateway-Einstellungen</b>	
* Gateway-URI	<a href="http://sage100.academy.hapec.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp">http://sage100.academy.hapec.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp</a>
Gateway-Namespace	
Content Manager-sAMAccountName	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

5  
8

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1  
Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
  - Umgebung
  - Sicherheit
    - Authentifizierung
      - Cognos
      - academy.hapec.de
    - Verschlüsselung
      - Cognos
    - Replikation
    - IBM Cognos Application Firewall

Name	Wert
Leerlauf-Zeitlimit in Sekunden	3600
Gemeinsames Verwenden von Sitzungsinformationen zwis...	Falsch
Zugriff auf Mitglieder des integrierten Namespace begren...	Falsch
Vertrauenswürdigen Berechtigungsnachweis automatisch ...	Falsch
Erweiterte Eigenschaften	Wahr
<b>Multi-Tenant-Funktionalität</b>	
Tenant-ID-Zuordnung	
Einschließender Satz für Tenant - Zuordnung	

5  
9

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1  
Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
  - Umgebung
  - Sicherheit
    - Authentifizierung
      - Cognos
      - academy.hapec.de

Name	Wert
Typ	Cognos
Anonymen Zugriff zulassen?	Wahr
	Falsch
	Wahr

6  
0

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1  
Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

6  
1

IBM Cognos Configuration

IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:



- ✓ Erstellen von kryptografischen Informationen
- ✓ Überprüfen der Integrität der verschlüsselten Daten
- ✓ Sichern von Konfigurationsdateien (Backup)
- ✓ Speichern von Konfigurationsparametern
- ✓ Aktualisieren der WebSphere Liberty Profile-Konfigurationsdateien
- ✓ Überprüfen des Aktualisierungsstatus


Schließen Details >>

6  
2

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
63	
64	

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
6 5	
6 6	
6 7	
6 8	
6 9	
7	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
0	

Weitere Vorgehensweise

- ---