

System X Konfiguration Internet Information Server

hapec Arbeitsanweisung


Titel

Voraussetzungen


- ---


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
Ü b e r S t a r t m e n ü 'I n t e r n e t i n	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 fo r m a t i o n s d i e n s t e (I I S) - M a n a g e r . s t a r t e n.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Windows-Verwaltungsprogramme' (Windows Administrative Tools) menu. The items listed are: Aufgabenplanung (Task Scheduler), Computerverwaltung (Computer Management), Datenträgerbereinigung (Disk Cleanup), Dienste (Services), Druckverwaltung (Device Manager), Ereignisanzeige (Event Viewer), and Internetinformationsdienste (IIS)-... (Internet Information Services). The IIS item is highlighted.</p>
<p>S</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>er v er n a m e z u m M ar ki er e n a n k l ic k e n</p>	
<p>U m di e I n s t a l l a t i</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
o n d e s , W e b P l a t f o r m I n s t a l l e r , i m B r o w s e r z u ö f f e n , u n t	

n r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e n' kl ic k e n	
I m B r o w s e r I N S T A L L T H I S E X T E N S I O 4	<p>Web Platform Installer</p> <p> This is a Microsoft Supported Download</p> <p>Install this extension</p> <p><small>or view additional downloads</small></p>


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Klicken	
5	 <p>The screenshot shows a file explorer window with a context menu open over a file named 'WebPlattformInstal...msi'. The menu options are: 'Öffnen' (highlighted), 'Dateien dieses Typs immer öffnen', 'In Ordner anzeigen', and 'Abbrechen'. The file icon is a small blue and green icon.</p>
Lizenzbedingungen	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

6

n
a
k
z
e
p
t
i
e
r
e
n
u
n
d
I
N
S
T
A
L
L
k
l
i
c
k
e
n



g
g
f
·
B
e
n
u
t


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
7 z e r k o n t e n s t e u e r u n g m i t J A b e s t ä t i g e n	<div data-bbox="284 712 1487 1662"><p>Benutzerkontensteuerung ✕</p><p>Möchten Sie zulassen, dass durch diese App Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden?</p><p> Microsoft Web PI</p><p>Verifizierter Herausgeber: Microsoft Corporation Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer</p><p>Weitere Details anzeigen</p><p><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/></p></div>
Z u m A b s c	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

8

h
l
u
s
s
e
r
I
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
F
I
N
I
S
H
k
l
i
c
k
e
n



'I
n
t
e
r
n
e
t
i
n
f
o
r
m


B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

9

at
io
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
e
r
·
b
e
e
n
d
e
n


Ü
b
e
r
S
t
a
r
t
m
e





B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

n
ü
I
nt
er
n
et
in
fo
r
m
at
io
n
s
di
e
n
st
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
e
r
,
s
t
a
r
t
e
n.



<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 1 D e f a u l t W e b S i t e m a r k i e r e n</p>	
<p>U n t e r V e r</p>	

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">12 Waldung, Webplatfor - Installe r' klicke n</p>	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">nach 'A p p l i c a t</p>	


<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>							
<p>1 3 i o n R e q u e s t R o u t i n g' s u c h e n</p>	<p> Webplattform-Installer</p> <p>Blickpunkt Produkte Anwendungen</p> <p style="text-align: right;">Application Request Routin ×</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e0f0ff;"> <th style="width: 70%;">Name</th> <th style="width: 15%;">Veröffentlicht</th> <th style="width: 15%;">Installieren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 200px;"> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Name	Veröffentlicht	Installieren				
Name	Veröffentlicht	Installieren						
<p>F ü r 'R o u t i n g v o n A n w e</p>								



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g





Bild / Arbeitsmittel

1
4
n
d
u
n
g
s
a
n
f
o
r
d
e
r
u
n
g
e
n
3.
0
B
e
t
a
(E
n
g
l
i
s
c
h)
,
H
I
N
Z
U
F



 Webplattform-Installer

 Suchergebnisse für Application Request Routing 


	Name	Veröffentlicht	Installieren
	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Hinzufügen"/>



B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
Ü G E N k l i c k e n	
Z u m S t a r t e n d e r I n s t a l l a t i o n I N S T A L L E	






B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

R
E
N
K
l
i
c
k
e
n


 Webplattform-Installer

 Suchergebnisse für Application Request Routing 

	Name	Veröffentlicht	Installieren
	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Entfernen"/>

[1 Zu installierende Elemente](#) [Optionen](#)

Z
u
m
A
k
z
e
p
t
i
e
r
e

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
1 7 I n s t a l l a t i o n w i r d u r c h g e f ü h r t ...	
Z u m A b s c h l u s s d	


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
1 8 er In st al la ti o n F E R T I G S T E L L E N kl ic k e n	<div data-bbox="284 719 1489 1541"><p>Webplattform-Installer ×</p><p>VORAUSSSETZUNG Installieren Konfigurieren Fertig stellen</p><hr/><p>✓ Folgende Produkte wurden erfolgreich installiert.</p><ul style="list-style-type: none">Externer Cache 1.0URL Rewrite 2.0Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta<p style="text-align: right;">Fertig stellen</p></div>
'I nt er n et in fo r m	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
9

at
io
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
e
r
·
b
e
e
n
d
e
n




Ü
b
e
r
S
t
a
r
t
m
e


B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

n
ü
'
I
n
t
e
r
n
e
t
2
e
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(
I
I
S
)
-
M
a
n
a
g
e
r
,
s
t
a
r
t
e
n.



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Anwendungsspezifische Anwendung	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>g s p o l h i n z u f ü g e n' w ä h l e n</p>	
<p>A l s N a m e 'h a p e</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
2 c S y s t e m X' e i n g e b e n u n d O K k l i c k e n	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p style="text-align: right; margin: 0;">? X</p><p>Anwendungspool hinzufügen</p><p>Name: <input style="width: 100%;" type="text" value="hapec System X"/></p><p>.NET CLR-Version: <input style="width: 100%;" type="text" value=".NET CLR-Version v4.0.30319"/></p><p>Verwalteter Pipelinemodus: <input style="width: 100%;" type="text" value="Integriert"/></p><p><input checked="" type="checkbox"/> Anwendungspool sofort starten</p><p style="text-align: center;"><input style="width: 150px;" type="button" value="OK"/> <input style="width: 150px;" type="button" value="Abbrechen"/></p></div></div>
n e u e n	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

A
n
w
e
n
d
u
n
g
s
p
o
l
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n
d
'E
r
w
e
i
t
e
r
t
e
E
i
n

2
3

Internetinformationsdienste (IIS)-Manager

SVHPDEVSA... Anwendungspools

Verbindungen

- Startseite
- SVHPDEVSA... (SVHPDEVSA100)
 - Anwendungspools
 - Sites
 - Server Farms

Anwendungspools

Auf dieser Seite können Sie die Liste der Anwendungspools auf dem Server anzeigen und verwalten. Sie enthalten mindestens eine Anwendung und ermöglichen die Isolation verschiedener Anwendungen.

Filter: Start Alle anzeigen Gruppieren nach: Keine Gr...

Name	Status	.NET CLR-...	Verwalteter Pip...	Identität
DefaultAppPool	Gestart...	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...
hapec System X	Gest...			

- Anwendungspool hinzufügen...
- Anwendungspoolstandardwerte festlegen...
- Starten
- Beenden
- Wiederverwenden...
- Grundeinstellungen...
- Wiederverwendung...
- Erweiterte Einstellungen...**
- Umbenennen
- Entfernen
- Anwendungen anzeigen
- Hilfe

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
st el lu n g e n. ..' w ä h l e n	
S t a r t m o d u s a	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

uf
'A
2
4
I
w
a
y
s
R
u
n
n
i
n
g
'
st
el
le
n
u
n
d
O
K
k
l
i
c
k
e
n

Erweiterte Einstellungen

(Allgemein)	
.NET CLR-Version	v4.0
32-Bit-Anwendungen aktivieren	False
Name	haped System X
Startmodus	AlwaysRunning
Verwalteter Pipelinemodus	OnDemand
Warteschlangenlänge	AlwaysRunning
CPU	
Affinitätsmaske für Prozessor	4294967295
Affinitätsmaske für Prozessor (64	4294967295
Grenzwert (Prozent)	0
Limitaktion	NoAction
Limitintervall (Minuten)	5
Prozessoraffinität aktiviert	False
Prozessmodell	
Aktion bei Leerlauf timeout	Terminate
Benutzerprofil laden	False
Ergebnisprotokolleinstellung für Proc	

b u n g	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>
. D e f a u l t W e b S i t e . r e c h t s k l i c k e n u n d 'A n w e n d 2	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 u n g h i n z u f ü g e n . w ä h l e n	 <p>The screenshot shows the Internet Information Services (IIS) Manager interface. The title bar reads "Internetinformationsdienste (IIS)-Manager". The breadcrumb path is "SVHPDEVSAGE100- > Sites > Default Web Site". The menu bar includes "Datei", "Ansicht", and "?". The left pane, titled "Verbindungen", shows a tree view with "Startseite", "SVHPDEVSAGE100- (SVHPDEVSAGE100)", "Anwendungspools", "Sites", and "Default Web Site" (selected). The right pane, titled "Default Web", shows a "Filter:" dropdown and a list containing "IIS".</p>

n g

Zur Ansicht "Inhalt" wechseln

Al
ia
s
'i
b
m
c
o
g
n
o
s'
ei
nt
ra
g
e
n
u
n
d
A
U
S
W
Ä
H
L
E

2
6

Anwendung hinzufügen

Sitename: Default Web Site
Pfad: /

Alias: ibmcognos Anwendungspool: DefaultAppPool Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als... Einstellungen testen...

Vorabladen aktivieren


OK Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
N k l i c k e n	
A n w e n d u n g s p o l 'h a p e c S y s t e m 'X' a u s w 2 7	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

ä
h
l
e
n
u
n
d
O
K
k
l
i
c
k
e
n



b
e
'
P
h

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
2 y 8 s i s c h e r P f a d' .. ' k l i c k e n	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p style="text-align: right;">? X</p><p>Sitename: Default Web Site Pfad: /</p><p><u>A</u>lias: <input type="text" value="ibmcognos"/> <u>A</u>nwendungspool: <input type="text" value="hapec System X"/> <input type="button" value="Auswählen..."/></p><p>Beispiel: Vertrieb</p><p><u>P</u>hysischer Pfad: <input type="text"/> <input type="button" value="..."/></p><p>Pass-Through-Authentifizierung</p><p><input type="button" value="Verbinden als..."/> <input type="button" value="Einstellungen testen..."/></p><p><input type="checkbox"/> <u>V</u>orabladen aktivieren</p><p style="text-align: right;"><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
, w e b c o n t e n t ,	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Ordnung der Analytischen Installationen (. . . \cogno	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g














Bild / Arbeitsmittel


s
l
a
n
a
l
y
t
i
c
s
w
e
b
c
o
n
t
e
n
t
)
u
n
d
O
K
k
l
i
c
k
e
n

Ordner suchen






Wählen Sie ein Verzeichnis für die Anwendung aus.

- >  sds
- >  swtags
- >  temp
-  tempblobstore
-  tempCDFSheetCache
- >  templates
-  tempNeolImportTemp
- >  uninstall
- >  v5dataserver
-  vers
- >  war
- >  webapps
- ▼  webcontent

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
st e m X w e b c o n t e n t . z i p ' r e c h t s k l i c k e n u n d 'A l l e e x t r a h i	 <p>System X webcontent.zip</p> <ul style="list-style-type: none">Öffnen<ul style="list-style-type: none">In neuem Fenster öffnenAlle extrahieren...An "Start" anheften7-Zip >Edit with Notepad++FreigabeÖffnen mit...Vorgängerversionen wiederherstellen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
er e n' w ä h l e n	
Zi el v er z ei c h ni s w ä h l e n u n d E X T R A H I E R 3 2	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Enklicken	
Ordn	


<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>3 3 er ' w e b c o n t e n ' k o p i e r e n</p>	<p> webcontent 05.09.2019 11:14</p> <ul style="list-style-type: none">ÖffnenIn neuem Fenster öffnenAn Schnellzugriff anheften7-Zip ><hr/>Zugriff gewähren auf >Vorgängerversionen wiederherstellenIn Bibliothek aufnehmen >An "Start" anheften<hr/>Senden an ><hr/>AusschneidenKopieren 
<p>In d a s A n a l y t i c s</p>	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

I
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
v
e
r
z
e
i
c
h
n
i
s
w
e
c
h
s
e
l
n
(
.
.
i
b
m
c
o
g
n
o
s

3
4



B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
a n a l y t i c s) u n d , w e b c o n t e n t , O r d n e r e i n f ü g e n	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
D a t e i e n ü b e r s c h r e i b e n 3 5	
A n w e n d u n g i b m c o g	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

n
o
s'
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n
d
'A
n
w
e
n
d
u
n
g
h
i
n
z
u
f
ü
g
e
n.

The screenshot shows the IIS Manager console. The breadcrumb path is: SVHPDEVSAE100- > Sites > Default Web Site > ibmcognos. The left-hand tree view shows the hierarchy: Startseite, SVHPDEVSAE100- (SVHPDEVSAE...), Anwendungspools, Sites, Default Web Site, and ibmcognos. Under 'ibmcognos', a list of folders is visible: ags, bi, camcry, cchl, ccl, ccs, cgi, commo, cps4, cr1, and disp. A context menu is open over the 'ibmcognos' folder, with the option 'Anwendung hinzufügen...' selected. Other menu items include 'Im Explorer öffnen', 'Berechtigungen bearbeiten...', 'Virtuelles Verzeichnis hinzufügen...', 'Anwendung verwalten', 'Aktualisieren', 'Entfernen', and 'Zur Ansicht "Inhalt" wechseln'. The right-hand pane shows the configuration for the selected application, with the path '/ibmcognos' and a 'Filter:' field.

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
..' w ä h l e n	
Al ia s 's s o' ei nt ra g e n, A n w e n d u n g s p o l 'h a p	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

e
c
S
y
s
t
e
m
'
,
P
y
s
i
s
c
h
e
r
p
f
a
d
:
.
v
i
b
m
\
c
o
g
n
o
s
\
a
n
a
l
y
t

3
7

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site
Pfad: /ibmcognos

Alias: sso Anwendungspool: hapec System X Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als... Einstellungen testen...

Vorabladen aktivieren

OK Abbrechen


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
ic s\ c gi - bi n' w ä hl e n u n d O K kl ic k e n	
A n w e n d u n g 's s o'	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3
8

m
a
r
k
i
e
r
e
n
u
n
d
'H
a
n
d
l
e
r
z
u
o
r
d
n
u
n
g'
d
o
p
p
e
l
k
l
i
c
k
e
n



u
n
t

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
er Aktionen , Modulzuordnung 3 9 hinzu fügen. ..' klicke	<div data-bbox="485 779 1289 1370"><h3>Aktionen</h3><ul style="list-style-type: none">Verwalteten Handler hinzufügen...Skriptzuordnung hinzufügen...Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...Modulzuordnung hinzufügen...</div>

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
n	
folgende Einstellungen nehmen: Anforderungsspf	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
a d: 'c is a pi ' M o d ul : 'I s a pi M o d ul e' a u sf ü h r b ar e D at ei : !..	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

4
0
.
i
b
m
\c
o
g
n
o
s
a
n
a
l
y
t
i
c
s\
c
g
i
-
b
i
n\
c
o
g
n
o
s
i
s
a
p
i
.
d
l
l'
N
a
m

Modulzuordnung hinzufügen

? X

Anforderungspfad:

cisapi

Beispiel: *.bas, wsvc.axd

Modul:

IsapiModule

Ausführbare Datei (optional):

C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll

...

Name:

Cognos SSO

Einschränkungen...

OK

Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e: 'C o g n o s S S O ' u n d E I N S C H R Ä N K U N G E N k l i c k e n	
H a	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

k
e
n
f
ü
r
'H
a
n
d
l
e
r
n
u
r
b
e
i
f
o
l
g
e
n
d
e
r
Z
u
o
r
d
n
u
n
g
a
u
f
r
u
f

4
1

Einschränkungen ? X

Zuordnung Verben Zugriff


Handler nur bei folgender Zuordnung aufrufen:

- Datei
- Ordner
- Datei oder Ordner

OK Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
n' e nt fe r n e n u n d O K kl ic k e n	
Z u m B e st ät ig	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>4 2 e n d er Ei n st el lu n g e n O K k l i c k e n</p>	<div data-bbox="280 712 1487 1760"><p>Modulzuordnung hinzufügen ? ×</p><p>Anforderungspfad: <input type="text" value="cisapi"/> Beispiel: *.bas, wsvc.axd</p><p>Modul: <input type="text" value="IsapiModule"/></p><p>Ausführbare Datei (optional): <input type="text" value="C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll"/> ...</p><p>Name: <input type="text" value="Cognos SSO"/></p><p><input type="button" value="Einschränkungen..."/></p><p><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
<p>Z u m B e s t</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
4 3 ä t i g e n i m D i a l o g , M o d u l z u o r d n u n g h i n z u f ü g e n'	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"><h3 style="margin: 0;">Modulzuordnung hinzufügen ✕</h3></div><div style="padding: 10px 0 0 20px;"><p>Möchten Sie diese ISAPI-Erweiterung zulassen? Klicken Sie auf "Ja", um eine Erweiterung mit dem Eintrag "Zugelassen" der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen hinzuzufügen oder einen in der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen vorhandenen Eintrag auf "Zugelassen" zu aktualisieren.</p></div><div style="text-align: right; padding-right: 20px;"><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></div></div>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
JA kl ic k e n	
H a n dl er z u o r d n u n g , W e b D A V	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

4
4
re
c
ht
s
kl
ic
k
e
n
u
n
d
'E
nt
fe
r
n
e
n'
w
ä
h
l
e
n



Handlerzuordnungen


Geben Sie mit diesem Feature Ressourcen wie DLLs und verwalteten Code an, die Antworten au

Gruppieren nach: Zustand

Name	Pfad	Zustand	Pfadtyp
Deaktiviert			
ISAPI-dll	*.dll	Deaktiviert	Datei
Aktiviert			
OPTIONSVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...
StaticFile	*	Aktiviert	Datei oder Ord...
TRACEVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...
WebDAV	*	Aktiviert	Nicht angege...
Cognos SSO			Nicht angege...

- Verwalteten Handler hinzufügen...
- Skriptzuordnung hinzufügen...
- Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...
- Modulzuordnung hinzufügen...
-
- Bearbeiten...
- Umbenennen
- ✘ Entfernen
- Featureberechtigungen bearbeiten...
- Auf "übergeordnet" zurücksetzen
- Sortierte Liste anzeigen...
-
- Hilfe


Z
u

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
4 5 m B e s t ä t i g e n d e s E n t f e r n e n J A k l i c k e n	<div data-bbox="284 712 1487 1176"><p data-bbox="300 734 641 779">Entfernen bestätigen ✕</p><p data-bbox="347 884 1391 967"> Möchten Sie die ausgewählte Handlerzuordnung wirklich entfernen?</p><p data-bbox="670 1079 1449 1146"><input data-bbox="670 1079 906 1146" type="button" value="Ja"/> <input data-bbox="938 1079 1174 1146" type="button" value="Nein"/> <input data-bbox="1206 1079 1449 1146" type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
S e r v e r n a m e m a r	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel


ki
er
e
n
u
n
d
'A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
R
e
q
u
e
s
t
R
o
u
t
i
n
g
C
a
c
h
e'
d
o
p
p





Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
el kl ic k e n	
U nt er 'A kt io n e n' a uf 'S er v er Pr o x y S et ti n g 4 7	


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
s' k l i c k e n	<div data-bbox="497 719 1275 1550"><p>Aktionen</p><p>Cache Management Cache Configuration... Cache Control Rules...</p><hr/><p>Drive Management Add Drive... Add Secondary Drive...</p><hr/><p>Proxy Server Proxy Settings...</p></div>
H a k e n f ü r 'E n a	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
4 8 bl e p ro x y' s et z e n	 <h2>Application Request Routing</h2> <p>Use this feature to configure proxy settings for Application Request Routing.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Enable proxy</p> <p>Proxy Setting</p> <p>HTTP version:</p> <p>Pass through ▼</p>
U nt er 'A kt io n e n' a uf 'ü b er n e h m e 4 9	


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
n'kllicken	
den Ordner 'bj' markieren	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>5 0 er e n u n d 'U R L R e w r i t e , d o p p e l k l i c k e n</p>	 <p>The screenshot shows the Internet Information Services (IIS) Manager interface. The breadcrumb path is: SVHPDEVSAE100- > Sites > Default Web Site > ibmcognos > bi. The left-hand 'Verbindungen' pane shows a tree view with 'bi' selected. The right-hand pane shows the 'bi Startseite' configuration, with 'URL Rewrite' selected under the 'Verwaltung' (Management) section.</p>
<p>U n t e r 'A k t i o n</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>5 1 e n' a uf 'S er v er v ar ia bl e n a n z ei g e n' kl ic k e n</p>	
<p>U nt er 'A kt io n e</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 2 n' a uf 'H in z uf ü g e n' kl ic k e n	
S er v er v ar ia bl e n n a m e 'H T T P	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 3 - X - BI - P A T H' ei n g e b e n u n d O K kl ic k e n	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><div style="display: flex; justify-content: space-between;">Servervariable hinzufügen?×</div><div style="margin-top: 10px;"><p>Servervariablenname:</p><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 100%;"><code>HTTP_X_BI_PATH </code></div></div><div style="display: flex; justify-content: flex-end; margin-top: 10px;"><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 15px; margin-right: 10px;">OK</div><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 15px; background-color: #eee;">Abbrechen</div></div></div></div>
U nt er 'A kt io n e	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 4 n' a uf 'H in z uf ü g e n' kl ic k e n	
S er v er v ar ia bl e n n a m e 'H T T P	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

5
5

Servervariable hinzufügen

?

×


Servervariablenname:

HTTP_X_FORWARDED_HOST

OK

Abbrechen

-
X
-
F
O
R
W
A
R
D
E
D
-
H
O
S
T
e
i
n
g
e
b
e
n
u
n
d
O
K
k
l
i
c
k
e
n

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>Ü b e r S t a r t m e n ü 'I B M C o g n o s C o n f i g u r a t i o n 's t a r t e n.</p>	 <p>The screenshot shows a Windows Start menu with three application tiles. The top tile is 'IBM Cognos Analytics' with a yellow folder icon. The middle tile is also 'IBM Cognos Analytics' with a blue and yellow document icon. The bottom tile is 'IBM Cognos Configuration' with a blue icon of three interlocking circles. A small upward-pointing arrow is visible in the top right corner of the menu.</p>

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Unter 'Umgabe' und 'Gateways-URL' auf 'http://server.'	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

5
7
d
o
m
a
i
n:
8
0
/
i
b
m
c
o
g
n
o
s
/
b
i
/
v
1
/
d
i
s
p
'
ä
n
d
e
r
n

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- ↳ Lokale Konfiguration
 - ↳ Umgebung
 - ↳ Konfigurationsgruppe
 - ↳ Protokollieren
 - ↳ File
 - ↳ IBM Cognos-Services
 - ↳ IBM Cognos
 - ↳ Portal Services
 - ↳ Sicherheit
 - ↳ Authentifizierung
 - ↳ Cognos
 - ↳ academy.haptec.de
 - ↳ Verschlüsselung

Umgebung - Gruppeneigenschaften

Name	Wert
Bereitstellungsdateiposition	../deployment
Datendateien-Verzeichnis	../data
* Zuordnungsdateiposition	../maps
Temporäre Dateien - Verzeichnis	../temp
Temporäre Dateien verschlüsseln?	Falsch
* Formatangabendatei-Verzeichnis	../configuration/cogformat.xml
Sortierpuffergröße in MB	32
IP-Version für die Auflösung des Hostnamens	IPv4-Adressen verwenden
Gateway-Einstellungen	
* Gateway-URI	http://sage100.academy.haptec.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp
Gateway-Namespace	
Content Manager-sAMAccountName	


U
n
t
e
r
'S
i
c
h
e
r

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
h ei t' > 'A ut h e nt ifi zi er u n g' di e Ei g e n s c h af t 'Z u g ri ff a uf M	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

5
8
it
gl
ie
d
er
d
e
s
in
te
g
ri
er
te
n
N
a
m
e
s
p
a
c
e
b
e
g
r
e
n
z
e
n
?
a



IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapcc.de
 - Verschlüsselung
 - Cognos
 - Replikation
 - IBM Cognos Application Firewall

Authentifizierung - Komponenteneigenschaften


Name	Wert
Leerlauf-Zeitlimit in Sekunden	3600
Gemeinsames Verwenden von Sitzungsinformationen zwis...	Falsch
Zugriff auf Mitglieder des integrierten Namespace begren...	Falsch
Vertrauenswürdigen Berechtigungsnachweis automatisch ...	Falsch
Erweiterte Eigenschaften	Wahr
Multi-Tenant-Funktionalität	
Tenant-ID-Zuordnung	
Einschließender Satz für Tenant - Zuordnung	


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
uf , W a h r' st el le n	
U nt er 'S ic h er h ei t' > 'A ut h e nt ifi zi er u n g' > 'C	


B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel


5
9
c
h
a
f
'A
n
o
n
y
m
e
n
Z
u
g
r
i
f
f
z
u
l
a
s
s




<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>e n ' a uf 'F al s c h' st el le n</p>	
<p>K o nf ig u ra ti o n s p e i c h e r n</p>	<p>IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1</p> <p> Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe </p> 
<p>6 0 N a c</p>	


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
61 herfolgreiche mS peich her nS C H L E ß E N kl ic k e n	 <p>The screenshot shows a dialog box titled "IBM Cognos Configuration" with a close button (X) in the top right corner. On the left side of the dialog is an information icon (a lowercase 'i' in a blue circle). The main text reads "IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:". Below this text is a list of six tasks, each preceded by a green checkmark:</p> <ul style="list-style-type: none">Erstellen von kryptografischen InformationenÜberprüfen der Integrität der verschlüsselten DatenSichern von Konfigurationsdateien (Backup)Speichern von KonfigurationsparameternAktualisieren der WebSphere Liberty Profile-KonfigurationsdateienÜberprüfen des Aktualisierungsstatus <p>At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Schließen" (Close) and "Details >>" (Details >>).</p>
IBM C o g	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
6 2 n o s D ie n st n e u st ar te n	 <p>The screenshot shows the IBM Cognos Configuration application window. The title bar reads "IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1". Below the title bar is a menu bar with the following items: "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Aktionen", and "Hilfe". Below the menu bar is a toolbar containing several icons: a floppy disk (Save), a play button (Run), a square with a diagonal line (Stop), a square with a green arrow (Next), a globe with a gear (Refresh/Update), and a window icon (Close). The "Next" button is currently selected and highlighted with a blue border.</p>
N a c h er fo lg re ic h e m N e u st ar t S C	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
63 H L E B E N k l i c k e n	 <p>The screenshot shows a dialog box titled "IBM Cognos Configuration" with a close button (X) in the top right corner. On the left side of the dialog is an information icon (a lowercase 'i' in a blue circle). The main text reads "IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:". Below this, there is a list of tasks, each preceded by a green checkmark:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Mail-Server-Verbindung testen.✓ Archivverzeichnis wird getestet.✓ Testergebnisse werden geprüft✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestoppt✓ Überprüfen des Aktualisierungsstatus✓ Verifizieren der Ports✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestartet <p>At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "Schließen" (Close) and "Details >>" (Details >>).</p>
C o g n o s A n a l y t i c s s o l t	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>e j e t z t u n t e r h t p: // s e r v e r . d o m a i n /i b m c o g n o s v e r f ü g</p> <p>6 4</p>	 <p>The screenshot shows a web browser window with a single tab titled "Neuer Tab". The address bar contains the URL "http://sage100.academy.hapec.de/ibmcognos". Navigation buttons for back, forward, and refresh are visible to the left of the address bar.</p>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
b a r s e i n. U R L i m B r o w s e r e i n g e b e n.	
P o r t a l w i r d o h n e Ei	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>6 5 n g a b e w e i t e r r L o g i n f o r m a t i o n e n a n g e z e i g t.</p>	
<p>6 6</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
6 7	
6 8	
6 9	
7 0	

Weitere Vorgehensweise

- ---