

# System X Konfiguration Internet Information Server

---

## hapec Arbeitsanweisung

---

Titel


---

Voraussetzungen

- ---


<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
Ü b e r S t a r t m e n ü 'I n t e r n e t i n	



<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>1 fo r m a t i o n s d i e n s t e (I I S) - M a n a g e r . s t a r t e n.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Windows-Verwaltungsprogramme' (Windows Administrative Tools) menu. The items listed are: Aufgabenplanung (Task Scheduler), Computerverwaltung (Computer Management), Datenträgerbereinigung (Disk Cleanup), Dienste (Services), Druckverwaltung (Device Manager), Ereignisanzeige (Event Viewer), and Internetinformationsdienste (IIS)-... (Internet Information Services). The IIS item is highlighted.</p>
<p>S</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>er v er n a m e z u m M ar ki er e n a n k l ic k e n</p>	
<p>U m di e I n s t a l l a t i</p>	

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
o n d e s , W e b P l a t f o r m I n s t a l l e r , i m B r o w s e r z u ö f f e n , u n t	




n r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e n' k l i c k e n	
I m B r o w s e r I N S T A L L T H I S E X T E N S I O 4	<p data-bbox="284 1809 635 1848">Web Platform Installer</p> <p data-bbox="284 1854 619 1881"> This is a Microsoft Supported Download</p> <p data-bbox="1145 1809 1465 1865"><b>Install this extension</b></p> <p data-bbox="1265 1877 1465 1892"><a href="#">or view additional downloads</a></p>

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
N k l i c k e n	
5	 <p>Öffnen Dateien dieses Typs immer öffnen In Ordner anzeigen Abbrechen</p> <p> WebPlattformInstal...msi</p>
L i z e n z b e d i n g u n g e	


B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g


Bild / Arbeitsmittel

6  
n  
a  
k  
z  
e  
p  
t  
i  
e  
r  
e  
n  
u  
n  
d  
I  
N  
S  
T  
A  
L  
L  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n



g  
g  
f  
·  
B  
e  
n  
u  
t

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
7 Zurück kontrollieren steuern er u n g m it JA b e st ät ig e n	<div data-bbox="284 712 1487 1662"><p>Benutzerkontensteuerung <span>✕</span></p><p>Möchten Sie zulassen, dass durch diese App Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden?</p><p> Microsoft Web PI</p><p>Verifizierter Herausgeber: Microsoft Corporation Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer</p><p><a href="#">Weitere Details anzeigen</a></p><p><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/></p></div>
Zusammenfassung	


<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>8 h l u s s d e r I n s t a l l a t i o n F I N I S H k l i c k e n</p>	 <p>The screenshot shows a Windows window titled "Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup". The window content includes the Microsoft IIS (Internet Information Services) logo on the left. The main text reads "Completed the Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup Wizard" and "Click the Finish button to exit the Setup Wizard." At the bottom, there are three buttons: "Back", "Finish" (which is highlighted with a blue dashed border), and "Cancel".</p>
<p>'I n t e r n e t i n f o r m</p>	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

9


at  
io  
n  
s  
d  
i  
e  
n  
s  
t  
e  
(I  
I  
S)  
-  
M  
a  
n  
a  
g  
e  
r  
·  
b  
e  
e  
n  
d  
e  
n  
  
Ü  
b  
e  
r  
S  
t  
a  
r  
t  
m  
e





B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g


Bild / Arbeitsmittel

n  
ü  
I  
nt  
er  
n  
et  
in  
fo  
r  
m  
at  
io  
n  
s  
di  
e  
n  
st  
e  
(I  
I  
S)  
-  
M  
a  
n  
a  
g  
e  
r  
,  
s  
t  
a  
r  
t  
e  
n.



<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>1 1 D e f a u l t W e b S i t e m a r k i e r e n</p>	
<p>U n t e r v e r</p>	

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">12. Webplatfor - Installier'klieken</p>	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">nach 'A'ppl'icat</p>	


B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>			
1 3 i o n R e q u e s t R o u t i n g ' s u c h e n	<p> Webplattform-Installer</p> <p><b>Blickpunkt</b> Produkte Anwendungen <span style="float: right;">Application Request Routin ×</span></p> <table border="1"><thead><tr><th data-bbox="438 828 1141 851">Name</th><th data-bbox="1149 828 1308 851">Veröffentlicht</th><th data-bbox="1316 828 1484 851">Installieren</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Name	Veröffentlicht	Installieren
Name	Veröffentlicht	Installieren		
F ü r ' R o u t i n g v o n A n w e				



B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g





**Bild / Arbeitsmittel**

1  
4  
n  
d  
u  
n  
g  
s  
a  
n  
f  
o  
r  
d  
e  
r  
u  
n  
g  
e  
n  
3.  
0  
B  
e  
t  
a  
(E  
n  
g  
l  
i  
s  
c  
h)  
,  
H  
I  
N  
Z  
U  
F



 Webplattform-Installer

 Suchergebnisse für Application Request Routing  

	Name	Veröffentlicht	Installieren
	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Hinzufügen"/>

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
Ü G E N k l i c k e n	
Z u m S t a r t e n d e r I n s t a l l a t i o n I N S T A L L I E	

1  
5

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

R  
E  
N  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n




Webplattform-Installer



Suchergebnisse für Application Request Routing




Name	Veröffentlicht	Installieren
 KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
 Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
 Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
 Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Entfernen"/>


[1 Zu installierende Elemente](#)

[Optionen](#)

Z  
u  
m  
A  
k  
z  
e  
p  
t  
i  
e  
r  
e



<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p><b>1 7</b> I n s t a l l a t i o n w i r d u r c h g e f ü h r t ...</p>	 <p>Webplattform-Installer</p> <p>VORAUSSETZUNGE <b>Installieren</b> Konfigurieren Fertig stellen</p> <p>N/A</p> <p>Microsoft Azure</p> <p>Microsoft Azure is an open and flexible cloud platform that enables you to quickly build, deploy and manage applications across a global network of Microsoft-managed datacenters. Easily create web sites, virtual machines or databases in a few clicks. <a href="#">Try it free now!</a></p> <p>Download beendet</p> <p>Installationsstatus: Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta wird installiert [3 von 3]</p> <p>Abbrechen</p>
<p><b>Z u m A b s c h l u s s d</b></p>	


<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>1 8  er In st al la ti o n F E R T I G S T E L L E N kl ic k e n</p>	
<p>'I nt er n et in fo r m</p>	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

1  
9

at  
io  
n  
s  
d  
i  
e  
n  
s  
t  
e  
(I  
I  
S)  
-  
M  
a  
n  
a  
g  
e  
r  
·  
b  
e  
e  
n  
d  
e  
n




Ü  
b  
e  
r  
S  
t  
a  
r  
t  
m  
e


B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

n  
ü  
'  
I  
n  
t  
e  
r  
n  
e  
t  
2  
e  
t  
i  
n  
0  
f  
o  
r  
m  
a  
t  
i  
o  
n  
s  
d  
i  
e  
n  
s  
t  
e  
(  
I  
I  
S  
)  
-  
M  
a  
n  
a  
g  
e  
r  
,  
s  
t  
a  
r  
t  
e  
n.



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Anwendungsspezifische Anwendung	

<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>g s p o l h i n z u f ü g e n ' w ä h l e n</p>	
<p>Al s N a m e ' h a p e</p>	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
2 2 c S y s t e m X' e i n g e b e n u n d O K k l i c k e n	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p style="text-align: right; margin: 0;">?    X</p><p><b>Anwendungspool hinzufügen</b></p><p>Name: <input style="width: 100%;" type="text" value="hapec System X"/></p><p>.NET CLR-Version: <input style="width: 100%;" type="text" value=".NET CLR-Version v4.0.30319"/></p><p>Verwalteter Pipelinemodus: <input style="width: 100%;" type="text" value="Integriert"/></p><p><input checked="" type="checkbox"/> Anwendungspool sofort starten</p><p style="text-align: center;"><input style="width: 150px; height: 30px;" type="button" value="OK"/>    <input style="width: 150px; height: 30px;" type="button" value="Abbrechen"/></p></div></div>
n e u e n	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

A  
n  
w  
e  
n  
d  
u  
n  
g  
s  
p  
o  
l  
r  
e  
c  
h  
t  
s  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n  
u  
n  
d  
E  
r  
w  
e  
i  
t  
e  
r  
t  
e  
E  
i  
n

2  
3

Internetinformationsdienste (IIS)-Manager

SVHPDEVSA100- Anwendungspools

Verbindungen

- Startseite
- SVHPDEVSA100- (SVHPDEVSA100)
  - Anwendungspools
  - Sites
  - Server Farms

**Anwendungspools**

Auf dieser Seite können Sie die Liste der Anwendungspools auf dem Server anzeigen und verwalten. Sie enthalten mindestens eine Anwendung und ermöglichen die Isolation verschiedener Anwendungen.

Filter: Start Alle anzeigen Gruppieren nach: Keine Gruppierung

Name	Status	.NET CLR-Version	Verwalteter Pipelinemodus	Identität
DefaultAppPool	Gestartet	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...
hapec System X	Gestartet	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...

- Anwendungspool hinzufügen...
- Anwendungspoolstandardwerte festlegen...
- Starten
- Beenden
- Wiederverwenden...
- Grundeinstellungen...
- Wiederverwendung...
- Erweiterte Einstellungen...**
- Umbenennen
- Entfernen
- Anwendungen anzeigen
- Hilfe

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
st el lu n g e n. ..' w ä h l e n	
S t a r t m o d u s a	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

uf  
'A  
2  
4  
I  
w  
a  
y  
s  
R  
u  
n  
n  
i  
n  
g  
'  
st  
el  
le  
n  
u  
n  
d  
O  
K  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n

Erweiterte Einstellungen


<b>(Allgemein)</b>	
.NET CLR-Version	v4.0
32-Bit-Anwendungen aktivieren	False
Name	hapec System X
Startmodus	AlwaysRunning
Verwalteter Pipelinemodus	OnDemand
Warteschlangenlänge	AlwaysRunning
<b>CPU</b>	
Affinitätsmaske für Prozessor	4294967295
Affinitätsmaske für Prozessor (64	4294967295
Grenzwert (Prozent)	0
Limitaktion	NoAction
Limitintervall (Minuten)	5
Prozessoraffinität aktiviert	False
<b>Prozessmodell</b>	
Aktion bei Leerlauf timeout	Terminate
Benutzerprofil laden	False
Ergebnisprotokolleinstellung für Proc	

b u n g	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>
. D e f a u l t W e b S i t e . r e c h t s k l i c k e n u n d 'A n w e n d	
2	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

5  
u  
n  
g  
h  
i  
n  
z  
u  
f  
ü  
g  
e  
n  
.  
w  
ä  
h  
l  
e  
n



n g

Zur Ansicht "Inhalt" wechseln

Al  
ia  
s  
'i  
b  
m  
c  
o  
g  
n  
o  
s'  
ei  
nt  
ra  
g  
e  
n  
u  
n  
d  
A  
U  
S  
W  
Ä  
H  
L  
E

2  
6

Anwendung hinzufügen

Sitename: Default Web Site  
Pfad: /

Alias: ibmcognos Anwendungspool: DefaultAppPool Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als... Einstellungen testen...

Vorabladen aktivieren


OK Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
N k l i c k e n	
A n w e n d u n g s p o l 'h a p e c S y s t e m 'X' a u s w 2 7	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

ä  
h  
l  
e  
n  
u  
n  
d  
O  
K  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n



b  
e  
'  
P  
h

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
2 8  y s i s c h e r P f a d' .. ' k l i c k e n	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p style="text-align: right;">? X</p><p>Sitename: Default Web Site Pfad: /</p><p><u>A</u>lias: <input type="text" value="ibmcognos"/>      <u>A</u>nwendungspool: <input type="text" value="haped System X"/> <input type="button" value="Auswählen..."/></p><p>Beispiel: Vertrieb</p><p><u>P</u>hysischer Pfad: <input type="text"/> <input type="button" value="..."/></p><p><b>Pass-Through-Authentifizierung</b></p><p><input type="button" value="V&lt;b&gt;er&lt;/b&gt;binden als..."/> <input type="button" value="E&lt;b&gt;in&lt;/b&gt;stellungen testen..."/></p><p><input type="checkbox"/> <u>V</u>orabladen aktivieren</p><p style="text-align: right;"><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
, w e b c o n t e n t ,	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Ordnung der Analytischen Installationen (. . .) im Logon	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g














**Bild / Arbeitsmittel**

s  
l  
a  
n  
a  
l  
y  
t  
i  
c  
s  
w  
e  
b  
c  
o  
n  
t  
e  
n  
t  
)  
u  
n  
d  
O  
K  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n


Ordner suchen




Wählen Sie ein Verzeichnis für die Anwendung aus.



- >  sds
- >  swtags
- >  temp
-  tempblobstore
-  tempCDFSheetCache
- >  templates
-  tempNeolImportTemp
- >  uninstall
- >  v5dataserver
-  vers
- >  war
- >  webapps
- ▼  webcontent



<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
st e m X w e b c o n t e n t . z i p ' r e c h t s k l i c k e n u n d ' A l l e x t r a h i	 <p>System X webcontent.zip</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Öffnen<ul style="list-style-type: none"><li>In neuem Fenster öffnen</li></ul></li><li>Alle extrahieren...</li><li>An "Start" anheften</li><li>7-Zip &gt;</li><li>Edit with Notepad++</li><li>Freigabe</li><li>Öffnen mit...</li><li>Vorgängerversionen wiederherstellen</li></ul>

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
er e n' w ä h l e n	
Zi el v er z ei c h ni s w ä h l e n u n d E X T R A H I E R  3 2	

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
E N k l i c k e n	<div data-bbox="284 712 1485 1608"><p style="text-align: right;">×</p><p>←  ZIP-komprimierte Ordner extrahieren</p><p>Wählen Sie ein Ziel aus und klicken Sie auf "Extrahieren".</p><p>Dateien werden in diesen Ordner extrahiert:</p><p><input data-bbox="359 999 1222 1043" type="text" value="C:\hapec\install\System X\System X webcontent"/> <input <="" data-bbox="1241 999 1426 1043" p="" type="button" value="Durchsuchen..."/><p><input checked="" data-bbox="359 1093 379 1122" type="checkbox"/> Dateien nach Extrahierung anzeigen</p><p style="text-align: right;"><input data-bbox="1088 1543 1273 1588" type="button" value="Extrahieren"/> <input data-bbox="1289 1543 1474 1588" type="button" value="Abbrechen"/></p></p></div>
O r d n	


Beschreibung	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
3 er 3 ' webcontent kopiieren	<div data-bbox="300 728 1476 795"> <b>webcontent</b> <span style="float: right;">05.09.2019 11:14</span></div> <div data-bbox="518 795 1476 1635"><p><b>Öffnen</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>In neuem Fenster öffnen</li><li>An Schnellzugriff anheften</li><li>7-Zip &gt;</li></ul><hr/><ul style="list-style-type: none"><li>Zugriff gewähren auf &gt;</li><li>Vorgängerversionen wiederherstellen</li><li>In Bibliothek aufnehmen &gt;</li><li>An "Start" anheften</li></ul><hr/><ul style="list-style-type: none"><li>Senden an &gt;</li></ul><hr/><p>Ausschneiden</p><p><b>Kopieren</b> </p></div>
IndasAnalytics	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g


**Bild / Arbeitsmittel**

In  
s  
t  
a  
l  
l  
a  
t  
i  
o  
n  
s  
v  
e  
r  
z  
e  
i  
c  
h  
n  
i  
s  
w  
e  
c  
h  
s  
e  
l  
n  
(  
.  
.  
i  
b  
m  
c  
o  
g  
n  
o  
s

3  
4



B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
a n a l y t i c s) u n d , w e b c o n t e n t , O r d n e r e i n f ü g e n	

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
D a t e i e n ü b e r s c h r e i b e n  3 5	
A n w e n d u n g i b m c o g	

<p><b>B</b> <b>e</b> <b>s</b> <b>c</b> <b>h</b> <b>r</b> <b>e</b> <b>i</b> <b>b</b> <b>u</b> <b>n</b> <b>g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>n o s' re c ht s kl ic k e n u n d 'A n w e n d u n g h i n z u f ü g e n.</p>	<p>Internetinformationsdienste (IIS)-Manager</p> <p>SVHPDEVSAGE100- &gt; Sites &gt; Default Web Site &gt; il</p> <p>Datei Ansicht ?</p> <p><b>Verbindungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Startseite</li> <li>SVHPDEVSAGE100- (SVHPDEVSAGE)</li> <li>Anwendungspools</li> <li>Sites             <ul style="list-style-type: none"> <li>Default Web Site                 <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ibmcognos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ags</li> <li>bi</li> <li>camcry</li> <li>cchl</li> <li>ccl</li> <li>ccs</li> <li>cgi</li> <li>commo</li> <li>cps4</li> <li>cr1</li> <li>disp</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>Filter: /ibmcognos</p> <p>IIS</p> <p>Anforderungsfilte... Ausga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Im Explorer öffnen</li> <li>Berechtigungen bearbeiten...</li> <li><b>Anwendung hinzufügen...</b></li> <li>Virtuelles Verzeichnis hinzufügen...</li> <li>Anwendung verwalten</li> <li>Aktualisieren</li> <li>Entfernen</li> <li>Zur Ansicht "Inhalt" wechseln</li> </ul>

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
..' w ä h l e n	
Al ia s 's s o' ei nt ra g e n, A n w e n d u n g s p o l 'h a p	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

e  
c  
S  
y  
s  
t  
e  
m  
'  
X'  
,  
P  
y  
s  
i  
s  
c  
h  
e  
r  
p  
f  
a  
d  
:  
.  
v  
i  
b  
m  
\  
c  
o  
g  
n  
o  
s  
\  
a  
n  
a  
l  
y  
t

3  
7

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site  
Pfad: /ibmcognos

Alias: sso      Anwendungspool: hapec System X      Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als...      Einstellungen testen...

Vorabladen aktivieren

OK      Abbrechen


B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
ic s\ c gi - bi n' w ä hl e n u n d O K kl ic k e n	
A n w e n d u n g 's s o'	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

3  
8

m  
a  
r  
k  
i  
e  
r  
e  
n  
u  
n  
d  
'H  
a  
n  
d  
l  
e  
r  
z  
u  
o  
r  
d  
n  
u  
n  
g'  
d  
o  
p  
p  
e  
l  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n



u  
n  
t

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

er  
A  
k  
t  
i  
o  
n  
e  
n  
,  
M  
o  
d  
u  
l  
z  
u  
o  
r  
d  
n  
u  
n  
g  
h  
i  
n  
z  
u  
f  
ü  
g  
e  
n.  
..'  
k  
l  
i  
c  
k  
e

### Aktionen

[Verwalteten Handler  
hinzufügen...](#)

[Skriptzuordnung hinzufügen...](#)

[Skriptzuordnung mit  
Platzhalter hinzufügen...](#)

[Modulzuordnung  
hinzufügen...](#)

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
n	
folgende Einstellungen nehmen: Anforderungsspf	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
a d: 'c is a pi ' M o d ul : 'I s a pi M o d ul e' a u sf ü h r b ar e D at ei : !..	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

4  
0  
.  
i  
b  
m  
\c  
o  
g  
n  
o  
s  
a  
n  
a  
l  
y  
t  
i  
c  
s\  
c  
g  
i  
-  
b  
i  
n\  
c  
o  
g  
n  
o  
s  
i  
s  
a  
p  
i  
.  
d  
l  
l'  
N  
a  
m

Modulzuordnung hinzufügen

? X

Anforderungspfad:

cisapi

Beispiel: \*.bas, wsvc.axd

Modul:

IsapiModule

Ausführbare Datei (optional):

C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll

...

Name:

Cognos SSO

Einschränkungen...


OK


Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
e: 'C o g n o s S S O ' u n d E I N S C H R Ä N K U N G E N k l i c k e n	
H a	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
k e n f ü r 'H a n d l e r n u r b e i f o l g e n d e r Z u o r d n u n g a u f r u f e	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><span style="float: left;">Einschränkungen</span><span style="float: right;">? X</span></div><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;"><span style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">Zuordnung</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">Verben</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">Zugriff</span></div><div style="margin-top: 10px;"><input type="checkbox"/> <b>Handler nur bei folgender Zuordnung aufrufen:</b><ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="radio"/> Datei</li><li><input type="radio"/> Ordner</li><li><input type="radio"/> Datei oder Ordner</li></ul></div><div style="text-align: right; margin-top: 20px;"><span style="border: 1px solid blue; padding: 5px 15px;">OK</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 5px 15px; background-color: #f0f0f0;">Abbrechen</span></div></div>

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
n' e nt fe r n e n u n d O K kl ic k e n	
Z u m B e st ät ig	

<p><b>B</b> <b>e</b> <b>s</b> <b>c</b> <b>h</b> <b>r</b> <b>e</b> <b>i</b> <b>b</b> <b>u</b> <b>n</b> <b>g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>4 2  e n d er Ei n st el lu n g e n O K k l i c k e n</p>	 <p>Modulzuordnung hinzufügen</p> <p>Anforderungspfad: cisapi Beispiel: *.bas, wsvc.axd</p> <p>Modul: IsapiModule</p> <p>Ausführbare Datei (optional): C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll ...</p> <p>Name: Cognos SSO</p> <p>Einschränkungen...</p> <p>OK Abbrechen</p>
<p>Z u m B e st</p>	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
ät ig e n i m D i a l o g , M o d u l z u o r d n u n g h i n z u f ü g e n'	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"><h3 style="margin: 0;">Modulzuordnung hinzufügen <span style="float: right;">✕</span></h3></div><div style="padding: 10px 0 0 20px;"><p>Möchten Sie diese ISAPI-Erweiterung zulassen? Klicken Sie auf "Ja", um eine Erweiterung mit dem Eintrag "Zugelassen" der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen hinzuzufügen oder einen in der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen vorhandenen Eintrag auf "Zugelassen" zu aktualisieren.</p></div><div style="text-align: right; padding-right: 20px;"><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></div></div>

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
JA k l i c k e n	
H a n d l e r z u o r d n u n g , W e b D A V	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

4  
4  
re  
c  
ht  
s  
kl  
ic  
k  
e  
n  
u  
n  
d  
'E  
nt  
fe  
r  
n  
e  
n'  
w  
ä  
h  
l  
e  
n



## Handlerzuordnungen


Geben Sie mit diesem Feature Ressourcen wie DLLs und verwalteten Code an, die Antworten au

Gruppieren nach: Zustand

Name	Pfad	Zustand	Pfadtyp
Deaktiviert			
ISAPI-dll	*.dll	Deaktiviert	Datei
Aktiviert			
OPTIONSVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...
StaticFile	*	Aktiviert	Datei oder Ord...
TRACEVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...
WebDAV	*	Aktiviert	Nicht angege...
Cognos SSO			Nicht angege...

- Verwalteten Handler hinzufügen...
- Skriptzuordnung hinzufügen...
- Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...
- Modulzuordnung hinzufügen...
- 
- Bearbeiten...
- Umbenennen
- ✖ Entfernen
- Featureberechtigungen bearbeiten...
- Auf "übergeordnet" zurücksetzen
- Sortierte Liste anzeigen...
- 
- Hilfe


Z  
u

Beschreibung	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
4 5 m B e s t ä t i g e n d e s E n t f e r n e n J A k l i c k e n	<div data-bbox="284 712 1487 1173"><p data-bbox="300 734 641 779">Entfernen bestätigen <span data-bbox="1426 734 1465 779">✕</span></p><p data-bbox="344 882 1391 967"> Möchten Sie die ausgewählte Handlerzuordnung wirklich entfernen?</p><p data-bbox="667 1079 1445 1142"><input data-bbox="667 1079 906 1142" type="button" value="Ja"/> <input data-bbox="938 1079 1177 1142" type="button" value="Nein"/> <input data-bbox="1209 1079 1445 1142" type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
S e r v e r n a m e m a r	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g


**Bild / Arbeitsmittel**


ki  
er  
e  
n  
u  
n  
d  
'A  
p  
p  
l  
i  
c  
a  
t  
i  
o  
n  
4  
R  
e  
q  
u  
e  
s  
t  
R  
o  
u  
t  
i  
n  
g  
C  
a  
c  
h  
e'  
d  
o  
p  
p





Beschreibung	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
el kl ic k e n	
U nt er 'A kt io n e n' a uf 'S er v er Pr o x y S et ti n g 4 7	



B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
s' k l i c k e n	<div data-bbox="496 719 1275 1550"><p><b>Aktionen</b></p><p><b>Cache Management</b> <a href="#">Cache Configuration...</a> <a href="#">Cache Control Rules...</a></p><hr/><p><b>Drive Management</b> <a href="#">Add Drive...</a> <a href="#">Add Secondary Drive...</a></p><hr/><p><b>Proxy</b> <a href="#">Server Proxy Settings...</a></p></div>
H a k e n f ü r 'E n a	

<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>4 8</p> <p>bl e p ro x y' s et z e n</p>	<p> <b>Application Request Routing</b></p> <p>Use this feature to configure proxy settings for Application Request Routing.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Enable proxy</p> <p>Proxy Setting</p> <p>HTTP version:</p> <p>Pass through</p>
<p>U nt er 'A kt io n e n' a uf 'ü b er n e h m e</p> <p>4 9</p>	


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
n'kllicken	
den Ordner 'bj' markieren	

<p><b>B</b> <b>e</b> <b>s</b> <b>c</b> <b>h</b> <b>r</b> <b>e</b> <b>i</b> <b>b</b> <b>u</b> <b>n</b> <b>g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>5 0 er e n u n d 'U R L R e w r i t e , d o p p e l k l i c k e n</p>	 <p>The screenshot shows the Internet Information Services (IIS) Manager interface. The breadcrumb path is: SVHPDEV SAGE100- &gt; Sites &gt; Default Web Site &gt; ibmcognos &gt; bi. The left-hand 'Verbindungen' pane shows a tree view where the 'bi' folder is selected. The right-hand pane displays the configuration for the 'bi' sub-site, including options for 'Anforderungsfiltre...', 'Ausgabezwischen...', 'HTTP-Umleitung', 'Komprimierung', 'Standarddokument', and 'URL Rewrite'.</p>
<p>U n t e r 'A k t i o n</p>	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
51 e n' a uf 'S er v er v ar ia bl e n a n z ei g e n' kl ic k e n	
Unter 'A kt io n e	

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
5 2  n' a uf 'H in z uf ü g e n' kl ic k e n	 <p><b>Aktionen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Hinzufügen...</a></li><li><a href="#">Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen</a></li><li> <a href="#">Zu Regeln zurückkehren</a></li></ul>
S e r v e r v a r i a b l e n n a m e 'H T T P	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
5 3  - X  - BI  - P A T H' ei n g e b e n u n d O K kl ic k e n	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><div style="display: flex; justify-content: space-between;"><span>Servervariable hinzufügen</span><span>?</span><span>×</span></div><div style="margin-top: 10px;"><p>Servervariablenname:</p><div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; width: 100%;"><code>HTTP_X_BI_PATH </code></div></div><div style="display: flex; justify-content: flex-end; margin-top: 10px;"><div style="border: 1px solid blue; padding: 5px 15px; margin-right: 10px;">OK</div><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px 15px; background-color: #f0f0f0;">Abbrechen</div></div></div></div>
U nt er 'A kt io n e	

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
5 4 n' a uf 'H in z uf ü g e n' kl ic k e n	 <p><b>Aktionen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Hinzufügen...</a></li><li><a href="#">Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen</a></li><li> <a href="#">Zu Regeln zurückkehren</a></li></ul>
S e r v e r v a r i a b l e n n a m e 'H T T P	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

5  
5

Servervariable hinzufügen

?

×


Servervariablenname:

HTTP\_X\_FORWARDED\_HOST|

OK

Abbrechen

-  
X  
-  
F  
O  
R  
W  
A  
R  
D  
E  
D  
-  
H  
O  
S  
T'  
e  
i  
n  
g  
e  
b  
e  
n  
u  
n  
d  
O  
K  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
Ü b e r S t a r t m e n ü 'I B M C o g n o s C o n f i g u r a t i o n 's t a r t e n.	 <p>The screenshot shows a Windows Start menu with three items: 'IBM Cognos Analytics' (represented by a yellow folder icon), another 'IBM Cognos Analytics' (represented by a document icon with a blue and yellow swirl), and 'IBM Cognos Configuration' (represented by a blue icon with a white network diagram). A small upward-pointing arrow is visible in the top right corner of the menu.</p>

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
U nt er 'U m g e b u n g' di e , G at e w a y- U Rl , a uf  'h tt p: // s er v er .	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

5  
7  
d  
o  
m  
a  
i  
n:  
8  
0  
/  
i  
b  
m  
c  
o  
g  
n  
o  
s  
/  
b  
i  
/  
v  
1  
/  
d  
i  
s  
p  
'  
ä  
n  
d  
e  
r  
n

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

**Explorer**

- ↳ Lokale Konfiguration
  - ↳ Umgebung
    - ↳ Konfigurationsgruppe
    - ↳ Protokollieren
    - ↳ File
    - ↳ IBM Cognos-Services
      - ↳ IBM Cognos
      - ↳ Portal Services
    - ↳ Sicherheit
      - ↳ Authentifizierung
      - ↳ Cognos
      - ↳ academy.hapcc.de
      - ↳ Verschlüsselung

**Umgebung - Gruppeneigenschaften**

Name	Wert
Bereitstellungsdateiposition	../deployment
Datendateien-Verzeichnis	../data
* Zuordnungsdateiposition	../maps
Temporäre Dateien - Verzeichnis	../temp
Temporäre Dateien verschlüsseln?	Falsch
* Formatangabendatei-Verzeichnis	../configuration/cogformat.xml
Sortierpuffergröße in MB	32
IP-Version für die Auflösung des Hostnamens	IPv4-Adressen verwenden
<b>Gateway-Einstellungen</b>	
* Gateway-URI	<a href="http://sage100.academy.hapcc.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp">http://sage100.academy.hapcc.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp</a>
Gateway-Namespace	
Content Manager-sAMAccountName	

U  
n  
t  
e  
r  
'S  
i  
c  
h  
e  
r

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
h e i t' > 'A u t h e n t i f i z i e r u n g' d i e E i g e n s c h a f t 'Z u g r i f f a u f M	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

5  
8  
it  
gl  
ie  
d  
er  
d  
e  
s  
in  
te  
g  
ri  
er  
te  
n  
N  
a  
m  
e  
s  
p  
a  
c  
e  
b  
e  
g  
r  
e  
n  
z  
e  
n  
?  
a

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

**Explorer**

- Lokale Konfiguration
  - Umgebung
  - Sicherheit
    - Authentifizierung
      - Cognos
      - academy.hapcc.de
    - Verschlüsselung
      - Cognos
    - Replikation
    - IBM Cognos Application Firewall

**Authentifizierung - Komponenteneigenschaften**


Name	Wert
Leerlauf-Zeitlimit in Sekunden	3600
Gemeinsames Verwenden von Sitzungsinformationen zwis...	Falsch
Zugriff auf Mitglieder des integrierten Namespace begren...	Falsch
Vertrauenswürdigen Berechtigungsnachweis automatisch ...	Falsch
Erweiterte Eigenschaften	Wahr
<b>Multi-Tenant-Funktionalität</b>	
Tenant-ID-Zuordnung	
Einschließender Satz für Tenant - Zuordnung	








Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Auf Wahrstellen	
Unter 'Sicherheit' > 'Authentifizierung' > 'C	


B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g


**Bild / Arbeitsmittel**


5  
9  
c  
h  
a  
f  
'A  
n  
o  
n  
y  
m  
e  
n  
Z  
u  
g  
r  
i  
f  
f  
z  
u  
l  
a  
s  
s




<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>e n ' a uf 'F al s c h' st el le n</p>	
<p>K o nf ig u ra ti o n s p e i c h e r n</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <span style="font-size: 1.2em;">IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1</span> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <span style="font-size: 1.1em;">Datei</span> <span style="font-size: 1.1em;">Bearbeiten</span> <span style="font-size: 1.1em;">Ansicht</span> <span style="font-size: 1.1em;">Aktionen</span> <span style="font-size: 1.1em;">Hilfe</span> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">       </div>
<p>N a c</p>	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
61 herfolgreiche Installation Speichern hernehmen SCHLEIßEN Klicken	 <p>The screenshot shows a dialog box titled "IBM Cognos Configuration" with a close button (X) in the top right corner. On the left side of the dialog is an information icon (a lowercase 'i' in a blue circle). The main text reads "IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:". Below this text is a list of six tasks, each preceded by a green checkmark:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Erstellen von kryptografischen Informationen</li><li>Überprüfen der Integrität der verschlüsselten Daten</li><li>Sichern von Konfigurationsdateien (Backup)</li><li>Speichern von Konfigurationsparametern</li><li>Aktualisieren der WebSphere Liberty Profile-Konfigurationsdateien</li><li>Überprüfen des Aktualisierungsstatus</li></ul> <p>At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Schließen" (Close) and "Details &gt;&gt;" (Details &gt;&gt;).</p>
IBM Cognog	

Beschreibung	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
62 Dieinstneustarten	 <p>The screenshot shows the IBM Cognos Configuration application window. The title bar reads "IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1". Below the title bar is a menu bar with the following items: "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Aktionen", and "Hilfe". Below the menu bar is a toolbar containing several icons: a floppy disk (Save), a play button (Run), a square with a diagonal line (Stop), a square with a green arrow (Next), a globe with a gear (Refresh/Restart), and a window icon (Close). The application window is currently empty.</p>
Nachfolgerfolgreiche mNeustart SSC	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
6 3  H L I E ß E N k l i c k e n	 <p>The screenshot shows a dialog box titled "IBM Cognos Configuration" with a close button (X) in the top right corner. On the left side of the dialog is an information icon (a lowercase 'i' in a blue circle). The main text reads "IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:". Below this, there is a list of tasks, each preceded by a green checkmark:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Mail-Server-Verbindung testen.</b></li><li>✓ Archivverzeichnis wird getestet.</li><li>✓ Testergebnisse werden geprüft</li><li>✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestoppt</li><li>✓ Überprüfen des Aktualisierungsstatus</li><li>✓ Verifizieren der Ports</li><li>✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestartet</li></ul> <p>At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "Schließen" and "Details &gt;&gt;".</p>
C o g n o s A n a l y t i c s s o l t	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
e j e t z t u n t e r h i t p: // s e r v e r .br/>d o m a i n /i b m c o g n o s v e r f ü g	 <p>The screenshot shows a browser window with a single tab titled 'Neuer Tab'. The address bar contains the URL 'http://sage100.academy.hapec.de/ibmcognos'. Navigation icons for back, forward, and refresh are visible to the left of the address bar.</p>


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
bars ein. URL im Browser ser ein ge ben.	
Portal wird ohne Ei	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

6  
5

n  
g  
a  
b  
e  
w  
e  
i  
t  
e  
r  
r  
L  
o  
g  
i  
n  
f  
o  
r  
m  
a  
t  
i  
o  
n  
e  
n  
a  
n  
g  
e  
z  
e  
i  
g  
t.



6  
6

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
6 7	
6 8	
6 9	
7 0	

Weitere Vorgehensweise

- ---