

System X Konfiguration Lizenzrollen


hapec Arbeitsanweisung

System X Konfiguration Lizenzrollen

Voraussetzungen

- System X Reporting Server

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
I m C o g n o s A n al y st ic s u n t e r 'V	


B e s c h r e i b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>  <p>The screenshot shows the IBM Cognos Analytics interface. On the left, there is a navigation sidebar with the following items:</p> <ul style="list-style-type: none"> Startseite Suchen Eigener Inhalt Teaminhalt Zuletzt verwendete Projekte (highlighted with a blue circle) Verwalten + Neu <p>On the right, the main content area displays the following text and interface elements:</p> <p>Willkommen</p> <p>Ikommen bei IBM Cognos Analytics</p> <p>Um Sie zuerst ein Dashboard, einen Bericht oder eine Story.</p> <p>Der Inhalt wird hier angezeigt.</p> <p>Zum Einstieg können Sie Daten hinzufügen oder die Beispiele testen.</p> <p>Ziehen Sie die Dateien und legen Sie sie ab oder navigieren Sie</p>
1 e r w al t e n' di e 'A d m in is tr a ti o n s k o n s o l e' öf fn e n	im

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel			
R ei t e r 'S ic h e r h ei t' d e n N a m e s p a c e 'C o g n o	 <p>IBM Cognos Administration</p> <p>Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät</p> <p>Benutzer, Gruppen und Rollen Verzeichnis</p> <p>Funktionen</p> <table border="1"><thead><tr><th>Name</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cognos</td></tr><tr><td>intern.heco-schrauben.de</td></tr></tbody></table> <p>Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:03:58</p>	Name	Cognos	intern.heco-schrauben.de
Name				
Cognos				
intern.heco-schrauben.de				

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
s' kl ic k e n	
S y m b ol fü r 'n e u er O r d n e r' kl ic k e n	<hr/>  <p>Einträge: <input type="text" value="1"/> - <input type="text" value="15"/> </p> <hr/>
N a m	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>e 'A u t h e n ti fi zi e r u n g' ei n g e b e n u n d F E R Tl G S T E</p>	<p>Namen und Beschreibung angeben - Assistent für neue Ordner</p> <p>Geben Sie einen Namen und eine Position für diesen Eintrag an. Sie können auch eine Beschreibung oder QuickInfo angeben.</p> <p>Name: <input type="text" value="Authentifizierung"/></p> <p>Beschreibung: <input type="text"/></p> <p>QuickInfo: <input type="text"/></p> <p>Position: Verzeichnis > Cognos Andere Position auswählen...</p> <p>Abbrechen < Zurück Weiter > Fertigstellen</p>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
L L E N k l ic k e n	
S c h ri tt e w ie d e r h o l e n u n d O r d n e r	

Beschreibung	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
'Autorisierung' anlegen	 <p>The screenshot shows the 'IBM Cognos Administration' interface. The top navigation bar includes tabs for Status, Sicherheit, Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. Below the navigation is a breadcrumb trail: Verzeichnis > Cognos. The main content area is titled 'Funktionen' (Functions). A list of functions is displayed, each with a checkbox and a small icon. The listed functions are:</p> <ul style="list-style-type: none">AuthentifizierungAutorisierungAlle authentifizierten BenutzerAnalysis Studio-BenutzerAnalytics-AdministratorenAnalytics-BenutzerAnalytics-ExplorerAnonymAutorenBerichtsadministratorenBibliotheksadministratorenInformationsverteilungJederKonsumentenLeser <p>At the bottom of the list, a note states: Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:23:28.</p>
Ordner-Auto	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>								
<p>r i s i e r u n g' kl ic k e n</p>	<p>Verzeichnis > Cognos</p> <p>  Name </p> <table><tr><td> </td><td>Authentifizierung</td></tr><tr><td> </td><td>Autorisierung</td></tr><tr><td> </td><td>Alle authentifizierten Benutzer</td></tr><tr><td> </td><td>Analysis Studio-Benutzer</td></tr></table>	 	Authentifizierung	 	Autorisierung	 	Alle authentifizierten Benutzer	 	Analysis Studio-Benutzer
 	Authentifizierung								
 	Autorisierung								
 	Alle authentifizierten Benutzer								
 	Analysis Studio-Benutzer								
<p>S y m b o l f ü 'n e u e G r u p p</p>									

B e s c h r e i b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> <p>e' klic k en</p> <p>N a m e 'h a p e c S y st e m X U s e r' ei n g e b e n u</p>
	<p>Einträge: <input type="text"/> - <input type="text"/>      </p>

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> <p>Namen und Beschreibung angeben - Assistent für neue Gruppe</p> <p>Geben Sie einen Namen und eine Position für diesen Eintrag an. Sie können auch eine Beschreibung oder QuickInfo angeben.</p> <p>Name: <input type="text" value="hapex System X User"/></p> <p>Beschreibung: <input type="text"/></p> <p>QuickInfo: <input type="text"/></p> <p>Position: Verzeichnis > Cognos > Authentifizierung Andere Position auswählen...</p> <p><input type="button" value="Abbrechen"/> <input type="button" value="< Zurück"/> <input type="button" value="Weiter >"/> <input type="button" value="Fertigstellen"/></p>
<p>F E R T I G S T E L L E N k l ic k e n</p>	<p>Mitglieder auswählen - Assistent für neue Gruppe</p> <p>Hilfe </p> <p>Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.</p> <p>Einträge: <input type="text"/> - <input type="text"/>     </p> <p><input type="checkbox"/> ...> Name <input type="text"/> Keine Einträge.</p> <p><input type="button" value="Hinzufügen..."/> <input type="button" value="Entfernen"/></p> <p><input type="button" value="Abbrechen"/> <input type="button" value="< Zurück"/> <input type="button" value="Weiter >"/> <input type="button" value="Fertigstellen"/></p>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
S c h ri tt e w ie d e r h ol e n u n d fo lg e n d e G r u p p e n f ü r	

Beschriftung	Bild / Arbeitsmittel
die Lizenzen anzeigen: 'h a p e c S y st e m X C r e a t o r R	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> <p>IBM Cognos Administration</p> <p>Sicherheit</p> <p>Benutzer, Gruppen und Rollen</p> <p>Funktionen</p> <p>Name</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> hapec System X Administrator Role<input type="checkbox"/> hapec System X Creator Role<input type="checkbox"/> hapec System X Modeler Role<input type="checkbox"/> hapec System X Planner Role<input type="checkbox"/> hapec System X User <p>Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:41:12</p>
--	---


Beschriftung	Bild / Arbeitsmittel
Administrator Role 'h' access system X Planner Role'	
'h'	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>a p e c S y st e m X M o d el e r R ol e' al s M it gl ie d b ei 5 m 'h a p e</p>	<p>IBM Cognos Administration</p> 

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
c S y st e m X C r e a t o r R ol e' hi n z uf ü g e n	
W e c h s el in R	

Beschriftung	Bild / Arbeitsmittel
enderer Gruppe'system am addministrator oder einer öffnen	
in	

Beschriftung	Bild / Arbeitsmittel
Gruppe 'Syste'm' addministrator oreren' als M itglied die G	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>  <p>IBM Cognos Administration</p> <p>Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät</p> <p>Benutzer, Gruppen und Rollen</p> <p>Funktionen</p> <p>Eigenschaften festlegen - Systemadministratoren</p> <p>Allgemein Mitglieder Berechtigungen</p> <p>Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.</p> <p>...> Name</p> <p><input type="checkbox"/> Jeder</p> <p><input type="checkbox"/> Analytics-Administratoren</p> <p><input type="checkbox"/> hapec System X Administrator Role</p> <p>OK Abbrechen</p>
--	--

Beschriftung	
	Bild / Arbeitsmittel
sen	
in G r u p p 'A u t o r e n' al s M it gl ie d di e G r u p p 'h a	

B e s c h r e i b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> <p>IBM Cognos Administration</p> <p>Eigenschaften festlegen - Autoren</p> <p>Allgemein Mitglieder Berechtigungen</p> <p>Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.</p> <p><input type="checkbox"/> ...> Name</p> <p><input type="checkbox"/> Analytics-Explorer</p> <p><input type="checkbox"/> Analytics-Benutzer</p> <p><input type="checkbox"/> hapec System X Creator Role</p> <p>OK Abbrechen</p>
in G r u p p e ,	

Beschriftung	Bild / Arbeitsmittel
Mobiler Benutzer' als Mitglied einer Gruppe	

<p>B e s c h r e i b u n g</p> <p>9 st e m X C r e a t o r R o l e' u n d 'h a p e c S y s t e m X U s e r' z</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> <p>IBM Cognos Administration</p> <p>Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät</p> <p>Benutzer, Gruppen und Rollen</p> <p>Funktionen</p> <p>Eigenschaften festlegen - Mobile-Benutzer</p> <p>Allgemein Mitglieder Berechtigungen</p> <p>Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.</p> <p>Name</p> <p><input type="checkbox"/> Analytics-Explorer</p> <p><input type="checkbox"/> Analytics-Benutzer</p> <p><input type="checkbox"/> hapec System X Creator Role</p> <p><input type="checkbox"/> hapec System X User</p> <p>OK Abbrechen</p>
---	---

Beschriftung	Bild / Arbeitsmittel
zuweisungen	
in Gruppen 'Konsumennten' als Mitglied eingegeben	

B e s c h r e i b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> 
1 0 0 1 r u p p e 'h a p e c S y st e m X U s e r' z u w ei s e n	M i n d e s t e n

Beschriftung	Bild / Arbeitsmittel
seinen Adressen der Kundendaten als Mitglieder Gruppe	

**B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g**

Bild / Arbeitsmittel

1 ppe 'h
a
p
e
c
S
y
st
e
m
X
A
d
m
in
is
tr
a
ti
o
r
R
ol
e'
hi
n

1 IBM Cognos Administration

Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen

Funktionen

Eigenschaften festlegen - hapec System X Administrator Role

Allgemein Mitglieder Berechtigungen


Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.

...> Name
 Hapec (hapec)

OK Abbrechen



B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
z u f ü g e n	
W I C H T I G : n u r a u s f ü h r e n w e n n S c h ri tt	

<p>B e s c h r e i b u n g</p> <p>1 1 a b g e s c h l o s s e n !</p> <p>in G r 1 2 u p p 'S y st e m a d m in is tr a</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> 
--	---

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
t o r e n' al s M it gl ie d di e G r u p p e 'J e d e r' e n tf e r n e n	
In	

Beschriftung	Bild / Arbeitsmittel
d e r Ei n st el lu n g d e s B e n u tz e r 'A n o n y m ' i m R ei te	

**B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g**

Bild / Arbeitsmittel

1 r IBM Cognos Administration

3 'A Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

II Benutzer, Gruppen und Rollen Eigenschaften festlegen - Anonym

III Funktionen Allgemein Vorgaben Portalregisterkarten Berechtigungen

Geben Sie die Eigenschaften für diesen Eintrag an.

Typ: Benutzer
Eigentümer: Keine Mich als Eigentümer angeben
 Diesen Eintrag inaktivieren

Der Name, QuickInfo und die Beschreibung werden in der ausgewählten Sprache angezeigt.

Sprache: Deutsch Werte für diese Sprache entfernen

Name: Anonym
QuickInfo:

Externes Repository:
 Vom übergeordneten Eintrag übernommenes externes Repository überschreiben
Verbindung: Keine

OK Abbrechen

Beschriftung	Bild / Arbeitsmittel
ie re n' se tz e n u n d O K kl ic k e n	
I m R ei t e r 'S ic h e r h ei	

B e s c h r e i b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> <p>The screenshot shows the 'IBM Cognos Administration' interface. At the top, there are tabs: Status, Sicherheit (selected), Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. Below the tabs, there are two main sections: 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen' (highlighted in blue). The 'Funktionen' section contains a list of functions with icons and dropdown menus:</p> <ul style="list-style-type: none">Adaptive AnalyticsAdministrationAnalysis StudioCognos InsightCognos ViewerController StudioCSV-Ausgabe generierenDashboardData ManagerDatasetsDateien hochladenDesktop-ToolsDetaillierte FehlerDrillthrough-AssistentEigene Datenquellenanmeldungen verwalten <p>At the bottom of the list, it says 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 11:19:15'.</p>
1 t' 4 in d e n P u n kt 'F u n kt io n e n' w e c h s el n	a uf d e n bl a u e

B e s c h r e i b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
n Pf ei l hi n t e r · D e t ai lli e r · F e h l e r · r e c h tk li c k e n	<p>IBM Cognos Administration</p> <p>The screenshot shows the IBM Cognos Administration interface. The top navigation bar includes tabs for Status, Sicherheit, Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. The 'Sicherheit' tab is active. Below the navigation bar, there are two main sections: 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The 'Funktionen' section is currently selected. A list of functions is displayed, each with an icon and a dropdown arrow. A tooltip 'Eigenschaften festlegen' is shown over the 'Administration' function. Other functions listed include Analysis Studio, Cognos Insight, Cognos Viewer, Controller Studio, CSV-Ausgabe generieren, Dashboard, Data Manager, Datasets, Dateien hochladen, Desktop-Tools, Detailierte Fehler, Drillthrough-Assist, and Eigene Datenquelle. At the bottom of the list, it says 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 11:19:15'.</p>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
u n d 'E ig e n s c h a f t e n fe st le g e n' w ä hl e n	
i m R ei t e r 'B	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e r e c h t i g u n g e n' g gf .di e G r u p p e 'J e d e r' e n tf e r n	

**B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g**

**1 en
6 u
n
d
di
e G
r u
p
p e
'h
a
p
e c
S
y
st
e
m
X
C
r
e
a
t
o
r
R
ol
e'
hi**

Bild / Arbeitsmittel

Eigenschaften festlegen - Detaillierte Fehler

Allgemein **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.
 Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

	<input type="checkbox"/> Name	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	Verzeichnisadministratoren	 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	hapec System X Creator Role	 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.
 Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

OK **Abbrechen**

Beschriftung	Bild / Arbeitsmittel
nzufügeln.	
Chekbox der Gruppe 'haben' auf einer Systeme	

Beschriftung	Bild / Arbeitsmittel
m X C r e a t o r R o l e' s e t z e n u n d T r a n s i t - R e c h t s o 1 7	

**B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g**

**w
ie
A
u
s
f
ü
h
r
u
n
g
g
s
-
R
e
c
h
t
g
e
w
ä
h
r
e
n
u
n
d
O**

Bild / Arbeitsmittel

Eigenschaften festlegen - Detaillierte Fehler

Allgemein **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.
 Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

		<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
	Lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ausführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Richtlinie festlegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Transit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hinzufügen... Entfernen

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.
 Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

OK **Abbrechen**

Beschriftung	Bild / Arbeitsmittel
Klein	
Schriftgröße 1 5 bis 17 für Funktionen - Daten 1 bis 8	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> <p>Eigenschaften festlegen - Datasets</p> <p>Allgemein Berechtigungen</p> <p>Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben</p> <table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Berechtigungen</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="checkbox"/> Verzeichnisadministratoren</td><td></td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> hapec System X Creator Role</td><td></td></tr></tbody></table> <p>Hinzufügen... Entfernen</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th><input type="checkbox"/> Gewähren</th><th><input type="checkbox"/> Verweigern</th></tr></thead><tbody><tr><td>Lesen</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Schreiben</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Ausführen</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Richtlinie festlegen</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Transit</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></tbody></table> <p>Option</p> <p>Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.</p> <p><input type="checkbox"/> Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen</p> <p style="text-align: center;">OK Abbrechen</p>	Name	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Verzeichnisadministratoren		<input checked="" type="checkbox"/> hapec System X Creator Role			<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern	Lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ausführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Richtlinie festlegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Transit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Name	Berechtigungen																								
<input type="checkbox"/> Verzeichnisadministratoren																									
<input checked="" type="checkbox"/> hapec System X Creator Role																									
	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern																							
Lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
Schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
Ausführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
Richtlinie festlegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
Transit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
<p>S c h ri tt e 1 5 bi s 1 7 fü</p>																									

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> <p>Eigenschaften festlegen - Momentaufnahmen</p> <p>Allgemein Berechtigungen</p> <p>Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben</p> <table border="1"><thead><tr><th><input type="checkbox"/></th><th>Name</th><th>Berechtigungen</th><th><input type="checkbox"/> Gewähren</th><th><input type="checkbox"/> Verweigern</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Modellierer</td><td></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Verzeichnisadministratoren</td><td></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>hapec System X Creator Role</td><td></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></tbody></table> <p>Hinzufügen... Entfernen</p> <p>Option</p> <p>Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.</p> <p><input type="checkbox"/> Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen</p> <p>OK Abbrechen</p>	<input type="checkbox"/>	Name	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern	<input type="checkbox"/>	Modellierer		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	hapec System X Creator Role		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Name	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern																	
<input type="checkbox"/>	Modellierer		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input checked="" type="checkbox"/>	hapec System X Creator Role		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<p>1 F u n kt io n · M o m e n t a u f n a h m e n' w ie d e r h o l e n</p>	A nl																				

Beschriftung	Bild / Arbeitsmittel
ei t u n g ni c h t v o l s t ä n d i g. A b 2 0 hi e r al t e A nl ei t u n g v	

Beschriftung	Bild / Arbeitsmittel
erwenden	
2	
1	
2	
2	
2	
3	
2	
4	

Weitere Vorgehensweise

- ---