

System X Konfiguration Analytic Server Security


hapec Arbeitsanweisung

Titel

Voraussetzungen

- ---


Beschreibung		Bild / Arbeitsmittel
1		 IBM Cognos TM1 - 64 Neu
		 Architect
		 ET LDAP
		 IBM Cognos Configuration
		 IBM Cognos Insight Neu
		 IBM Cognos TM1 deinstallieren
		 IBM Cognos TM1 Performance Mo... Neu



<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> <p>3</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"><p>Serveranmeldung</p><p>Benutzername: <input type="text" value="admin"/></p><p>Kennwort: <input type="password"/></p><p style="text-align: center;">OK Abbrechen</p></div> <p>Server Explorer - IBM Cognos TM1 Architect</p> <p>Datei Server Bearbeiten Ansicht Hilfe</p> <p>TM1 hapecAnalyticServer</p> <ul style="list-style-type: none">AnwendungenCubesDimensionenReplikationenProzesseJobs <p>Daten speichern Recycle (Lokalen Serverspeicher leeren) Herunterfahren</p> <p>Sicherheit ></p> <ul style="list-style-type: none">Benutzer/Gruppen...Kennwort ändern ...Sicherheit aktualisieren
---	---

**B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g**


Bild / Arbeitsmittel




The screenshot shows a configuration dialog for user/group settings on a server named 'hapecAnalyticServer'. The title bar includes icons for back, forward, and close, along with the title. Below the title is a navigation menu with links for Sicherheit, Clients, Gruppen, and Hilfe. The main content area displays a table for security settings. The table has four columns: Kennwort (Password), Gültigkeitstage (Validity Days), and Maximale Ver (Maximum Ver). A single row is shown for the 'Admin' user, indicating 'Nicht definiert' (Not defined) for the password, 'Kein Ablauf.' (No expiration) for validity days, and '0' for maximum value.

	Sicherheitseinstellungen		
	Kennwort	Gültigkeitstage	Maximale Ver
Admin	Nicht definiert	Kein Ablauf.	0

OK
Abbrechen
Einstellungen...

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> <p>The screenshot shows the IBM Cognos TM1 Architect interface. In the center, there's a tree view under 'TM1' with nodes like 'Anwendungen', 'Cubes', 'Dimensionen', 'Replikationen', 'Prozesse', and 'Jobs'. One node, 'hapecAnalyticServer', is selected and highlighted with a blue border. A context menu is open over this node, listing several options: 'Daten speichern', 'Recycle (Lokalen Serverspeicher leeren)', 'Herunterfahren', 'Sicherheit' (with a dropdown arrow), 'Berechtigungszuweisungen', 'Transaktionsprotokoll anzeigen...', 'Nachrichtenprotokoll anzeigen...', 'Auditprotokoll anzeigen...', 'Auditprotokollereignisse verarbeiten...', 'Leistungsüberwachung starten', 'Verzögerte Aktualisierungen' (with a dropdown arrow), 'Server-Manager...', 'Herunterfahren abbrechen', 'Wer bin ich', 'Anmelden unter...', and 'Abmelden'. The 'Abmelden' option at the bottom of the menu is highlighted with a blue background.</p>
---	---

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel 
--	--

B e s c h r e i b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>  <p>The screenshot shows a Windows File Explorer window. The address bar displays the path: C:\hapec\resources\TM1Servers\hapecAnalyticServer. The main pane lists files and folders: 'data' (modified 23.01.2020 11:44, type Dateiorddner), 'logs' (modified 23.01.2020 11:44, type Dateiorddner), and 'tm1s.cfg' (modified 22.01.2020 15:22, type CFG-Datei, size 22 KB). The left sidebar shows standard folder icons like Desktop, Downloads, Dokumente, Bilder, and System X. The bottom navigation bar includes 'Dateiname: tm1s.cfg', 'Alle Dateien (*.*)', 'Codierung: ANSI', and buttons for 'Öffnen' (Open) and 'Abbrechen' (Cancel).</p>
	<p>Suchen</p>  <p>The screenshot shows the Windows Find dialog box. The search term 'IntegratedSecurityMode' is entered in the 'Suchen nach:' (Search for) field. Below it, there are options: 'Groß-/Kleinschreibung' (Case sensitive) and 'Umschließen' (Wrap around). To the right, there are buttons for 'Weitersuchen' (Search next), 'Suchrichtung' (Search direction) with radio buttons for 'Nach oben' (Up) and 'Nach unten' (Down), and 'Abbrechen' (Cancel).</p>

B e s c h r e i b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
	<pre># # If this is not set the parameter will be set to 1 by default. IntegratedSecurityMode=5</pre>
	<p> tm1s.cfg - Editor</p> <p>Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe</p> <p>Neu Strg+N Öffnen... Strg+O Speichern Strg+S Speichern unter... Seite einrichten... Drucken... Strg+P Beenden</p>


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
	 <p>Windows-Verwaltungsprogramme ^</p> <p>Aufgabenplanung</p> <p>Computerverwaltung</p> <p>Datenträgerbereinigung</p> <p>Dienste</p> <p>Druckverwaltung</p>

Bild / Arbeitsmittel			
	IBM Cognos	Aktiviert den I...	Wird au...
	IBM Cognos TM1 Admin Server x64		Wird au...
	IBM Cognos TM1 Server - hapecAnalyticServer		
	IBM Planning Analytics Administration Agent		
	IKE- und AuthIP IPsec-Schlüsselerstellungsmod..		
	Infrastrukturdienst für Hintergrundaufgaben		
	Intelligenter Hintergrundübertragungsdienst		
	IP-Hilfsdienst		
	IPsec-Richtlinien-Agent		
	KDC-Proxyserverdienst (KPS)		
	Konfiguration für Remotedesktops		
	Kontaktdaten_8a9a1		
	Kryptografiedienste		
	KtmRm für Distributed Transaction Coordinator		
	Laufwerke optimieren		

Weitere Vorgehensweise

- 1

