








# System X Konfiguration Analytic Server Integration

## hapec Arbeitsanweisung

### Titel

### Voraussetzungen


- ---

| <b>B<br/>e<br/>s<br/>c<br/>h<br/>r<br/>e<br/>i<br/>b<br/>u<br/>n<br/>g</b>                         | <p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>   |                     |                |     |       |  |                  |                     |       |
|--|--|---------------------|----------------|-----|-------|--|------------------|---------------------|-------|
| 1  | <p>Dieser PC &gt; Lokaler Datenträger (C:) &gt; Programme &gt; ibm &gt; cognos &gt; tm1_64 &gt; bi_interop &gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Änderungsdatum</th> <th>Typ</th> <th>Größe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> bi_interop.zip</td> <td>01.03.2019 04:22</td> <td>ZIP-komprimierte...</td> <td>10 KB</td> </tr> </tbody> </table>  | Name                | Änderungsdatum | Typ | Größe |  bi_interop.zip | 01.03.2019 04:22 | ZIP-komprimierte... | 10 KB |
| Name   | Änderungsdatum   | Typ                 | Größe          |     |       |  |                  |                     |       |
|  bi_interop.zip | 01.03.2019 04:22   | ZIP-komprimierte... | 10 KB          |     |       |  |                  |                     |       |
| 2  | <p>Dieser PC &gt; Lokaler Datenträger (C:) &gt; Programme &gt; ibm &gt; cognos &gt; tm1_64 &gt; bi_interop &gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Änderungsdatum</th> <th>Typ</th> <th>Größe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> bi_interop.zip</td> <td>01.03.2019 04:22</td> <td>ZIP-komprimierte...</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p><b>Öffnen</b></p> <p>In neuem Fenster öffnen</p> <hr/> <p>Alle extrahieren...</p> <p>An "Start" anheften</p> <p>Mit Sophos Anti-Virus überprüfen</p> <p> Freigabe</p> </div> | Name                | Änderungsdatum | Typ | Größe |  bi_interop.zip | 01.03.2019 04:22 | ZIP-komprimierte... | 10    |
| Name   | Änderungsdatum   | Typ                 | Größe          |     |       |  |                  |                     |       |
|  bi_interop.zip | 01.03.2019 04:22   | ZIP-komprimierte... | 10             |     |       |  |                  |                     |       |

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

3



← ZIP-komprimierte Ordner extrahieren

Wählen Sie ein Ziel aus und klicken Sie auf "Extrahieren".

Dateien werden in diesen Ordner extrahiert:

C:\Program Files\ibm\cognos\tm1\_64\bi\_interop\

Durchsuchen...

Dateien nach Extrahierung anzeigen

Extrahieren Abbrechen

**B**  
**e**  
**s**  
**c**  
**h**  
**r**  
**e**  
**i**  
**b**  
**u**  
**n**  
**g**

**Bild / Arbeitsmittel**

» Dieser PC » Lokaler Datenträger (C:) » Programme » ibm » cognos » tm1\_64 » bi\_interop

| Name           | Änderungsdatum   | Typ         | Größe |
|----------------|------------------|-------------|-------|
| templates      | 28.02.2019 21:35 | Dateiordner |       |
| webcontent     | 22.01.2020 15:24 | Dateiordner |       |
| bi_interop.zip |                  | Datei       | 10 KB |

**Öffnen**  
In neuem Fenster öffnen  
An Schnellzugriff anheften  
Mit Sophos Anti-Virus überprüfen

---

Senden an >

---

Ausschneiden

**Kopieren**

---

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**


Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme > ibm > cognos > analytics
v ↻

| Name                | Änderungsdatum   | Typ         | Größe |
|---------------------|------------------|-------------|-------|
| apacheds            | 20.01.2020 09:59 | Dateiordner |       |
| bin                 | 20.01.2020 10:06 | Dateiordner |       |
| bin64               | 20.01.2020 12:10 | Dateiordner |       |
| bundles             | 20.01.2020 10:05 | Dateiordner |       |
| c10bundles          | 20.01.2020 10:05 | Dateiordner |       |
| caf                 | 20.01.2020 10:01 | Dateiordner |       |
| cgi-bin             | 20.01.2020 10:04 | Dateiordner |       |
| configuration       | 23.01.2020 07:00 | Dateiordner |       |
| cps                 | 20.01.2020 09:57 | Dateiordner |       |
| data                | 21.01.2020 11:06 | Dateiordner |       |
| deployment          | 20.01.2020 10:06 | Dateiordner |       |
| drivers             | 20.01.2020 10:30 | Dateiordner |       |
| dropins             | 20.01.2020 09:57 | Dateiordner |       |
| eclipse             | 20.01.2020 10:05 | Dateiordner |       |
| flint               | 21.01.2020 11:06 | Dateiordner |       |
| javasharedresources | 20.01.2020 12:10 | Dateiordner |       |
| jre                 | 20.01.2020 10:02 | Dateiordner |       |
| license             | 20.01.2020 10:00 | Dateiordner |       |
| logs                | 23.01.2020 11:10 | Dateiordner |       |
|                     | 20.01.2020 09:57 | Dateiordner |       |

- Ansicht >
- Sortieren nach >
- Gruppieren nach >
- Aktualisieren
- Ordner anpassen...
- Einfügen
- Verknüpfung einfügen
- Zugriff gewähren auf >
- Neu >
- Eigenschaften

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

 Dateien ersetzen oder überspringen — □ ×

19 Elemente werden von `bi_interop` nach `analytics` kopiert

Im Ziel sind 3 Dateien mit dem gleichen Namen vorhanden.

Dateien im Ziel ersetzen


Diese Dateien überspringen

Für jede Datei selbst entscheiden

Mehr Details

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**


 Zugriff auf den Zielordner wurde verweigert

Sie müssen Administratorberechtigungen angeben, um in diesen Ordner zu kopieren.



portal  
Erstelldatum: 20.01.2020 09:57

Für alle aktuellen Elemente wiederholen

 Fortsetzen

Überspringen

Abbrechen

 Mehr Details

**B**  
**e**  
**s**  
**c**  
**h**  
**r**  
**e**  
**i**  
**b**  
**u**  
**n**  
**g**

**Bild / Arbeitsmittel**

Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme > ibm > cognos > analytics > webcontent >

| Name                | Änderungsdatum   | Typ               | Größe |
|---------------------|------------------|-------------------|-------|
| viscoach            | 20.01.2020 09:58 | Dateiordner       |       |
| WEB-INF             | 20.01.2020 09:59 | Dateiordner       |       |
| cmUpgradeLog.xml    | 20.01.2020 09:56 | XSLT Stylesheet   | 4 KB  |
| cognoslaunch.js     | 20.01.2020 09:58 | JavaSkriptdatei   | 12 KB |
| default.htm         | 20.01.2020 09:58 | Chrome HTML Do... | 1 KB  |
| index.html          | 20.01.2020 09:58 | Chrome HTML Do... | 1 KB  |
| NagMessageXForm.xml | 20.01.2020 09:57 | XSLT Stylesheet   | 15 KB |
| planning.html       | 28.02.2019 21:36 | Chrome HTML Do... | 5 KB  |
| pmhub.html          |                  |                   | 4 KB  |
| version.xml         |                  |                   | 1 KB  |
| web.config          |                  |                   | 1 KB  |

8 Elemente ausgewählt (8,28 KB)

Öffnen  
Freigabe  
Mit Sophos Anti-Virus überprüfen  
Senden an >  
Ausschneiden  
Kopieren


Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme > ibm > cognos > analytics > webcontent > bi >

| Name                | Änderungsdatum   | Typ         | Größe |
|---------------------|------------------|-------------|-------|
| ba-react-admin      | 20.01.2020 09:57 | Dateiordner |       |
| ba-react-ui-common  | 20.01.2020 09:59 | Dateiordner |       |
| camcrypto           | 20.01.2020 10:03 | Dateiordner |       |
| ca-modeller         | 20.01.2020 10:00 | Dateiordner |       |
| collaboration-ui    | 20.01.2020 10:01 | Dateiordner |       |
| common              | 20.01.2020 10:03 | Dateiordner |       |
| conversation-ui     | 20.01.2020 10:04 | Dateiordner |       |
| css                 | 20.01.2020 10:04 | Dateiordner |       |
| dashboard-analytics | 20.01.2020 09:59 | Dateiordner |       |
| dashboard-core      | 20.01.2020 09:59 | Dateiordner |       |


Ansicht >  
Sortieren nach >  
Gruppieren nach >  
Aktualisieren  
Ordner anpassen...  
Einfügen  
Verknüpfung einfügen

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**







|  |   |
|--|---|
| B<br>e<br>s<br>c<br>h<br>r<br>e<br>i<br>b<br>u<br>n<br>g | <b>Bild / Arbeitsmittel</b>   |
|  | <pre>// Update the following to point to the location of the planning service(s)<br/>var planningServices = ["http://svhpdemsage100-1.academy.hapec.de"];</pre> |
|  |    |

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**



B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

```
// Update the following to point to the location of the pmhub service(s)  
var pmhubURLs = ["http://svhpdemsage100-1.academy.haptec.de"];
```



pmhub.html - Editor

Datei Bearbeiten Format Ansicht

Neu Strg+N

Öffnen... Strg+O

Speichern Strg+S

Speichern unter...


Seite einrichten...

Drucken... Strg+P

Beenden

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel



B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g


Bild / Arbeitsmittel

The screenshot shows the IBM Cognos Explorer interface. On the left, a tree view under 'Lokale Konfiguration' includes 'Umgebung', 'IBM Cognos TM1-Services', 'IBM Cognos TM1', 'TM1 Applications', 'TM1 Clients', 'TM1 Admin Server', 'Protokollieren', 'File', 'Sicherheit', and 'Authentifizierung'. The 'IBM Cognos TM1' node is selected, and a context menu is open over it, listing options: Umbenennen..., Löschen, Starten (highlighted), Stoppen, and Neustart. On the right, a table titled 'IBM Cognos' shows columns for Name and Typ, with rows for Ping-Zeitlimit and Stopp-Wartezeit.

| Name             | Typ |
|------------------|-----|
| * Ping-Zeitlimit |     |
| * Stopp-Warte    |     |

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel





IBM Cognos Configuration

IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:

- ✓ Erstellen von kryptografischen Informationen
- ✓ Der Service 'IBM Cognos TM1' wird registriert
- ✓ Der Service 'IBM Cognos TM1' wird gestartet

Schließen Details >>

|  |  |
|--|--|
| <p>B<br/>e<br/>s<br/>c<br/>h<br/>r<br/>e<br/>i<br/>b<br/>u<br/>n<br/>g</p> | <p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>   |
|  |   |
|  | <p> <a href="http://svhpdemsage100-1.academy.hapec.de/pmpsvc ">http://svhpdemsage100-1.academy.hapec.de/pmpsvc </a></p> |

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

**Bild / Arbeitsmittel**


**IBM Cognos TM1 Applications - Konfiguration**

Es muss ein TM1 Server angegeben werden, um IBM Cognos TM1 Application konfigurieren zu können.

Admin-Host:

✕

Servername:

▼ 

Cognos Insight - Verbunden einbeziehen

TM1 Application Web einbeziehen

TM1 Application Web-URL:

Der ausgewählte Server verwendet die integrierte Sicherheit von Cognos BI.

Cognos BI-Gateway-URI:

Cognos BI-Dispatcher-URIs:

[Hinzufügen...](#) [Bearbeiten...](#) [Entfernen](#)



|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>B<br/>e<br/>s<br/>c<br/>h<br/>r<br/>e<br/>i<br/>b<br/>u<br/>n<br/>g</b> | <b>Bild / Arbeitsmittel</b> |
|  |                             |
|  |                             |

Weitere Vorgehensweise

- ---