

System X Konfiguration Analytic Server Integration




hapec Arbeitsanweisung

Titel


Voraussetzungen


- ---

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
i m W i n d o w s E x p l o r e r i n d a s T M 1 I n s t	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel								
al la ti o n s v er z ei c h ni s : c o g n o s\ t m 1 - 6 4\ bi _i nt er o p' w	<p>Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme > ibm > cognos > tm1_64 > bi_interop ></p> <table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Änderungsdatum</th><th>Typ</th><th>Größe</th></tr></thead><tbody><tr><td> bi_interop.zip</td><td>01.03.2019 04:22</td><td>ZIP-komprimierte...</td><td>10 KB</td></tr></tbody></table>	Name	Änderungsdatum	Typ	Größe	 bi_interop.zip	01.03.2019 04:22	ZIP-komprimierte...	10 KB
Name	Änderungsdatum	Typ	Größe						
 bi_interop.zip	01.03.2019 04:22	ZIP-komprimierte...	10 KB						

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
e c h s e l n	
· bi _i nt er o p. zi p' re c ht s kl ic k e n u n d 'A ll e e xt ra hi	


<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>er e n' kl ic k e n</p>	
<p>Pf a d : \\c o g n o s\ t m 1 - 6 4\ b i _ i n t e r o</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
3 p' a n g e b e n u n d E X T R A H I E R E N k l i c k e n	
O r d n e r t e m	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

pl
at
e
s'
u
n
d
'
w
e
b
c
o
n
t
e
n
t
'
m
a
r
k
i
e
r
e
n,
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
d 'K o p i e r e n' k l i c k e n	
i n d a s a n a l y t i c s I n s t a l l a t i o n s v e r z e i	

Beschreibung


Bild / Arbeitsmittel





Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme > ibm > cognos > analytics

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
apacheds	20.01.2020 09:59	Dateiordner	
bin	20.01.2020 10:06	Dateiordner	
bin64	20.01.2020 12:10	Dateiordner	
bundles	20.01.2020 10:05	Dateiordner	
c10bundles	20.01.2020 10:05	Dateiordner	
caf	20.01.2020 10:01	Dateiordner	
cgi-bin	20.01.2020 10:04	Dateiordner	
configuration	23.01.2020 07:00	Dateiordner	
cps	20.01.2020 09:57	Dateiordner	
data	21.01.2020 11:06	Dateiordner	
deployment	20.01.2020 10:06	Dateiordner	
drivers	20.01.2020 10:30	Dateiordner	
dropins	20.01.2020 09:57	Dateiordner	
eclipse	20.01.2020 10:05	Dateiordner	
flint	21.01.2020 11:06	Dateiordner	
javasharedresources	20.01.2020 12:10	Dateiordner	
jre	20.01.2020 10:02	Dateiordner	
license	20.01.2020 10:00	Dateiordner	
logs	23.01.2020 11:10	Dateiordner	

- Ansicht >
- Sortieren nach >
- Gruppieren nach >
- Aktualisieren
- Ordner anpassen...
- Einfügen**
- Verknüpfung einfügen
- Zugriff gewähren auf >
- Neu >
- Eigenschaften

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
und 'E in fü g e n' kl ic k e n	
, D at ei e n i m Zi el er s	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
et z e n' k l i c k e n	
g g f . f ü r Z u g r i f f s b	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
er e c ht ig u n g F O R T S E T Z E N k l i c k e n	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Zugriff auf den Zielordner wurde verweigert— □ ×</div><p>Sie müssen Administratorberechtigungen angeben, um in diesen Ordner zu kopieren.</p><div style="display: flex; align-items: center; margin: 10px 0;"><div><p>portal</p><p>Erstelldatum: 20.01.2020 09:57</p></div></div><p><input checked="" type="checkbox"/> Für alle aktuellen Elemente wiederholen</p><div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px; margin: 10px 0;"> FortsetzenÜberspringenAbbrechen</div><div style="margin-top: 10px;"> Mehr Details</div></div>
in d a s v e r z e i c h n	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
s : \ o g n o s\ a n al yt ic s\ w e b c o nt e nt \ w e c h s el n, di e D at	

Beschreibung

Bild / Arbeitsmittel

» Dieser PC » Lokaler Datenträger (C:) » Programme » ibm » cognos » analytics » webcontent »

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
viscoach	20.01.2020 09:58	Dateiordner	
WEB-INF	20.01.2020 09:59	Dateiordner	
cmUpgradeLog.xsl	20.01.2020 09:56	XSLT Stylesheet	4 KB
cognoslaunch.js	20.01.2020 09:58	JavaSkriptdatei	12 KB
default.htm	20.01.2020 09:58	Chrome HTML Do...	1 KB
index.html	20.01.2020 09:58	Chrome HTML Do...	1 KB
NagMessageXForm.xsl	20.01.2020 09:57	XSLT Stylesheet	15 KB
planning.html	28.02.2019 21:36	Chrome HTML Do...	5 KB
pmhub.html			4 KB
version.xml			1 KB
web.config			1 KB

ente ausgewählt (8,28 KB)

Öffnen

Freigabe

Mit Sophos Anti-Virus überprüfen

Senden an >

Ausschneiden

Kopieren

Ausgabe: 25.06.2026

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

Seite 13 von 33

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Kennung und 'Aussehen'	
indassverzeichnis	

Beschreibung

Bild / Arbeitsmittel

!..
\\c
o
g
n
o
s\
a
n
a
l
y
t
i
c
s\
w
e
b
c
o
n
t
e
n
t
\
b
i\'
w
e
b
c
h
s
e
l
n,
r
e
c
h
t
s

Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme > ibm > cognos > analytics > webcontent > bi >

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
ba-react-admin	20.01.2020 09:57	Dateiordner	
ba-react-ui-common	20.01.2020 09:59	Dateiordner	
camcrypto	20.01.2020 10:03	Dateiordner	
ca-modeller	20.01.2020 10:00	Dateiordner	
collaboration-ui	20.01.2020 10:01	Dateiordner	
common	20.01.2020 10:03	Dateiordner	
conversation-ui	20.01.2020 10:04	Dateiordner	
css	20.01.2020 10:04	Dateiordner	
dashboard-analytics	20.01.2020 09:59	Dateiordner	
dashboard-core	20.01.2020 09:59	Dateiordner	

Ansicht >

Sortieren nach >

Gruppieren nach >

Aktualisieren

Ordner anpassen...

Einfügen


Verknüpfung einfügen

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
klicken und 'Einfügen' klicken	
über Startmenü 'Eidi	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel


to
r'
st
ar
te
n
H
in
w
ei
s:
g
gf
. 'A
ls
A
d
m
in
is
tr
at
or
a
u
sf
ü
h
re
n'



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel


'p
l
a
n
n
i
n
g
h
t
m
l'
ö
f
f
n
e
n



n
a
c
h
'p
l
a
n
n
i
n
g
S
e
r
v
i
c

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e s s u c h e n	<div data-bbox="284 712 1487 1164"><p>Suchen ×</p><p>Suchen nach: <input type="text" value="planningServices"/> <input type="button" value="Weitersuchen"/></p><p><input type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung</p><p><input type="checkbox"/> Umschließen</p><p>Suchrichtung</p><p><input type="radio"/> Nach oben <input checked="" type="radio"/> Nach unten</p><p><input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
P a r a m e t e r ' v a r p l a n n i n g S e r v i c e s ' a u f	


<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>'h t t p: / s e r v e r . d o m a i n' s e t z e n</p>	<pre>// Update the following to point to the location of the planning service(s) var planningServices = ["http://svhpdemsage100-1.academy.hapec.de"];</pre>
<p>'p l a n n i n g.</p>	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
html'speicher	
'p m h u	


B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

b.
ht
m
|
Ö
f
f
n



n
a
c
h
'
p
m
h
u
b
U
R
L
s'
s


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
suchen	
Parameter 'varp mhub URLs' auf 'http:	


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Server · do mai n' s et z e n	<pre>// Update the following to point to the location of the pmhub service(s) var pmhubURLs = ["http://svhpdemsage100-1.academy.hapec.de"];</pre>

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

'p
m
h
u
b.
ht
m
'
s
p
e
i
c
h
e
r
n



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
	 <p>The screenshot shows a Windows Start menu with the following application tiles:</p> <ul style="list-style-type: none">IBM Cognos TM1 - 64 (Neu)ArchitectET LDAPIBM Cognos ConfigurationIBM Cognos Insight (Neu)

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel


The screenshot shows a configuration interface with a tree view on the left and a properties table on the right. The tree view is titled 'Explorier' and shows a hierarchy under 'Lokale Konfiguration'. The 'IBM Cognos TM1' node is selected, and a context menu is open over it, showing options like 'Umbenennen...', 'Löschen', 'Starten', 'Stoppen', and 'Neustart'. The 'Starten' option is highlighted in blue. The properties table on the right is titled 'IBM Cognos' and has columns for 'Name' and 'Typ'. It lists 'Ping-Zeitlimit' and 'Stopp-Warte' with orange asterisks next to them.

Name	Typ
* Ping-Zeitlimit	
* Stopp-Warte	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

 IBM Cognos Configuration ✕





IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:

- ✓ Erstellen von kryptografischen Informationen
- ✓ Der Service 'IBM Cognos TM1' wird registriert
- ✓ Der Service 'IBM Cognos TM1' wird gestartet

[Schließen](#)

[Details >>](#)

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
	
	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel

Bild / Arbeitsmittel

IBM Cognos TM1 Applications - Konfiguration

Es muss ein TM1 Server angegeben werden, um IBM Cognos TM1 Application konfigurieren zu können.

Admin-Host:

✕

Servername:

⌵ 💰

Cognos Insight - Verbunden einbeziehen

TM1 Application Web einbeziehen

TM1 Application Web-URL:

Der ausgewählte Server verwendet die integrierte Sicherheit von Cognos BI.

Cognos BI-Gateway-URI:

Cognos BI-Dispatcher-URIs:

⬆
⬇

[Hinzufügen...](#) [Bearbeiten...](#) [Entfernen](#)

Weitere Vorgehensweise

- ---