

System X Konfiguration Analytic Server Integration

hapec Arbeitsanweisung

Titel


Voraussetzungen


- ---

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
im Windows Explorer in das TMI Inst	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel								
1 al la ti o n s v er z ei c h ni s : \ c o g n o s\ t m 1 - 6 4\ bi _i nt er o p' w	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme > ibm > cognos > tm1_64 > bi_interop ></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Name</th> <th style="text-align: left;">Änderungsdatum</th> <th style="text-align: left;">Typ</th> <th style="text-align: left;">Größe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> bi_interop.zip</td> <td>01.03.2019 04:22</td> <td>ZIP-komprimierte...</td> <td>10 KB</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Name	Änderungsdatum	Typ	Größe	bi_interop.zip	01.03.2019 04:22	ZIP-komprimierte...	10 KB
Name	Änderungsdatum	Typ	Größe						
bi_interop.zip	01.03.2019 04:22	ZIP-komprimierte...	10 KB						

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
e c h s e l n	
· bi _i nt er o p. zi p' re c ht s kl ic k e n u n d 'A ll e e xt ra hi	


<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>er e n' kl ic k e n</p>	
<p>Pf a d : \\c o g n o s\ t m 1 - 6 4\ b i _ i n t e r o</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
3 p' a n g e b e n u n d E X T R A H I E R E N k l i c k e n	
O r d n e r t e m	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

pl
at
e
s'
u
n
d
'
w
e
b
c
o
n
t
e
n
'
m
a
r
k
i
e
r
e
n,
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
d 'K o p i e r e n' k l i c k e n	
i n d a s a n a l y t i c s I n s t a l l a t i o n s v e r z e i	

Beschreibung


Bild / Arbeitsmittel



Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme > ibm > cognos > analytics

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
apacheds	20.01.2020 09:59	Dateiordner	
bin	20.01.2020 10:06	Dateiordner	
bin64	20.01.2020 12:10	Dateiordner	
bundles	20.01.2020 10:05	Dateiordner	
c10bundles	20.01.2020 10:05	Dateiordner	
caf	20.01.2020 10:01	Dateiordner	
cgi-bin	20.01.2020 10:04	Dateiordner	
configuration	23.01.2020 07:00	Dateiordner	
cps	20.01.2020 09:57	Dateiordner	
data	21.01.2020 11:06	Dateiordner	
deployment	20.01.2020 10:06	Dateiordner	
drivers	20.01.2020 10:30	Dateiordner	
dropins	20.01.2020 09:57	Dateiordner	
eclipse	20.01.2020 10:05	Dateiordner	
flint	21.01.2020 11:06	Dateiordner	
javasharedresources	20.01.2020 12:10	Dateiordner	
jre	20.01.2020 10:02	Dateiordner	
license	20.01.2020 10:00	Dateiordner	
logs	23.01.2020 11:10	Dateiordner	

- Ansicht >
- Sortieren nach >
- Gruppieren nach >
- Aktualisieren
- Ordner anpassen...
- Einfügen
- Verknüpfung einfügen
- Zugriff gewähren auf >
- Neu >
- Eigenschaften

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
u n d 'E i n f ü g e n' k l i c k e n	
D a t e i e n i m Z i e l e r s	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
et z e n' k l i c k e n	<div data-bbox="300 719 1485 1529"><p> Dateien ersetzen oder überspringen — □ ✕</p><p>19 Elemente werden von <code>bi_interop</code> nach <code>analytics</code> kopiert</p><p>Im Ziel sind 3 Dateien mit dem gleichen Namen vorhanden.</p><p><input checked="" type="checkbox"/> Dateien im Ziel ersetzen</p><p><input type="checkbox"/> Diese Dateien überspringen</p><p><input type="checkbox"/> Für jede Datei selbst entscheiden</p><hr/><p><input type="checkbox"/> Mehr Details</p></div>
g g f . f ü r Z u g r i f f s b	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
er e c ht ig u n g F O R T S E T Z E N k l i c k e n	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 10px;"><p style="margin: 0;"> Zugriff auf den Zielordner wurde verweigert — □ ×</p><p style="margin: 10px 0 0 20px;">Sie müssen Administratorberechtigungen angeben, um in diesen Ordner zu kopieren.</p><div style="display: flex; align-items: center; margin: 10px 0;"><div style="text-align: center;"></div><div style="margin-left: 10px;"><p>portal</p><p>Erstelldatum: 20.01.2020 09:57</p></div></div><p style="margin: 10px 0;"><input checked="" type="checkbox"/> Für alle aktuellen Elemente wiederholen</p><div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px; margin: 10px 0;">FortsetzenÜberspringenAbbrechen</div><div style="text-align: center; margin-top: 10px;">⌵ Mehr Details</div></div><div style="padding-top: 10px;"><p style="margin: 0;">in d a s v e r z e i c h n</p></div></div>

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
s: :\c o g n o s\ a n al yt ic s\ w e b c o nt e nt \ w e c h s el n, di e D at	

Beschreibung

Bild / Arbeitsmittel

> Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme > ibm > cognos > analytics > webcontent >

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
viscoach	20.01.2020 09:58	Dateiordner	
WEB-INF	20.01.2020 09:59	Dateiordner	
cmUpgradeLog.xsl	20.01.2020 09:56	XSLT Stylesheet	4 KB
cognoslaunch.js	20.01.2020 09:58	JavaSkriptdatei	12 KB
default.htm	20.01.2020 09:58	Chrome HTML Do...	1 KB
index.html	20.01.2020 09:58	Chrome HTML Do...	1 KB
NagMessageXForm.xsl	20.01.2020 09:57	XSLT Stylesheet	15 KB
planning.html	28.02.2019 21:36	Chrome HTML Do...	5 KB
pmhub.html			4 KB
version.xml			1 KB
web.config			1 KB

2 Elemente ausgewählt (8,28 KB)

Beschreibung

Öffnen
 Freigabe
 Mit Sophos Anti-Virus überprüfen
 Senden an >
 Ausschneiden
 Kopieren

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Kennung und 'Aussehen'	
indassverzeichnis	

Beschreibung

Bild / Arbeitsmittel

!..
\\c
o
g
n
o
s\
a
n
a
l
y
t
i
c
s\
w
e
b
c
o
n
t
e
n
t
\
b
i\
w
e
b
c
h
s
e
l
n,
r
e
c
h
t
s

Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme > ibm > cognos > analytics > webcontent > bi >

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
ba-react-admin	20.01.2020 09:57	Dateiordner	
ba-react-ui-common	20.01.2020 09:59	Dateiordner	
camcrypto	20.01.2020 10:03	Dateiordner	
ca-modeller	20.01.2020 10:00	Dateiordner	
collaboration-ui	20.01.2020 10:01	Dateiordner	
common	20.01.2020 10:03	Dateiordner	
conversation-ui	20.01.2020 10:04	Dateiordner	
css	20.01.2020 10:04	Dateiordner	
dashboard-analytics	20.01.2020 09:59	Dateiordner	
dashboard-core	20.01.2020 09:59	Dateiordner	

Ansicht >
 Sortieren nach >
 Gruppieren nach >
 Aktualisieren

 Ordner anpassen...


 Einfügen
 Verknüpfung einfügen

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
klicken und 'Einfügen' klicken	
über Startmenü 'Eidi	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

to
r'
st
ar
te
n
H
in
w
ei
s:
g
gf
. 'A
ls
A
d
m
in
is
tr
at
or
a
u
sf
ü
h
re
n'



B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e s s u c h e n	<div data-bbox="284 712 1487 1169"><p>Suchen ×</p><p>Suchen nach: <input type="text" value="planningServices"/> <input type="button" value="Weitersuchen"/></p><p><input type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung</p><p><input type="checkbox"/> Umschließen</p><p>Suchrichtung</p><p><input type="radio"/> Nach oben <input checked="" type="radio"/> Nach unten</p><p><input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
P a r a m e t e r ' v a r p l a n n i n g S e r v i c e s ' a u f	


<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>'h t t p: / s e r v e r . d o m a i n' s e t z e n</p>	<pre>// Update the following to point to the location of the planning service(s) var planningServices = ["http://svhpdemsage100-1.academy.hapec.de"];</pre>
<p>'p l a n n i n g.</p>	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
html'speicher	
'p m h u	


B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

b.
ht
m
|
Ö
f
f
n



n
a
c
h
'
p
m
h
u
b
U
R
L
s'
s


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
suchen	
Parameter 'varp mhub URLs' auf http:	


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
// s e r v e r . d o m a i n' s e t z e n	// Update the following to point to the location of the pmhub service(s) <code>var pmhubURLs = ["http://svhpdemsage100-1.academy.hapec.de"];</code>

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

'p
m
h
u
b.
ht
m
'
s
p
e
i
c
h
e
r
n



<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
	 <p>The screenshot shows a Windows Start menu with the following application tiles:</p> <ul style="list-style-type: none">IBM Cognos TM1 - 64 (Neu)ArchitectET LDAPIBM Cognos ConfigurationIBM Cognos Insight (Neu)

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel


The screenshot shows a configuration interface with a tree view on the left and a properties panel on the right. The tree view is titled 'Explorier' and shows a hierarchy under 'Lokale Konfiguration'. The selected item is 'IBM Cognos TM1'. A context menu is open over this item, showing options: Umbenennen..., Löschen, Starten (highlighted), Stoppen, and Neustart. The properties panel on the right is titled 'IBM Cognos' and shows a table with columns 'Name' and 'Typ'. The table contains two entries: 'Ping-Zeitlimit' and 'Stopp-Wartezeit', both marked with an asterisk.

Name	Typ
* Ping-Zeitlimit	
* Stopp-Wartezeit	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

 IBM Cognos Configuration ✕





IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:

- ✓ Erstellen von kryptografischen Informationen
- ✓ Der Service 'IBM Cognos TM1' wird registriert
- ✓ Der Service 'IBM Cognos TM1' wird gestartet

[Schließen](#)

[Details >>](#)

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
	
	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel

Bild / Arbeitsmittel

IBM Cognos TM1 Applications - Konfiguration

Es muss ein TM1 Server angegeben werden, um IBM Cognos TM1 Application konfigurieren zu können.

Admin-Host:

✕

Servername:

⌵ 💰

Cognos Insight - Verbunden einbeziehen

TM1 Application Web einbeziehen

TM1 Application Web-URL:

Der ausgewählte Server verwendet die integrierte Sicherheit von Cognos BI.

Cognos BI-Gateway-URI:

Cognos BI-Dispatcher-URIs:

⬆
⬇

[Hinzufügen...](#) [Bearbeiten...](#) [Entfernen](#)

Weitere Vorgehensweise

- ---