

# System X Konfiguration Analytic Server Integration

## hapec Arbeitsanweisung

### Titel

### Voraussetzungen

- ---


<b>B e s c h r ei b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
i m W in d o w s E x pl or er in d a s T M 1 In st	

B e s c h r ei b u n g		Bild / Arbeitsmittel							
al la ti o n s v er z 1 ei c h ni s '.. \c o g n o s\\ t m 1 - 6 4\\ bi _i nt er o p' w	al la ti o n s v er z 1 ei c h ni s '.. \c o g n o s\\ t m 1 - 6 4\\ bi _i nt er o p' w								
Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme > ibm > cognos > tm1_64 > bi_interop >									
Name Änderungsdatum Typ Größe									
 <a href="#">bi_interop.zip</a>		01.03.2019 04:22	ZIP-komprimierte...	10 KB					


	<b>B e s c h r ei b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
	e c h s el n	
2	' bi _i nt er o p. zi p' re c ht s kl ic k e n u n d 'A ll e e xt ra hi	

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <p>Dieser PC &gt; Lokaler Datenträger (C:) &gt; Programme &gt; ibm &gt; cognos &gt; tm1_64 &gt; bi_interop &gt;</p> <table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Änderungsdatum</th><th>Typ</th><th>Größe</th></tr></thead><tbody><tr><td>bi_interop.zip</td><td>01.02.2010 04:22</td><td>7ZD</td><td>komprimierte...</td></tr></tbody></table> <p>Alle extrahieren...</p> <p>Öffnen</p> <p>In neuem Fenster öffnen</p> <p>An "Start" anheften</p> <p>Mit Sophos Anti-Virus überprüfen</p> <p>Freinahme</p>	Name	Änderungsdatum	Typ	Größe	bi_interop.zip	01.02.2010 04:22	7ZD	komprimierte...
Name	Änderungsdatum	Typ	Größe						
bi_interop.zip	01.02.2010 04:22	7ZD	komprimierte...						
Pf a d '.. \c o g n o s\ t m 1 - 6 4\ bi - nt er o									

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <p>3 p' a n g e b e n u n d E X T R A H IE R E N kl ic k e n</p> <p><b>ZIP-komprimierte Ordner extrahieren</b></p> <p>Wählen Sie ein Ziel aus und klicken Sie auf "Extrahieren".</p> <p>Dateien werden in diesen Ordner extrahiert: C:\Program Files\ibm\cognos\tm1_64\bi_interop\</p> <p><input type="checkbox"/> Dateien nach Extrahierung anzeigen</p> <p><b>Extrahieren</b> <b>Abbrechen</b></p> <p>O r d n er 't e m</p>
--	--



<b>B e s c h r ei b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
d 'K o pi er e n' kl ic k e n	
in d a s a n al yt ic s In st al la ti o n s v er z ei	

B e s c h r ei b u n g				
Bild / Arbeitsmittel				
				

<b>B e s c h r ei b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
u n d 'E in fü g e n' kl ic k e n	
' D at ei e n i m Zi el er s	

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

et  
z  
e  
n'  
kl  
ic  
k  
e  
n

 Dateien ersetzen oder überspringen

19 Elemente werden von [bi\\_interop](#) nach [analytics](#) kopiert

Im Ziel sind 3 Dateien mit dem gleichen Namen vorhanden.

 Dateien im Ziel ersetzen

 Diese Dateien überspringen

 Für jede Datei selbst entscheiden

 Mehr Details

g  
gf  
.br  
fü  
r  
Z  
u  
g  
ri  
ff  
s  
b

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
er e c ht ig u n g F O R T S E T Z E N kl ic k e n	<p> Zugriff auf den Zielordner wurde verweigert</p> <p>Sie müssen Administratorberechtigungen angeben, um in diesen Ordner zu kopieren.</p> <p> portal Erstelldatum: 20.01.2020 09:57</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Für alle aktuellen Elemente wiederholen</p> <p> Fortsetzen   <a href="#">Überspringen</a>   <a href="#">Abbrechen</a></p> <p> Mehr Details</p>
in d a s v er z ei c h ni	

<b>B e s c h r ei b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
s '.. \c o g n 	

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme > ibm > cognos > analytics > webcontent >

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
viscoach	20.01.2020 09:58	Dateiordner	
WEB-INF	20.01.2020 09:59	Dateiordner	
cmUpgradeLog.xsl	20.01.2020 09:56	XSLT Stylesheet	4 KB
cognoslaunch.js	20.01.2020 09:58	JavaSkriptdatei	12 KB
default.htm	20.01.2020 09:58	Chrome HTML Do...	1 KB
index.html	20.01.2020 09:58	Chrome HTML Do...	1 KB
NagMessageXForm.xsl	20.01.2020 09:57	XSLT Stylesheet	15 KB
planning.html	28.02.2019 21:36	Chrome HTML Do...	5 KB
pmhub.html			4 KB
version.xml			1 KB
web.config			1 KB

Ente ausgewählt (8,28 KB)

**Öffnen**  
Freigabe  
Mit Sophos Anti-Virus überprüfen


Senden an >

Ausschneiden  
Kopieren

<b>B e s c h r ei b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
	k e n u n d 'A u s s c h n ei d e n' kl ic k e n
	in d a s v er z ei c h ni s

<b>B e s c h r ei b u n g</b>																																													
'.. \c o g n o s\ a n al yt ic s\ w e b c o nt e nt \b il' w e c h s el n, re c ht s	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <p>Dieser PC &gt; Lokaler Datenträger (C:) &gt; Programme &gt; ibm &gt; cognos &gt; analytics &gt; webcontent &gt; bi &gt;</p> <table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Änderungsdatum</th><th>Typ</th><th>Größe</th></tr></thead><tbody><tr><td>ba-react-admin</td><td>20.01.2020 09:57</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr><tr><td>ba-react-ui-common</td><td>20.01.2020 09:59</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr><tr><td>camcrypto</td><td>20.01.2020 10:03</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr><tr><td>ca-modeller</td><td>20.01.2020 10:00</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr><tr><td>collaboration-ui</td><td>20.01.2020 10:01</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr><tr><td>common</td><td>20.01.2020 10:03</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr><tr><td>conversation-ui</td><td>20.01.2020 10:04</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr><tr><td>css</td><td>20.01.2020 10:04</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr><tr><td>dashboard-analytics</td><td>20.01.2020 09:59</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr><tr><td>dashboard-core</td><td>20.01.2020 09:59</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr></tbody></table> <p>Ansicht &gt; Sortieren nach &gt; Gruppieren nach &gt; Aktualisieren Ordner anpassen... Einfügen Verknüpfung einfügen</p>	Name	Änderungsdatum	Typ	Größe	ba-react-admin	20.01.2020 09:57	Dateiordner		ba-react-ui-common	20.01.2020 09:59	Dateiordner		camcrypto	20.01.2020 10:03	Dateiordner		ca-modeller	20.01.2020 10:00	Dateiordner		collaboration-ui	20.01.2020 10:01	Dateiordner		common	20.01.2020 10:03	Dateiordner		conversation-ui	20.01.2020 10:04	Dateiordner		css	20.01.2020 10:04	Dateiordner		dashboard-analytics	20.01.2020 09:59	Dateiordner		dashboard-core	20.01.2020 09:59	Dateiordner	
Name	Änderungsdatum	Typ	Größe																																										
ba-react-admin	20.01.2020 09:57	Dateiordner																																											
ba-react-ui-common	20.01.2020 09:59	Dateiordner																																											
camcrypto	20.01.2020 10:03	Dateiordner																																											
ca-modeller	20.01.2020 10:00	Dateiordner																																											
collaboration-ui	20.01.2020 10:01	Dateiordner																																											
common	20.01.2020 10:03	Dateiordner																																											
conversation-ui	20.01.2020 10:04	Dateiordner																																											
css	20.01.2020 10:04	Dateiordner																																											
dashboard-analytics	20.01.2020 09:59	Dateiordner																																											
dashboard-core	20.01.2020 09:59	Dateiordner																																											

<b>B e s c h r ei b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
kl ic k e n u n d 'E in fü g e n' kl ic k e n	
ü b er S ta rt m e n ü 'E di	


<p><b>B e s c h r ei b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>to r' st ar te n H in w ei s: g gf . 'A Is A d m in is tr at or a u s f ü h re n'</p>	 <p>Windows-Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Editor</li><li>Internet Explorer</li><li>Math Input Panel</li><li>Paint</li><li>Rechner</li><li>Remotedesktopverbindung</li></ul>

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**

**'p  
la  
n  
ni  
n  
g.  
ht  
m  
I'  
öf  
fn  
e  
n**

**n  
a  
c  
h  
'p  
la  
n  
ni  
n  
g  
S  
er  
vi  
c**

**Bild / Arbeitsmittel**



The screenshot shows a Windows file explorer window with the following details:


- Address Bar:** Öffnen, ibm > cognos > analytics > webcontent > bi >
- Toolbar:** Organisieren, Neuer Ordner, "bi" durchsuchen, ?
- File List:** A table with columns: Name, Änderungsdatum, Typ, Größe. The list includes:

  - lib (Dateiordner, 20.01.2020 09:58)
  - m (Dateiordner, 20.01.2020 09:57)
  - pat (Dateiordner, 20.01.2020 10:03)
  - ppwb (Dateiordner, 20.01.2020 09:58)
  - prompt (Dateiordner, 20.01.2020 09:58)
  - reportstyles (Dateiordner, 20.01.2020 10:03)
  - resources (Dateiordner, 20.01.2020 09:59)
  - samples (Dateiordner, 20.01.2020 10:02)
  - schemas (Dateiordner, 20.01.2020 10:03)
  - skins (Dateiordner, 20.01.2020 10:02)
  - utils (Dateiordner, 20.01.2020 10:02)
  - build.txt (Textdokument, 20.01.2020 10:03, 3 KB)
  - planning.html (Chrome HTML Dokument, 28.02.2019 21:36, 5 KB)
  - pmhub.html (Chrome HTML Dokument, 28.02.2019 21:36, 4 KB)
  - web.config (XML Configuratio..., 20.01.2020 15:43, 3 KB)

- Bottom Buttons:** Dateiname: planning.html, Alle Dateien (\*.\*) Codierung: ANSI, Öffnen, Abbrechen

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
e s' s u c h e n	<p>Suchen</p> <p>Suchen nach: <input type="text" value="planningServices"/> <input type="button" value="Weitersuchen"/></p> <p>Suchrichtung <input type="radio"/> Nach oben <input checked="" type="radio"/> Nach unten</p> <p><input type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung <input type="checkbox"/> Umschließen</p>
P a r a m e t e 'v a r p l a n n i n g S e r v i c e s' a u f	


B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
'h tt p: // s er v er .d o m ai n' s et z e n	<pre>// Update the following to point to the location of the planning service(s) var planningServices = ["http://svhpdemsgage100-1.academy.hapec.de"];</pre>
'p la n ni n g.	

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>  <p>planning.html - Editor</p> <p>Datei Bearbeiten Format Ansicht</p> <p>Neu Strg+N</p> <p>Öffnen... Strg+O</p> <p>Speichern Strg+S</p> <p>Speichern unter...</p> <p>Seite einrichten...</p> <p>Drucken... Strg+P</p> <p>Beenden</p>	'p m h u
--	--	-------------------

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**


b. ht m l' öf fn e n






n a c h 'p m h u b U R L s' s

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
u c h e n	<p>Suchen</p> <p>Suchen nach: pmhubURLs</p> <p><input type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung</p> <p><input type="checkbox"/> Umschließen</p> <p>Suchrichtung</p> <p><input type="radio"/> Nach oben <input checked="" type="radio"/> Nach unten</p> <p><input type="button" value="Weitersuchen"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p>
P a r a m e t e 'v a r p m h u b U R L s' a u 'h tt p:	

B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
// ser ver .d o m ai n' s et z e n	<pre>// Update the following to point to the location of the pmhub service(s) var pmhubURLs = ["http://svhpdemsgage100-1.academy.hapec.de"];</pre>



<b>B e s c h r ei b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
	 IBM Cognos TM1 - 64 Neu
	 Architect
	 ET LDAP
	 IBM Cognos Configuration
	 IBM Cognos Insight Neu



**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**


**Bild / Arbeitsmittel**

 IBM Cognos Configuration X

IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:

 ✓ Erstellen von kryptografischen Informationen  
✓ Der Service 'IBM Cognos TM1' wird registriert  
✓ Der Service 'IBM Cognos TM1' wird gestartet

Schließen Details >>

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>  <p>Windows-Zubehör</p> <p>Editor</p> <p>Internet Explorer</p> <p>Math Input Panel</p> <p>Paint</p>
	  <a href="http://svhpdemsgage100-1.academy.hapec.de/pmpsvc">http://svhpdemsgage100-1.academy.hapec.de/pmpsvc</a>

<b>B e s c h r ei b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

**IBM Cognos TM1 Applications - Konfiguration**

Es muss ein TM1 Server angegeben werden, um IBM Cognos TM1 Application konfigurieren zu können.

**Admin-Host:**  
 

**Servername:**  
 

Cognos Insight - Verbunden einbeziehen

TM1 Application Web einbeziehen

**TM1 Application Web-URL:**

Der ausgewählte Server verwendet die integrierte Sicherheit von Cognos BI.

**Cognos BI-Gateway-URI:**

**Cognos BI-Dispatcher-URIs:**

http://svhpdemsgage100-1.academy.hapec.de:9300/p2pd/servlet/Disp



**Hinzufügen...** **Bearbeiten...** **Entfernen**

**OK**



The screenshot shows the IBM Cognos Analytics login interface. The background features a light gray grid with faint numbers (30, 998, 29, 301) and a line graph. The main form is white with a blue header. It contains the text "Melden Sie sich mit Ihrer [ditter-plastic.local-ID](#) an." followed by a user input field with the placeholder "hapecservice" and a password input field with placeholder dots. A blue "Anmelden" button is at the bottom. Below the form is a copyright notice: "Licensed Materials - Property of IBM Corp. © Copyright IBM Corporation and other(s) 2005, 2018. IBM, das IBM Logo, ibm.com und Cognos sind Marken oder eingetragene Marken der International Business Machines Corporation in den USA und/oder anderen Ländern." At the bottom of the page is a navigation bar for "IBM Cognos TM1 Applications" with links for "Eigene Anwendungen", "Name", and "Aktionen".

Weitere Vorgehensweise

- ---