

System X Konfiguration Analytic Server Integration

hapec Arbeitsanweisung

Titel

Voraussetzungen

- ---


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
i m W in d o w s E x p l o r e r in d a s T M 1 In st	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g




Bild / Arbeitsmittel

1al
la
ti
o
n
s
v
er
z
ei
c
h
ni
s
'..
\\c
o
g
n
o
s\
t
m
1
-
6
4\
bi
_i
nt
er
o
p'
w


Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme > ibm > cognos > tm1_64 > bi_interop >

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
 bi_interop.zip	01.03.2019 04:22	ZIP-komprimierte...	10 KB

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e c h s e l n	
2 b i _ i n t e r o p . z i p ' r e c h t s k l i c k e n u n d 'A l l e x t r a h i	

B e s c h r e i b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>								
er e n' kl ic k e n	<div><div>Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme > ibm > cognos > tm1_64 > bi_interop ></div><table><tr><th>Name</th><th>Änderungsdatum</th><th>Typ</th><th>Größe</th></tr><tr><td> bi_interop.zip</td><td>01.02.2010 04:22</td><td>ZIP-komprimierte...</td><td>10</td></tr></table><div><div>Öffnen</div><div>In neuem Fenster öffnen</div><div>Alle extrahieren...</div><div>An "Start" anheften</div><div>Mit Sophos Anti-Virus überprüfen</div><div>Freigabe</div></div></div>	Name	Änderungsdatum	Typ	Größe	 bi_interop.zip	01.02.2010 04:22	ZIP-komprimierte...	10
Name	Änderungsdatum	Typ	Größe						
 bi_interop.zip	01.02.2010 04:22	ZIP-komprimierte...	10						
Pf a d '.. \\c o g n o s\ t m 1 - 6 4\ bi _i nt er o									

<div>B e s c h r e i b u n g</div>	<div>Bild / Arbeitsmittel</div>
<div>3 p' a n g e b e n u n d E X T R A H I E R E N k l i c k e n</div>	<div> <div> <div>←</div> <div>ZIP-komprimierte Ordner extrahieren</div> <div>×</div> </div> <div> <div>Wählen Sie ein Ziel aus und klicken Sie auf "Extrahieren".</div> <div> <div>Dateien werden in diesen Ordner extrahiert:</div> <div> <div>C:\Program Files\ibm\cognos\tm1_64\bi_interop\</div> <div>Durchsuchen...</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> Dateien nach Extrahierung anzeigen </div> <div> <div>Extrahieren</div> <div>Abbrechen</div> </div> </div> </div> </div>
<div>O r d n e r ' t e m</div>	






<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>pl at e s' u n d ' w e b c o n t e n t ' m a r k i e r e n, r e c h t s k l i c k e n u n</p>	



B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
d 'K o p i e r e n' k l i c k e n	
i n d a s a n a l y t i c s I n s t a l l a t i o n s v e r z e i	

Bild / Arbeitsmittel

ch
ni
s'
c
o
n
o
s
a
n
a
l
y
t
i
c
s'
w
e
c
h
s
e
l
n,
re
c
ht
s
kl
ic
k
e
n

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
u n d 'E in fü g e n' kl ic k e n	
, D at ei e n i m Zi el er s	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>et z e n' kl ic k e n</p>	<div> <div>  Dateien ersetzen oder überspringen </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> </div> <p>19 Elemente werden von bi_interop nach analytics kopiert</p> <p>Im Ziel sind 3 Dateien mit dem gleichen Namen vorhanden.</p> <div> <div>  Dateien im Ziel ersetzen </div> <div>  Diese Dateien überspringen </div> <div>  Für jede Datei selbst entscheiden </div> </div> <div>  Mehr Details </div>

<div>B e s c h r e i b u n g</div>	<div>Bild / Arbeitsmittel</div>
<div>er e c ht ig u n g F O R T S E T Z E N kl ic k e n</div>	<div> <div>  Zugriff auf den Zielordner wurde verweigert </div> <div> <p>Sie müssen Administratorberechtigungen angeben, um in diesen Ordner zu kopieren.</p> <div>  <div> <p>portal</p> <p>Erstelldatum: 20.01.2020 09:57</p> </div> </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Für alle aktuellen Elemente wiederholen </div> <div> <div>Fortsetzen</div> <div>Überspringen</div> <div>Abbrechen</div> </div> <div> <div>⌵</div> Mehr Details </div> </div> </div>
<div>in d a s v er z ei c h ni</div>	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
s: .. \\c o g n o s\ a n al yt ic s\ w e b c o nt e nt \ w e c h s el n, di e D at	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

ei
e
n
'p
la
n
n
n
g-
ht
m
l'
u
n
d
'p
m
h
u
b-
ht
m
l'
m
ar
ki
er
e
n,
re
c
ht
kl
ic

» Dieser PC » Lokaler Datenträger (C:) » Programme » ibm » cognos » analytics » webcontent »

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
viscoach	20.01.2020 09:58	Dateiordner	
WEB-INF	20.01.2020 09:59	Dateiordner	
cmUpgradeLog.xsl	20.01.2020 09:56	XSLT Stylesheet	4 KB
cognoslaunch.js	20.01.2020 09:58	JavaScriptdatei	12 KB
default.htm	20.01.2020 09:58	Chrome HTML Do...	1 KB
index.html	20.01.2020 09:58	Chrome HTML Do...	1 KB
NagMessageXForm.xsl	20.01.2020 09:57	XSLT Stylesheet	15 KB
planning.html	28.02.2019 21:36	Chrome HTML Do...	5 KB
pmhub.html			4 KB
version.xml			1 KB
web.config			1 KB

ente ausgewählt (8,28 KB)

Öffnen

Freigabe

Mit Sophos Anti-Virus überprüfen

Senden an

Ausschneiden

Kopieren











Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
kennen und 'Ausschneiden' klicken	
indassverzeichnis	

Beschreibung

Bild / Arbeitsmittel

..
 \c
 o
 g
 n
 o
 s\
 a
 n
 a
 l
 y
 t
 i
 c
 s\
 w
 e
 b
 c
 o
 n
 t
 e
 n
 t
 \b
 i\
 w
 e
 c
 h
 s
 e
 l
 n,
 r
 e
 c
 h
 t
 s

Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme > ibm > cognos > analytics > webcontent > bi >

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
 ba-react-admin	20.01.2020 09:57	Dateiordner	
 ba-react-ui-common	20.01.2020 09:59	Dateiordner	
 camcrypto	20.01.2020 10:03	Dateiordner	
 ca-modeller	20.01.2020 10:00	Dateiordner	
 collaboration-ui	20.01.2020 10:01	Dateiordner	
 common	20.01.2020 10:03	Dateiordner	
 conversation-ui	20.01.2020 10:04	Dateiordner	
 css	20.01.2020 10:04	Dateiordner	
 dashboard-analytics	20.01.2020 09:59	Dateiordner	
 dashboard-core	20.01.2020 09:59	Dateiordner	

Ansicht >

Sortieren nach >

Gruppieren nach >

Aktualisieren

Ordner anpassen...

Einfügen


Verknüpfung einfügen

Ausgabe: 25.02.2026

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

Seite 15 von 37


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
kl ic k e n u n d 'E in fü g e n' kl ic k e n	
ü b er S ta rt m e n ü 'E di	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>to r' st ar te n H in w ei s: g gf . 'A ls A d m in is tr at or a u sf ü h re n'</p>	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel


'p
l
a
n
n
i
n
g
'
h
t
m
l
'
ö
f
f
n
e
n



n
a
c
h
'
p
l
a
n
n
i
n
g
S
e
r
v
i
c

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>e s' s u c h e n</p>	<div> <div>Suchen</div> <div> <input type="text" value="planningServices"/> <input type="button" value="Weitersuchen"/> </div> <div> <input type="button" value="Suchen nach:"/> <div> <input type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung <input type="checkbox"/> Umschließen </div> <div> Suchrichtung <input type="radio"/> Nach oben <input checked="" type="radio"/> Nach unten </div> <input type="button" value="Abbrechen"/> </div> </div>
<p>P a r a m e t e r 'v a r p l a n n i n g S e r v i c e s' a u f</p>	


<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>'h t t p: / s e r v e r . d o m a i n' s e t z e n</p>	<pre>// Update the following to point to the location of the planning service(s) var planningServices = ["http://svhpdemsage100-1.academy.hapec.de"];</pre>
<p>'p l a n n i n g.</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>ht m l' s p e i c h e r n</p>	
<p>'p m h u</p>	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel


b.
ht
m
'
öf
fn
e
n





n
a
c
h
'p
m
h
u
b
U
R
L
s'
s


B e s c h r e i b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
u c h e n	<div> <div>Suchen</div> <div> <div>Suchen nach: <input type="text" value="pmhubURLs"/></div> <div> <input type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung <input type="checkbox"/> Umschließen </div> <div> <div>Suchrichtung</div> <div> <input type="radio"/> Nach oben <input checked="" type="radio"/> Nach unten </div> </div> <div> <div>Weitersuchen</div> <div>Abbrechen</div> </div> </div> </div>
P a r a m e t e r 'v a r p m h u b U R L s' a u f 'h t t p:	


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
// s e r v e r . d o m a i n' s e t z e n	<pre>// Update the following to point to the location of the pmhub service(s) var pmhubURLs = ["http://svhpdemsage100-1.academy.hapec.de"];</pre>


<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>'p m h u b. ht m ' s p e i c h e r n</p>	 <p>The screenshot shows a web-based editor window titled 'pmhub.html - Editor'. The 'Datei' (File) menu is open, displaying the following options and shortcuts: 'Neu' (Strg+N), 'Öffnen...' (Strg+O), 'Speichern' (Strg+S), 'Speichern unter...', 'Seite einrichten...', 'Drucken...' (Strg+P), and 'Beenden'. The 'Speichern' option is currently highlighted.</p>
<p>ü b e r S t a r t m e n ü</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>'I B M C o g n o s C o n f i g u r a t i o n' s t a r t e n</p>	 <p>The screenshot shows a dark-themed application menu for IBM Cognos TM1 - 64. The menu items are: IBM Cognos TM1 - 64 (with a yellow folder icon and 'Neu' status), Architect (with a blue icon), ET LDAP (with a blue icon), IBM Cognos Configuration (with a blue icon and highlighted), and IBM Cognos Insight (with a blue icon and 'Neu' status). A small upward arrow is visible in the top right corner of the menu.</p>
<p>D i e n s t 'I B M C o g n o</p>	

B e s c h r e i b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
S T M 1' re c h t s k l i c k e n u n d 'S t a r t e n' k l i c k e n	 <p>The screenshot displays the IBM Cognos Explorer interface. On the left, the 'Lokale Konfiguration' tree is visible, showing a hierarchy of folders and files. The 'IBM Cognos TM1' folder is selected, and a context menu is open over it, offering actions such as 'Umbenennen...', 'Löschen', 'Starten' (which is highlighted in blue), 'Stoppen', and 'Neustart'. On the right side of the interface, there is a table titled 'IBM Cognos' with columns 'Name' and 'Typ'. The table contains two rows: 'Ping-Zeitlimit' and 'Stopp-Warte', both marked with an orange asterisk in the 'Typ' column.</p>
n a c h e r f o l g r e	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>ic h e m S ta rt S C H L E ß E N kl ic k e n</p>	<div data-bbox="284 712 1492 1303">  <p>IBM Cognos Configuration</p> <p>IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Erstellen von kryptografischen Informationen ✓ Der Service 'IBM Cognos TM1' wird registriert ✓ Der Service 'IBM Cognos TM1' wird gestartet <p>Schließen Details >></p> </div>
<p>ü b er S ta rt m e n ü</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>'I nt er n et E x pl or er , st ar te n</p>	
<p>U R L 'h tt p: // s er v er . d o</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
m a i n / p m p s v c' a u f r u f e n	 http://svhpdemsage100-1.academy.hapec.de/pmpsvc
z u m B e s t ä t i g e n d e r K o n f i g u r a t i	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
on OK kl ic k e n Hinweis: Falls Servernamen (dropdown) nicht	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

si
c
ht
b
ar
is
t,
K
o
m
p
at
ib
lil
it
ät
s
a
n
si
c
ht
a
b
s
c
h
al
te
n.



IBM Cognos TM1 Applications - Konfiguration

Es muss ein TM1 Server angegeben werden, um IBM Cognos TM1 Application konfigurieren zu können.

Admin-Host:

svhpdemsage100-1.academy.hapec.de x

Servename:

hapecAnalyticServer  

☒ Cognos Insight - Verbunden einbeziehen

☒ TM1 Application Web einbeziehen

TM1 Application Web-URL:

http://svhpdemsage100-1.academy.hapec.de/tm1web/Contributor.jsp

Der ausgewählte Server verwendet die integrierte Sicherheit von Cognos BI.

Cognos BI-Gateway-URI:

http://svhpdemsage100-1.academy.hapec.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp

Cognos BI-Dispatcher-URIs:

☒ http://svhpdemsage100-1.academy.hapec.de:9300/p2pd/servlet/disp;

L
o
g
i
n
e
i
n
g
e
b
e
n
u
n
d
A
N
M
E
L
D
E
N
k
l
i
c
k
e
n

H
i
n
w
e
i
s
:
b
e
i

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

ei
n
g
er
ic
ht
et
e
m
Si
n
gl
e
Si
g
n
O
n
w
ir
d
a
ut
o
m
at
is
c
h
d
er
a
kt
u
el
le

IBM Cognos Analytics

Melden Sie sich mit Ihrer [ditter-plastic.local](#)-ID an.



hapecservice




••••••••

Anmelden

Licensed Materials - Property of IBM Corp. © Copyright IBM Corporation and other(s) 2005, 2018. IBM, das IBM Logo, ibm.com und Cognos sind Marken oder eingetragene Marken der International Business Machines Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Benutzeranmeldung und dieses Dialog über sprungen	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
IBM Cognos TM1 Applikationen	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
er fü g u n g	

Weitere Vorgehensweise

- ---