

System X Konfiguration Analytic Server Integration




hapec Arbeitsanweisung

Titel

Voraussetzungen


- ---

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
i m W i n d o w s E x p l o r e r i n d a s T M 1 I n s t	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel								
al la ti o n s v er z ei c h ni s ' c o g n o s\ t m 1 - 6 4\ bi _i nt er o p' w	<p>Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme > ibm > cognos > tm1_64 > bi_interop ></p> <table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Änderungsdatum</th><th>Typ</th><th>Größe</th></tr></thead><tbody><tr><td> bi_interop.zip</td><td>01.03.2019 04:22</td><td>ZIP-komprimierte...</td><td>10 KB</td></tr></tbody></table>	Name	Änderungsdatum	Typ	Größe	 bi_interop.zip	01.03.2019 04:22	ZIP-komprimierte...	10 KB
Name	Änderungsdatum	Typ	Größe						
 bi_interop.zip	01.03.2019 04:22	ZIP-komprimierte...	10 KB						

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
e c h s e l n	
· bi _i nt er o p. zi p' re c ht s kl ic k e n u n d 'A ll e e xt ra hi	


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel								
er e n' kl ic k e n	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme > ibm > cognos > tm1_64 > bi_interop ></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Name</th> <th style="width: 20%;">Änderungsdatum</th> <th style="width: 20%;">Typ</th> <th style="width: 10%;">Größe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> bi_interop.zip</td> <td>01.02.2010 04:22</td> <td>ZIP-komprimierte...</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Öffnen</p> <p>In neuem Fenster öffnen</p> <hr/> <p>Alle extrahieren...</p> <p>An "Start" anheften</p> <p>Mit Sophos Anti-Virus überprüfen</p> <p> Freigabe</p> </div> </div>	Name	Änderungsdatum	Typ	Größe	bi_interop.zip	01.02.2010 04:22	ZIP-komprimierte...	10
Name	Änderungsdatum	Typ	Größe						
bi_interop.zip	01.02.2010 04:22	ZIP-komprimierte...	10						
Pf a d : \ c o g n o s\ t m 1 - 6 4\ b i _ i n t e r o									

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
3 p' a n g e b e n u n d E X T R A H I E R E N k l i c k e n	
O r d n e r t e m	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

pl
at
e
s'
u
n
d
'
w
e
b
c
o
n
t
e
n
'
m
a
r
k
i
e
r
e
n,
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
d 'K o p i e r e n' k l i c k e n	
i n d a s a n a l y t i c s I n s t a l l a t i o n s v e r z e i	

Beschreibung


Bild / Arbeitsmittel



Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme > ibm > cognos > analytics
v ↕

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
apacheds	20.01.2020 09:59	Dateiordner	
bin	20.01.2020 10:06	Dateiordner	
bin64	20.01.2020 12:10	Dateiordner	
bundles	20.01.2020 10:05	Dateiordner	
c10bundles	20.01.2020 10:05	Dateiordner	
caf	20.01.2020 10:01	Dateiordner	
cgi-bin	20.01.2020 10:04	Dateiordner	
configuration	23.01.2020 07:00	Dateiordner	
cps	20.01.2020 09:57	Dateiordner	
data	21.01.2020 11:06	Dateiordner	
deployment	20.01.2020 10:06	Dateiordner	
drivers	20.01.2020 10:30	Dateiordner	
dropins	20.01.2020 09:57	Dateiordner	
eclipse	20.01.2020 10:05	Dateiordner	
flint	21.01.2020 11:06	Dateiordner	
javasharedresources	20.01.2020 12:10	Dateiordner	
jre	20.01.2020 10:02	Dateiordner	
license	20.01.2020 10:00	Dateiordner	
logs	23.01.2020 11:10	Dateiordner	

- Ansicht >
- Sortieren nach >
- Gruppieren nach >
- Aktualisieren
- Ordner anpassen...
- Einfügen
- Verknüpfung einfügen
- Zugriff gewähren auf >
- Neu >
- Eigenschaften

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
u n d 'E in fü g e n' kl ic k e n	
D at ei e n i m Zi el er s	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
et z e n' kl ic k e n	<div data-bbox="300 712 1487 1534"><p> Dateien ersetzen oder überspringen — □ ✕</p><p>19 Elemente werden von <code>bi_interop</code> nach <code>analytics</code> kopiert</p><p>Im Ziel sind 3 Dateien mit dem gleichen Namen vorhanden.</p><p><input checked="" type="checkbox"/> Dateien im Ziel ersetzen</p><p><input type="checkbox"/> Diese Dateien überspringen</p><p><input type="checkbox"/> Für jede Datei selbst entscheiden</p><hr/><p><input type="checkbox"/> Mehr Details</p></div>
g gf .br/>fü r Z u g ri ff s b	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
er e c ht ig u n g F O R T S E T Z E N k l i c k e n	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><p style="text-align: right;">— □ ×</p><p> Zugriff auf den Zielordner wurde verweigert</p><p>Sie müssen Administratorberechtigungen angeben, um in diesen Ordner zu kopieren.</p><div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"><div><p>portal</p><p>Erstelldatum: 20.01.2020 09:57</p></div></div><p><input checked="" type="checkbox"/> Für alle aktuellen Elemente wiederholen</p><div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px; margin-top: 10px;">FortsetzenÜberspringenAbbrechen</div><div style="margin-top: 10px;">⌵ Mehr Details</div></div>
in d a s v e r z e i c h n	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
s : \ o g n o s\ a n al yt ic s\ w e b c o nt e nt \ w e c h s el n, di e D at	

Beschreibung

Bild / Arbeitsmittel

» Dieser PC » Lokaler Datenträger (C:) » Programme » ibm » cognos » analytics » webcontent »

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
viscoach	20.01.2020 09:58	Dateiordner	
WEB-INF	20.01.2020 09:59	Dateiordner	
cmUpgradeLog.xsl	20.01.2020 09:56	XSLT Stylesheet	4 KB
cognoslaunch.js	20.01.2020 09:58	JavaSkriptdatei	12 KB
default.htm	20.01.2020 09:58	Chrome HTML Do...	1 KB
index.html	20.01.2020 09:58	Chrome HTML Do...	1 KB
NagMessageXForm.xsl	20.01.2020 09:57	XSLT Stylesheet	15 KB
planning.html	28.02.2019 21:36	Chrome HTML Do...	5 KB
pmhub.html			4 KB
version.xml			1 KB
web.config			1 KB

1 Elemente ausgewählt (8,28 KB)

Öffnen

Freigabe

Mit Sophos Anti-Virus überprüfen

Senden an >

Ausschneiden

Kopieren


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Kennung und 'Aussehen'	
indassverzeichnis	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
klicken und 'Einfügen' klicken	
über Startmenü 'Eidi	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel


to
r'
st
ar
te
n
H
in
w
ei
s:
g
gf
. 'A
ls
A
d
m
in
is
tr
at
or
a
u
sf
ü
h
re
n'



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel


'p
l
a
n
n
i
n
g
h
t
m
l'
ö
f
f
n
e
n



n
a
c
h
'p
l
a
n
n
i
n
g
S
e
r
v
i
c

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e s s u c h e n	<div data-bbox="284 712 1487 1164"><p>Suchen ×</p><p>Suchen nach: <input type="text" value="planningServices"/> <input type="button" value="Weitersuchen"/></p><p><input type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung</p><p><input type="checkbox"/> Umschließen</p><p>Suchrichtung</p><p><input type="radio"/> Nach oben <input checked="" type="radio"/> Nach unten</p><p><input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
P a r a m e t e r ' v a r p l a n n i n g S e r v i c e s ' a u f	


<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>'h t t p: / s e r v e r . d o m a i n' s e t z e n</p>	<pre>// Update the following to point to the location of the planning service(s) var planningServices = ["http://svhpdemsage100-1.academy.hapec.de"];</pre>
<p>'p l a n n i n g.</p>	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
html'speicher	
'p m h u	


B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel


b.
ht
m
|
Ö
f
f
n




n
a
c
h
'
p
m
h
u
b
U
R
L
s'
s

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
suchen	
Parameter 'varp mhub URLs' auf 'http:	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
// s e r v e r . d o m a i n' s e t z e n	// Update the following to point to the location of the pmhub service(s) <code>var pmhubURLs = ["http://svhpdemsage100-1.academy.hapec.de"];</code>

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
'pmhub.html - Editor	
Überstartmenü	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>'I B M C o g n o s C o n f i g u r a t i o n' s t a r t e n</p>	 <p>The screenshot shows a dark-themed application menu for IBM Cognos TM1 - 64. The menu items are:</p> <ul style="list-style-type: none">IBM Cognos TM1 - 64 (Neu)ArchitectET LDAPIBM Cognos ConfigurationIBM Cognos Insight (Neu)
<p>D i e n s t 'I B M C o g n o</p>	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

S
T
M
1'
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n
d
'S
t
a
r
t
e
n'
k
l
i
c
k
e
n

The screenshot shows the IBM Cognos Explorer interface. The left pane displays a tree view under 'Lokale Konfiguration'. The tree structure is as follows:

- Umgebung
 - IBM Cognos TM1-Services
 - IBM Cognos TM1** (selected, context menu open)
 - TM1 Applications
 - TM1 Clients
 - TM1 Admin Server
- Protokollieren
 - File
- Sicherheit
 - Authentifizierung


The right pane shows a table titled 'IBM Cognos' with the following content:


Name
Typ
* Ping-Zeitlimit
* Stopp-Warte


The context menu for 'IBM Cognos TM1' contains the following options:

- Umbenennen...
- Löschen
- Starten** (highlighted)
- Stoppen
- Neustart

n
a
c
h
e
r
f
o
l
g
r
e

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
ichem StartSCHLIEßENklicken	 <p>The screenshot shows a dialog box titled "IBM Cognos Configuration" with a close button (X) in the top right corner. On the left side of the dialog is an information icon (a lowercase 'i' in a circle). The main text reads "IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:". Below this text are three items, each preceded by a green checkmark: "Erstellen von kryptografischen Informationen", "Der Service 'IBM Cognos TM1' wird registriert", and "Der Service 'IBM Cognos TM1' wird gestartet". At the bottom right of the dialog are two buttons: "Schließen" (highlighted with a blue border) and "Details >>" (disabled, greyed out).</p>
überstartmenü	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>'I n t e r n e t E x p l o r e , s t a r t e n</p>	
<p>U R L 'h t t p: // s e r v e r . d o</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>m a i n / p m p s v c' a u f r u f e n</p>	<p> http://svhpdemsage100-1.academy.hapec.de/pmpsvc</p>
<p>z u m B e s t ä t i g e n d e r K o n f i g u r a t i</p>	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
on OK kl ic k e n H in w ei s: F al ls S er v er n a m e (d ro p d o w n) ni c ht	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

si
c
ht
b
ar
is
t,
K
o
m
p
at
ib
lil
it
ät
s
a
n
si
c
ht
a
b
s
c
h
al
te
n.


IBM Cognos TM1 Applications - Konfiguration

Es muss ein TM1 Server angegeben werden, um IBM Cognos TM1 Application konfigurieren zu können.

Admin-Host:

✕

Servername:

⌵ 

Cognos Insight - Verbunden einbeziehen

TM1 Application Web einbeziehen

TM1 Application Web-URL:

Der ausgewählte Server verwendet die integrierte Sicherheit von Cognos BI.

Cognos BI-Gateway-URI:

Cognos BI-Dispatcher-URIs:

L
o
g
i
n
e
i
n
g
e
b
e
n
u
n
d
A
N
M
E
L
D
E
N
k
l
i
c
k
e
n
H
i
n
w
e
i
s
:
b
e

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

ei
n
g
er
ic
ht
et
e
m
Si
n
gl
e
Si
g
n
O
n
w
ir
d
a
ut
o
m
at
is
c
h
d
er
a
kt
u
el
le

IBM Cognos Analytics

Melden Sie sich mit Ihrer [ditter-plastic.local](#)-ID an.



hapecservice




••••••••

Anmelden

Licensed Materials - Property of IBM Corp. © Copyright IBM Corporation and other(s) 2005, 2018. IBM, das IBM Logo, ibm.com und Cognos sind Marken oder eingetragene Marken der International Business Machines Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Benutzerangaben gemeldet und dieses Dialog über sprungen	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
I B M C o g n o s T M 1 A p p l i c a t i o n ' s t e h 	 <p>The screenshot shows the IBM Cognos TM1 Applications interface. At the top, there is a header bar with the text 'IBM Cognos TM1 Applications' on the left and 'Cognos Hapoc Service' on the right. Below the header, there is a sub-header 'Eigene Anwendungen'. A table is displayed with a single row containing a search input field labeled 'Name' and a search button. The table is currently empty, with the text 'Keine Einträge.' centered below it. The interface includes various navigation icons and a 'Geändert' field.</p>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
er fü g u n g	

Weitere Vorgehensweise

- ---