

# System X Konfiguration Analytic Server Integration




## hapec Arbeitsanweisung

### Titel

### Voraussetzungen


- ---

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
im Windows Explorer in das TMI Inst	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>								
al la ti o n s v er z ei c h ni s : c o g n o s\ t m 1 - 6 4\ bi _i nt er o p' w	<p>Dieser PC &gt; Lokaler Datenträger (C:) &gt; Programme &gt; ibm &gt; cognos &gt; tm1_64 &gt; bi_interop &gt;</p> <table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Änderungsdatum</th><th>Typ</th><th>Größe</th></tr></thead><tbody><tr><td> bi_interop.zip</td><td>01.03.2019 04:22</td><td>ZIP-komprimierte...</td><td>10 KB</td></tr></tbody></table>	Name	Änderungsdatum	Typ	Größe	 bi_interop.zip	01.03.2019 04:22	ZIP-komprimierte...	10 KB
Name	Änderungsdatum	Typ	Größe						
 bi_interop.zip	01.03.2019 04:22	ZIP-komprimierte...	10 KB						

Beschreibung	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
e c h s e l n	
· bi _i nt er o p. zi p' re c ht s kl ic k e n u n d 'A ll e e xt ra hi	


<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>er e n' kl ic k e n</p>	<p>The screenshot shows a Windows File Explorer window with the address bar set to 'Dieser PC &gt; Lokaler Datenträger (C:) &gt; Programme &gt; ibm &gt; cognos &gt; tm1_64 &gt; bi_interop &gt;'. The file list contains one entry: 'bi_interop.zip' with a date of '01.02.2010 04:22' and a size of '10'. A context menu is open over the file, listing options: 'Öffnen', 'In neuem Fenster öffnen', 'Alle extrahieren...', 'An "Start" anheften', 'Mit Sophos Anti-Virus überprüfen', and 'Freigabe'.</p>
<p>Pf a d : \\c o g n o s\ t m 1 - 6 4\ b i _ i n t e r o</p>	

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
3 p' a n g e b e n u n d E X T R A H I E R E N k l i c k e n	
O r d n e r t e m	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

pl  
at  
e  
s'  
u  
n  
d  
'  
w  
e  
b  
c  
o  
n  
t  
e  
n  
'  
m  
a  
r  
k  
i  
e  
r  
e  
n,  
r  
e  
c  
h  
t  
s  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n  
u  
n



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
d 'K o p i e r e n' k l i c k e n	
i n d a s a n a l y t i c s I n s t a l l a t i o n s v e r z e i	

Beschreibung

**Bild / Arbeitsmittel**


Technische Details



Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme > ibm > cognos > analytics

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
apacheds	20.01.2020 09:59	Dateiordner	
bin	20.01.2020 10:06	Dateiordner	
bin64	20.01.2020 12:10	Dateiordner	
bundles	20.01.2020 10:05	Dateiordner	
c10bundles	20.01.2020 10:05	Dateiordner	
caf	20.01.2020 10:01	Dateiordner	
cgi-bin	20.01.2020 10:04	Dateiordner	
configuration	23.01.2020 07:00	Dateiordner	
cps	20.01.2020 09:57	Dateiordner	
data	21.01.2020 11:06	Dateiordner	
deployment	20.01.2020 10:06	Dateiordner	
drivers	20.01.2020 10:30	Dateiordner	
dropins	20.01.2020 09:57	Dateiordner	
eclipse	20.01.2020 10:05	Dateiordner	
flint	21.01.2020 11:06	Dateiordner	
javasharedresources	20.01.2020 12:10	Dateiordner	
jre	20.01.2020 10:02	Dateiordner	
license	20.01.2020 10:00	Dateiordner	
logs	23.01.2020 11:10	Dateiordner	

- Ansicht >
- Sortieren nach >
- Gruppieren nach >
- Aktualisieren
- Ordner anpassen...
- Einfügen
- Verknüpfung einfügen
- Zugriff gewähren auf >
- Neu >
- Eigenschaften

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
u n d 'E i n f ü g e n' k l i c k e n	
D a t e i e n i m Z i e l e r s	

Beschreibung	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
et z e n' k l i c k e n	<div data-bbox="300 719 1485 1529"><p> Dateien ersetzen oder überspringen <span style="float: right;">— □ ✕</span></p><p>19 Elemente werden von <code>bi_interop</code> nach <code>analytics</code> kopiert</p><p>Im Ziel sind 3 Dateien mit dem gleichen Namen vorhanden.</p><p><input checked="" type="checkbox"/> Dateien im Ziel ersetzen</p><p><input type="checkbox"/> Diese Dateien überspringen</p><p><input type="checkbox"/> Für jede Datei selbst entscheiden</p><hr/><p><input type="checkbox"/> Mehr Details</p></div>
g g f . f ü r Z u g r i f f s b	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
er e c ht ig u n g F O R T S E T Z E N k l i c k e n	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><p style="text-align: right;">— □ ×</p><p> Zugriff auf den Zielordner wurde verweigert</p><p>Sie müssen Administratorberechtigungen angeben, um in diesen Ordner zu kopieren.</p><div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"><div><p>portal</p><p>Erstelldatum: 20.01.2020 09:57</p></div></div><p><input checked="" type="checkbox"/> Für alle aktuellen Elemente wiederholen</p><div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px; margin-top: 10px;"><span style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px 15px; border-radius: 3px;">Fortsetzen</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 15px; border-radius: 3px; background-color: #e0e0e0;">Überspringen</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 15px; border-radius: 3px; background-color: #e0e0e0;">Abbrechen</span></div><div style="margin-top: 10px;"><span style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 10px; border-radius: 15px; background-color: #f0f0f0;">⌵ Mehr Details</span></div></div>
in d a s v e r z e i c h n	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
s: :\c o g n o s\ a n al yt ic s\ w e b c o nt e nt \ w e c h s el n, di e D at	

Beschreibung

**Bild / Arbeitsmittel**

The screenshot shows a Windows File Explorer window with the following path: `Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme > ibm > cognos > analytics > webcontent >`. The file list contains the following items:

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
viscoach	20.01.2020 09:58	Dateiordner	
WEB-INF	20.01.2020 09:59	Dateiordner	
cmUpgradeLog.xsl	20.01.2020 09:56	XSLT Stylesheet	4 KB
cognoslaunch.js	20.01.2020 09:58	JavaSkriptdatei	12 KB
default.htm	20.01.2020 09:58	Chrome HTML Do...	1 KB
index.html	20.01.2020 09:58	Chrome HTML Do...	1 KB
NagMessageXForm.xsl	20.01.2020 09:57	XSLT Stylesheet	15 KB
planning.html	28.02.2019 21:36	Chrome HTML Do...	5 KB
pmhub.html			4 KB
version.xml			1 KB
web.config			1 KB

A context menu is open over the `pmhub.html` file, showing the following options: **Öffnen**, **Freigabe**, **Mit Sophos Anti-Virus überprüfen**, **Senden an**, **Ausschneiden**, and **Kopieren**. The status bar at the bottom of the window indicates `8,28 KB` are selected.

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Kennung und 'Aussehen'	
indassverzeichnis	

Beschreibung

**Bild / Arbeitsmittel**

!..  
\\c  
o  
g  
n  
o  
s\  
a  
n  
a  
l  
y  
t  
i  
c  
s\  
w  
e  
b  
c  
o  
n  
t  
e  
n  
t  
\  
b  
i\  
\  
w  
e  
b  
c  
h  
s  
e  
l  
n,  
r  
e  
c  
h  
t  
s

Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme > ibm > cognos > analytics > webcontent > bi >

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
ba-react-admin	20.01.2020 09:57	Dateiordner	
ba-react-ui-common	20.01.2020 09:59	Dateiordner	
camcrypto	20.01.2020 10:03	Dateiordner	
ca-modeller	20.01.2020 10:00	Dateiordner	
collaboration-ui	20.01.2020 10:01	Dateiordner	
common	20.01.2020 10:03	Dateiordner	
conversation-ui	20.01.2020 10:04	Dateiordner	
css	20.01.2020 10:04	Dateiordner	
dashboard-analytics	20.01.2020 09:59	Dateiordner	
dashboard-core	20.01.2020 09:59	Dateiordner	

Ansicht >

Sortieren nach >

Gruppieren nach >

Aktualisieren

---

Ordner anpassen...

---

**Einfügen**


Verknüpfung einfügen

Beschreibung	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
klicken und 'Einfügen' klicken	
über Startmenü 'Eidi	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**


to  
r'  
st  
ar  
te  
n  
H  
in  
w  
ei  
s:  
g  
gf  
. 'A  
ls  
A  
d  
m  
in  
is  
tr  
at  
or  
a  
u  
sf  
ü  
h  
re  
n'



<p><b>B</b> <b>e</b> <b>s</b> <b>c</b> <b>h</b> <b>r</b> <b>e</b> <b>i</b> <b>b</b> <b>u</b> <b>n</b> <b>g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>																																																																
<p>'p la n n i n g h t m l' ö f f n e n</p>	<p>The screenshot shows a Windows File Explorer window titled "Öffnen" (Open) with the address bar set to &lt;code&gt;ibm &gt; cognos &gt; analytics &gt; webcontent &gt; bi&lt;/code&gt;. The left sidebar shows "Dieser PC" and "Netzwerk". The main pane displays a list of files and folders:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Änderungsdatum</th> <th>Typ</th> <th>Größe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>lib</td><td>20.01.2020 09:58</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>m</td><td>20.01.2020 09:57</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>pat</td><td>20.01.2020 10:03</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>ppwb</td><td>20.01.2020 09:58</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>prompt</td><td>20.01.2020 09:58</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>reportstyles</td><td>20.01.2020 10:03</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>resources</td><td>20.01.2020 09:59</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>samples</td><td>20.01.2020 10:02</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>schemas</td><td>20.01.2020 10:03</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>skins</td><td>20.01.2020 10:02</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>utils</td><td>20.01.2020 10:02</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>build.txt</td><td>20.01.2020 10:03</td><td>Textdokument</td><td>3 KB</td></tr> <tr><td>planning.html</td><td>28.02.2019 21:36</td><td>Chrome HTML Do...</td><td>5 KB</td></tr> <tr><td>pmhub.html</td><td>28.02.2019 21:36</td><td>Chrome HTML Do...</td><td>4 KB</td></tr> <tr><td>web.config</td><td>20.01.2020 15:43</td><td>XML Configuratio...</td><td>3 KB</td></tr> </tbody> </table> <p>The "Dateiname:" field contains "planning.html" and the file type is set to "Alle Dateien (*.*)". The "Codierung:" is set to "ANSI". The "Öffnen" button is highlighted.</p>	Name	Änderungsdatum	Typ	Größe	lib	20.01.2020 09:58	Dateiordner		m	20.01.2020 09:57	Dateiordner		pat	20.01.2020 10:03	Dateiordner		ppwb	20.01.2020 09:58	Dateiordner		prompt	20.01.2020 09:58	Dateiordner		reportstyles	20.01.2020 10:03	Dateiordner		resources	20.01.2020 09:59	Dateiordner		samples	20.01.2020 10:02	Dateiordner		schemas	20.01.2020 10:03	Dateiordner		skins	20.01.2020 10:02	Dateiordner		utils	20.01.2020 10:02	Dateiordner		build.txt	20.01.2020 10:03	Textdokument	3 KB	planning.html	28.02.2019 21:36	Chrome HTML Do...	5 KB	pmhub.html	28.02.2019 21:36	Chrome HTML Do...	4 KB	web.config	20.01.2020 15:43	XML Configuratio...	3 KB
Name	Änderungsdatum	Typ	Größe																																																														
lib	20.01.2020 09:58	Dateiordner																																																															
m	20.01.2020 09:57	Dateiordner																																																															
pat	20.01.2020 10:03	Dateiordner																																																															
ppwb	20.01.2020 09:58	Dateiordner																																																															
prompt	20.01.2020 09:58	Dateiordner																																																															
reportstyles	20.01.2020 10:03	Dateiordner																																																															
resources	20.01.2020 09:59	Dateiordner																																																															
samples	20.01.2020 10:02	Dateiordner																																																															
schemas	20.01.2020 10:03	Dateiordner																																																															
skins	20.01.2020 10:02	Dateiordner																																																															
utils	20.01.2020 10:02	Dateiordner																																																															
build.txt	20.01.2020 10:03	Textdokument	3 KB																																																														
planning.html	28.02.2019 21:36	Chrome HTML Do...	5 KB																																																														
pmhub.html	28.02.2019 21:36	Chrome HTML Do...	4 KB																																																														
web.config	20.01.2020 15:43	XML Configuratio...	3 KB																																																														
<p>n a c h 'p la n n i n g S e r v i c</p>																																																																	

Beschreibung	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
e's'suchen	<div data-bbox="284 712 1487 1169"><p>Suchen <span style="float: right;">×</span></p><p>Suchen nach: <input type="text" value="planningServices"/> <input type="button" value="Weitersuchen"/></p><p><input type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung</p><p><input type="checkbox"/> Umschließen</p><p>Suchrichtung</p><p><input type="radio"/> Nach oben <input checked="" type="radio"/> Nach unten</p><p><input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
Parameter verplant nini gS er vi ce s' auf	


<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>'h t t p: / s e r v e r . d o m a i n' s e t z e n</p>	<pre>// Update the following to point to the location of the planning service(s) var planningServices = ["http://svhpdemsage100-1.academy.hapec.de"];</pre>
<p>'p l a n n i n g.</p>	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
html'speicher	
'p m h u	


B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**


b.  
ht  
m  
|  
Ö  
f  
f  
n




n  
a  
c  
h  
'  
p  
m  
h  
u  
b  
U  
R  
L  
s'  
s

Beschreibung	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
suchen	
Parameter 'varp mhub URLs' auf 'http:	

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
// s e r v e r . d o m a i n' s e t z e n	// Update the following to point to the location of the pmhub service(s) var pmhubURLs = ["http://svhpdemsage100-1.academy.hapec.de"];

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>'p m h u b. ht m ' s p e i c h e r n</p>	
<p>ü b e r S t a r t m e n ü</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>'I B M C o g n o s C o n f i g u r a t i o n' s t a r t e n</p>	 <p>The screenshot shows a dark-themed application menu for IBM Cognos TM1 - 64. The menu items are:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>IBM Cognos TM1 - 64 (Neu)</li><li>Architect</li><li>ET LDAP</li><li>IBM Cognos Configuration</li><li>IBM Cognos Insight (Neu)</li></ul>
<p>D i e n s t 'I B M C o g n o</p>	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g


Bild / Arbeitsmittel


S  
T  
M  
1'  
r  
e  
c  
h  
t  
s  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n  
u  
n  
d  
'S  
t  
a  
r  
t  
e  
n'  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n


The screenshot shows the IBM Cognos Explorer interface. On the left, a tree view under 'Lokale Konfiguration' includes folders like 'Umgebung', 'IBM Cognos TM1-Services', 'TM1 Applications', 'TM1 Admin Server', and 'Sicherheit'. The 'IBM Cognos TM1' folder is selected, and a context menu is open over it, showing options: 'Umbenennen...', 'Löschen', 'Starten' (highlighted), 'Stoppen', and 'Neustart'. On the right, a table titled 'IBM Cognos' is partially visible, showing columns for 'Name' and 'Typ', with rows for 'Ping-Zeitlimit' and 'Stopp-Warte'.

Name	Typ
* Ping-Zeitlimit	
* Stopp-Warte	

n  
a  
c  
h  
e  
r  
f  
o  
l  
g  
r  
e

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
ichem StartSCHLIEßENklicken	 <p>The screenshot shows a dialog box titled "IBM Cognos Configuration" with a close button (X) in the top right corner. On the left side of the dialog is an information icon (a lowercase 'i' in a blue circle). The main text reads "IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:". Below this text are three items, each preceded by a green checkmark: "Erstellen von kryptografischen Informationen", "Der Service 'IBM Cognos TM1' wird registriert", and "Der Service 'IBM Cognos TM1' wird gestartet". At the bottom right of the dialog are two buttons: "Schließen" (highlighted with a blue border) and "Details &gt;&gt;" (disabled, greyed out).</p>
überstartmenü	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>'I n t e r n e t E x p l o r e r , s t a r t e n</p>	
<p>U R L 'h t t p : // s e r v e r . d o</p>	

Beschreibung	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
main/pmpsvc' aufrufen	 <a href="http://svhpdemsage100-1.academy.hapec.de/pmpsvc ">http://svhpdemsage100-1.academy.hapec.de/pmpsvc </a>
zum Bestätigen der Konfiguration	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
on OK kl ic k e n  H in w ei s: F al ls S er v er n a m e (d ro p d o w n) ni c ht	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

si  
c  
ht  
b  
ar  
is  
t,  
K  
o  
m  
p  
at  
ib  
lil  
it  
ät  
s  
a  
n  
si  
c  
ht  
a  
b  
s  
c  
h  
al  
te  
n.

### IBM Cognos TM1 Applications - Konfiguration

Es muss ein TM1 Server angegeben werden, um IBM Cognos TM1 Application konfigurieren zu können.

Admin-Host:

✕

Servername:

👇

Cognos Insight - Verbunden einbeziehen

TM1 Application Web einbeziehen

TM1 Application Web-URL:

Der ausgewählte Server verwendet die integrierte Sicherheit von Cognos BI.

Cognos BI-Gateway-URI:

Cognos BI-Dispatcher-URIs:

L  
o  
g  
i  
n  
e  
i  
n  
g  
e  
b  
e  
n  
u  
n  
d  
A  
N  
M  
E  
L  
D  
E  
N  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n  
H  
i  
n  
w  
e  
i  
s  
:  
b  
e  
i

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

ei  
n  
g  
er  
ic  
ht  
et  
e  
m  
Si  
n  
gl  
e  
Si  
g  
n  
O  
n  
w  
ir  
d  
a  
ut  
o  
m  
at  
is  
c  
h  
d  
er  
a  
kt  
u  
el  
le

# IBM Cognos Analytics

Melden Sie sich mit Ihrer [ditter-plastic.local](#)-ID an.



hapecservice




••••••••

**Anmelden**

Licensed Materials - Property of IBM Corp. © Copyright IBM Corporation and other(s) 2005, 2018. IBM, das IBM Logo, ibm.com und Cognos sind Marken oder eingetragene Marken der International Business Machines Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
B e n u t z e r a n g e m e l d e t u n d d i e s e r D i a l o g ü b e r s p r u c h e n	

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
I B M C o g n o s T M 1 A p p l i c a t i o n ' s t e h 	 <p>The screenshot shows the IBM Cognos TM1 Applications interface. At the top, there is a header bar with the text 'IBM Cognos TM1 Applications' on the left and 'Cognos Hapoc Service' on the right. Below the header, there is a section titled 'Eigene Anwendungen' (My Applications). This section contains a table with one column labeled 'Name'. The table is currently empty, and the text 'Keine Einträge' (No entries) is displayed in the center of the table area. The interface also includes various navigation icons and a search bar.</p>

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
er fü g u n g	

Weitere Vorgehensweise

- ---