

System X Konfiguration Internet Information Server

hapec Arbeitsanweisung


Titel

Voraussetzungen


- ---


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
Ü b e r S t a r t m e n ü 'I n t e r n e t i n	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 fo r m a t i o n s d i e n s t e (I I S) - M a n a g e r . s t a r t e n.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Windows-Verwaltungsprogramme' (Windows Administrative Tools) menu. The menu items are: Aufgabenplanung (Task Scheduler), Computerverwaltung (Computer Management), Datenträgerbereinigung (Disk Cleanup), Dienste (Services), Druckverwaltung (Device Manager), Ereignisanzeige (Event Viewer), and Internetinformationsdienste (IIS)-... (Internet Information Services). The IIS item is highlighted with a grey background.</p>
<p>S</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>er v er n a m e z u m M ar ki er e n a n kl ic k e n</p>	
<p>U m di e I n s t a l l a t i</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
o n d e s , W e b P l a t f o r m I n s t a l l e r , i m B r o w s e r z u ö f f e n u n t	

n r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e n' k l i c k e n	
I m B r o w s e r I N S T A L L T H I S E X T E N S I O n	<p data-bbox="284 1809 638 1848">Web Platform Installer</p> <p data-bbox="284 1854 619 1881"> This is a Microsoft Supported Download</p> <p data-bbox="1145 1809 1465 1865">Install this extension</p> <p data-bbox="1264 1877 1465 1892">or view additional downloads</p>


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Klicken	
5	 <p>The screenshot shows a file explorer window with a context menu open over a file named 'WebPlattformInstal...msi'. The menu options are: 'Öffnen' (highlighted), 'Dateien dieses Typs immer öffnen', 'In Ordner anzeigen', and 'Abbrechen'. The file icon is a small blue and green icon.</p>
Lizenzbedingungen	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel


6

n
a
k
z
e
p
t
i
e
r
e
n
u
n
d
I
N
S
T
A
L
L
k
l
i
c
k
e
n



g
g
f
·
B
e
n
u
t

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
7 Zurück kontrollieren steuerung er ung mit JA be stätigen	<div data-bbox="284 712 1487 1662"><p>Benutzerkontensteuerung ✕</p><p>Möchten Sie zulassen, dass durch diese App Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden?</p><p> Microsoft Web PI</p><p>Verifizierter Herausgeber: Microsoft Corporation Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer</p><p>Weitere Details anzeigen</p><p><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/></p></div>
Zusammenfassung	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>8 h l u s s d e r I n s t a l l a t i o n F I N I S H k l i c k e n</p>	 <p>The screenshot shows a window titled "Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup". The main content area displays the Microsoft IIS (Internet Information Services) logo on the left and the text "Completed the Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup Wizard" on the right. Below the text, it says "Click the Finish button to exit the Setup Wizard." At the bottom of the window, there are three buttons: "Back", "Finish" (which is highlighted with a blue dotted border), and "Cancel".</p>
<p>'I n t e r n e t i n f o r m</p>	


B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

9

at
io
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
e
r
·
b
e
e
n
d
e
n


Ü
b
e
r
S
t
a
r
t
m
e





B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

n
ü
I
nt
er
n
et
in
fo
r
m
at
io
n
s
di
e
n
st
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
e
r
,
s
t
a
r
t
e
n.



<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 1 D e f a u l t W e b S i t e m a r k i e r e n</p>	
<p>U n t e r ' V e r</p>	

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">12 Waldung, Webplatfor - Installe r' klicke n</p>	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">nach 'A p p l i c a t</p>	


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel			
1 3 i o n R e q u e s t R o u t i n g ' s u c h e n	<p> Webplattform-Installer</p> <p>Blickpunkt Produkte Anwendungen Application Request Routin ×</p> <table border="1"><thead><tr><th data-bbox="438 828 1141 851">Name</th><th data-bbox="1149 828 1308 851">Veröffentlicht</th><th data-bbox="1316 828 1484 851">Installieren</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Name	Veröffentlicht	Installieren
Name	Veröffentlicht	Installieren		
F ü r ' R o u t i n g v o n A n w e				



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g





Bild / Arbeitsmittel

1
4
n
d
u
n
g
s
a
n
f
o
r
d
e
r
u
n
g
e
n
3.
0
B
e
t
a
(E
n
g
l
i
s
c
h)
,
H
I
N
Z
U
F



 Webplattform-Installer

 Suchergebnisse für Application Request Routing 

	Name	Veröffentlicht	Installieren
	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Hinzufügen"/>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
Ü G E N k l i c k e n	
Z u m S t a r t e n d e r I n s t a l l a t i o n I N S T A L L E	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

R
E
N
k
l
i
c
k
e
n



Webplattform-Installer



Suchergebnisse für Application Request Routing





	Name	Veröffentlicht	Installieren
<input type="checkbox"/>	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
<input type="checkbox"/>	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
<input type="checkbox"/>	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
<input type="checkbox"/>	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Entfernen"/>

[1 Zu installierende Elemente](#)

[Optionen](#)

Z
u
m
A
k
z
e
p
t
i
e
r
e

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 7 I n s t a l l a t i o n w i r d u r c h g e f ü h r t ...</p>	
<p>Z u m A b s c h l u s s d</p>	


<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 8 er In st al la ti o n F E R T I G S T E L L E N kl ic k e n</p>	
<p>'I nt er n et in fo r m</p>	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
9

at
io
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
e
r
·
b
e
e
n
d
e
n




Ü
b
e
r
S
t
a
r
t
m
e


B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

n
ü
'
I
n
t
e
r
n
e
t
2
e
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(
I
I
S
)
-
M
a
n
a
g
e
r
,
s
t
a
r
t
e
n.



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Anwendungsspezifische Anwendung	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>g s p o l h i n z u f ü g e n ' w ä h l e n</p>	
<p>A l s N a m e ' h a p e</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
2 2 c S y s t e m X' e i n g e b e n u n d O K k l i c k e n	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><div style="display: flex; justify-content: space-between;">Anwendungspool hinzufügen?✕</div><p>Name: <input style="width: 100%;" type="text" value="hapec System X"/></p><p>.NET CLR-Version: <input style="width: 100%;" type="text" value=".NET CLR-Version v4.0.30319"/></p><p>Verwalteter Pipelinemodus: <input style="width: 100%;" type="text" value="Integriert"/></p><p><input checked="" type="checkbox"/> Anwendungspool sofort starten</p><div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px;"><input style="border: 2px solid blue;" type="button" value="OK"/><input type="button" value="Abbrechen"/></div></div></div>
n e u e n	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

A
n
w
e
n
d
u
n
g
s
p
o
l
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n
d
E
r
w
e
i
t
e
r
t
e
E
i
n

2
3

Internetinformationsdienste (IIS)-Manager

SVHPDEVSA100- > Anwendungspools

Verbindungen

- Startseite
- SVHPDEVSA100- (SVHPDEVSA100)
 - Anwendungspools
 - Sites
 - Server Farms

Anwendungspools

Auf dieser Seite können Sie die Liste der Anwendungspools auf dem Server anzeigen und verwalten. Sie enthalten mindestens eine Anwendung und ermöglichen die Isolation verschiedener Anwendungen.

Filter: Start Alle anzeigen Gruppieren nach: Keine Gr...

Name	Status	.NET CLR...	Verwalteter Pip...	Identität
DefaultAppPool	Gestart...	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...
hapec System X	Gest...			

- Anwendungspool hinzufügen...
- Anwendungspoolstandardwerte festlegen...
- Starten
- Beenden
- Wiederverwenden...
- Grundeinstellungen...
- Wiederverwendung...
- Erweiterte Einstellungen...
- Umbenennen
- Entfernen
- Anwendungen anzeigen
- Hilfe

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
st el lu n g e n. ..' w ä h l e n	
S t a r t m o d u s a	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

uf
'A
2
4
I
w
a
y
s
R
u
n
n
i
n
g
'
st
el
le
n
u
n
d
O
K
k
l
i
c
k
e
n

Erweiterte Einstellungen

(Allgemein)	
.NET CLR-Version	v4.0
32-Bit-Anwendungen aktivieren	False
Name	hapec System X
Startmodus	AlwaysRunning
Verwalteter Pipelinemodus	OnDemand
Warteschlangenlänge	AlwaysRunning
CPU	
Affinitätsmaske für Prozessor	4294967295
Affinitätsmaske für Prozessor (64	4294967295
Grenzwert (Prozent)	0
Limitaktion	NoAction
Limitintervall (Minuten)	5
Prozessoraffinität aktiviert	False
Prozessmodell	
Aktion bei Leerlauf timeout	Terminate
Benutzerprofil laden	False
Ergebnisprotokolleinstellungen für Pro...	

b u n g	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>
. D e f a u l t W e b S i t e . r e c h t s k l i c k e n u n d 'A n w e n d	
2	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>5 u n g h i n z u f ü g e n . w ä h l e n</p>	 <p>The screenshot shows the Internet Information Services (IIS) Manager interface. The title bar reads "Internetinformationsdienste (IIS)-Manager". The breadcrumb path is "SVHPDEVSAGE100- > Sites > Default Web Site". The menu bar includes "Datei", "Ansicht", and "?". The left pane, titled "Verbindungen", shows a tree view with "Startseite", "SVHPDEVSAGE100- (SVHPDEVSAGE100)", "Anwendungspools", "Sites", and "Default Web Site" (selected). The right pane, titled "Default Web", shows a "Filter:" dropdown and a list containing "IIS".</p>

n g

Zur Ansicht "Inhalt" wechseln

Al
ia
s
'i
b
m
c
o
g
n
o
s'
ei
nt
ra
g
e
n
u
n
d
A
U
S
W
Ä
H
L
E

2
6

Anwendung hinzufügen

Sitename: Default Web Site
Pfad: /

Alias: ibmcognos Anwendungspool: DefaultAppPool Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als... Einstellungen testen...

Vorabladen aktivieren


OK Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
N k l i c k e n	
A n w e n d u n g s p o l 'h a p e c S y s t e m 'X' a u s w 2 7	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

ä
h
l
e
n
u
n
d
O
K
k
l
i
c
k
e
n



b
e
'
P
h

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
2 y 8 s i s c h e r P f a d' .. ' k l i c k e n	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p style="text-align: right;">? X</p><p>Sitename: Default Web Site Pfad: /</p><p><u>A</u>lias: <input type="text" value="ibmcognos"/> <u>A</u>nwendungspool: <input type="text" value="hapec System X"/> <input type="button" value="Auswählen..."/></p><p>Beispiel: Vertrieb</p><p><u>P</u>hysischer Pfad: <input type="text"/> <input type="button" value="..."/></p><p>Pass-Through-Authentifizierung</p><p><input type="button" value="Verbinden als..."/> <input type="button" value="Einstellungen testen..."/></p><p><input type="checkbox"/> <u>V</u>orabladen aktivieren</p><p style="text-align: right;"><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
, w e b c o n t e n t ,	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Ordnung der Analytischen Installationen (. . .) im Logon	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g














Bild / Arbeitsmittel

s
l
a
n
a
l
y
t
i
c
s
w
e
b
c
o
n
t
e
n
t
)
u
n
d
O
K
k
l
i
c
k
e
n

Ordner suchen




Wählen Sie ein Verzeichnis für die Anwendung aus.

- >  sds
- >  swtags
- >  temp
-  tempblobstore
-  tempCDFSheetCache
- >  templates
-  tempNeolImportTemp
- >  uninstall
- >  v5dataserver
-  vers
- >  war
- >  webapps
- ▼  webcontent

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g



Bild / Arbeitsmittel

st
e
m
X
w
e
b
c
o
n
t
e
n
t
.
z
i
p
'
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n
d
'
A
l
l
e
e
x
t
r
a
h
i






Öffnen

- In neuem Fenster öffnen

- Alle extrahieren...**
- An "Start" anheften
- 7-Zip >
-  Edit with Notepad++
-  Freigabe
- Öffnen mit...
- Vorgängerversionen wiederherstellen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
er e n' w ä h l e n	
Zi el v er z ei c h ni s w ä h l e n u n d E X T R A H I E R 3 2	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
E N k l i c k e n	<div data-bbox="284 710 1485 1615"><p>←  ZIP-komprimierte Ordner extrahieren ×</p><p>Wählen Sie ein Ziel aus und klicken Sie auf "Extrahieren".</p><p>Dateien werden in diesen Ordner extrahiert:</p><p><input data-bbox="359 999 1222 1043" type="text" value="C:\haped\install\System X\System X webcontent"/> <input <="" data-bbox="1241 999 1426 1043" p="" type="button" value="Durchsuchen..."/><p><input checked="" data-bbox="359 1093 379 1122" type="checkbox"/> Dateien nach Extrahierung anzeigen</p><p style="text-align: right;"><input data-bbox="1088 1543 1273 1588" type="button" value="Extrahieren"/> <input data-bbox="1289 1543 1474 1588" type="button" value="Abbrechen"/></p></p></div>
O r d n	


<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>3 3 er ' w e b c o n t e n ' k o p i e r e n</p>	<p> webcontent 05.09.2019 11:14</p> <ul style="list-style-type: none">ÖffnenIn neuem Fenster öffnenAn Schnellzugriff anheften7-Zip ><hr/>Zugriff gewähren auf >Vorgängerversionen wiederherstellenIn Bibliothek aufnehmen >An "Start" anheften<hr/>Senden an ><hr/>AusschneidenKopieren 
<p>In d a s A n a l y t i c s</p>	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

I
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
v
e
r
z
e
i
c
h
n
i
s
w
e
c
h
s
e
l
n
(
.
.
i
b
m
c
o
g
n
o
s

3
4




Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
analytische und webcontent Ordnerein fügungen	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
D a t e i e n ü b e r s c h r e i b u n g	
A n w e n d u n g i b m c o g	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

n
o
s'
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n
d
'A
n
w
e
n
d
u
n
g
h
i
n
z
u
f
ü
g
e
n.



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
..' w ä h l e n	
Al ia s 's s o' ei nt ra g e n, A n w e n d u n g s p o l 'h a p	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

e
c
S
y
s
t
e
m
'
X'
,
P
y
s
i
s
c
h
e
r
p
f
a
d
:
.
v
i
b
m
\
c
o
g
n
o
s
\
a
n
a
l
y
t

3
7

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site
Pfad: /ibmcognos

Alias: sso Anwendungspool: hapec System X Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als... Einstellungen testen...

Vorabladen aktivieren

OK Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
ic s\ c gi - bi n' w ä hl e n u n d O K kl ic k e n	
A n w e n d u n g 's s o'	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>3 8</p> <p>m a r k i e r e n u n d 'H a n d l e r z u o r d n u n g' d o p p e l k l i c k e n</p>	<p>The screenshot shows the Internet Information Services (IIS) Manager interface. The address bar indicates the path: SVHPDEVSAGE100 -> Sites -> Default Web Site -> ibmcognos -> sso. The left-hand pane, titled 'Verbindungen', displays a tree view of various IIS connections, with 'sso' selected at the bottom. The right-hand pane shows the configuration for the '/ibmcognos/sso Startseite'. It includes a filter set to 'Start', a 'Gruppieren nach: Bereich' dropdown, and a grid of modules: Anforderungsfilter, Ausgabezwischen..., Authentifizierung, Fehlerseiten, Handlerzuordnun..., HTTP-Umleitung, Komprimierung, MIME-Typ, Module, and Protokollierung. Below this grid is a 'Verwaltung' section with a 'Konfigurations-Edi...' link.</p>
<p>u n t</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>er A k t i o n e n , M o d u l z u o r d n u n g h i n z u f ü g e n. ..' k l i c k e</p>	<p>Aktionen</p> <ul style="list-style-type: none">Verwalteten Handler hinzufügen...Skriptzuordnung hinzufügen...Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...Modulzuordnung hinzufügen...

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
n	
fo lg e n d e Ei n st el lu n g e n v or n e h m e n: A nf or d er u n g s pf	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
a d: 'c is a pi ' M o d ul : 'I s a pi M o d ul e' a u sf ü h r b ar e D at ei : !..	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

4
0
.
i
b
m
\c
o
g
n
o
s
a
n
a
l
y
t
i
c
s\
c
g
i
-
b
i
n\
c
o
g
n
o
s
i
s
a
p
i
.
d
l
l'
N
a
m

Modulzuordnung hinzufügen

? X

Anforderungspfad:

cisapi

Beispiel: *.bas, wsvc.axd

Modul:

IsapiModule

Ausführbare Datei (optional):

C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll

...

Name:

Cognos SSO

Einschränkungen...


OK


Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e: 'C o g n o s S S O ' u n d E I N S C H R Ä N K U N G E N k l i c k e n	
H a	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
k e n f ü r 'H a n d l e r n u r b e i f o l g e n d e r Z u o r d n u n g a u f r u f e	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">Einschränkungen? X</div><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;">Zuordnung Verben Zugriff</div><div style="margin-top: 10px;"><input type="checkbox"/> Handler nur bei folgender Zuordnung aufrufen:<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="radio"/> Datei<input type="radio"/> Ordner<input type="radio"/> Datei oder Ordner</div><div style="text-align: right; margin-top: 20px;">OK Abbrechen</div></div>


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
n' e nt fe r n e n u n d O K kl ic k e n	
Z u m B e st ät ig	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>4 2 e n d er Ei n st el lu n g e n O K k l i c k e n</p>	 <p>Modulzuordnung hinzufügen</p> <p>Anforderungspfad: cisapi Beispiel: *.bas, wsvc.axd</p> <p>Modul: IsapiModule</p> <p>Ausführbare Datei (optional): C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll</p> <p>Name: Cognos SSO</p> <p>Einschränkungen...</p> <p>OK Abbrechen</p>
<p>Z u m B e st</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
ät ig e n i m D i a l o g , M o d u l z u o r d n u n g h i n z u f ü g e n'	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"><h3 style="margin: 0;">Modulzuordnung hinzufügen ✕</h3></div><div style="padding: 10px 0 0 20px;"><p>Möchten Sie diese ISAPI-Erweiterung zulassen? Klicken Sie auf "Ja", um eine Erweiterung mit dem Eintrag "Zugelassen" der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen hinzuzufügen oder einen in der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen vorhandenen Eintrag auf "Zugelassen" zu aktualisieren.</p></div><div style="text-align: right; padding-right: 20px;"><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></div></div>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
JA k l i c k e n	
H a n d l e r z u o r d n u n g , W e b D A V	


<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>																																				
<p>4 4 re c ht s kl ic k e n u n d 'E nt fe r n e n' w ä h l e n</p>	<p>re c ht s kl ic k e n u n d 'E nt fe r n e n' w ä h l e n</p> <p>Handlerzuordnungen</p> <p>Geben Sie mit diesem Feature Ressourcen wie DLLs und verwalteten Code an, die Antworten au</p> <p>Gruppieren nach: Zustand</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Pfad</th> <th>Zustand</th> <th>Pfadtyp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deaktiviert</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISAPI-dll</td> <td>*.dll</td> <td>Deaktiviert</td> <td>Datei</td> </tr> <tr> <td>Aktiviert</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OPTIONSVerbHandler</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr> <td>StaticFile</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Datei oder Ord...</td> </tr> <tr> <td>TRACEVerbHandler</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr> <td>WebDAV</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr> <td>Cognos SSO</td> <td></td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Verwalteten Handler hinzufügen... Skriptzuordnung hinzufügen... Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen... Modulzuordnung hinzufügen... Bearbeiten... Umbenennen Entfernen Featureberechtigungen bearbeiten... Auf "übergeordnet" zurücksetzen Sortierte Liste anzeigen... Hilfe 	Name	Pfad	Zustand	Pfadtyp	Deaktiviert				ISAPI-dll	*.dll	Deaktiviert	Datei	Aktiviert				OPTIONSVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...	StaticFile	*	Aktiviert	Datei oder Ord...	TRACEVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...	WebDAV	*	Aktiviert	Nicht angege...	Cognos SSO		Aktiviert	Nicht angege...
Name	Pfad	Zustand	Pfadtyp																																		
Deaktiviert																																					
ISAPI-dll	*.dll	Deaktiviert	Datei																																		
Aktiviert																																					
OPTIONSVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...																																		
StaticFile	*	Aktiviert	Datei oder Ord...																																		
TRACEVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...																																		
WebDAV	*	Aktiviert	Nicht angege...																																		
Cognos SSO		Aktiviert	Nicht angege...																																		
<p>Z u</p>																																					

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
4 5 m B e s t ä t i g e n d e s E n t f e r n e n J A k l i c k e n	<div data-bbox="284 712 1487 1176"><p data-bbox="300 734 641 779">Entfernen bestätigen ✕</p><p data-bbox="347 884 1391 967"> Möchten Sie die ausgewählte Handlerzuordnung wirklich entfernen?</p><p data-bbox="670 1079 906 1142"><input type="button" value="Ja"/></p><p data-bbox="938 1079 1174 1142"><input type="button" value="Nein"/></p><p data-bbox="1206 1079 1442 1142"><input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
S e r v e r n a m e m a r	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel


ki
er
e
n
u
n
d
'A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
4
R
e
q
u
e
s
t
R
o
u
t
i
n
g
C
a
c
h
e'
d
o
p
p





Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
el kl ic k e n	
U nt er 'A kt io n e n' a uf 'S er v er Pr o x y S et ti n g 4 7	


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
s' k l i c k e n	<div data-bbox="496 719 1275 1550"><p>Aktionen</p><p>Cache Management Cache Configuration... Cache Control Rules...</p><hr/><p>Drive Management Add Drive... Add Secondary Drive...</p><hr/><p>Proxy Server Proxy Settings...</p></div>
H a k e n f ü r 'E n a	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>4 8</p> <p>bl e p ro x y' s et z e n</p>	<p> Application Request Routing</p> <p>Use this feature to configure proxy settings for Application Request Routing.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Enable proxy</p> <p>Proxy Setting</p> <p>HTTP version:</p> <p>Pass through</p>
<p>U nt er 'A kt io n e n' a uf 'ü b er n e h m e</p> <p>4 9</p>	


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
n'kllicken	
den Ordner 'bj' markieren	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>5 0 er e n u n d 'U R L R e w r i t e , d o p p e l k l i c k e n</p>	 <p>The screenshot shows the Internet Information Services (IIS) Manager interface. The breadcrumb path is: SVHPDEVSAE100- > Sites > Default Web Site > ibmcognos > bi. The left-hand 'Verbindungen' pane shows a tree view with 'bi' selected under 'Default Web Site'. The main pane displays the 'bi Startseite' configuration, including a 'Filter:' dropdown set to 'Start', and several features: 'Anforderungsfilt...', 'Ausgabezwischen...', 'HTTP-Umleitung', 'Komprimierung', 'Standarddokument', and 'URL Rewrite' (which is highlighted in blue). A 'Verwaltung' link is visible at the bottom.</p>
<p>U n t e r 'A k t i o n</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>5 1 e n' a uf 'S er v er v ar ia bl e n a n z ei g e n' kl ic k e n</p>	 <p>Aktionen</p> <ul style="list-style-type: none">Regel(n) hinzufügen...Übergeordnete Konfiguration wiederherstellenServervariablen verwaltenServervariablen anzeigen...Anbieter verwalten
<p>U nt er 'A kt io n e</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 2 n' a uf 'H in z uf ü g e n' kl ic k e n	 <p>Aktionen</p> <ul style="list-style-type: none">Hinzufügen...Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen← Zu Regeln zurückkehren
S e r v e r v a r i a b l e n n a m e 'H T T P	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 3 - X - BI - P A T H' ei n g e b e n u n d O K kl ic k e n	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><div style="display: flex; justify-content: space-between;">Servervariable hinzufügen?×</div><div style="margin-top: 10px;"><p>Servervariablenname:</p><div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; width: 100%;"><code>HTTP_X_BI_PATH </code></div></div><div style="display: flex; justify-content: flex-end; margin-top: 10px;"><div style="border: 1px solid blue; padding: 5px 15px; margin-right: 10px;">OK</div><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px 15px; background-color: #f0f0f0;">Abbrechen</div></div></div></div>
U nt er 'A kt io n e	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 4 n' a uf 'H in z uf ü g e n' kl ic k e n	 <p>Aktionen</p> <ul style="list-style-type: none">Hinzufügen...Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen Zu Regeln zurückkehren
S e r v e r v a r i a b l e n n a m e 'H T T P	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

5
5

Servervariable hinzufügen

?

×

Servervariablenname:

HTTP_X_FORWARDED_HOST|

OK

Abbrechen


-
X
-
F
O
R
W
A
R
D
E
D
-
H
O
S
T'
ei
n
g
e
b
e
n
u
n
d
O
K
kl
ic
k
e
n

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Anwendung'sso'markieren und 'A'uthentifizierung'do	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

p
p
e
l
k
l
i
c
k
e
n



'A
n
o
n
y
m
e
A
u
t
h
e
n
t

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

ifi
zi
er
u
n
g'
re
c
ht
s
kl
ic
k
e
n
u
n
d
,
D
e
a
kt
iv
ie
re
n'
w
ä
hl
e
n




Authentifizierung

Gruppieren nach: Keine Gruppierung ▾

Name	Status	Antworttyp
Anonyme Authentifizierung	Aktiviert	
ASP.NET-Identitätswechsel		
Windows-Authentifizierung		HTTP 401 - Abfrage

Deaktivieren

Bearbeiten...

 Hilfe

,
W

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

in
d
o
w
s-
A
ut
h
e
nt
ifi
zi
er
u
n
g'
re
c
ht
s
kl
ic
k
e
n
u
n
d
'A
kt
iv
ie
re
n'





Authentifizierung

Gruppieren nach: Keine Gruppierung ▾

Name	Status	Antworttyp
Anonyme Authentifizierung	Deaktiviert	
ASP.NET-Identitätswechsel	Deaktiviert	
Windows-Authentifizierung	Deaktiviert	HTTP 401 - Abfrage

Aktivieren

 Hilfe

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
w ä h l e n	
Ü b e r S t a r t m e n ü I B M C o g n o s C o n f i g u r a t i o 5 6	 <p>The screenshot shows a Windows Start menu with three application tiles. The top tile is 'IBM Cognos Analytics' with a blue folder icon. The middle tile is also 'IBM Cognos Analytics' with a blue icon featuring a document and a yellow arrow. The bottom tile is 'IBM Cognos Configuration' with a blue icon featuring a white network diagram. A small upward-pointing arrow is visible in the top right corner of the screenshot.</p>

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
n'starten.	
Unter 'Umgebung' die 'Gateway-URL' auf 'http:	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

5 //
7 s
er
v
er
.
d
o
m
ai
n:
8
0
/
i
b
m
c
o
g
n
o
s
/
b
i
/
v
1
/
d
is
p'
ä
n
d
er
n

U

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Konfigurationsgruppe
 - Protokollieren
 - File
 - IBM Cognos-Services
 - IBM Cognos
 - Portal Services
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapcc.de
 - Verschlüsselung

Umgebung - Gruppeneigenschaften

Name	Wert
Bereitstellungsdateiposition	../deployment
Datendateien-Verzeichnis	../data
* Zuordnungsdateiposition	../maps
Temporäre Dateien - Verzeichnis	../temp
Temporäre Dateien verschlüsseln?	Falsch
* Formatangabendatei-Verzeichnis	../configuration/cogformat.xml
Sortierpuffergröße in MB	32
IP-Version für die Auflösung des Hostnamens	IPv4-Adressen verwenden
Gateway-Einstellungen	
* Gateway-URI	http://sage100.academy.hapcc.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp
Gateway-Namespace	
Content Manager-sAMAccountName	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
nt er 'S ic h er h ei t' > 'A ut h e nt ifi zi er u n g' di e Ei g e n s c h af t' 'Z u	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

5
8
g
r
i
f
f
a
u
f
M
i
t
g
l
e
d
e
r
d
e
s
i
n
t
e
g
r
i
e
r
t
e
n
N
a
m
e
s
p
a
c
e
b
e
g
r
e

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapcc.de
 - Verschlüsselung
 - Cognos
 - Replikation
 - IBM Cognos Application Firewall

Authentifizierung - Komponenteneigenschaften


Name	Wert
Leerlauf-Zeitlimit in Sekunden	3600
Gemeinsames Verwenden von Sitzungsinformationen zwis...	Falsch
Zugriff auf Mitglieder des integrierten Namespace begren...	Falsch
Vertrauenswürdigen Berechtigungsnachweis automatisch ...	Falsch
Erweiterte Eigenschaften	Wahr
Multi-Tenant-Funktionalität	
Tenant-ID-Zuordnung	
Einschließender Satz für Tenant - Zuordnung	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
n z e n ' a uf ' W a h r ' st el le n	
U nt er 'S ic h er h ei t' > 'A ut h e nt ifi zi	


B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel


er
u
n
g.
>
'C
o
g
n
o
s'
di
e
Ei
g
e
n
s
5
9
c
h
af
t
'A
n
o
n
y
m
e
n
Z
u
g
ri





B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
ff z ul a s s e n '? a uf 'F al s c h' st el le n	
K o nf ig u ra ti o n s	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
6 0 p e i c h e r n	 <p>The screenshot shows the IBM Cognos Configuration application window. The title bar reads "IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1". Below the title bar is a menu bar with the following items: "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Aktionen", and "Hilfe". Below the menu bar is a toolbar containing several icons: a floppy disk (Save), a play button (Run), a square with a diagonal line (Stop), a square with a diagonal line and a play button (Pause/Resume), a globe with a gear (Refresh/Update), and a window icon (Close/Exit). The main content area of the window is currently blank.</p>
N a c h e r f o l g r e i c h e m S p e i c h e r n S C H L E ß	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
E N k l i c k e n	 <p>The screenshot shows a dialog box titled "IBM Cognos Configuration" with a close button (X) in the top right corner. On the left side of the dialog is an information icon (a lowercase 'i' in a blue circle). The main text reads "IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:". Below this text is a list of six tasks, each preceded by a green checkmark:</p> <ul style="list-style-type: none">Erstellen von kryptografischen InformationenÜberprüfen der Integrität der verschlüsselten DatenSichern von Konfigurationsdateien (Backup)Speichern von KonfigurationsparameternAktualisieren der WebSphere Liberty Profile-KonfigurationsdateienÜberprüfen des Aktualisierungsstatus <p>At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Schließen" (Close) and "Details >>" (Details). The dialog also features a vertical scrollbar on the right and horizontal scrollbars at the bottom.</p>
I B M C o g n o s D i e n s t e n	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
6 2 e u s t a r t e n	 <p>The screenshot shows the top portion of the IBM Cognos Configuration application window. The title bar reads "IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1". Below the title bar is a menu bar with the following items: "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Aktionen", and "Hilfe". Below the menu bar is a toolbar containing several icons: a floppy disk (Save), a right-pointing triangle (Play), a square with a diagonal line (Stop), a square with a right-pointing triangle (Next), a globe with a gear (Refresh/Update), and a window icon (Close/Exit).</p>
N a c h e r f o l g r e i c h e m N e u s t a r t S C H L I E ß E	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
N k l i c k e n	 <p>IBM Cognos Configuration</p> <p>IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:</p> <ul style="list-style-type: none">Mail-Server-Verbindung testen.✓ Archivverzeichnis wird getestet.✓ Testergebnisse werden geprüft✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestoppt✓ Überprüfen des Aktualisierungsstatus✓ Verifizieren der Ports✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestartet <p>Schließen Details >></p>
C o g n o s A n a l y t i c s s o l t	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
64 e je tz t u nt er ht t p: // s er v er . d o m ai n / i b m c o g n o s v er fü g	


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
b a r s e i n. U R L i m B r o w s e r e i n g e b e n.	
P o r t a l w i r d o h n e Ei	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

6
5

n
g
a
b
e
w
e
i
t
e
r
r
L
o
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
n
a
n
g
e
z
e
i
g
t.



6
6

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
67	
68	
69	
70	

Weitere Vorgehensweise

- ---