

System X Konfiguration Lizenzrollen


hapec Arbeitsanweisung

System X Konfiguration Lizenzrollen

Voraussetzungen

- System X Reporting Server

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
I m C o g n o s A n al y st ic s u n t e r 'V	


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel	
1 e r w al t e n' di e 'A d m in is tr a ti o n s k o n s ol e' öf fn e n	 <p>The screenshot shows the IBM Cognos Analytics interface. On the left, there is a navigation sidebar with the following items:</p> <ul style="list-style-type: none"> Startseite Suchen Eigener Inhalt Teaminhalt Zuletzt verwendete Projekte (highlighted with a blue circle) Verwalten + Neu <p>The main content area has a header "Willkommen" and a sub-header "Willkommen bei IBM Cognos Analytics". It contains a message: "Hier können Sie zuerst ein Dashboard, einen Bericht oder eine Story erstellen." Below this is a placeholder box with a small chart icon and the text "Der Inhalt wird hier angezeigt. Zum Einstieg können Sie Daten hinzufügen oder die Beispiele testen." At the bottom, there is a dashed box with the text "Ziehen Sie die Dateien und legen Sie sie ab oder navigieren Sie" with an upward arrow icon.</p>	
I m		

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
R ei t e r 'S ic h e r h ei t' d e n N a m e s p a c e 'C o g n o	 <p>The screenshot shows the 'IBM Cognos Administration' interface. The top navigation bar includes tabs for Status, Sicherheit, Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. The 'Sicherheit' tab is selected. Below the navigation is a sidebar with links for Benutzer, Gruppen und Rollen, and Funktionen. The main content area is titled 'Verzeichnis' and displays a hierarchical tree structure under 'Name'. Two items are listed: 'Cognos' and 'intern.heco-schrauben.de'. The 'Cognos' item is highlighted with a green box. At the bottom of the screen, a status bar indicates 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:03:58'.</p>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
s' kl ic k e n	
S y m b ol fü r 'n e u er O r d n e r' kl ic k e n	<hr/>  <p>Einträge: <input type="text" value="1"/> - <input type="text" value="15"/> </p> <hr/>
N a m	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> <p>e 'A u t h e n ti fi zi e r u n g' ei n g e b e n u n d F E R Tl G S T E</p>
	<p>Namen und Beschreibung angeben - Assistent für neue Ordner</p> <p>Geben Sie einen Namen und eine Position für diesen Eintrag an. Sie können auch eine Beschreibung oder QuickInfo angeben.</p> <p>Name: <input type="text" value="Authentifizierung"/></p> <p>Beschreibung: <input type="text"/></p> <p>QuickInfo: <input type="text"/></p> <p>Position: Verzeichnis > Cognos Andere Position auswählen...</p> <p>Abbrechen < Zurück Weiter > Fertigstellen</p>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
L L E N k l ic k e n	
S c h ri tt e w ie d e r h o l e n u n d O r d n e r	

Beschreibung	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
'Autorisierung' anlegen	 <p>The screenshot shows the 'IBM Cognos Administration' interface. The top navigation bar includes tabs for Status, Sicherheit, Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. The current view is under the 'Sicherheit' tab, specifically in the 'Benutzer, Gruppen und Rolle' section. A sub-menu for 'Funktionen' is open. The main content area displays a list of functions categorized by role, such as 'Authentifizierung', 'Autorisierung', and various user types like 'Alle authentifizierten Benutzer', 'Autoren', and 'Leser'. At the bottom of the list, it says 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:23:28'.</p>
Ordner-Auto	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>								
<p>r i s i e r u n g' kl ic k e n</p>	<p>Verzeichnis > Cognos</p> <p>  Name </p> <table><tr><td> </td><td>Authentifizierung</td></tr><tr><td> </td><td>Autorisierung</td></tr><tr><td> </td><td>Alle authentifizierten Benutzer</td></tr><tr><td> </td><td>Analysis Studio-Benutzer</td></tr></table>	 	Authentifizierung	 	Autorisierung	 	Alle authentifizierten Benutzer	 	Analysis Studio-Benutzer
 	Authentifizierung								
 	Autorisierung								
 	Alle authentifizierten Benutzer								
 	Analysis Studio-Benutzer								
<p>S y m b o l f ü 'n e u e G r u p p</p>									

B e s c h r e i b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> <p>e' klic k en</p> <p>N a m e 'h a p e c S y st e m X U s e r' ei n g e b e n u</p>
	<p>Einträge: <input type="text"/> - <input type="text"/>      </p>

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> <p>Namen und Beschreibung angeben - Assistent für neue Gruppe</p> <p>Geben Sie einen Namen und eine Position für diesen Eintrag an. Sie können auch eine Beschreibung oder QuickInfo angeben.</p> <p>Name: <input type="text" value="hapex System X User"/></p> <p>Beschreibung: <input type="text"/></p> <p>QuickInfo: <input type="text"/></p> <p>Position: Verzeichnis > Cognos > Authentifizierung Andere Position auswählen...</p> <p><input type="button" value="Abbrechen"/> <input type="button" value="< Zurück"/> <input type="button" value="Weiter >"/> <input type="button" value="Fertigstellen"/></p>
<p>F E R T I G S T E L L E N k l ic k e n</p>	<p>Mitglieder auswählen - Assistent für neue Gruppe</p> <p>Hilfe </p> <p>Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.</p> <p>Einträge: <input type="text"/> - <input type="text"/>     </p> <p><input type="checkbox"/> ...> Name <input type="text"/> Keine Einträge.</p> <p><input type="button" value="Hinzufügen..."/> <input type="button" value="Entfernen"/></p> <p><input type="button" value="Abbrechen"/> <input type="button" value="< Zurück"/> <input type="button" value="Weiter >"/> <input type="button" value="Fertigstellen"/></p>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
S c h ri tt e w ie d e r h ol e n u n d fo lg e n d e G r u p p e n f ü r	

Beschriftung	Bild / Arbeitsmittel
die Lizenzen anzeigen: 'habe cSysteem X Creator R'	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> <p>IBM Cognos Administration</p> <p>Sicherheit</p> <p>Benutzer, Gruppen und Rollen</p> <p>Funktionen</p> <p>Name</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> hapec System X Administrator Role<input type="checkbox"/> hapec System X Creator Role<input type="checkbox"/> hapec System X Modeler Role<input type="checkbox"/> hapec System X Planner Role<input type="checkbox"/> hapec System X User <p>Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:41:12</p>
--	---


Beschriftung	Bild / Arbeitsmittel
Administrator Role 'h' access system X Planner Role'	
'h'	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>a p e c S y st e m X M o d el e r R ol e' al s M it gl ie d b ei 5 m 'h a p e</p>	<p>IBM Cognos Administration</p> 

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
c S y st e m X C r e a t o r R ol e' hi n z uf ü g e n	
W e c h s el in R	

Beschriftung	Bild / Arbeitsmittel
enderer Gruppe'system am addministrator oder einer öffnen	
in	

Beschriftung	Bild / Arbeitsmittel
Gruppe 'Syste'm' addministrator oreren' als M itglied die G	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>  <p>IBM Cognos Administration</p> <p>Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät</p> <p>Benutzer, Gruppen und Rollen</p> <p>Funktionen</p> <p>Eigenschaften festlegen - Systemadministratoren</p> <p>Allgemein Mitglieder Berechtigungen</p> <p>Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.</p> <p>...> Name</p> <p><input type="checkbox"/> Jeder</p> <p><input type="checkbox"/> Analytics-Administratoren</p> <p><input type="checkbox"/> hapec System X Administrator Role</p> <p>OK Abbrechen</p>
--	--

Beschriftung	
	Bild / Arbeitsmittel
sen	
in G r u p p 'A u t o r e n' al s M it gl ie d di e G r u p p 'h a	


B e s c h r e i b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> <p>IBM Cognos Administration</p> <p>Eigenschaften festlegen - Autoren</p> <p>Allgemein Mitglieder Berechtigungen</p> <p>Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.</p> <p><input type="checkbox"/> ...> Name</p> <p><input type="checkbox"/> Analytics-Explorer</p> <p><input type="checkbox"/> Analytics-Benutzer</p> <p><input type="checkbox"/> hapec System X Creator Role</p> <p>OK Abbrechen</p>
in G r u p p e ,	

Beschriftung	Bild / Arbeitsmittel
Mobiler Benutzer' als Mitglied einer Gruppe	

**B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g**

**9 st
e
m
X C
r
e
a
t
o
R
ol
e'
u
n
d
'h
a
p
e
c
S
y
st
e
m
X
U
s
e
r'
z**

Bild / Arbeitsmittel



Beschriftung	Bild / Arbeitsmittel
zuweisungen	
in Gruppen 'Konsumen' als Mitglied eingegeben	

B e s c h r e i b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> 
1 0 0 1 r u p p e 'h a p e c S y st e m X U s e r' z u w ei s e n	M in d e st e n

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
seinen Adressen Kunden als Mitglieder Gruppe	

**B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g**

Bild / Arbeitsmittel

1 ppe 'h
a
p
e
c
S
y
st
e
m
X
A
d
m
in
is
tr
a
ti
o
r
R
ol
e'
hi
n

1 IBM Cognos Administration

Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen

Funktionen

Eigenschaften festlegen - hapec System X Administrator Role

Allgemein Mitglieder Berechtigungen


Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.

...> Name
 Hapec (hapec)

OK Abbrechen



B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
z u f ü g e n	
W I C H T I G : n u r a u s f ü h r e n w e n n S c h ri tt	

<p>B e s c h r e i b u n g</p> <p>1 1 a b g e s c h l o s s e n !</p> <p>in G r 1 2 u p p 'S y st e m a d m in is tr a</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> 
--	---

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
t o r e n' al s M it gl ie d di e G r u p p e 'J e d e r' e n tf e r n e n	
In	

Beschriftung	Bild / Arbeitsmittel
d e r Ei n st el lu n g d e s B e n u tz e r 'A n o n y m ' i m R ei te	

**B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g**

Bild / Arbeitsmittel

1 r IBM Cognos Administration

3 'A Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

II Benutzer, Gruppen und Rollen Eigenschaften festlegen - Anonym

III Funktionen Allgemein Vorgaben Portalregisterkarten Berechtigungen

Geben Sie die Eigenschaften für diesen Eintrag an.

Typ: Benutzer
Eigentümer: Keine Mich als Eigentümer angeben
 Diesen Eintrag inaktivieren

Der Name, QuickInfo und die Beschreibung werden in der ausgewählten Sprache angezeigt.

Sprache: Deutsch Werte für diese Sprache entfernen

Name: Anonym
QuickInfo:

Externes Repository:
 Vom übergeordneten Eintrag übernommenes externes Repository überschreiben
Verbindung: Keine

OK Abbrechen

Beschriftung	Bild / Arbeitsmittel
ie re n' se tz e n u n d O K kl ic k e n	
I m R ei t e r 'S ic h e r h ei	

B e s c h r e i b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> <p>The screenshot shows the 'IBM Cognos Administration' interface. At the top, there are tabs: Status, Sicherheit (selected), Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. Below the tabs, there are two main sections: 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen' (highlighted in blue). The 'Funktionen' section contains a list of functions with icons and dropdown menus:</p> <ul style="list-style-type: none">Adaptive AnalyticsAdministrationAnalysis StudioCognos InsightCognos ViewerController StudioCSV-Ausgabe generierenDashboardData ManagerDatasetsDateien hochladenDesktop-ToolsDetaillierte FehlerDrillthrough-AssistentEigene Datenquellenanmeldungen verwalten <p>At the bottom of the list, it says 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 11:19:15'.</p>
1 t' 4 in d e n P u n kt 'F u n kt io n e n' w e c h s el n	a uf d e n bl a u e

B e s c h r e i b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
n Pf ei l hi n t e r · D e t ai lli e r · F e h l e r · r e c h tk li c k e n	<p>IBM Cognos Administration</p> <p>The screenshot shows the IBM Cognos Administration interface. The top navigation bar includes tabs for Status, Sicherheit, Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. The 'Sicherheit' tab is active. Below the navigation bar, there are two main sections: 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The 'Funktionen' section is currently selected. A list of functions is displayed, each with an icon and a dropdown arrow. A tooltip 'Eigenschaften festlegen' is shown over the 'Administration' function. Other functions listed include Analysis Studio, Cognos Insight, Cognos Viewer, Controller Studio, CSV-Ausgabe generieren, Dashboard, Data Manager, Datasets, Dateien hochladen, Desktop-Tools, Detailierte Fehler, Drillthrough-Assist, and Eigene Datenquelle. At the bottom of the list, it says 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 11:19:15'.</p>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
u n d 'E ig e n s c h a f t e n fe st le g e n' w ä hl e n	
i m R ei t e r 'B	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e r e c h t i g u n g e n' g gf .di e G r u p p e 'J e d e r' e n tf e r n	

**B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g**

**1 en
6 u
n
d
di
e G
r u
p
p e
'h
a
p
e c
S
y
st
e
m
X
C
r
e
a
t
o
r
R
ol
e'
hi**

Bild / Arbeitsmittel

Eigenschaften festlegen - Detaillierte Fehler

Allgemein **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.
 Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

	<input type="checkbox"/> Name	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	Verzeichnisadministratoren	 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	hapec System X Creator Role	 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.
 Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

OK **Abbrechen**

Beschriftung	Bild / Arbeitsmittel
nzufügeln.	
Checkboxbox der Gruppe 'haben' auf einer Systemseite	

Beschriftung	Bild / Arbeitsmittel
m X C r e a t o r R o l e' s e t z e n u n d T r a n s i t - R e c h t s o 1 7	

**B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g**

**w
ie
A
u
s
f
ü
h
r
u
n
g
g
s
-
R
e
c
h
t
g
e
w
ä
h
r
e
n
u
n
d
O**

Bild / Arbeitsmittel

Eigenschaften festlegen - Detaillierte Fehler

Allgemein **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.
 Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

		<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
	Lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ausführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Richtlinie festlegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Transit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hinzufügen... Entfernen

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.
 Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

OK **Abbrechen**

Beschriftung	Bild / Arbeitsmittel
Klein	
Schriftgröße 1 5 bis 17 für Funktionen - Daten 1 bis 8	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> <p>Eigenschaften festlegen - Datasets</p> <p>Allgemein Berechtigungen</p> <p>Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben</p> <table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Berechtigungen</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="checkbox"/> Verzeichnisadministratoren</td><td></td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> hapec System X Creator Role</td><td></td></tr></tbody></table> <p>Hinzufügen... Entfernen</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th><input type="checkbox"/> Gewähren</th><th><input type="checkbox"/> Verweigern</th></tr></thead><tbody><tr><td>Lesen</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Schreiben</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Ausführen</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Richtlinie festlegen</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Transit</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></tbody></table> <p>Option</p> <p>Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.</p> <p><input type="checkbox"/> Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen</p> <p style="text-align: center;">OK Abbrechen</p>	Name	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Verzeichnisadministratoren		<input checked="" type="checkbox"/> hapec System X Creator Role			<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern	Lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ausführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Richtlinie festlegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Transit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Name	Berechtigungen																								
<input type="checkbox"/> Verzeichnisadministratoren																									
<input checked="" type="checkbox"/> hapec System X Creator Role																									
	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern																							
Lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
Schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
Ausführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
Richtlinie festlegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
Transit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
<p>S c h ri tt e 1 5 bi s 1 7 fü</p>																									

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> <p>Eigenschaften festlegen - Momentaufnahmen</p> <p>Allgemein Berechtigungen</p> <p>Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben</p> <table border="1"><thead><tr><th><input type="checkbox"/></th><th>Name</th><th>Berechtigungen</th><th><input type="checkbox"/> Gewähren</th><th><input type="checkbox"/> Verweigern</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Modellierer</td><td></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Verzeichnisadministratoren</td><td></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>hapec System X Creator Role</td><td></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></tbody></table> <p>Hinzufügen... Entfernen</p> <p>Option</p> <p>Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.</p> <p><input type="checkbox"/> Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen</p> <p>OK Abbrechen</p>	<input type="checkbox"/>	Name	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern	<input type="checkbox"/>	Modellierer		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	hapec System X Creator Role		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Name	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern																	
<input type="checkbox"/>	Modellierer		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input checked="" type="checkbox"/>	hapec System X Creator Role		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<p>1 F u n kt io n · M o m e n t a u f n a h m e n' w ie d e r h o l e n</p>	A nl																				

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
ei t u n g ni c h t v ol ls t ä n di g. A b 2 hi 0 e r al t e A nl ei t u n g v	<p>http://svhpweb12.leipzig.domhapec.hapec.de/redmine/projects/xpress/wiki/Berechtigungen_in_IBM_Cognos_Administration</p>

Beschriftung	Bild / Arbeitsmittel
erwenden	
2	
1	
2	
2	
2	
3	
2	
4	

Weitere Vorgehensweise

- ---