

# System X Konfiguration Analytic Server Integration

---

## hapec Arbeitsanweisung

---




### Titel

---

### Voraussetzungen


- ---

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
i m W i n d o w s E x p l o r e r i n d a s T M 1 I n s t	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>								
al la ti o n s v er z ei c h ni s ' c o g n o s\ t m 1 - 6 4\ bi _i nt er o p' w	<p>Dieser PC &gt; Lokaler Datenträger (C:) &gt; Programme &gt; ibm &gt; cognos &gt; tm1_64 &gt; bi_interop &gt;</p> <table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Änderungsdatum</th><th>Typ</th><th>Größe</th></tr></thead><tbody><tr><td> bi_interop.zip</td><td>01.03.2019 04:22</td><td>ZIP-komprimierte...</td><td>10 KB</td></tr></tbody></table>	Name	Änderungsdatum	Typ	Größe	 bi_interop.zip	01.03.2019 04:22	ZIP-komprimierte...	10 KB
Name	Änderungsdatum	Typ	Größe						
 bi_interop.zip	01.03.2019 04:22	ZIP-komprimierte...	10 KB						

Beschreibung	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
e c h s e l n	
· bi _i nt er o p. zi p' re c ht s kl ic k e n u n d 'A ll e e xt ra hi	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>								
er e n' kl ic k e n	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Dieser PC &gt; Lokaler Datenträger (C:) &gt; Programme &gt; ibm &gt; cognos &gt; tm1_64 &gt; bi_interop &gt;</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Name</th> <th style="width: 20%;">Änderungsdatum</th> <th style="width: 20%;">Typ</th> <th style="width: 10%;">Größe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> bi_interop.zip</td> <td>01.02.2010 04:22</td> <td>ZIP-komprimierte...</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p><b>Öffnen</b></p> <p>In neuem Fenster öffnen</p> <hr/> <p>Alle extrahieren...</p> <p>An "Start" anheften</p> <p>Mit Sophos Anti-Virus überprüfen</p> <p> Freigabe</p> </div> </div>	Name	Änderungsdatum	Typ	Größe	bi_interop.zip	01.02.2010 04:22	ZIP-komprimierte...	10
Name	Änderungsdatum	Typ	Größe						
bi_interop.zip	01.02.2010 04:22	ZIP-komprimierte...	10						
Pf a d : \ c o g n o s\ t m 1 - 6 4\ b i _ i n t e r o									

<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>3 p' a n g e b e n u n d E X T R A H I E R E N k l i c k e n</p>	<div data-bbox="300 705 1498 1709"><p>←  ZIP-komprimierte Ordner extrahieren</p><p>Wählen Sie ein Ziel aus und klicken Sie auf "Extrahieren".</p><p>Dateien werden in diesen Ordner extrahiert:</p><p><input data-bbox="375 996 1225 1041" type="text" value="C:\Program Files\ibm\cognos\tm1_64\bi_interop\"/> <input <="" data-bbox="1241 996 1428 1041" input="" type="button" value="Durchsuchen..."/></p><p><input data-bbox="375 1086 406 1120" type="checkbox"/> Dateien nach Extrahierung anzeigen</p><p><input data-bbox="1093 1534 1268 1579" type="button" value="Extrahieren"/> <input data-bbox="1289 1534 1468 1579" type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
<p>O r d n e r t e m</p>	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
pl at e s' u n d ' w e b c o n t e n t ' m a r k i e r e n, r e c h t s k l i c k e n u n	<p>pl at e s' u n d ' w e b c o n t e n t ' m a r k i e r e n, r e c h t s k l i c k e n u n</p> <p>4</p>

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
d 'K o p i e r e n' k l i c k e n	
i n d a s a n a l y t i c s I n s t a l l a t i o n s v e r z e i	

Beschreibung

**Bild / Arbeitsmittel**


5  
 c  
h  
n  
i  
s  
t  
i  
c  
h  
e  
n,  
r  
e  
c  
h  
t  
s  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n




Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme > ibm > cognos > analytics

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
apacheds	20.01.2020 09:59	Dateiordner	
bin	20.01.2020 10:06	Dateiordner	
bin64	20.01.2020 12:10	Dateiordner	
bundles	20.01.2020 10:05	Dateiordner	
c10bundles	20.01.2020 10:05	Dateiordner	
caf	20.01.2020 10:01	Dateiordner	
cgi-bin	20.01.2020 10:04	Dateiordner	
configuration	23.01.2020 07:00	Dateiordner	
cps	20.01.2020 09:57	Dateiordner	
data	21.01.2020 11:06	Dateiordner	
deployment	20.01.2020 10:06	Dateiordner	
drivers	20.01.2020 10:30	Dateiordner	
dropins	20.01.2020 09:57	Dateiordner	
eclipse	20.01.2020 10:05	Dateiordner	
flint	21.01.2020 11:06	Dateiordner	
javasharedresources	20.01.2020 12:10	Dateiordner	
jre	20.01.2020 10:02	Dateiordner	
license	20.01.2020 10:00	Dateiordner	
logs	23.01.2020 11:10	Dateiordner	

- Ansicht >
- Sortieren nach >
- Gruppieren nach >
- Aktualisieren
- Ordner anpassen...
- Einfügen**
- Verknüpfung einfügen
- Zugriff gewähren auf >
- Neu >
- Eigenschaften

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
u n d 'E i n f ü g e n' k l i c k e n	
D a t e i e n i m Z i e l e r s	

Beschreibung	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
6 et z e n' k l i c k e n	<div data-bbox="300 719 1485 1529"><p> Dateien ersetzen oder überspringen <span style="float: right;">— □ ✕</span></p><p>19 Elemente werden von <code>bi_interop</code> nach <code>analytics</code> kopiert</p><p>Im Ziel sind 3 Dateien mit dem gleichen Namen vorhanden.</p><p><input checked="" type="checkbox"/> Dateien im Ziel ersetzen</p><p><input type="checkbox"/> Diese Dateien überspringen</p><p><input type="checkbox"/> Für jede Datei selbst entscheiden</p><hr/><p><input type="checkbox"/> Mehr Details</p></div>
g g f . f ü r Z u g r i f f s b	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
7 er e c ht ig u n g F O R T S E T Z E N kl ic k e n	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><div style="display: flex; justify-content: space-between;"><span> Zugriff auf den Zielordner wurde verweigert</span><span>— □ ×</span></div><p>Sie müssen Administratorberechtigungen angeben, um in diesen Ordner zu kopieren.</p><div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"><div><p>portal Erstelldatum: 20.01.2020 09:57</p></div></div><div style="margin-top: 10px;"><input checked="" type="checkbox"/> Für alle aktuellen Elemente wiederholen</div><div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 10px;"><div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px 15px; margin: 0 5px;"> Fortsetzen</div><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 15px; margin: 0 5px; background-color: #e0e0e0;">Überspringen</div><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 15px; margin: 0 5px; background-color: #e0e0e0;">Abbrechen</div></div><div style="margin-top: 10px;"><a href="#">(v) Mehr Details</a></div></div>
in d a s v er z ei c h ni	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
s: :\c o g n o s\ a n al yt ic s\ w e b c o nt e nt \ w e c h s el n, di e D at	

Beschreibung

**Bild / Arbeitsmittel**

8. Beispielplanungen. g. htm l' u n d ' p m h u b. htm l' m a r k i e r e n, r e c h t k l i c

» Dieser PC » Lokaler Datenträger (C:) » Programme » ibm » cognos » analytics » webcontent »

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
viscoach	20.01.2020 09:58	Dateiordner	
WEB-INF	20.01.2020 09:59	Dateiordner	
cmUpgradeLog.xsl	20.01.2020 09:56	XSLT Stylesheet	4 KB
cognoslaunch.js	20.01.2020 09:58	JavaScriptdatei	12 KB
default.htm	20.01.2020 09:58	Chrome HTML Do...	1 KB
index.html	20.01.2020 09:58	Chrome HTML Do...	1 KB
NagMessageXForm.xsl	20.01.2020 09:57	XSLT Stylesheet	15 KB
planning.html	28.02.2019 21:36	Chrome HTML Do...	5 KB
pmhub.html			4 KB
version.xml			1 KB
web.config			1 KB

ente ausgewählt (8,28 KB)

Ausgabe: 25.06.2026


Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

Seite 13 von 38

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Kennung und 'Aussehen'	
indassverzeichnis	




Beschreibung	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
klicken und 'Einfügen' klicken	
über Startmenü 'Eidi	

<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>1 0</p> <p>to r' st ar te n</p> <p>H in w ei s: g g f . 'A ls A d m in is tr at or a u sf ü h re n'</p>	 <p>The image shows a Windows Start menu search result for 'Windows-Zubehör'. The menu is dark-themed and lists several applications: Editor, Internet Explorer, Math Input Panel, Paint, Rechner, and Remotedesktopverbindung. Each application is represented by a blue icon on the left and its name in white text on the right.</p>



Beschreibung	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
1 2 e s' s u c h e n	<div data-bbox="284 719 1487 1167"><p>Suchen <span style="float: right;">×</span></p><p>Suchen nach: <input type="text" value="planningServices"/> <input type="button" value="Weitersuchen"/></p><p>Suchrichtung <input type="button" value="Abbrechen"/></p><p><input type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung <input type="radio"/> Nach oben <input checked="" type="radio"/> Nach unten</p><p><input type="checkbox"/> Umschließen</p></div>
Parameter ver ar pl a n n i n g S e r v i c e s' a u f	




<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>1 4  ht m l' s p e i c h e r n</p>	
<p>'p m h u</p>	


B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**


1  
5  
b.  
ht  
m  
|  
Ö  
f  
f  
n  
e  
n



n  
a  
c  
h  
'  
p  
m  
h  
u  
b  
U  
R  
L  
s'  
s

Beschreibung	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
16 Suchen	 <p>The screenshot shows a search dialog box with the following elements:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Title: Suchen</li><li>Search input: pmhubURLs</li><li>Buttons: Weitersuchen, Abbrechen</li><li>Options:<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung</li><li><input type="checkbox"/> Umschließen</li><li>Suchrichtung:<ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> Nach oben</li><li><input checked="" type="radio"/> Nach unten</li></ul></li></ul></li></ul>
Parameter 'v ar p m h u b U R L s' a u f 'h t t p:	


B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
1 7 s e r v e r . d o m a i n' s e t z e n	<pre>// Update the following to point to the location of the pmhub service(s) var pmhubURLs = ["http://svhpdemsage100-1.academy.hapec.de"];</pre>

<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>1 8</p> <p>'p m h u b. ht m ' s p e i c h e r n</p>	
<p>ü b e r S t a r t m e n ü</p>	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g


**Bild / Arbeitsmittel**


'I  
B  
M  
C  
o  
g  
n  
o  
s  
C  
o  
n  
f  
i  
g  
u  
r  
a  
t  
i  
o  
n  
'  
s  
t  
a  
r  
t  
e  
n  
  
H  
I  
N  
W  
E  
I  
S  
!  
H  
I  
E  
R  
F  
E




B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
H L E N N O C H D I E R E W R I T E R U L E S I M I S !	
D i e n s t 'I B M C o	

<p><b>B</b> <b>e</b> <b>s</b> <b>c</b> <b>h</b> <b>r</b> <b>e</b> <b>i</b> <b>b</b> <b>u</b> <b>n</b> <b>g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>						
<p>g n o s T M 1' re c ht s kl ic k e n u n d 'S ta rt e n' kl ic k e n</p>	<p><b>Explorer</b></p> <p>Lokale Konfiguration</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Umgebung             <ul style="list-style-type: none"> <li>IBM Cognos TM1-Services                     <ul style="list-style-type: none"> <li><b>IBM Cognos TM1</b></li> <li>TM1 Applications                             <ul style="list-style-type: none"> <li>TM1 Clients</li> <li>TM1 Admin Server</li> </ul> </li> <li>Protokollieren                             <ul style="list-style-type: none"> <li>File</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Sicherheit                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Authentifizierung</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><b>IBM Cognos</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Typ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* Ping-Zeitlimit</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Stopp-Wartezeit</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Typ	* Ping-Zeitlimit		* Stopp-Wartezeit	
Name	Typ						
* Ping-Zeitlimit							
* Stopp-Wartezeit							
<p>n a c h e r</p>							

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
2 1  fo lg re ic h e m S ta rt S C H L E ß E N k l i c k e n	 <p>The screenshot shows a dialog box titled "IBM Cognos Configuration" with a close button (X) in the top right corner. On the left side of the dialog is an information icon (a lowercase 'i' in a blue circle). The main text reads "IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:". Below this text are three items, each preceded by a green checkmark: "Erstellen von kryptografischen Informationen", "Der Service 'IBM Cognos TM1' wird registriert", and "Der Service 'IBM Cognos TM1' wird gestartet". At the bottom right of the dialog are two buttons: "Schließen" (Close) and "Details &gt;&gt;" (Details &gt;&gt;).</p>
ü b e r S t a r t m e	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>2 2 n ü 'I nt er n et E x pl or er ' st ar te n</p>	
<p>U R L 'h tt p: // s er v er . d o</p>	

Beschreibung	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
main/pmpsvc' aufrufen	 <a href="http://svhpdemsage100-1.academy.hapec.de/pmpsvc ">http://svhpdemsage100-1.academy.hapec.de/pmpsvc </a>
zum Bestätigen der Konfiguration	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
on OK kl ic k e n  H in w ei s: F al ls S er v er n a m e (d ro p d o w n) ni c ht	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

si  
c  
ht  
b  
ar  
is  
t,  
K  
o  
m  
p  
at  
ib  
lil  
it  
ät  
s  
a  
n  
si  
c  
ht  
a  
b  
s  
c  
h  
al  
te  
n.


### IBM Cognos TM1 Applications - Konfiguration

Es muss ein TM1 Server angegeben werden, um IBM Cognos TM1 Application konfigurieren zu können.

Admin-Host:

✕

Servername:

⌵ 

Cognos Insight - Verbunden einbeziehen

TM1 Application Web einbeziehen

TM1 Application Web-URL:

Der ausgewählte Server verwendet die integrierte Sicherheit von Cognos BI.

Cognos BI-Gateway-URI:

Cognos BI-Dispatcher-URIs:

⌵

L  
o  
g  
i  
n  
e  
i  
n  
g  
e  
b  
e  
n  
u  
n  
d  
A  
N  
M  
E  
L  
D  
E  
N  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n  
H  
i  
n  
w  
e  
i  
s  
:  
b  
e  
i

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

ei  
n  
g  
er  
ic  
ht  
et  
e  
m  
Si  
n  
g  
le  
Si  
g  
n  
O  
n  
w  
ir  
d  
a  
ut  
o  
m  
at  
is  
c  
h  
d  
er  
a  
kt  
u  
el  
le

# IBM Cognos Analytics

Melden Sie sich mit Ihrer [ditter-plastic.local](#)-ID an.



hapecservice



••••••••

**Anmelden**

Licensed Materials - Property of IBM Corp. © Copyright IBM Corporation and other(s) 2005, 2018. IBM, das IBM Logo, ibm.com und Cognos sind Marken oder eingetragene Marken der International Business Machines Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Benutzerangaben gemeldet und dieses Dialog über sprungen	

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
I B M C o g n o s T M 1 A p p l i c a t i o n ' s t e h 	 <p>The screenshot shows the IBM Cognos TM1 Applications interface. At the top, there is a header bar with the text 'IBM Cognos TM1 Applications' and 'Cognos Hapoc Service'. Below the header, there is a sub-header 'Eigene Anwendungen'. A table is displayed with a single row containing a search input field labeled 'Name' and a 'Geändert' column. The table is currently empty, with the text 'Keine Einträge.' centered below it. The interface includes various navigation icons and a 'Geändert' dropdown menu.</p>

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
er fü g u n g	

Weitere Vorgehensweise

- ---