

System X Konfiguration Analytic Server Integration

hapec Arbeitsanweisung

Titel


Voraussetzungen

- ---


B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel
i m W in d o w s E x pl or er in d a s T M 1 In st	

B e s c h r ei b u n g		Bild / Arbeitsmittel							
al la ti o n s v er z 1 ei c h ni s '.. \c o g n o s\\ t m 1 - 6 4\\ bi _i nt er o p' w		Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme > ibm > cognos > tm1_64 > bi_interop >							
Name									
 bi_interop.zip									
		Änderungsdatum	Typ	Größe					
		01.03.2019 04:22	ZIP-komprimierte...	10 KB					

B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e c h s el n	
2 1 bi _i nt er o p. zi p' re c ht s kl ic k e n u n d 'A ll e e xt ra hi	

B e s c h r ei b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> <p>Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme > ibm > cognos > tm1_64 > bi_interop ></p> <table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Änderungsdatum</th><th>Typ</th><th>Größe</th></tr></thead><tbody><tr><td>bi_interop.zip</td><td>01.02.2010 04:22</td><td>7ZD Komprimierte...</td><td>10</td></tr></tbody></table> <p>er e n' kl ic k e n</p> <p>Pf a d '.. \c o g n o s\ t m 1 - 6 4\ bi - nt er o</p> 	Name	Änderungsdatum	Typ	Größe	bi_interop.zip	01.02.2010 04:22	7ZD Komprimierte...	10
Name	Änderungsdatum	Typ	Größe						
bi_interop.zip	01.02.2010 04:22	7ZD Komprimierte...	10						

B e s c h r ei b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> <p>3 p' a n g e b e n u n d E X T R A H IE R E N kl ic k e n</p> <p>ZIP-komprimierte Ordner extrahieren</p> <p>Wählen Sie ein Ziel aus und klicken Sie auf "Extrahieren".</p> <p>Dateien werden in diesen Ordner extrahiert: C:\Program Files\ibm\cognos\tm1_64\bi_interop\</p> <p><input type="checkbox"/> Dateien nach Extrahierung anzeigen</p> <p>Extrahieren Abbrechen</p> <p>O r d n er 't e m</p>
--	--



B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel
d 'K o pi er e n' kl ic k e n	
in d a s a n al yt ic s In st al la ti o n s v er z ei	

B e s c h r ei b u n g		Bild / Arbeitsmittel																																																																																					
c h ni s .. \c o g n o s\\ a n 5 al yt ic s\\ , w e c h s el n, re c ht s kl ic k e n		<p>Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme > ibm > cognos > analytics</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Änderungsdatum</th> <th>Typ</th> <th>Größe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>apacheds</td> <td>20.01.2020 09:59</td> <td>Dateiordner</td> <td></td> </tr> <tr> <td>bin</td> <td>20.01.2020 10:06</td> <td>Dateiordner</td> <td></td> </tr> <tr> <td>bin64</td> <td>20.01.2020 12:10</td> <td>Dateiordner</td> <td></td> </tr> <tr> <td>bundles</td> <td>20.01.2020 10:05</td> <td>Dateiordner</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c10bundles</td> <td>20.01.2020 10:05</td> <td>Dateiordner</td> <td></td> </tr> <tr> <td>caf</td> <td>20.01.2020 10:01</td> <td>Dateiordner</td> <td></td> </tr> <tr> <td>cgi-bin</td> <td>20.01.2020 10:04</td> <td>Dateiordner</td> <td></td> </tr> <tr> <td>configuration</td> <td>23.01.2020 07:00</td> <td>Dateiordner</td> <td></td> </tr> <tr> <td>cps</td> <td>20.01.2020 09:57</td> <td>Dateiordner</td> <td></td> </tr> <tr> <td>data</td> <td>21.01.2020 11:06</td> <td>Dateiordner</td> <td></td> </tr> <tr> <td>deployment</td> <td>20.01.2020 10:06</td> <td>Dateiordner</td> <td></td> </tr> <tr> <td>drivers</td> <td>20.01.2020 10:30</td> <td>Dateiordner</td> <td></td> </tr> <tr> <td>dropins</td> <td>20.01.2020 09:57</td> <td>Dateiordner</td> <td></td> </tr> <tr> <td>eclipse</td> <td>20.01.2020 10:05</td> <td>Dateiordner</td> <td></td> </tr> <tr> <td>flint</td> <td>21.01.2020 11:06</td> <td>Dateiordner</td> <td></td> </tr> <tr> <td>javasharedresources</td> <td>20.01.2020 12:10</td> <td>Dateiordner</td> <td></td> </tr> <tr> <td>jre</td> <td>20.01.2020 10:02</td> <td>Dateiordner</td> <td></td> </tr> <tr> <td>license</td> <td>20.01.2020 10:00</td> <td>Dateiordner</td> <td></td> </tr> <tr> <td>logs</td> <td>23.01.2020 11:10</td> <td>Dateiordner</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Ansicht > Sortieren nach > Gruppieren nach > Aktualisieren Ordner anpassen... Einfügen Verknüpfung einfügen Zugriff gewähren auf > Neu > Eigenschaften</p>						Name	Änderungsdatum	Typ	Größe	apacheds	20.01.2020 09:59	Dateiordner		bin	20.01.2020 10:06	Dateiordner		bin64	20.01.2020 12:10	Dateiordner		bundles	20.01.2020 10:05	Dateiordner		c10bundles	20.01.2020 10:05	Dateiordner		caf	20.01.2020 10:01	Dateiordner		cgi-bin	20.01.2020 10:04	Dateiordner		configuration	23.01.2020 07:00	Dateiordner		cps	20.01.2020 09:57	Dateiordner		data	21.01.2020 11:06	Dateiordner		deployment	20.01.2020 10:06	Dateiordner		drivers	20.01.2020 10:30	Dateiordner		dropins	20.01.2020 09:57	Dateiordner		eclipse	20.01.2020 10:05	Dateiordner		flint	21.01.2020 11:06	Dateiordner		javasharedresources	20.01.2020 12:10	Dateiordner		jre	20.01.2020 10:02	Dateiordner		license	20.01.2020 10:00	Dateiordner		logs	23.01.2020 11:10	Dateiordner	
Name	Änderungsdatum	Typ	Größe																																																																																				
apacheds	20.01.2020 09:59	Dateiordner																																																																																					
bin	20.01.2020 10:06	Dateiordner																																																																																					
bin64	20.01.2020 12:10	Dateiordner																																																																																					
bundles	20.01.2020 10:05	Dateiordner																																																																																					
c10bundles	20.01.2020 10:05	Dateiordner																																																																																					
caf	20.01.2020 10:01	Dateiordner																																																																																					
cgi-bin	20.01.2020 10:04	Dateiordner																																																																																					
configuration	23.01.2020 07:00	Dateiordner																																																																																					
cps	20.01.2020 09:57	Dateiordner																																																																																					
data	21.01.2020 11:06	Dateiordner																																																																																					
deployment	20.01.2020 10:06	Dateiordner																																																																																					
drivers	20.01.2020 10:30	Dateiordner																																																																																					
dropins	20.01.2020 09:57	Dateiordner																																																																																					
eclipse	20.01.2020 10:05	Dateiordner																																																																																					
flint	21.01.2020 11:06	Dateiordner																																																																																					
javasharedresources	20.01.2020 12:10	Dateiordner																																																																																					
jre	20.01.2020 10:02	Dateiordner																																																																																					
license	20.01.2020 10:00	Dateiordner																																																																																					
logs	23.01.2020 11:10	Dateiordner																																																																																					

B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel
u n d 'E in fü g e n' kl ic k e n	
' D at ei e n i m Zi el er s	

**B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g**

Bild / Arbeitsmittel

6 et
z
e
n'
kl
ic
k
e
n

 Dateien ersetzen oder überspringen

19 Elemente werden von [bi_interop](#) nach [analytics](#) kopiert

Im Ziel sind 3 Dateien mit dem gleichen Namen vorhanden.

 Dateien im Ziel ersetzen

 Diese Dateien überspringen

 Für jede Datei selbst entscheiden

 Mehr Details


g
gf
.br
fü
r
Z
u
g
ri
ff
s
b

B e s c h r ei b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
7 er e c ht ig u n g F O R T S E T Z E N kl ic k e n	<p> Zugriff auf den Zielordner wurde verweigert</p> <p>Sie müssen Administratorberechtigungen angeben, um in diesen Ordner zu kopieren.</p> <p> portal Erstelldatum: 20.01.2020 09:57</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Für alle aktuellen Elemente wiederholen</p> <p> Fortsetzen Überspringen Abbrechen</p> <p> Mehr Details</p>
in d a s v er z ei c h ni	


B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel
	s '.. \c o g n o s\ a n al yt ic s\ w e b c o nt e nt \' w e c h s el n, di e D at

B e s c h r ei b u n g																																																									
Bild / Arbeitsmittel																																																									
8 ei e n 'p la n ni n g. ht m l' u n d 'p m h u b. ht m l' m ar ki er e n, re c ht kl ic																																																									
» Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme > ibm > cognos > analytics > webcontent >																																																									
<table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Änderungsdatum</th><th>Typ</th><th>Größe</th></tr></thead><tbody><tr><td>viscoach</td><td>20.01.2020 09:58</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr><tr><td>WEB-INF</td><td>20.01.2020 09:59</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr><tr><td>cmUpgradeLog.xsl</td><td>20.01.2020 09:56</td><td>XSLT Stylesheet</td><td>4 KB</td></tr><tr><td>cognoslaunch.js</td><td>20.01.2020 09:58</td><td>JavaSkriptdatei</td><td>12 KB</td></tr><tr><td>default.htm</td><td>20.01.2020 09:58</td><td>Chrome HTML Do...</td><td>1 KB</td></tr><tr><td>index.html</td><td>20.01.2020 09:58</td><td>Chrome HTML Do...</td><td>1 KB</td></tr><tr><td>NagMessageXForm.xsl</td><td>20.01.2020 09:57</td><td>XSLT Stylesheet</td><td>15 KB</td></tr><tr><td>planning.html</td><td>28.02.2019 21:36</td><td>Chrome HTML Do...</td><td>5 KB</td></tr><tr><td>pmhub.html</td><td></td><td></td><td>4 KB</td></tr><tr><td>version.xml</td><td></td><td></td><td>1 KB</td></tr><tr><td>web.config</td><td></td><td></td><td>1 KB</td></tr><tr><td colspan="2">Datei ausgewählt (8,28 KB)</td><td colspan="3"><ul style="list-style-type: none">ÖffnenFreigabeMit Sophos Anti-Virus überprüfenSenden an >AusschneidenKopieren</td></tr></tbody></table>					Name	Änderungsdatum	Typ	Größe	viscoach	20.01.2020 09:58	Dateiordner		WEB-INF	20.01.2020 09:59	Dateiordner		cmUpgradeLog.xsl	20.01.2020 09:56	XSLT Stylesheet	4 KB	cognoslaunch.js	20.01.2020 09:58	JavaSkriptdatei	12 KB	default.htm	20.01.2020 09:58	Chrome HTML Do...	1 KB	index.html	20.01.2020 09:58	Chrome HTML Do...	1 KB	NagMessageXForm.xsl	20.01.2020 09:57	XSLT Stylesheet	15 KB	planning.html	28.02.2019 21:36	Chrome HTML Do...	5 KB	pmhub.html			4 KB	version.xml			1 KB	web.config			1 KB	Datei ausgewählt (8,28 KB)		<ul style="list-style-type: none">ÖffnenFreigabeMit Sophos Anti-Virus überprüfenSenden an >AusschneidenKopieren		
Name	Änderungsdatum	Typ	Größe																																																						
viscoach	20.01.2020 09:58	Dateiordner																																																							
WEB-INF	20.01.2020 09:59	Dateiordner																																																							
cmUpgradeLog.xsl	20.01.2020 09:56	XSLT Stylesheet	4 KB																																																						
cognoslaunch.js	20.01.2020 09:58	JavaSkriptdatei	12 KB																																																						
default.htm	20.01.2020 09:58	Chrome HTML Do...	1 KB																																																						
index.html	20.01.2020 09:58	Chrome HTML Do...	1 KB																																																						
NagMessageXForm.xsl	20.01.2020 09:57	XSLT Stylesheet	15 KB																																																						
planning.html	28.02.2019 21:36	Chrome HTML Do...	5 KB																																																						
pmhub.html			4 KB																																																						
version.xml			1 KB																																																						
web.config			1 KB																																																						
Datei ausgewählt (8,28 KB)		<ul style="list-style-type: none">ÖffnenFreigabeMit Sophos Anti-Virus überprüfenSenden an >AusschneidenKopieren																																																							

B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel
	k e n u n d 'A u s s c h n ei d e n' kl ic k e n
	in d a s v er z ei c h ni s

B e s c h r ei b u n g		Bild / Arbeitsmittel																																																	
'.. \c o g n o s\ a n al yt ic s\ w e b c o nt e 9 nt \b il' w e c h s el n, re c ht s		 <p>Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme > ibm > cognos > analytics > webcontent > bi ></p> <table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Änderungsdatum</th><th>Typ</th><th>Größe</th></tr></thead><tbody><tr><td>ba-react-admin</td><td>20.01.2020 09:57</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr><tr><td>ba-react-ui-common</td><td>20.01.2020 09:59</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr><tr><td>camcrypto</td><td>20.01.2020 10:03</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr><tr><td>ca-modeller</td><td>20.01.2020 10:00</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr><tr><td>collaboration-ui</td><td>20.01.2020 10:01</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr><tr><td>common</td><td>20.01.2020 10:03</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr><tr><td>conversation-ui</td><td>20.01.2020 10:04</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr><tr><td>css</td><td>20.01.2020 10:04</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr><tr><td>dashboard-analytics</td><td>20.01.2020 09:59</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr><tr><td>dashboard-core</td><td>20.01.2020 09:59</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr></tbody></table> <p>Ansicht > Sortieren nach > Gruppieren nach > Aktualisieren Ordner anpassen... Einfügen Verknüpfung einfügen</p>						Name	Änderungsdatum	Typ	Größe	ba-react-admin	20.01.2020 09:57	Dateiordner		ba-react-ui-common	20.01.2020 09:59	Dateiordner		camcrypto	20.01.2020 10:03	Dateiordner		ca-modeller	20.01.2020 10:00	Dateiordner		collaboration-ui	20.01.2020 10:01	Dateiordner		common	20.01.2020 10:03	Dateiordner		conversation-ui	20.01.2020 10:04	Dateiordner		css	20.01.2020 10:04	Dateiordner		dashboard-analytics	20.01.2020 09:59	Dateiordner		dashboard-core	20.01.2020 09:59	Dateiordner	
Name	Änderungsdatum	Typ	Größe																																																
ba-react-admin	20.01.2020 09:57	Dateiordner																																																	
ba-react-ui-common	20.01.2020 09:59	Dateiordner																																																	
camcrypto	20.01.2020 10:03	Dateiordner																																																	
ca-modeller	20.01.2020 10:00	Dateiordner																																																	
collaboration-ui	20.01.2020 10:01	Dateiordner																																																	
common	20.01.2020 10:03	Dateiordner																																																	
conversation-ui	20.01.2020 10:04	Dateiordner																																																	
css	20.01.2020 10:04	Dateiordner																																																	
dashboard-analytics	20.01.2020 09:59	Dateiordner																																																	
dashboard-core	20.01.2020 09:59	Dateiordner																																																	

B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel
kl ic k e n u n d 'E in fü g e n' kl ic k e n	
ü b er S ta rt m e n ü 'E di	


<p>B e s c h r ei b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 0 to r' st ar te n H in w ei s: g gf . 'A Is A d m in is tr at or a u s f ü h re n'</p>	 <p>Windows-Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none">EditorInternet ExplorerMath Input PanelPaintRechnerRemotedesktopverbindung

**B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g**

Bild / Arbeitsmittel

**'p
la
n
ni
n
g.
1
1
ht
m
l'
öf
fn
e
n**

**n
a
c
h
'p
la
n
ni
n
g
S
er
vi
c**



The screenshot shows a Windows file explorer window with the following details:

Address Bar: Öffnen < ibm > cognos > analytics > webcontent > bi >

Toolbar: "bi" durchsuchen, ?

File List:


Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
lib	20.01.2020 09:58	Dateiordner	
m	20.01.2020 09:57	Dateiordner	
pat	20.01.2020 10:03	Dateiordner	
ppwb	20.01.2020 09:58	Dateiordner	
prompt	20.01.2020 09:58	Dateiordner	
reportstyles	20.01.2020 10:03	Dateiordner	
resources	20.01.2020 09:59	Dateiordner	
samples	20.01.2020 10:02	Dateiordner	
schemas	20.01.2020 10:03	Dateiordner	
skins	20.01.2020 10:02	Dateiordner	
utils	20.01.2020 10:02	Dateiordner	
build.txt	20.01.2020 10:03	Textdokument	3 KB
planning.html	28.02.2019 21:36	Chrome HTML Do...	5 KB
pmhub.html	28.02.2019 21:36	Chrome HTML Do...	4 KB
web.config	20.01.2020 15:43	XML Configuratio...	3 KB

Bottom Buttons: Dateiname: planning.html, Alle Dateien (*.*) Codierung: ANSI, Öffnen, Abbrechen

B e s c h r ei b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
1 2 e s' s u c h e n	<p>Suchen</p> <p>Suchen nach: <input type="text" value="planningServices"/> <input type="button" value="Weitersuchen"/></p> <p>Suchrichtung <input type="radio"/> Nach oben <input checked="" type="radio"/> Nach unten</p> <p><input type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung <input type="checkbox"/> Umschließen</p>
P a r a m e t e 'v a r p l a n n i n g S e r v i c e s' a u f	

B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel
1 3 h tt p: // s er v er .d o m ai n' s et z e n	<pre>// Update the following to point to the location of the planning service(s) var planningServices = ["http://svhpdemsgage100-1.academy.hapec.de"];</pre>
'p la n ni n g.	


B e s c h r ei b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> <p>1 ht 4 m l' s p ei c h er n</p>	planning.html - Editor Datei Bearbeiten Format Ansicht Neu Strg+N Öffnen... Strg+O Speichern Strg+S Speichern unter... Seite einrichten... Drucken... Strg+P Beenden	'p m h u
--	---	--	-------------------

B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel								
1 5 ht m l' öf fn e n	 <p>The screenshot shows a Windows file explorer window with the following details:</p> <ul style="list-style-type: none">Address Bar: ibm > cognos > analytics > webcontent > bi >File List: Shows a list of files and folders in the 'bi' folder. The 'pmhub.html' file is selected and highlighted in blue.File Details: Shows the following data for the selected file:<table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Änderungsdatum</th><th>Typ</th><th>Größe</th></tr></thead><tbody><tr><td>pmhub.html</td><td>28.02.2019 21:36</td><td>Chrome HTML Do...</td><td>4 KB</td></tr></tbody></table>	Name	Änderungsdatum	Typ	Größe	pmhub.html	28.02.2019 21:36	Chrome HTML Do...	4 KB
Name	Änderungsdatum	Typ	Größe						
pmhub.html	28.02.2019 21:36	Chrome HTML Do...	4 KB						
n a c h 'p m h u b U R L s' s									

B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel
1 6 u c h e n	<p>Suchen</p> <p>Suchen nach: pmhubURLs</p> <p><input type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung</p> <p><input type="checkbox"/> Umschließen</p> <p>Suchrichtung</p> <p><input type="radio"/> Nach oben <input checked="" type="radio"/> Nach unten</p> <p>Weitersuchen</p> <p>Abbrechen</p>
P a r a m e t e 'v a r p m h u b U R L s' a u f 'h tt p:	

B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel
1 7 ser ver .d o m ai n' s et z e n	<pre>// Update the following to point to the location of the pmhub service(s) var pmhubURLs = ["http://svhpdemsgage100-1.academy.hapec.de"];</pre>

B e s c h r ei b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> <p>pmhub.html - Editor</p> <p>Datei Bearbeiten Format Ansicht</p> <p>Neu Strg+N</p> <p>Öffnen... Strg+O</p> <p>Speichern Strg+S</p> <p>Speichern unter...</p> <hr/> <p>Seite einrichten...</p> <p>Drucken... Strg+P</p> <hr/> <p>Beenden</p>	ü b er S ta rt m e n ü
--	---	---

B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel
'I B M C o g n o s C o nf ig u ra ti o n' st ar te n H 1 9 I N W E I S ! H IE R F E	 IBM Cognos TM1 - 64 Neu  Architect  ET LDAP  IBM Cognos Configuration  IBM Cognos Insight Neu

B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel
H L E N N O C H D IE R E W RI T E R U L E S I M II S !	H L E N N O C H D IE R E W RI T E R U L E S I M II S !
D ie n st 'I B M C o	D ie n st 'I B M C o

**B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g**

Bild / Arbeitsmittel

**g
n
o
s
T
M
1'
re
c
ht
s
kl
ic
k
e
n
u
n
d
'S
ta
rt
e
n'
kl
ic
k
e
n**

Explorer

- Lokale Konfiguration
- Umgebung
 - IBM Cognos TM1-Services
 - IBM Cognos TM1
 - TM1 Applications
 - TM1 Clients
 - TM1 Admin Server
 - Protokollieren
 - File
- Sicherheit
- Authentifizierung

IBM Cognos

Name
Typ
* Ping-Zeitlimit
* Stopp-Warte


Umbenennen...
Löschen

Starten

Stoppen
Neustart

**n
a
c
h
er**

B e s c h r ei b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> <p>IBM Cognos Configuration</p> <p>IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Erstellen von kryptografischen Informationen✓ Der Service 'IBM Cognos TM1' wird registriert✓ Der Service 'IBM Cognos TM1' wird gestartet <p>Schließen Details >></p>
ü b er S ta rt m e	

B e s c h r ei b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> 	
2 2 n ü 'I nt er n et E x pl or er ' st ar te n	U R L 'h tt p: // s er v er .d o	

B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel
m ai n /p m p s v c' a uf r uf e n	  http://svhpdemsgage100-1.academy.hapec.de/pmpsvc
z u m B e s t ät ig e n d er K o nf ig u ra ti	

B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel
o n O K kl ic k e n H in w ei s: F al ls S er v er n a m e (d ro p d o w n) ni c ht	

B e s c h r ei b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> <p>IBM Cognos TM1 Applications - Konfiguration</p> <p>Es muss ein TM1 Server angegeben werden, um IBM Cognos TM1 Application konfigurieren zu können.</p> <p>Admin-Host: svhpdemsgage100-1.academy.hapec.de <input type="button" value="x"/></p> <p>Username: hapecAnalyticServer <input type="button" value=""/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cognos Insight - Verbunden einbeziehen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> TM1 Application Web einbeziehen</p> <p>TM1 Application Web-URL: http://svhpdemsgage100-1.academy.hapec.de/tm1web/Contributor.jsp</p> <p>Der ausgewählte Server verwendet die integrierte Sicherheit von Cognos BI.</p> <p>Cognos BI-Gateway-URI: http://svhpdemsgage100-1.academy.hapec.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp</p> <p>Cognos BI-Dispatcher-URIs: <input checked="" type="checkbox"/> http://svhpdemsgage100-1.academy.hapec.de:9300/p2pd/servlet/disp</p>
---	---


L
o
gi
n
ei
n
g
e
b
e
n
u
n
d
A
N
M
E
L
D
E
N
kl
ic
k
e
n
H
in
w
ei
s:
b
ei

**B
e
s
c
h
r
ei
b
u
n
g**

Bild / Arbeitsmittel

engineering height et em Sin gl e Si gn On n wir d a ut o m at is c h d er a kt u el le

IBM Cognos Analytics



B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel
	Benutzeranwendungsmeldetunden und die Seriodialogübersprungan

B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel
'I B M C o g n o s T M 1 A p pl ic at io n' st e ht n u n z u r v	 <p>The screenshot shows the IBM Cognos TM1 Applications interface. The top navigation bar includes 'Cognos Napec Service' and 'Anmelden'. The main area is titled 'Eigene Anwendungen' and displays a table with a single row. The table has columns for 'Name' and 'Aktionen'. The 'Name' column contains a single entry 'Name'. The 'Aktionen' column contains a series of small icons. A message 'Keine Einträge.' is visible at the bottom of the table area.</p>

B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel
er fü g u n g	

Weitere Vorgehensweise

- ---