

System X Konfiguration Analytic Server Integration

hapec Arbeitsanweisung

Titel

Voraussetzungen


- ---

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
im Windows Explorer in das TMI Inst	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel								
1 al la ti o n s v er z ei c h ni s : \ c o g n o s\ t m 1 - 6 4\ bi _i nt er o p' w	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme > ibm > cognos > tm1_64 > bi_interop ></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Name</th> <th style="text-align: left;">Änderungsdatum</th> <th style="text-align: left;">Typ</th> <th style="text-align: left;">Größe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> bi_interop.zip</td> <td>01.03.2019 04:22</td> <td>ZIP-komprimierte...</td> <td>10 KB</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Name	Änderungsdatum	Typ	Größe	bi_interop.zip	01.03.2019 04:22	ZIP-komprimierte...	10 KB
Name	Änderungsdatum	Typ	Größe						
bi_interop.zip	01.03.2019 04:22	ZIP-komprimierte...	10 KB						

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
e c h s e l n	
· bi _i nt er o p. zi p' re c ht s kl ic k e n u n d 'A ll e e xt ra hi	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel								
er e n' kl ic k e n	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme > ibm > cognos > tm1_64 > bi_interop ></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Name</th> <th style="width: 20%;">Änderungsdatum</th> <th style="width: 20%;">Typ</th> <th style="width: 10%;">Größe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> bi_interop.zip</td> <td>01.02.2010 04:22</td> <td>ZIP-komprimierte...</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Öffnen</p> <p>In neuem Fenster öffnen</p> <hr/> <p>Alle extrahieren...</p> <p>An "Start" anheften</p> <p>Mit Sophos Anti-Virus überprüfen</p> <p> Freigabe</p> </div> </div>	Name	Änderungsdatum	Typ	Größe	bi_interop.zip	01.02.2010 04:22	ZIP-komprimierte...	10
Name	Änderungsdatum	Typ	Größe						
bi_interop.zip	01.02.2010 04:22	ZIP-komprimierte...	10						
Pf a d : \ c o g n o s\ t m 1 - 6 4\ b i _ i n t e r o									


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
3 p' a n g e b e n u n d E X T R A H I E R E N k l i c k e n	 <p>← ZIP-komprimierte Ordner extrahieren</p> <p>Wählen Sie ein Ziel aus und klicken Sie auf "Extrahieren".</p> <p>Dateien werden in diesen Ordner extrahiert:</p> <p>C:\Program Files\ibm\cognos\tm1_64\bi_interop\' Durchsuchen...</p> <p><input type="checkbox"/> Dateien nach Extrahierung anzeigen</p> <p>Extrahieren Abbrechen</p>
O r d n e r t e m	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

pl
at
e
s'
u
n
d
'
w
e
b
c
o
n
t
e
n
t
'
m
a
r
k
i
e
r
e
n,
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n

4



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
d 'K o p i e r e n' k l i c k e n	
i n d a s a n a l y t i c s I n s t a l l a t i o n s v e r z e i	

Beschreibung


Bild / Arbeitsmittel


5

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
apacheds	20.01.2020 09:59	Dateiordner	
bin	20.01.2020 10:06	Dateiordner	
bin64	20.01.2020 12:10	Dateiordner	
bundles	20.01.2020 10:05	Dateiordner	
c10bundles	20.01.2020 10:05	Dateiordner	
caf	20.01.2020 10:01	Dateiordner	
cgi-bin	20.01.2020 10:04	Dateiordner	
configuration	23.01.2020 07:00	Dateiordner	
cps	20.01.2020 09:57	Dateiordner	
data	21.01.2020 11:06	Dateiordner	
deployment	20.01.2020 10:06	Dateiordner	
drivers	20.01.2020 10:30	Dateiordner	
dropins	20.01.2020 09:57	Dateiordner	
eclipse	20.01.2020 10:05	Dateiordner	
flint	21.01.2020 11:06	Dateiordner	
javasharedresources	20.01.2020 12:10	Dateiordner	
jre	20.01.2020 10:02	Dateiordner	
license	20.01.2020 10:00	Dateiordner	
logs	23.01.2020 11:10	Dateiordner	

- Ansicht >
- Sortieren nach >
- Gruppieren nach >
- Aktualisieren
- Ordner anpassen...
- Einfügen**
- Verknüpfung einfügen
- Zugriff gewähren auf >
- Neu >
- Eigenschaften

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
u n d 'E i n f ü g e n' k l i c k e n	
D a t e i e n i m Z i e l e r s	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
6 et z e n' kl ic k e n	<div data-bbox="300 719 1485 1529"><p> Dateien ersetzen oder überspringen — □ ✕</p><p>19 Elemente werden von <code>bi_interop</code> nach <code>analytics</code> kopiert</p><p>Im Ziel sind 3 Dateien mit dem gleichen Namen vorhanden.</p><p><input checked="" type="checkbox"/> Dateien im Ziel ersetzen</p><p><input type="checkbox"/> Diese Dateien überspringen</p><p><input type="checkbox"/> Für jede Datei selbst entscheiden</p><hr/><p><input type="checkbox"/> Mehr Details</p></div>
g gf .br/>fü r Z u g ri ff s b	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
7 e r e c h t i g u n g F O R T S E T Z E N k l i c k e n	
i n d a s v e r z e i c h n	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
s: :\c o g n o s\ a n al yt ic s\ w e b c o nt e nt \ w e c h s el n, di e D at	

Beschreibung

Bild / Arbeitsmittel

8

» Dieser PC » Lokaler Datenträger (C:) » Programme » ibm » cognos » analytics » webcontent »

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
viscoach	20.01.2020 09:58	Dateiordner	
WEB-INF	20.01.2020 09:59	Dateiordner	
cmUpgradeLog.xsl	20.01.2020 09:56	XSLT Stylesheet	4 KB
cognoslaunch.js	20.01.2020 09:58	JavaSkriptdatei	12 KB
default.htm	20.01.2020 09:58	Chrome HTML Do...	1 KB
index.html	20.01.2020 09:58	Chrome HTML Do...	1 KB
NagMessageXForm.xsl	20.01.2020 09:57	XSLT Stylesheet	15 KB
planning.html	28.02.2019 21:36	Chrome HTML Do...	5 KB
pmhub.html			4 KB
version.xml			1 KB
web.config			1 KB

ente ausgewählt (8,28 KB)

8

» Dieser PC » Lokaler Datenträger (C:) » Programme » ibm » cognos » analytics » webcontent »

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
viscoach	20.01.2020 09:58	Dateiordner	
WEB-INF	20.01.2020 09:59	Dateiordner	
cmUpgradeLog.xsl	20.01.2020 09:56	XSLT Stylesheet	4 KB
cognoslaunch.js	20.01.2020 09:58	JavaSkriptdatei	12 KB
default.htm	20.01.2020 09:58	Chrome HTML Do...	1 KB
index.html	20.01.2020 09:58	Chrome HTML Do...	1 KB
NagMessageXForm.xsl	20.01.2020 09:57	XSLT Stylesheet	15 KB
planning.html	28.02.2019 21:36	Chrome HTML Do...	5 KB
pmhub.html			4 KB
version.xml			1 KB
web.config			1 KB

ente ausgewählt (8,28 KB)

Ausgabe: 18.04.2026

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

Seite 13 von 38

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Kennung und 'Aussehen'	
indassverzeichnis	


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
klicken und 'Einfügen' klicken	
über Startmenü 'Eidi	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
0

to
r'
st
ar
te
n
H
in
w
ei
s:
g
gf
.
'A
ls
A
d
m
in
is
tr
at
or
a
u
sf
ü
h
re
n'



<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 1 'p l a n n i n g h t m l' ö f f n e n</p>	
<p>n a c h 'p l a n n i n g S e r v i c</p>	


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
1 2 e s s u c h e n	<div data-bbox="284 719 1487 1167"><p>Suchen ×</p><p>Suchen nach: <input type="text" value="planningServices"/> <input type="button" value="Weitersuchen"/></p><p><input type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung</p><p><input type="checkbox"/> Umschließen</p><p>Suchrichtung</p><p><input type="radio"/> Nach oben <input checked="" type="radio"/> Nach unten</p><p><input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
P a r a m e t e r ' v a r p l a n n i n g S e r v i c e s ' a u f	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 'h 3 tt p: // s er v er . d o m a i n' s et z e n</p>	<pre>// Update the following to point to the location of the planning service(s) var planningServices = ["http://svhpdemsage100-1.academy.hapec.de"];</pre>
<p>'p l a n n i n g.</p>	


B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel


1
5
b.
ht
m
|
Ö
f
f
n
e
n



n
a
c
h
'
p
m
h
u
b
U
R
L
s'
s

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
16 Suchen	 <p>The screenshot shows a search dialog box with the following elements:</p> <ul style="list-style-type: none">Title: SuchenSearch input: pmhubURLsButtons: Weitersuchen (highlighted in blue), AbbrechenOptions:<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung<input type="checkbox"/> UmschließenSuchrichtung:<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Nach oben<input checked="" type="radio"/> Nach unten
Parameter 'v ar p m h u b U R L s' a u f 'h t t p:	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
1 7 s e r v e r . d o m a i n' s e t z e n	<pre>// Update the following to point to the location of the pmhub service(s) var pmhubURLs = ["http://svhpdemsage100-1.academy.hapec.de"];</pre>


<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 8</p> <p>'p m h u b. htm l' s p e i c h e r n</p>	
<p>ü b e r S t a r t m e n ü</p>	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel


'I
B
M
C
o
g
n
o
s
C
o
n
f
i
g
u
r
a
t
i
o
n
'
s
t
a
r
t
e
n


H
I
N
W
E
I
S
!
H
I
E
R
F
E




B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
H L E N N O C H D I E R E W R I T E R U L E S I M I S !	
D i e n s t 'I B M C o	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>g n o s T M 1' re c ht s kl ic k e n u n d 'S ta rt e n' kl ic k e n</p>	
<p>n a c h e r</p>	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
21 folgende Screenshots	 <p>The screenshot shows a window titled "IBM Cognos Configuration" with a close button (X) in the top right corner. On the left side of the window is an information icon (a lowercase 'i' in a blue circle). The main text reads "IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:". Below this text are three items, each preceded by a green checkmark: "Erstellen von kryptografischen Informationen", "Der Service 'IBM Cognos TM1' wird registriert", and "Der Service 'IBM Cognos TM1' wird gestartet". At the bottom right of the window are two buttons: "Schließen" (Close) and "Details >>" (Details >>).</p>
über Startme	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>2 2 n ü 'I nt er n et E x pl or er ' st ar te n</p>	
<p>U R L 'h tt p: // s er v er . d o</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>m a i n / p m p s v c' a u f r u f e n</p>	<p> http://svhpdemsage100-1.academy.hapec.de/pmpsvc</p>
<p>z u m B e s t ä t i g e n d e r K o n f i g u r a t i</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
o n O K k l i c k e n H i n w e i s: F a l s S e r v e r n a m e (d r o p d o w n) n i c h t	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

si
c
ht
b
ar
is
t,
K
o
m
p
at
ib
lil
it
ät
s
a
n
si
c
ht
a
b
s
c
h
al
te
n.


IBM Cognos TM1 Applications - Konfiguration

Es muss ein TM1 Server angegeben werden, um IBM Cognos TM1 Application konfigurieren zu können.

Admin-Host:

✕

Servername:

⌵ 

Cognos Insight - Verbunden einbeziehen

TM1 Application Web einbeziehen

TM1 Application Web-URL:

Der ausgewählte Server verwendet die integrierte Sicherheit von Cognos BI.

Cognos BI-Gateway-URI:

Cognos BI-Dispatcher-URLs:

⌵

L
o
g
i
n
e
i
n
g
e
b
e
n
u
n
d
A
N
M
E
L
D
E
N
k
l
i
c
k
e
n
H
i
n
w
e
i
s
:
b
e

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

ei
n
g
er
ic
ht
et
e
m
Si
n
gl
e
Si
g
n
O
n
w
ir
d
a
ut
o
m
at
is
c
h
d
er
a
kt
u
el
le

IBM Cognos Analytics

Melden Sie sich mit Ihrer [ditter-plastic.local](#)-ID an.



hapecservice



••••••••

Anmelden

Licensed Materials - Property of IBM Corp. © Copyright IBM Corporation and other(s) 2005, 2018. IBM, das IBM Logo, ibm.com und Cognos sind Marken oder eingetragene Marken der International Business Machines Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Benutzerangaben gemeldet und dieses Dialog über sprungen	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
I B M C o g n o s T M 1 A p p l i c a t i o n ' s t e h 	 <p>The screenshot shows the IBM Cognos TM1 Applications interface. At the top, there is a header bar with the text 'IBM Cognos TM1 Applications' on the left and 'Cognos Hapoc Service' on the right. Below the header, there is a sub-header 'Eigene Anwendungen'. A table is displayed with a single row containing a search input field labeled 'Name' and a 'Geändert' column. The table is currently empty, with the text 'Keine Einträge.' centered below it. The interface includes various navigation icons and a 'Geändert' dropdown menu.</p>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
er fü g u n g	

Weitere Vorgehensweise

- ---