

# System X Konfiguration Analytic Server

---

## hapec Arbeitsanweisung

---


### Titel

---

### Voraussetzungen

- ---

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
ü b e r S t a r t m e n ü 'I B M C o n f i g u r u n g s T M 1	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
1 - 64' > 'I B M C o g n o s C o n f i g u r a t i o n ' s t a r t e n .	 <p>The screenshot shows a Windows Start menu with several application tiles. The tiles are: IBM Cognos TM1 - 64 (Neu), Architect (Neu), ET LDAP, IBM Cognos Configuration (Neu), IBM Cognos Insight (Neu), IBM Cognos TM1 deinstallieren, and IBM Cognos TM1 Performance Mo... (Neu). The 'IBM Cognos Configuration' tile is highlighted.</p>
'U m g e b u	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

n  
g  
m  
a  
r  
k  
i  
e  
r  
e  
n'

m  
a  
r  
k  
i  
e  
r  
e  
n  
u  
n  
d  
i  
n  
a  
l  
e  
n  
U  
R  
L

2

s  
'  
l  
o  
c  
a  
l  
h  
o  
s  
t  
,

Umgebung - Gruppeneigenschaften	
Name	Wert
Datendateien-Verzeichnis	../data
Temporäre Dateien - Verzeichnis	../temp
Temporäre Dateien verschlüsseln?	Falsch
* Formatangabendatei-Verzeichnis	../configuration/cogformat.xml
* IP-Version für die Auflösung des Hostn...	IPv4-Adressen verwenden
<b>Gateway-Einstellungen</b>	
* Gateway-URI	http://localhost:80/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi
<b>Dispatcher-Einstellungen</b>	
* Externer Dispatcher-URI	http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch
* Interne Dispatcher-URI	http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch
Dispatcher-Kennwort	*****
<b>Andere URI-Einstellungen</b>	
* Dispatcher-URI für externe Anwendun...	http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch
* Content Manager-URIs	http://localhost:9300/p2pd/servlet

**Explorer**

- Lokale Konfiguration
  - Umgebung
    - IBM Cognos TM1-Services
      - IBM Cognos TM1
        - TM1 Applications
          - TM1 Clients
          - TM1 Admin Server
        - Protokollieren
          - File
      - Sicherheit
        - Authentifizierung
          - Cognos
        - Verschlüsselung
          - Cognos
        - IBM Cognos Application Firew...
      - Datenzugriff

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
durch Server . dom än e er s et z e n	
bei ein g er ic ht et e m Si n	






Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
gleiche Signon-Option muss die Gateways-URL folgen die Form habe	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

3

n:  
ht  
t  
p:  
//  
s  
er  
v  
er  
.br/>o  
m  
ai  
n:  
8  
0  
/i  
b  
m  
c  
o  
g  
n  
o  
s  
/b  
i  
/v  
1  
/d  
is  
p  
(

Umgebung - Gruppeneigenschaften	
Name	Wert
Datendateien-Verzeichnis	../data
Temporäre Dateien - Verzeichnis	../temp
Temporäre Dateien verschlüsseln?	Falsch
* Formatangabendatei-Verzeichnis	../configuration/cogformat.xml
* IP-Version für die Auflösung des Hostn...	IPv4-Adressen verwenden
<b>Gateway-Einstellungen</b>	
* Gateway-URI	 http://sage100demo.academy.hapec.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp
<b>Dispatcher-Einstellungen</b>	
* Externer Dispatcher-URI	 http://sage100demo.academy.hapec.de:9300/p2pd/servlet/dispatch
* Interne Dispatcher-URI	 http://sage100demo.academy.hapec.de:9300/p2pd/servlet/dispatch
Dispatcher-Kennwort	*****
<b>Andere URI-Einstellungen</b>	
* Dispatcher-URI für externe Anwendun...	 http://sage100demo.academy.hapec.de:9300/p2pd/servlet/dispatch
* Content Manager-URIs	 http://sage100demo.academy.hapec.de:9300/p2pd/servlet

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Gateway-URL Rient s p r i c h t d e r v o m A n a l y t i c s- S e r v e r )	
'T M 1	













B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

A  
p  
p  
l  
i  
c  
a  
t  
i  
o  
n  
s'  
  
m  
a  
r  
k  
i  
e  
r  
e  
  
n  
u  
n  
d  
i  
n  
a  
l  
e  
n  
U  
R  
L  
s'  
  
4  
  
l  
o  
c  
a  
l  
h  
o  
s  
t

TM1 Applications - Komponenteneigenschaften	
Name	Wert
* TM1 Application Server Gateway-URI	http://localhost:9510/pmpsvc
* Externe Dispatcher-URI	http://localhost:9510
* Sitzungszeitlimit (min)	60
* Qualifizierte Pfade erzwingen	Wahr
Benachrichtigungsprovider	
* Business Viewpoint aktivieren	Falsch
* Business Viewpoint-URI	http://localhost:9510/bv
* Scorecarding aktivieren	Wahr
* Cognos Connection-Ordnername	IBM Cognos TM1 Application - My Applications
Anwendungsdefinitions Pfad	
Benutzervorgabepfad	
Servicekonfigurationsdateipfad	
* TM1 Application Server Dispatcher-URI	http://localhost:9510/pmpsvc/dispatcher/servlet
Benutzer-ID und Kennwort	*****
Namespace	







Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
durch Server · dom äne erer setzen	
für 'E xt er ne e D is p at c h	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>																																		
5 er U RI ' u nt er 'T M 1 A p p l i c a t i o n 's' P o r t : 9 5 1 0' e n t f e r n e n	<table border="1"> <thead> <tr style="background-color: #4a69bd; color: white;"> <th colspan="2">TM1 Applications - Komponenteneigenschaften</th> </tr> <tr style="background-color: #d3d3d3;"> <th>Name</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* TM1 Application Server Gateway-URI</td> <td> http://sage100demo.academy.hapec.de:9510/pmpsvc</td> </tr> <tr> <td>* Externe Dispatcher-URI</td> <td> http://sage100demo.academy.hapec.de </td> </tr> <tr> <td>* Sitzungszeitlimit (min)</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>* Qualifizierte Pfade erzwingen</td> <td>Wahr</td> </tr> <tr> <td>Benachrichtigungsprovider</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Business Viewpoint aktivieren</td> <td>Falsch</td> </tr> <tr> <td>* Business Viewpoint-URI</td> <td> http://sage100demo.academy.hapec.de:9510/bv</td> </tr> <tr> <td>* Scorecarding aktivieren</td> <td>Wahr</td> </tr> <tr> <td>* Cognos Connection-Ordnername</td> <td>IBM Cognos TM1 Application - My Applications</td> </tr> <tr> <td>Anwendungsdefinitions Pfad</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Benutzervorgabepfad</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Servicekonfigurationsdateipfad</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* TM1 Application Server Dispatcher-URI</td> <td> http://sage100demo.academy.hapec.de:9510/pmpsvc/dispatcher/servlet</td> </tr> <tr> <td>Benutzer-ID und Kennwort</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>Namespace</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	TM1 Applications - Komponenteneigenschaften		Name	Wert	* TM1 Application Server Gateway-URI	 http://sage100demo.academy.hapec.de:9510/pmpsvc	* Externe Dispatcher-URI	 http://sage100demo.academy.hapec.de	* Sitzungszeitlimit (min)	60	* Qualifizierte Pfade erzwingen	Wahr	Benachrichtigungsprovider		* Business Viewpoint aktivieren	Falsch	* Business Viewpoint-URI	 http://sage100demo.academy.hapec.de:9510/bv	* Scorecarding aktivieren	Wahr	* Cognos Connection-Ordnername	IBM Cognos TM1 Application - My Applications	Anwendungsdefinitions Pfad		Benutzervorgabepfad		Servicekonfigurationsdateipfad		* TM1 Application Server Dispatcher-URI	 http://sage100demo.academy.hapec.de:9510/pmpsvc/dispatcher/servlet	Benutzer-ID und Kennwort	*****	Namespace	
TM1 Applications - Komponenteneigenschaften																																			
Name	Wert																																		
* TM1 Application Server Gateway-URI	 http://sage100demo.academy.hapec.de:9510/pmpsvc																																		
* Externe Dispatcher-URI	 http://sage100demo.academy.hapec.de																																		
* Sitzungszeitlimit (min)	60																																		
* Qualifizierte Pfade erzwingen	Wahr																																		
Benachrichtigungsprovider																																			
* Business Viewpoint aktivieren	Falsch																																		
* Business Viewpoint-URI	 http://sage100demo.academy.hapec.de:9510/bv																																		
* Scorecarding aktivieren	Wahr																																		
* Cognos Connection-Ordnername	IBM Cognos TM1 Application - My Applications																																		
Anwendungsdefinitions Pfad																																			
Benutzervorgabepfad																																			
Servicekonfigurationsdateipfad																																			
* TM1 Application Server Dispatcher-URI	 http://sage100demo.academy.hapec.de:9510/pmpsvc/dispatcher/servlet																																		
Benutzer-ID und Kennwort	*****																																		
Namespace																																			

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
in den Windows Explorer wechseln und folgende Ord	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>						
6 n er er st el le n: : h a p e c\ re s o u rc e\ s\ T M 1 S er v er s\ h a p e c A n	<div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #f9f9f9; padding: 5px;"> <p>Dieser PC &gt; Lokaler Datenträger (C:) &gt; hapec &gt; resources &gt; TM1Servers &gt;</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Name</th> <th style="text-align: left;">Änderungsdatum</th> <th style="text-align: left;">Typ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> hapecAnalyticServer</td> <td>22.01.2020 14:43</td> <td>Dateiordner</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Name	Änderungsdatum	Typ	hapecAnalyticServer	22.01.2020 14:43	Dateiordner
Name	Änderungsdatum	Typ					
hapecAnalyticServer	22.01.2020 14:43	Dateiordner					

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
analytischer Server	
im Ordner 'hadoop' Analytischer Server	

B e s c h r e i b u n g		<b>Bild / Arbeitsmittel</b>												
7	d n er 'd at a' u n d 'l o g s' a nl e g e n	<p>Dieser PC &gt; Lokaler Datenträger (C:) &gt; hapec &gt; resources &gt; TM1Servers &gt; hapecAnalyticServer &gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Änderungsdatum</th> <th>Typ</th> <th>Größe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> data</td> <td>22.01.2020 14:45</td> <td>Dateiordner</td> <td></td> </tr> <tr> <td> logs</td> <td>22.01.2020 14:45</td> <td>Dateiordner</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Änderungsdatum	Typ	Größe	 data	22.01.2020 14:45	Dateiordner		 logs	22.01.2020 14:45	Dateiordner	
Name	Änderungsdatum	Typ	Größe											
 data	22.01.2020 14:45	Dateiordner												
 logs	22.01.2020 14:45	Dateiordner												
i m 'l B M C o g n o s C o nf ig														

**B**  
**e**  
**s**  
**c**  
**h**  
**r**  
**e**  
**i**  
**b**  
**u**  
**n**  
**g**

**Bild / Arbeitsmittel**

u  
r  
a  
t  
i  
o  
n'  
T  
M  
1-  
S  
e  
r  
v  
e  
r  
,  
r  
e  
c  
h  
t  
s  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n  
u  
n  
d  
'N  
e  
u  
e  
R  
e  
s  
s  
o

The screenshot shows a hierarchical tree structure of system components. The tree is organized as follows:

- File
- Sicherheit
  - Authentifizierung
  - Cognos
  - Verschlüsselung
  - Cognos
  - IBM Cognos Application Firewall
- Datenzugriff
  - TM1-Server
    - 24 Ret
    - SData
    - Plannir
    - GO\_New\_Stores

A context menu is open over the 'TM1-Server' node, showing the following options:

- Neue Ressource > TM1 Server-Instanzen...
- Test

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
urc 'e' > 'T M 1 S er v er In st a n z e n. ..' w ä hl e n	
N a m e 'h a p e c A	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

9

n  
a  
l  
y  
t  
i  
c  
S  
e  
r  
v  
e  
r  
,  
s  
e  
t  
z  
e  
n  
u  
n  
d  
O  
K  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n

### Neue Ressource - TM1 Server-Instanzen



Name:

hapecAnalyticServer




Typ:

TM1 Server-Instanz

OK

Abbrechen

f  
ü  
r  
P  
a  
r  
a  
m  
e  
t  
e  
r  
'T  
M


<p><b>B</b> <b>e</b> <b>s</b> <b>c</b> <b>h</b> <b>r</b> <b>e</b> <b>i</b> <b>b</b> <b>u</b> <b>n</b> <b>g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>								
<p>1 S e r v e r - K o n f i g u r a t i o n s p f a d d a s S t i f t s y m b o l k l i c k e n</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">hapedAnalyticServer - TM1 Server-Instanzen - Ressourceneigenschaften</th> </tr> <tr> <th>Name</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Typ</td> <td>TM1 Server-Instanz</td> </tr> <tr> <td>* TM1 Server-Konfigurationspfad</td> <td><input type="text"/> </td> </tr> </tbody> </table>	hapedAnalyticServer - TM1 Server-Instanzen - Ressourceneigenschaften		Name	Wert	Typ	TM1 Server-Instanz	* TM1 Server-Konfigurationspfad	<input type="text"/> 
hapedAnalyticServer - TM1 Server-Instanzen - Ressourceneigenschaften									
Name	Wert								
Typ	TM1 Server-Instanz								
* TM1 Server-Konfigurationspfad	<input type="text"/> 								

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
in 'h a p e c A n a l y t i c S e r v e ' O r d n e r a v i g i e n u n d A U S	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

W  
Ä  
H  
L  
E  
N  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n




z  
u  
m  
S  
p  
e  
i  
c  
h  
e  
r  
n  
d  
a


B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g










**Bild / Arbeitsmittel**

1  
2  
s  
D  
i  
s  
k  
e  
t  
t  
e  
n  
s  
y  
m  
b  
o  
l  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n



n  
a  
c  
h  
e  
r  
f  
o  
l  
g  
r  
e  
i  
c  
h  
e  
m  
S  
p  
e  
i

<p><b>B</b> <b>e</b> <b>s</b> <b>c</b> <b>h</b> <b>r</b> <b>e</b> <b>i</b> <b>b</b> <b>u</b> <b>n</b> <b>g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>1 3</p> <p>c h e r n S C H L E ß E N k l i c k e n</p>	 <p>The screenshot shows a dialog box titled "IBM Cognos Configuration" with a close button (X) in the top right corner. On the left, there is an information icon (i) in a speech bubble. The main text reads "IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:". Below this, there is a list of six items, each preceded by a green checkmark:         <ul style="list-style-type: none"> <li>TM1 Server-Konfiguration wird gespeichert.GO_New_Stores</li> <li>TM1 Server-Konfiguration wird gespeichert.Proven_Techniqu</li> <li>TM1 Server-Konfiguration wird gespeichert.hapecAnalyticSer</li> <li>TM1 Server-Konfiguration wird gespeichert.Planning Sample</li> <li>TM1 Server-Konfiguration wird gespeichert.GO_Scorecards</li> <li>TM1 Server-Konfiguration wird gespeichert.SData</li> </ul>         At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Schließen" (Close) and "Details &gt;&gt;" (Details &gt;&gt;). The "Details &gt;&gt;" button is highlighted with a dashed border.</p>
<p>di e K o f i g u r a t i o n s d a t e i 't</p>	

<p><b>B</b> <b>e</b> <b>s</b> <b>c</b> <b>h</b> <b>r</b> <b>e</b> <b>i</b> <b>b</b> <b>u</b> <b>n</b> <b>g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>																
<p>m 1 s. cf g' w u r d e  i m 1 4 O r d n er 'h a p e c A n al yt ic S er v er ' a n</p>	<p>» Dieser PC » Lokaler Datenträger (C:) » hapec » resources » TM1Servers » hapecAnalyticServer</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Änderungsdatum</th> <th>Typ</th> <th>Größe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> data</td> <td>22.01.2020 14:45</td> <td>Dateiordner</td> <td></td> </tr> <tr> <td> logs</td> <td>22.01.2020 14:45</td> <td>Dateiordner</td> <td></td> </tr> <tr style="background-color: #e6f2ff;"> <td> tm1s.cfg</td> <td>22.01.2020 15:06</td> <td>CFG-Datei</td> <td>22 KB</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Änderungsdatum	Typ	Größe	 data	22.01.2020 14:45	Dateiordner		 logs	22.01.2020 14:45	Dateiordner		 tm1s.cfg	22.01.2020 15:06	CFG-Datei	22 KB
Name	Änderungsdatum	Typ	Größe														
 data	22.01.2020 14:45	Dateiordner															
 logs	22.01.2020 14:45	Dateiordner															
 tm1s.cfg	22.01.2020 15:06	CFG-Datei	22 KB														

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
g e l e g t	
't m l s. cf g' i m E di to r öf fn e n (E di to r g gf . 'A ls A d m in	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

is  
tr  
at  
or  
a  
u  
sf  
ü  
h  
re  
n'  
)

```

tm1s.cfg - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe
## Licensed Materials - Property of IBM
##
## IBM Cognos Products: TM1
##
## (C) Copyright IBM Corp. 2007, 2017
##
## US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or
## disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

[TM1S]
# ServerLogging
# Generates a log with the security activity details on the TM1 server that are associated with Integrated Login. The log file, named Tm1server.log, is :
# Type: Optional, Static
#
# Set ServerLogging to T in Tm1s.cfg. Note also that if ServerLogging=T is set, you must rename the TM1 server message logfile tm1server.log by editing t
ServerLogging=F

# Security package name
# If you configure the TM1 server to use Integrated Login, the SecurityPackageName parameter defines the security package that authenticates your user na
# Type: Optional, Static
#
# Valid values are:
# * Kerberos (default) - Windows 2000 or later.
# * NTLM - Older Windows installations, such as Windows NT.
SecurityPackageName=Kerberos

# Security mode
# Type: optional, static
#
#
# If IntegratedSecurityMode is set to 1. All clients must provide a database
# username and password. This is traditionally done through a login screen.
<

```

n  
a  
c  
h  
,  
D  
at  
a  
B  
a  
s  
e  
D  
ir  
e

<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>1 6  c t o r y' s u c h e n</p>	<p>Suchen <span style="float: right;">×</span></p> <p>Suchen nach: <input type="text" value="DataBaseDirectory"/> <input type="button" value="Weitersuchen"/></p> <p>Suchrichtung <input type="radio"/> Nach oben <input checked="" type="radio"/> Nach unten <input type="button" value="Abbrechen"/></p> <p><input type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung</p> <p><input type="checkbox"/> Umschließen</p>
<p>V e r z e i c h n i s a n p a s s e n i n , D a t a B</p>	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
1 7 a s e D i r e c t o r y = .. \h a p e c\ r e s o u r c e s\ T M 1 S e r v e r\ s\ h a p	<pre># Example: # DataBaseDirectory=C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\PlanSamp\ DataBaseDirectory=C:\hapec\resources\TM1Servers\hapecAnalyticServer\data</pre>

Beschreibung	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
e c Analytic Server \\data'	
Parameter Logging Directory analy	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
e g e n u n d P f a d s e t z e n 'L o g g i n g D i r e c t o r y = .. \h a p e c\	<pre># Example: # DataBaseDirectory=C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\PlanSamp\ DataBaseDirectory=C:\hapec\resources\TM1Servers\hapecAnalyticServer\data LoggingDirectory=C:\hapec\resources\TM1Servers\hapecAnalyticServer\logs</pre>

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
ressourcen \ T M 1 S er v er \ h a p e c A n a l y t i c S er v er \ o g s'	
n	


<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>1 9  a c h 'C l i e n t C A M U R I , s u c h e n</p>	<div data-bbox="284 712 1487 1164"><p>Suchen <span style="float: right;">×</span></p><p>Suchen nach: <input type="text" value="ClientCAMURI"/> <input type="button" value="Weitersuchen"/></p><p>Suchrichtung <input type="button" value="Abbrechen"/></p><p><input type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung <input type="radio"/> Nach oben <input checked="" type="radio"/> Nach unten</p><p><input type="checkbox"/> Umschließen</p></div>
<p>f ü r 'C l i e n t C A M U R I , f o l g e</p>	


<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
n d e U R L s e t z e n: ht t p: // s e r v e r . d o m a i n: 8 0 / i b m c o g n	<pre># ClientCAMURI # The URI for the IBM Cognos Server IBM Cognos Connection used to authenticate # Type: Optional, Static # No default # Example: http://10.121.25.121/cognos8/cgi-bin/cognos.cgi ClientCAMURI=http://svhpdemsage100-1.academy.hapec.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp</pre>

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>o s / b i / v l / d is p</p>	
<p>n a c h 'S er v er C A M U R ' s u c h e n</p>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <p>Suchen <span style="float: right;">×</span></p> <p>Suchen nach: <input style="width: 400px;" type="text" value="ServerCAMUR "/> <input type="button" value="Weitersuchen"/></p> <p>Suchrichtung <input type="button" value="Abbrechen"/></p> <p><input type="radio"/> Nach oben <input checked="" type="radio"/> Nach unten</p> <p><input type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung</p> <p><input type="checkbox"/> Umschließen</p> </div>
<p>fü r 'S er</p>	


<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
v er C A M U R I , fo lg e n d e U R L s et z e n: ht t p: // s er v er . d o m	<pre># ServerCAMURI # Specifies the URI for the internal dispatcher that the TM1 server should use to c # Type: Optional, Static # No default # For example, # # http://10.121.25.121:9300/p2pd/servlet/dispatch # or # https://10.121.25.121:9300/p2pd/servlet/dispatch ServerCAMURI=http://svhpdemsage100-1.academy.hapec.de:9300/p2pd/servlet/dispatch</pre>

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
ain: 9300 /p2 p d /s er vl et /d is p at c h	
Konfiguration	

<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>2 s 3 d at ei 't m l s. cf g' s p ei c h er n</p>	 <p>tm1s.cfg - Editor</p> <p>Datei Bearbeiten Format Ansicht</p> <p>Neu Strg+N</p> <p>Öffnen... Strg+O</p> <p>Speichern Strg+S</p> <p>Speichern unter...</p> <p>Seite einrichten...</p> <p>Drucken... Strg+P</p> <p>Beenden</p>
<p>u nt er , D at e n z u</p>	

<p><b>B</b> <b>e</b> <b>s</b> <b>c</b> <b>h</b> <b>r</b> <b>e</b> <b>i</b> <b>b</b> <b>u</b> <b>n</b> <b>g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>g r i f ' &gt; 'T M 1- S e r v e ' &gt; '2 4 R e t a i ' r e c h t s k l i c k e n u n d ' L ö s</p>	 <p>The screenshot shows a hierarchical tree structure of system components. The tree includes folders for 'Verschlüsselung', 'Cognos', 'IBM Cognos Application Firewall', 'Datenzugriff', and 'TM1-Server'. Under 'TM1-Server', there are several sub-items: '24 Retail', 'SData', 'Planning', 'GO_New', 'GO_Scor', 'Proven_', and 'hapecAn'. A context menu is open over the '24 Retail' item, displaying the following options: 'Umbenennen...', 'Löschen' (highlighted in blue), 'Test', 'Starten', and 'Stoppen'.</p>


B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
c h e n' w ä h l e n.	
n a c h e r f o l g r e i c h e m L ö s c h e n S C H L E ß	

Beschreibung	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
Enkliken	 <p>The screenshot shows a dialog box titled "IBM Cognos Configuration" with a close button (X) in the top right corner. On the left side of the dialog is an information icon (a lowercase 'i' in a blue circle). The main text reads "IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:". Below this is a list of six tasks, each preceded by a green checkmark. The tasks are: "Überprüfen der Integrität der verschlüsselten Daten", "TM1 Server-Konfiguration wird gespeichert.GO_New_Stores", "TM1 Server-Konfiguration wird gespeichert.Proven_Techniqu", "TM1 Server-Konfiguration wird gespeichert.hapcAnalyticSer", "TM1 Server-Konfiguration wird gespeichert.Planning Sample", and "TM1 Server-Konfiguration wird gespeichert.GO_Scorecards". The list is contained within a scrollable area with up and down arrow buttons on the right and left side. At the bottom right of the dialog are two buttons: "Schließen" (Close) and "Details &gt;&gt;" (Details &gt;&gt;).</p>
Lösungsvorgang für alle	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

'T  
M  
1-  
S  
e  
r  
v  
e  
r  
,  
a  
u  
ß  
e  
r  
'  
2  
6  
h  
a  
p  
e  
c  
A  
n  
a  
l  
y  
t  
i  
c  
S  
e  
r  
v  
e  
r  
,  
w  
i  
e



B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
d e r h o l e n	
u n t e r 'U m g e b u n g' > 'T M 1 A d m i n	

**B**

**e**

**s**

**c**

**h**

**r**

**e**

**i**

**b**

**u**

**n**

**g**

**Bild / Arbeitsmittel**

2

7

S

e

r

v

e

r

,

r

e

c

h

t

s

k

l

i

c

k

e

n

u

n

d

S

t

a

r

t

e

n'

w

ä

h

l

e


n

**Explorer**

- Lokale Konfiguration
  - Umgebung
    - IBM Cognos TM1-Services
      - IBM Cognos TM1
    - TM1 Applications
      - TM1 Clients
      - TM1 Admin Server**
    - Protokollieren
      - File
  - Sicherheit
    - Authentifizierung
      - Cognos
    - Verschlüsselung
      - Cognos

**TM1 Admin S**

	Name
*	Portnummer o
*	SSL-Portnumi
*	Unterstützun
	Unterstützun
*	Speicherposit
	Speicherposit
	erverzertifk
	IPS-Unterst
	IIST-Unterst
	Unterstützte
*	TM1 Admin S
	Aktivitätsinte
	Leerlauf-Zeitl

n a c h e r f o l g r e i c h e m S t a r t S C H L I E ß E N k l i c k e n	 <p>The image shows a screenshot of a Windows-style dialog box titled "IBM Cognos Configuration". The dialog box has a close button (X) in the top right corner. On the left side, there is an information icon (a lowercase 'i' in a circle). The main text of the dialog reads: "IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:". Below this text, there are two list items, each preceded by a green checkmark: "Der TM1 Admin Server-Service wird registriert." and "TM1 Admin Server starten". At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "Schließen" (Close) and "Details &gt;&gt;" (Details &gt;&gt;).</p>
u n t e r , D a t	

**B**  
**e**  
**s**  
**c**  
**h**  
**r**  
**e**  
**i**  
**b**  
**u**  
**n**  
**g**

**Bild / Arbeitsmittel**

e  
n  
z  
u  
g  
r  
i  
f  
>  
'T  
M  
1-  
S  
e  
r  
v  
e  
'  
>  
'h  
a  
p  
e  
c  
A  
n  
a  
l  
y  
t  
i  
c  
S  
e  
r  
v  
e  
'  
r  
e  
c

Sicherheit

- Authentifizierung
  - Cognos
- Verschlüsselung
  - Cognos
- IBM Cognos Application Firewall

Datenzugriff

- TM1-Server
  - hapecAnalyticServer

Umbenennen...


Löschen


Test


Starten

Stoppen

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
ht s kl ic k e n u n d 'S ta rt e n' w ä hl e n.	
n a c h er fo lg re ic h e m S	

<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>3 0  t a r t S C H L I E ß E N K l i c k e n</p>	 <p>The screenshot shows a dialog box titled "IBM Cognos Configuration" with a close button (X) in the top right corner. On the left side of the dialog is an information icon (a lowercase 'i' in a blue circle). The main text reads "IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:". Below this text are two items, each preceded by a green checkmark: "Der TM1-Server-Service wird registriert." and "Starten des TM1-Servers". At the bottom right of the dialog are two buttons: "Schließen" (highlighted with a blue border) and "Details &gt;&gt;" (disabled, greyed out).</p>
<p>ü b e r S t a r t m e n ü 'l B M C</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>3 1  o g n o s T M 1 - 6 4' &gt; 'A rc h i t e c ' s t a r t e n.</p>	
<p>'h a p e c A n</p>	

<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>3 2 al yt ic S er v er . d o p p el kl ic k e n</p>	 <p>The screenshot shows the 'Server Explorer - IBM Cognos TM1 Architect' window. The menu bar includes 'Datei', 'Server', 'Bearbeiten', and 'Hilfe'. The toolbar contains icons for file operations and server management. The tree view shows a folder named 'TM1' containing a server named 'hapecAnalyticServer', which is highlighted with a blue selection box.</p>
<p>z u r S er v er a n m el d u n g B</p>	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

e  
n  
u  
t  
z  
e  
r  
n  
a  
m  
e  
'a  
d  
m  
i  
n  
'  
o  
h  
n  
e  
K  
e  
n  
n  
w  
o  
r  
t  
e  
i  
n  
g  
e  
b  
e  
n  
u  
n


Serveranmeldung

Benutzername: admin

Kennwort:

OK Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
d O K k l i c k e n	
K o n f i g u r a t i o n A n a l y t i c	



Weitere Vorgehensweise

- ---