

System X Konfiguration Internet Information Server

hapec Arbeitsanweisung


Titel

Voraussetzungen

- ---




B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
Ü b e r S t a r t m e n ü 'I n t e r n e t i n	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 fo r m a t i o n s d i e n s t e (I I S) - M a n a g e r . s t a r t e n.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Windows-Verwaltungsprogramme' (Windows Administrative Tools) menu. The menu items are: Aufgabenplanung (Task Scheduler), Computerverwaltung (Computer Management), Datenträgerbereinigung (Disk Cleanup), Dienste (Services), Druckverwaltung (Device Manager), Ereignisanzeige (Event Viewer), and Internetinformationsdienste (IIS)-... (Internet Information Services). Each item has a corresponding icon on a blue background.</p>
<p>S</p>	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
2 ervernamerzumM ar kieren an klicken	
Webplatfor	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
m i n s t a l l e r	
U m d i e I n s t a l l a t i o n d e s , W e b P l a t f o r m I n s t a l l e r	


n r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
m k o m p o n e n t e n a b r u f e n' k l i c k e n	
I m B r o w s e r I N S T A	


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
4 L L T H I S E X T E N S I O N k l i c k e n	<p>Web Platform Installer</p> <p> This is a Microsoft Supported Download</p> <p>Install this extension <small>or view additional downloads</small></p>
5	 <p>Öffnen Dateien dieses Typs immer öffnen In Ordner anzeigen Abbrechen</p> <p> WebPlatformInstal....msi</p>
Li z	


B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

e
n
z
b
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
a
k
z
e
p
t
i
e
r
e
n
u
n
d
I
N
S
T
A
L
L
k
l
i
c



B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
k e n	
g g f . B e n u t z e r k o n t e n s t e u e r u n g m i t J A b e s t ä t i g e n	<div data-bbox="280 958 1487 1906"><p>Benutzerkontensteuerung ✕</p><p>Möchten Sie zulassen, dass durch diese App Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden?</p><p> Microsoft Web PI</p><p>Verifizierter Herausgeber: Microsoft Corporation Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer</p><p>Weitere Details anzeigen</p><p><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/></p></div>


Beschreibung	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
Zum Absatz hinzufügen	 <p>The screenshot shows a window titled "Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup". The main content area displays the Microsoft IIS (Internet Information Services) logo on the left and the text "Completed the Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup Wizard" on the right. Below the text, it says "Click the Finish button to exit the Setup Wizard." At the bottom of the window, there are three buttons: "Back", "Finish" (which is highlighted with a blue dashed border), and "Cancel".</p>
Internet	


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
9 in formatio n s di e n st e (I I S) - M a n a g e r , b e e n d e n	
Übersicht	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel















ta
rt
m
e
n
ü
|
nt
er
n
et
in
fo
r
m
at
io
n
s
di
e
n
st
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
er



<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>· st ar te n.</p>	
<p>· D e f a u l t W e b S i t e · m a r k i e r e n</p>	 <p>The screenshot shows the Internet Information Services (IIS) Manager interface. The title bar reads 'Internetinformationsdienste (IIS)-Manager'. The address bar shows 'SVHPDEVSAGE100- Sites'. The menu bar includes 'Datei', 'Ansicht', and '?'. The 'Verbindungen' (Connections) pane on the left shows a tree view with the following items: 'Startseite', 'SVHPDEVSAGE100- (SVHPDEVSAGE100)', 'Anwendungspools', 'Sites', and 'Default Web Site'. The 'Default Web Site' item is highlighted with a blue selection bar.</p>

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>U n t e r ' V e r w a l t u n g ' W e b p l a t f o r m - I n s t a l l e r' k l i c k e n</p>	<p>Internetinformationsdienste (IIS)-Manager</p> <p>SVHPDEVSAGE100- > Sites > Default Web Site</p> <p>Default Web Site Startseite</p> <p>Filter: Start Alle anzeigen Gruppieren nach: Bereich</p> <p>IIS</p> <ul style="list-style-type: none"> Anforderungsfilter... Ausgabezwischen... Authentifizierung Fehlerseiten Handlerzuordnun... HTTP-Antworthea... HTTP-Umleitung Komprimierung MIME-Typ Module Protokollierung SSL-Einstellungen Standarddokument Verzeichnis durchsuchen WebDAV-Erstellun... <p>Verwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> Konfigurations-Edi... Webplattform-Installer
<p>n a c h</p>	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel			
13 'Application Request Routing' suchen	 <p>Webplattform-Installer</p> <p>Blickpunkt Produkte Anwendungen</p> <table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Veröffentlicht</th><th>Installieren</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Name	Veröffentlicht	Installieren
Name	Veröffentlicht	Installieren		
Für 'Routing' von				

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel																				
1 4 n A n w e n d u n g s a n f o r d e r u n g e n 3. 0 B e t a (E n g l i s c h) , H	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <p> Webplattform-Installer</p> <p> Suchergebnisse für Application Request Routing <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #0070c0; color: white;"> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 60%;">Name</th> <th style="width: 15%;">Veröffentlicht</th> <th style="width: 15%;">Installieren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #0070c0; color: white;"> <td style="text-align: center;"></td> <td>KB2589179 für Application Request Routing 2.5</td> <td>03.09.2010</td> <td style="text-align: center;">Hinzufügen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Application Request Routing 2.5 mit KB2589179</td> <td>03.09.2010</td> <td style="text-align: center;">Hinzufügen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)</td> <td>29.03.2011</td> <td style="text-align: center;">Hinzufügen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)</td> <td>27.05.2015</td> <td style="text-align: center;">Hinzufügen</td> </tr> </tbody> </table> </div>		Name	Veröffentlicht	Installieren		KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	Hinzufügen		Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	Hinzufügen		Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	Hinzufügen		Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	Hinzufügen
	Name	Veröffentlicht	Installieren																		
	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	Hinzufügen																		
	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	Hinzufügen																		
	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	Hinzufügen																		
	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	Hinzufügen																		


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
I N Z U F Ü G E N k l i c k e n	
Z u m S t a r t e n d e r I n s t a l l a t i	



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g






Bild / Arbeitsmittel

1
5

o
n
l
i
n
s
t
a
l
l
i
e
r
e
n
k
l
i
c
k
e
n


 Webplattform-Installer


 Suchergebnisse für Application Request Routing 

	Name	Veröffentlicht	Installieren
	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Entfernen"/>

[1 Zu installierende Elemente](#) [Optionen](#)

Z
u
m
A
k
z
e
p
t
i
e
r
e

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
1 7 I n s t a l l a t i o n w i r d u r c h g e f ü h r t ...	
Z u m A b s c h l u s s d	


<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 8 er In st al la ti o n F E R T I G S T E L L E N kl ic k e n</p>	 <p>Webplattform-Installer</p> <p>VORAUSSSETZUNGE Installieren Konfigurieren Fertig stellen</p> <p>✓ Folgende Produkte wurden erfolgreich installiert.</p> <ul style="list-style-type: none">Externer Cache 1.0URL Rewrite 2.0Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta <p>Fertig stellen</p>
<p>'I nt er n et in fo r m</p>	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
9

at
io
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
e
r
·
b
e
e
n
d
e
n




Ü
b
e
r
S
t
a
r
t
m
e

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

n
ü
'
I
n
t
e
r
n
e
t
2
e
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(
I
I
S
)
-
M
a
n
a
g
e
r
,
s
t
a
r
t
e
n.



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Anwendungsspezifische Anwendung	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>g s p o l h i n z u f ü g e n' w ä h l e n</p>	
<p>A l s N a m e 'h a p e</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
2 c S y s t e m X' e i n g e b e n u n d O K k l i c k e n	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p style="text-align: right; margin: 0;">? X</p><p>Anwendungspool hinzufügen</p><p>Name: <input style="width: 100%;" type="text" value="hapec System X"/></p><p>.NET CLR-Version: <input style="width: 100%;" type="text" value=".NET CLR-Version v4.0.30319"/></p><p>Verwalteter Pipelinemodus: <input style="width: 100%;" type="text" value="Integriert"/></p><p><input checked="" type="checkbox"/> Anwendungspool sofort starten</p><p style="text-align: center;"><input style="width: 150px;" type="button" value="OK"/> <input style="width: 150px;" type="button" value="Abbrechen"/></p></div></div>
n e u e n	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

A
n
w
e
n
d
u
n
g
s
p
o
l
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n
d
'E
r
w
e
i
t
e
r
t
e
E
i
n

2
3

Internetinformationsdienste (IIS)-Manager

SVHPDEVSAE100- Anwendungspools

Verbindungen

- Startseite
- SVHPDEVSAE100- (SVHPDEVSAE100)
 - Anwendungspools
 - Sites
 - Server Farms

Anwendungspools

Auf dieser Seite können Sie die Liste der Anwendungspools auf dem Server anzeigen und verwalten. Sie enthalten mindestens eine Anwendung und ermöglichen die Isolation verschiedener Anwendungen.

Filter: Start Alle anzeigen Gruppieren nach: Keine Gruppierung

Name	Status	.NET CLR-Version	Verwalteter Pipeline-Modus	Identität
DefaultAppPool	Gestartet	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...
hapec System X	Gestartet	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...

- Anwendungspool hinzufügen...
- Anwendungspoolstandardwerte festlegen...
- Starten
- Beenden
- Wiederverwenden...
- Grundeinstellungen...
- Wiederverwendung...
- Erweiterte Einstellungen...**
- Umbenennen
- Entfernen
- Anwendungen anzeigen
- Hilfe

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
st el lu n g e n. ..' w ä h l e n	
S t a r t m o d u s a	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

uf
'A
2
4
I
w
a
y
s
R
u
n
n
i
n
g
'
st
el
le
n
u
n
d
O
K
k
l
i
c
k
e
n

Erweiterte Einstellungen

(Allgemein)	
.NET CLR-Version	v4.0
32-Bit-Anwendungen aktivieren	False
Name	hapec System X
Startmodus	AlwaysRunning
Verwalteter Pipelinemodus	OnDemand
Warteschlangenlänge	AlwaysRunning
CPU	
Affinitätsmaske für Prozessor	4294967295
Affinitätsmaske für Prozessor (64	4294967295
Grenzwert (Prozent)	0
Limitaktion	NoAction
Limitintervall (Minuten)	5
Prozessoraffinität aktiviert	False
Prozessmodell	
Aktion bei Leerlauf timeout	Terminate
Benutzerprofil laden	False
Ergebnisprotokolleinstellung für Proc	

b u n g	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>
. D e f a u l t W e b S i t e . r e c h t s k l i c k e n u n d 'A n w e n d	
2	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>5 u n g h i n z u f ü g e n. ... w ä h l e n</p>	

n g

Zur Ansicht "Inhalt" wechseln

Al
ia
s
'i
b
m
c
o
g
n
o
s'
ei
nt
ra
g
e
n
u
n
d
A
U
S
W
Ä
H
L
E

2
6

Anwendung hinzufügen

Sitename: Default Web Site
Pfad: /

Alias: ibmcognos Anwendungspool: DefaultAppPool Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als... Einstellungen testen...

Vorabladen aktivieren


OK Abbrechen

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
N k l i c k e n	
A n w e n d u n g s p o l 'h a p e c S y s t e m 'X' a u s w 2 7	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

ä
h
l
e
n
u
n
d
O
K
k
l
i
c
k
e
n



b
e
'
P
h

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>2 8 y s i s c h e r P f a d' .. ' k l i c k e n</p>	<div data-bbox="280 712 1489 1601"><p>Anwendung hinzufügen ? X</p><div data-bbox="316 835 1453 965"><p>Sitename: Default Web Site Pfad: /</p></div><p><u>A</u>lias: <input type="text" value="ibmcognos"/> Anwendungspool: <input type="text" value="hapec System X"/> <input type="button" value="Auswählen..."/></p><p>Beispiel: Vertrieb</p><p><u>P</u>hysischer Pfad: <input type="text"/> <input type="button" value="..."/></p><p>Pass-Through-Authentifizierung</p><p><input type="button" value="Verbinden als..."/> <input type="button" value="Einstellungen testen..."/></p><p><input type="checkbox"/> <u>V</u>orabladen aktivieren</p><p style="text-align: right;"><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
<p>,' w e b c o n t e n '</p>	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Ordnung der Analytischen Installationen (. . .) im Logon	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g














Bild / Arbeitsmittel

s
l
a
n
a
l
y
t
i
c
s
w
e
b
c
o
n
t
e
n
t
)
u
n
d
O
K
k
l
i
c
k
e
n

Ordner suchen




Wählen Sie ein Verzeichnis für die Anwendung aus.

- >  sds
- >  swtags
- >  temp
-  tempblobstore
-  tempCDFSheetCache
- >  templates
-  tempNeolImportTemp
- >  uninstall
- >  v5dataserver
-  vers
- >  war
- >  webapps
- ▼  webcontent

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g



Bild / Arbeitsmittel

st
e
m
X
w
e
b
c
o
n
t
e
n
t
.
z
i
p
'
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n
d
'
A
l
l
e
e
x
t
r
a
h
i






Öffnen

- In neuem Fenster öffnen

- Alle extrahieren...**
- An "Start" anheften
- 7-Zip >
-  Edit with Notepad++
-  Freigabe
- Öffnen mit...
- Vorgängerversionen wiederherstellen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
er e n' w ä h l e n	
Zi el v er z ei c h ni s w ä h l e n u n d E X T R A H I E R 3 2	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
E N k l i c k e n	<div data-bbox="280 712 1489 1608"><p>←  ZIP-komprimierte Ordner extrahieren ×</p><p>Wählen Sie ein Ziel aus und klicken Sie auf "Extrahieren".</p><p>Dateien werden in diesen Ordner extrahiert:</p><p><input data-bbox="360 999 1222 1043" type="text" value="C:\haped\install\System X\System X webcontent"/> <input <="" data-bbox="1241 999 1426 1043" p="" type="button" value="Durchsuchen..."/><p><input checked="" data-bbox="354 1093 379 1122" type="checkbox"/> Dateien nach Extrahierung anzeigen</p><p style="text-align: right;"><input data-bbox="1088 1543 1273 1588" type="button" value="Extrahieren"/> <input data-bbox="1289 1543 1474 1588" type="button" value="Abbrechen"/></p></p></div>
O r d n	


<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>3 3 er ' w e b c o n t e n ' k o p i e r e n</p>	<p> webcontent 05.09.2019 11:14</p> <ul style="list-style-type: none">ÖffnenIn neuem Fenster öffnenAn Schnellzugriff anheften7-Zip ><hr/>Zugriff gewähren auf >Vorgängerversionen wiederherstellenIn Bibliothek aufnehmen >An "Start" anheften<hr/>Senden an ><hr/>AusschneidenKopieren 
<p>In d a s A n a l y t i c s</p>	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

In
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
v
e
r
z
e
i
c
h
n
i
s
w
e
c
h
s
e
l
n
(
..
i
b
m
c
o
g
n
o
s

3
4



B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
a n a l y t i c s) u n d , w e b c o n t e n t , O r d n e r e i n f ü g e n	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
3 5 D a t e i e n ü b e r s c h r e i b e n	
A n w e n d u n g i b m c o g	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

n
o
s'
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n
d
'A
n
w
e
n
d
u
n
g
h
i
n
z
u
f
ü
g
e
n.

The screenshot shows the IIS Manager interface. The breadcrumb path is: Internetinformationsdienste (IIS)-Manager > SVHPDEVSAGE100- > Sites > Default Web Site > ibmcognos. The left-hand tree view shows the hierarchy: Startseite, SVHPDEVSAGE100- (SVHPDEVSAGE...), Anwendungspools, Sites, Default Web Site, and ibmcognos. Under 'ibmcognos', several application folders are listed: ags, bi, camcry, cchl, ccl, ccs, cgi, commo, cps4, cr1, and disp. A context menu is open over the 'ibmcognos' folder, listing actions such as 'Im Explorer öffnen', 'Berechtigungen bearbeiten...', 'Anwendung hinzufügen...' (which is highlighted), 'Virtuelles Verzeichnis hinzufügen...', 'Anwendung verwalten', 'Aktualisieren', 'Entfernen', and 'Zur Ansicht "Inhalt" wechseln'. The right-hand pane shows the configuration for the selected application, with the path '/ibmcognos' and a 'Filter:' field.

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
..' w ä h l e n	
Al ia s 's s o' ei nt ra g e n, A n w e n d u n g s p o l 'h a p	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

e
c
S
y
s
t
e
m
'
,
P
y
s
i
s
c
h
e
r
p
f
a
d
:
.
v
i
b
m
\
c
o
g
n
o
s
\
a
n
a
l
y
t

3
7

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site
Pfad: /ibmcognos

Alias: sso Anwendungspool: hapec System X Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als... Einstellungen testen...

Vorabladen aktivieren

OK Abbrechen


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
ic s\ c gi - bi n' w ä hl e n u n d O K kl ic k e n	
A n w e n d u n g 's s o'	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3
8

m
a
r
k
i
e
r
e
n
u
n
d
'H
a
n
d
l
e
r
z
u
o
r
d
n
u
n
g'
d
o
p
p
e
l
k
l
i
c
k
e
n



u
nt

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>er A k t i o n e n , M o d u l z u o r d n u n g h i n z u f ü g e n. ..' k l i c k e</p>	<div data-bbox="480 779 1289 1370"><p>Aktionen</p><ul style="list-style-type: none">Verwalteten Handler hinzufügen...Skriptzuordnung hinzufügen...Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...Modulzuordnung hinzufügen...</div>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
n	
fo lg e n d e Ei n st el lu n g e n v or n e h m e n: A nf or d er u n g s pf	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
ad: 'c is a pi ' M o d ul : 'l s a pi M o d ul e' a u sf ü h r b ar e D at ei : !..	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

4
0
.
i
b
m
\c
o
g
n
o
s
a
n
a
l
y
t
i
c
s\
c
g
i
-
b
i
n\
c
o
g
n
o
s
i
s
a
p
i
.
d
l
l'
N
a
m

Modulzuordnung hinzufügen

? X

Anforderungspfad:

cisapi

Beispiel: *.bas, wsvc.axd

Modul:

IsapiModule

Ausführbare Datei (optional):

C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll

...

Name:

Cognos SSO

Einschränkungen...


OK


Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e: 'C o g n o s S S O ' u n d E I N S C H R Ä N K U N G E N k l i c k e n	
H a	


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
k e n f ü r 'H a n d l e r n u r b e i f o l g e n d e r Z u o r d n u n g a u f r u f e	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">Einschränkungen? X</div><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;">Zuordnung Verben Zugriff</div><div style="margin-top: 10px;"><input type="checkbox"/> Handler nur bei folgender Zuordnung aufrufen:<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="radio"/> Datei<input type="radio"/> Ordner<input type="radio"/> Datei oder Ordner</div><div style="text-align: right; margin-top: 20px;">OK Abbrechen</div></div>


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
n' e nt fe r n e n u n d O K kl ic k e n	
Z u m B e st ät ig	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>4 2 e n d er Ei n st el lu n g e n O K k l i c k e n</p>	 <p>Modulzuordnung hinzufügen</p> <p>Anforderungspfad: cisapi Beispiel: *.bas, wsvc.axd</p> <p>Modul: IsapiModule</p> <p>Ausführbare Datei (optional): C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll</p> <p>Name: Cognos SSO</p> <p>Einschränkungen...</p> <p>OK Abbrechen</p>
<p>Z u m B e st</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
ät ig e n i m D i a l o g , M o d u l z u o r d n u n g h i n z u f ü g e n'	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"><h3 style="margin: 0;">Modulzuordnung hinzufügen ✕</h3></div><div style="padding: 10px 0 0 20px;"><p>Möchten Sie diese ISAPI-Erweiterung zulassen? Klicken Sie auf "Ja", um eine Erweiterung mit dem Eintrag "Zugelassen" der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen hinzuzufügen oder einen in der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen vorhandenen Eintrag auf "Zugelassen" zu aktualisieren.</p></div><div style="text-align: right; padding-right: 20px;"><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></div></div>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
JA k l i c k e n	
H a n d l e r z u o r d n u n g , W e b D A V	


<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>																																				
<p>4 4 re c ht s kl ic k e n u n d 'E nt fe r n e n' w ä h l e n</p>	 <p>Handlerzuordnungen</p> <p>Geben Sie mit diesem Feature Ressourcen wie DLLs und verwalteten Code an, die Antworten auf</p> <p>Gruppieren nach: Zustand</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Pfad</th> <th>Zustand</th> <th>Pfadtyp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deaktiviert</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISAPI-dll</td> <td>*.dll</td> <td>Deaktiviert</td> <td>Datei</td> </tr> <tr> <td>Aktiviert</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OPTIONSVerbHandler</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr> <td>StaticFile</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Datei oder Ord...</td> </tr> <tr> <td>TRACEVerbHandler</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr> <td>WebDAV</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr> <td>Cognos SSO</td> <td></td> <td></td> <td>Nicht angege...</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Verwalteten Handler hinzufügen... Skriptzuordnung hinzufügen... Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen... Modulzuordnung hinzufügen... Bearbeiten... Umbenennen Entfernen Featureberechtigungen bearbeiten... Auf "übergeordnet" zurücksetzen Sortierte Liste anzeigen... Hilfe 	Name	Pfad	Zustand	Pfadtyp	Deaktiviert				ISAPI-dll	*.dll	Deaktiviert	Datei	Aktiviert				OPTIONSVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...	StaticFile	*	Aktiviert	Datei oder Ord...	TRACEVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...	WebDAV	*	Aktiviert	Nicht angege...	Cognos SSO			Nicht angege...
Name	Pfad	Zustand	Pfadtyp																																		
Deaktiviert																																					
ISAPI-dll	*.dll	Deaktiviert	Datei																																		
Aktiviert																																					
OPTIONSVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...																																		
StaticFile	*	Aktiviert	Datei oder Ord...																																		
TRACEVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...																																		
WebDAV	*	Aktiviert	Nicht angege...																																		
Cognos SSO			Nicht angege...																																		
<p>Z u</p>																																					

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
4 5 m B e s t ä t i g e n d e s E n t f e r n e n J A k l i c k e n	<div data-bbox="284 712 1487 1176"><p data-bbox="300 734 641 779">Entfernen bestätigen ✕</p><p data-bbox="347 884 1391 967"> Möchten Sie die ausgewählte Handlerzuordnung wirklich entfernen?</p><p data-bbox="671 1081 908 1144"><input type="button" value="Ja"/></p><p data-bbox="938 1081 1174 1144"><input type="button" value="Nein"/></p><p data-bbox="1204 1081 1441 1144"><input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
S e r v e r n a m e m a r	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel


ki
er
e
n
u
n
d
'A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
4
R
e
q
u
e
s
t
R
o
u
t
i
n
g
C
a
c
h
e'
d
o
p
p





Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
el kl ic k e n	
U nt er 'A kt io n e n' a uf 'S er v er Pr o x y S et ti n g 4 7	



<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>s' k l i c k e n</p>	<div data-bbox="496 719 1275 1552"><p>Aktionen</p><p>Cache Management Cache Configuration... Cache Control Rules...</p><hr/><p>Drive Management Add Drive... Add Secondary Drive...</p><hr/><p>Proxy Server Proxy Settings...</p></div>
<p>H a k e n f ü r 'E n a</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
4 8 bl e p r o x y' s e t z e n	 <h2>Application Request Routing</h2> <p>Use this feature to configure proxy settings for Application Request Routing.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Enable proxy</p> <p>Proxy Setting</p> <p>HTTP version:</p> <p>Pass through</p>
U n t e r 'A k t i o n e n' a u f 'ü b e r n e h m e 4 9	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
n'kllicken	
den Ordner 'bj' markieren	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>5 0 er e n u n d 'U R L R e w r i t e , d o p p e l k l i c k e n</p>	 <p>The screenshot shows the Internet Information Services (IIS) Manager interface. The breadcrumb path is: SVHPDEVSAE100- > Sites > Default Web Site > ibmcognos > bi. The left-hand 'Verbindungen' pane shows a tree view with 'bi' selected. The right-hand pane shows the 'bi Startseite' configuration, including a 'Filter:' dropdown set to 'Start', and a list of features: 'Anforderungsfilt...', 'Ausgabezwischen...', 'HTTP-Umleitung', 'Komprimierung', 'Standarddokument', and 'URL Rewrite' (which is highlighted in blue). A 'Verwaltung' link is visible at the bottom of the right pane.</p>
<p>U n t e r 'A k t i o n</p>	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
51 e n' a uf 'S er v er v ar ia bl e n a n z ei g e n' kl ic k e n	
Unter er 'A kt io n e	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 2 n' a uf 'H in z uf ü g e n' kl ic k e n	 <p>Aktionen</p> <ul style="list-style-type: none">Hinzufügen...Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen Zu Regeln zurückkehren
S e r v e r v a r i a b l e n n a m e 'H T T P	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 4 n' a uf 'H in z uf ü g e n' kl ic k e n	
S e r v e r v a r i a b l e n n a m e 'H T T P	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

5
5

Servervariable hinzufügen

?

×

Servervariablenname:

HTTP_X_FORWARDED_HOST

OK

Abbrechen


-
X
-
F
O
R
W
A
R
D
E
D
-
H
O
S
T'
ei
n
g
e
b
e
n
u
n
d
O
K
kl
ic
k
e
n

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Anwendung's so' m ar ki er e n u n d 'A ut h e n t i f i z i er u n g' d o	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

p
p
e
l
k
l
i
c
k
e
n



'A
n
o
n
y
m
e
A
u
t
h
e
n
t

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

ifi
zi
er
u
n
g'
re
c
ht
s
kl
ic
k
e
n
u
n
d
,
D
e
a
kt
iv
ie
re
n'
w
ä
hl
e
n




Authentifizierung

Gruppieren nach: Keine Gruppierung ▾

Name	Status	Antworttyp
Anonyme Authentifizierung	Aktiviert	
ASP.NET-Identitätswechsel		
Windows-Authentifizierung		HTTP 401 - Abfrage

Deaktivieren

Bearbeiten...

 Hilfe

,
W

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

i
n
d
o
w
s-
A
u
t
h
e
n
t
i
f
i
z
i
e
r
u
n
g'
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n
d
'A
k
t
i
v
i
e
r
e
n'




Authentifizierung

Gruppieren nach: Keine Gruppierung ▾

Name	Status	Antworttyp
Anonyme Authentifizierung	Deaktiviert	
ASP.NET-Identitätswechsel	Deaktiviert	
Windows-Authentifizierung	Deaktiviert	HTTP 401 - Abfrage

Aktivieren

Hilfe

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
w ä h l e n	
Ü b e r S t a r t m e n ü I B M C o g n o s C o n f i g u r a t i o 5 6	 <p>The screenshot shows a Windows Start menu with three application tiles. The top tile is 'IBM Cognos Analytics' with a blue folder icon. The middle tile is also 'IBM Cognos Analytics' with a blue icon featuring a document and a circular arrow. The bottom tile is 'IBM Cognos Configuration' with a blue icon featuring a network diagram. A small upward-pointing arrow is visible in the top right corner of the screenshot.</p>

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
n'starten.	
Unter 'Umgebung' die 'Gateway-URL' auf 'http:	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

5 //
7 s
er
v
er
.
d
o
m
ai
n:
8
0
/
i
b
m
c
o
g
n
o
s
/
b
i
/
v
1
/
d
is
p'
ä
n
d
er
n

U

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- ↳ Lokale Konfiguration
 - ↳ Umgebung
 - ↳ Konfigurationsgruppe
 - ↳ Protokollieren
 - ↳ File
 - ↳ IBM Cognos-Services
 - ↳ IBM Cognos
 - ↳ Portal Services
 - ↳ Sicherheit
 - ↳ Authentifizierung
 - ↳ Cognos
 - ↳ academy.hapcc.de
 - ↳ Verschlüsselung

Umgebung - Gruppeneigenschaften

Name	Wert
Bereitstellungsdateiposition	../deployment
Datendateien-Verzeichnis	../data
* Zuordnungsdateiposition	../maps
Temporäre Dateien - Verzeichnis	../temp
Temporäre Dateien verschlüsseln?	Falsch
* Formatangabendatei-Verzeichnis	../configuration/cogformat.xml
Sortierpuffergröße in MB	32
IP-Version für die Auflösung des Hostnamens	IPv4-Adressen verwenden
Gateway-Einstellungen	
* Gateway-URI	http://sage100.academy.hapcc.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp
Gateway-Namespace	
Content Manager-sAMAccountName	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
nt er 'S ic h er h ei t' > 'A ut h e nt ifi zi er u n g' di e Ei g e n s c h af t' 'Z u	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

5
8
g
r
i
f
f
a
u
f
M
i
t
g
l
e
d
e
r
d
e
s
i
n
t
e
g
r
i
e
r
t
e
n
N
a
m
e
s
p
a
c
e
b
e
g
r
e

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapcc.de
 - Verschlüsselung
 - Cognos
 - Replikation
 - IBM Cognos Application Firewall

Authentifizierung - Komponenteneigenschaften


Name	Wert
Leerlauf-Zeitlimit in Sekunden	3600
Gemeinsames Verwenden von Sitzungsinformationen zwis...	Falsch
Zugriff auf Mitglieder des integrierten Namespace begren...	Falsch
Vertrauenswürdigen Berechtigungsnachweis automatisch ...	Falsch
Erweiterte Eigenschaften	Wahr
Multi-Tenant-Funktionalität	
Tenant-ID-Zuordnung	
Einschließender Satz für Tenant - Zuordnung	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
n z e n ' a uf ' W a h r ' st el le n	
U nt er 'S ic h er h ei t' > 'A ut h e nt ifi zi	


B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel


er
u
n
g
>
'C
o
g
n
o
s'
di
e
Ei
g
e
n
s
5
9
c
h
af
t
'A
n
o
n
y
m
e
n
Z
u
g
ri





Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
ff z ul a s s e n '? a uf 'F al s c h' st el le n	
K o nf ig u ra ti o n s	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
6 0 p e i c h e r n	 <p>The screenshot shows the IBM Cognos Configuration application window. The title bar reads "IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1". Below the title bar is a menu bar with the following items: "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Aktionen", and "Hilfe". Below the menu bar is a toolbar containing several icons: a floppy disk (Save), a play button (Run), a square with a diagonal line (Stop), a square with a diagonal line and a play button (Run/Debug), a globe with a gear (Refresh/Update), and a window icon (Close/Save All). The main content area of the window is currently blank.</p>
N a c h e r f o l g r e i c h e m S p e i c h e r n S C H L E ß	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
E N k l i c k e n	 <p>The screenshot shows a dialog box titled "IBM Cognos Configuration" with a close button (X) in the top right corner. On the left side of the dialog is an information icon (a lowercase 'i' in a blue circle). The main text reads "IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:". Below this text is a list of six tasks, each preceded by a green checkmark:</p> <ul style="list-style-type: none">Erstellen von kryptografischen InformationenÜberprüfen der Integrität der verschlüsselten DatenSichern von Konfigurationsdateien (Backup)Speichern von KonfigurationsparameternAktualisieren der WebSphere Liberty Profile-KonfigurationsdateienÜberprüfen des Aktualisierungsstatus <p>At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Schließen" (Close) and "Details >>" (Details). The dialog also features a vertical scrollbar on the right side of the task list and horizontal scrollbars at the bottom.</p>
I B M C o g n o s D i e n s t n	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
6 2 e u s t a r t e n	 <p>The screenshot shows the top portion of the IBM Cognos Configuration application window. The title bar reads "IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1". Below the title bar is a menu bar with the following items: "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Aktionen", and "Hilfe". Below the menu bar is a toolbar containing several icons: a floppy disk (Save), a play button (Run), a square with a diagonal line (Stop), a square with a green arrow (Next), a globe with a gear (Refresh/Update), and a window icon (Close/Exit).</p>
N a c h e r f o l g r e i c h e m N e u s t a r t S C H L I E ß E	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Nkl ic k e n	 <p>The screenshot shows a dialog box titled "IBM Cognos Configuration" with a close button (X) in the top right corner. On the left side of the dialog is an information icon (a lowercase 'i' in a blue circle). The main text reads "IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:". Below this is a list of tasks, each preceded by a green checkmark:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Mail-Server-Verbindung testen.✓ Archivverzeichnis wird getestet.✓ Testergebnisse werden geprüft✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestoppt✓ Überprüfen des Aktualisierungsstatus✓ Verifizieren der Ports✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestartet <p>At the bottom right of the dialog are two buttons: "Schließen" and "Details >>".</p>
C o g n o s A n a l y t i c s s o l t	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e j e t z t u n t e r h t p: // s e r v e r . d o m a i n / i b m c o g n o s v e r f ü g	


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
b a r s e i n. U R L i m B r o w s e r e i n g e b e n.	
P o r t a l w i r d o h n e Ei	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

6
5

n
g
a
b
e
w
e
i
t
e
r
r
L
o
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
n
a
n
g
e
z
e
i
g
t.



6
6

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
67	
68	
69	
70	

Weitere Vorgehensweise

- ---