

System X Konfiguration Internet Information Server

hapec Arbeitsanweisung


Titel

Voraussetzungen

- ---




| | |
|--|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| Ü b e r S t a r t m e n ü 'I n t e r n e t i n | |

| | |
|--|--|
| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>1 fo r m a t i o n s d i e n s t e (I I S) - M a n a g e r . s t a r t e n.</p> |  <p>The screenshot shows the 'Windows-Verwaltungsprogramme' (Windows Administrative Tools) menu. The items listed are: Aufgabenplanung (Task Scheduler), Computerverwaltung (Computer Management), Datenträgerbereinigung (Disk Cleanup), Dienste (Services), Druckverwaltung (Device Manager), Ereignisanzeige (Event Viewer), and Internetinformationsdienste (IIS)-... (Internet Information Services). Each item has a corresponding icon on a blue background.</p> |
| <p>S</p> | |

| | |
|--|---|
| B e s c h r e i b u n g | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| er v er n a m e z u m M ar ki er e n a n kl ic k e n |  |
| W e b p l a t f o r | |

| | |
|---|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| m i n s t a l l e r | |
| U m d i e I n s t a l l a t i o n d e s , W e b P l a t f o r m I n s t a l l e r | |


| n r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
|---|----------------------|
| m k o m p o n e n t e n a b r u f e n' k l i c k e n | |
| I m B r o w s e r I N S T A | |


| | |
|---|---|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 4 L L T H I S E X T E N S I O N k l i c k e n | <p>Web Platform Installer</p> <p> This is a Microsoft Supported Download</p> <p>Install this extension <small>or view additional downloads</small></p> |
| 5 |  <p> WebPlatformInstal...msi</p> |
| Li z | |


B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

e
n
z
b
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
a
k
z
e
p
t
i
e
r
e
n
u
n
d
I
N
S
T
A
L
L
k
l
i
c



| | |
|--|--|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| k e n | |
| g g f . B e n u t z e r k o n t e n s t e u e r u n g m i t J A b e s t ä t i g e n | <div data-bbox="284 958 1485 1906"><p>Benutzerkontensteuerung ✕</p><p>Möchten Sie zulassen, dass durch diese App Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden?</p><p> Microsoft Web PI</p><p>Verifizierter Herausgeber: Microsoft Corporation Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer</p><p>Weitere Details anzeigen</p><p><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/></p></div> |


| | |
|-----------------------|---|
| Beschreibung | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| Zum Absatz hinzufügen |  |
| 'Internet | |


| | |
|--|---|
| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>9 in fo r m a t i o n s d i e n s t e (I I S) - M a n a g e r , b e e n d e n</p> |  |
| <p>Ü b e r S</p> | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel















ta
rt
m
e
n
ü
|
nt
er
n
et
in
fo
r
m
at
io
n
s
di
e
n
st
e
(I
S)
-
M
a
n
a
g
er



| | |
|--|--|
| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>· st ar te n.</p> | |
| <p>· D e f a u l t W e b S i t e · m a r k i e r e n</p> |  <p>The screenshot shows the Internet Information Services (IIS) Manager interface. The title bar reads 'Internetinformationsdienste (IIS)-Manager'. The breadcrumb path is 'SVHPDEVSAGE100- > Sites'. The menu bar includes 'Datei', 'Ansicht', and '?'. The left pane is titled 'Verbindungen' and shows a tree view with the following items: 'Startseite', 'SVHPDEVSAGE100- (SVHPDEVSAGE100)', 'Anwendungspools', 'Sites', and 'Default Web Site'. The 'Default Web Site' item is highlighted with a blue selection bar.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>U n t e r ' V e r w a l t u n g ' W e b p l a t f o r m - I n s t a l l e r' k l i c k e n</p> | <p>The screenshot shows the IIS Manager interface. The left-hand pane displays a tree view under 'Verbindungen' with the following structure: 'Startseite', 'SVHPDEVSAE100- (SVHPDEVSAE100)', 'Anwendungspools', 'Sites', and 'Default Web Site'. The main pane is titled 'Default Web Site Startseite' and shows a grid of IIS features. The 'Webplattform-Installer' icon is highlighted with a blue dashed border. Other visible features include 'Anforderungsfilter...', 'Ausgabebetween...', 'Authentifizierung', 'Fehlerseiten', 'Handlerzuordnun...', 'HTTP-Antworthea...', 'HTTP-Umleitung', 'Komprimierung', 'MIME-Typ', 'Module', 'Protokollierung', 'SSL-Einstellungen', 'Standarddokument', 'Verzeichnis durchsuchen', and 'WebDAV-Erstellun...'. Below the features, there is a 'Verwaltung' section with 'Konfigurations-Edi...' and 'Webplattform-Installer'.</p> |
| <p>n a c h</p> | |

| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> | | | | | | |
|---|---|--------------|----------------|--------------|--|--|--|
| <p>1 3 'A p p l i c a t i o n R e q u e s t R o u t i n g' s u c h e n</p> | <p>Webplattform-Installer</p> <p>Blickpunkt Produkte Anwendungen</p> <p style="text-align: right;">Application Request Routin x</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Name</th> <th style="width: 15%;">Veröffentlicht</th> <th style="width: 15%;">Installieren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | Name | Veröffentlicht | Installieren | | | |
| Name | Veröffentlicht | Installieren | | | | | |
| | | | | | | | |
| <p>F ü r 'R o u t i n g' v o</p> | | | | | | | |

| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|---|----------------|--------------|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|--|------------|---|---|---|------------|---|
| 1 4 n A n w e n d u n g s a n f o r d e r u n g e n 3. 0 B e t a (E n g l i s c h) , H | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <p> Webplattform-Installer</p> <p> Suchergebnisse für Application Request Routing <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #0070c0; color: white;"> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 60%;">Name</th> <th style="width: 15%;">Veröffentlicht</th> <th style="width: 15%;">Installieren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #0070c0; color: white;"> <td style="text-align: center;"></td> <td>KB2589179 für Application Request Routing 2.5</td> <td>03.09.2010</td> <td style="text-align: center;">Hinzufügen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Application Request Routing 2.5 mit KB2589179</td> <td>03.09.2010</td> <td style="text-align: center;">Hinzufügen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)</td> <td>29.03.2011</td> <td style="text-align: center;">Hinzufügen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)</td> <td>27.05.2015</td> <td style="text-align: center;">Hinzufügen</td> </tr> </tbody> </table> </div> | | Name | Veröffentlicht | Installieren |  | KB2589179 für Application Request Routing 2.5 | 03.09.2010 | Hinzufügen |  | Application Request Routing 2.5 mit KB2589179 | 03.09.2010 | Hinzufügen |  | Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch) | 29.03.2011 | Hinzufügen |  | Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch) | 27.05.2015 | Hinzufügen |
| | Name | Veröffentlicht | Installieren | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | KB2589179 für Application Request Routing 2.5 | 03.09.2010 | Hinzufügen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Application Request Routing 2.5 mit KB2589179 | 03.09.2010 | Hinzufügen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch) | 29.03.2011 | Hinzufügen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch) | 27.05.2015 | Hinzufügen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| | |
|---|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| I N Z U F Ü G E N k l i c k e n | |
| Z u m S t a r t e n d e r I n s t a l l a t i | |



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g






Bild / Arbeitsmittel

1
5

o
n
l
i
n
s
t
a
l
l
i
e
r
e
n
k
l
i
c
k
e
n


 Webplattform-Installer


 Suchergebnisse für Application Request Routing 

|  | Name | Veröffentlicht | Installieren |
|---|---|----------------|---|
|  | KB2589179 für Application Request Routing 2.5 | 03.09.2010 | <input type="button" value="Hinzufügen"/> |
|  | Application Request Routing 2.5 mit KB2589179 | 03.09.2010 | <input type="button" value="Hinzufügen"/> |
|  | Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch) | 29.03.2011 | <input type="button" value="Hinzufügen"/> |
|  | Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch) | 27.05.2015 | <input type="button" value="Entfernen"/> |

[1 Zu installierende Elemente](#) [Optionen](#)

Z
u
m
A
k
z
e
p
t
i
e
r
e

| | |
|---|---|
| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>1 7 I n s t a l l a t i o n w i r d u r c h g e f ü h r t ...</p> |  |
| <p>Z u m A b s c h l u s s d</p> | |

| | |
|---|---|
| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>1 8 er In st al la ti o n F E R T I G S T E L L E N kl ic k e n</p> |  <p>Webplattform-Installer</p> <p>VORAUSSSETZUNGE Installieren Konfigurieren Fertig stellen</p> <p>✓ Folgende Produkte wurden erfolgreich installiert.</p> <ul style="list-style-type: none">Externer Cache 1.0URL Rewrite 2.0Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta <p>Fertig stellen</p> |
| <p>'I nt er n et in fo r m</p> | |


B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
9

at
io
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
e
r
·
b
e
e
n
d
e
n


Ü
b
e
r
S
t
a
r
t
m
e




B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

n
ü
'
I
n
t
e
r
n
e
t
2
e
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(
I
I
S
)
-
M
a
n
a
g
e
r
,
s
t
a
r
t
e
n.



| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
|------------------------------------|----------------------|
| Anwendungsspezifische Anwendung | |

| | |
|--|---|
| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>g s p o l h i n z u f ü g e n ' w ä h l e n</p> |  |
| <p>A l s N a m e ' h a p e</p> | |

| | |
|--|---|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 2 c S y s t e m X' e i n g e b e n u n d O K k l i c k e n | <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p style="text-align: right;">? X</p><p>Anwendungspool hinzufügen</p><p>Name: <input style="width: 100%;" type="text" value="hapec System X"/></p><p>.NET CLR-Version: <input style="width: 100%;" type="text" value=".NET CLR-Version v4.0.30319"/></p><p>Verwalteter Pipelinemodus: <input style="width: 100%;" type="text" value="Integriert"/></p><p><input checked="" type="checkbox"/> Anwendungspool sofort starten</p><p style="text-align: center;"><input style="width: 150px;" type="button" value="OK"/> <input style="width: 150px;" type="button" value="Abbrechen"/></p></div></div> |
| n e u e n | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

A
n
w
e
n
d
u
n
g
s
p
o
l
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n
d
'E
r
w
e
i
t
e
r
t
e
E
i
n

2
3

Internetinformationsdienste (IIS)-Manager

SVHPDEVSA... Anwendungspools

Verbindungen

- Startseite
- SVHPDEVSA... (SVHPDEVSA...)
- Anwendungspools
- Sites
- Server Farms

Anwendungspools

Auf dieser Seite können Sie die Liste der Anwendungspools auf dem Server anzeigen und verwalten. Sie enthalten mindestens eine Anwendung und ermöglichen die Isolation verschiedener Anwendungen.

Filter: Start Alle anzeigen Gruppieren nach: Keine Gr...

| Name | Status | .NET CLR-... | Verwalteter Pip... | Identität |
|----------------|------------|--------------|--------------------|----------------------|
| DefaultAppPool | Gestart... | v4.0 | Integriert | ApplicationPoolId... |
| hapec System X | Gest... | | | |

- Anwendungspool hinzufügen...
- Anwendungspoolstandardwerte festlegen...
- Starten
- Beenden
- Wiederverwenden...
- Grundeinstellungen...
- Wiederverwendung...
- Erweiterte Einstellungen...**
- Umbenennen
- Entfernen
- Anwendungen anzeigen
- Hilfe

| | |
|--|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| st el lu n g e n. ..' w ä h l e n | |
| S t a r t m o d u s a | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

uf
'A
2
4
I
w
a
y
s
R
u
n
n
i
n
g
'
st
el
le
n
u
n
d
O
K
k
l
i
c
k
e
n

Erweiterte Einstellungen

| (Allgemein) | |
|---------------------------------------|----------------------|
| .NET CLR-Version | v4.0 |
| 32-Bit-Anwendungen aktivieren | False |
| Name | hapec System X |
| Startmodus | AlwaysRunning |
| Verwalteter Pipelinemodus | OnDemand |
| Warteschlangenlänge | AlwaysRunning |
| CPU | |
| Affinitätsmaske für Prozessor | 4294967295 |
| Affinitätsmaske für Prozessor (64 | 4294967295 |
| Grenzwert (Prozent) | 0 |
| Limitaktion | NoAction |
| Limitintervall (Minuten) | 5 |
| Prozessoraffinität aktiviert | False |
| Prozessmodell | |
| Aktion bei Leerlauf timeout | Terminate |
| Benutzerprofil laden | False |
| Ergebnisprotokolleinstellung für Proc | |

| | |
|--|--|
| b u n g | <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/> |
| . D e f a u l t W e b S i t e . r e c h t s k l i c k e n u n d 'A n w e n d 2 | |

| | |
|---|--|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 5 u n g h i n z u f ü g e n . w ä h l e n |  <p>The screenshot shows the Internet Information Services (IIS) Manager interface. The title bar reads "Internetinformationsdienste (IIS)-Manager". The breadcrumb navigation shows the path: "SVHPDEVSAGE100- > Sites > Default Web Site". The menu bar includes "Datei", "Ansicht", and "?". The left pane, titled "Verbindungen", shows a tree view with the following items: "Startseite", "SVHPDEVSAGE100- (SVHPDEVSAGE100)", "Anwendungspools", "Sites", and "Default Web Site". The "Default Web Site" item is selected. The right pane, titled "Default Web", shows a "Filter:" dropdown menu with "IIS" selected. Below the filter, there is a small icon representing a document with a green checkmark and a red stop sign.</p> |

n g

Zur Ansicht "Inhalt" wechseln

Al
ia
s
'i
b
m
c
o
g
n
o
s'
ei
nt
ra
g
e
n
u
n
d
A
U
S
W
Ä
H
L
E

2
6

Anwendung hinzufügen

Sitename: Default Web Site
Pfad: /

Alias: ibmcognos Anwendungspool: DefaultAppPool Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als... Einstellungen testen...

Vorabladen aktivieren


OK Abbrechen

| | |
|--|----------------------|
| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
| N k l i c k e n | |
| A n w e n d u n g s p o l 'h a p e c S y s t e m 'X' a u s w 2 7 | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

ä
h
l
e
n
u
n
d
O
K
k
l
i
c
k
e
n



b
e
'
P
h

| | |
|---|---|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 2 y 8 s i s c h e r P f a d' .. ' k l i c k e n | <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p style="text-align: right;">? X</p><p>Sitename: Default Web Site Pfad: /</p><p><u>A</u>lias: <input type="text" value="ibmcognos"/> <u>A</u>nwendungspool: <input type="text" value="haped System X"/> <input type="button" value="Auswählen..."/></p><p>Beispiel: Vertrieb</p><p><u>P</u>hysischer Pfad: <input type="text"/> <input type="button" value="..."/></p><p>Pass-Through-Authentifizierung</p><p><input type="button" value="Verbinden als..."/> <input type="button" value="Einstellungen testen..."/></p><p><input type="checkbox"/> <u>V</u>orabladen aktivieren</p><p style="text-align: right;"><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div> |
| , w e b c o n t e n t , | |

| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
|--|----------------------|
| O r d n e r d e r A n a l y t i c s I n s t a l l a t i o n w ä h l e n (2 9 .. i b m \c o g n o | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g














Bild / Arbeitsmittel

s
l
a
n
a
l
y
t
i
c
s
w
e
b
c
o
n
t
e
n
t
)
u
n
d
O
K
k
l
i
c
k
e
n

Ordner suchen




Wählen Sie ein Verzeichnis für die Anwendung aus.

- >  sds
- >  swtags
- >  temp
-  tempblobstore
-  tempCDFSheetCache
- >  templates
-  tempNeolImportTemp
- >  uninstall
- >  v5dataserver
-  vers
- >  war
- >  webapps
- ▼  webcontent

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g



Bild / Arbeitsmittel

st
e
m
X
w
e
b
c
o
n
t
e
n
t
.
z
i
p
'
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n
d
'A
l
l
e
e
x
t
r
a
h
i






Öffnen

- In neuem Fenster öffnen

- Alle extrahieren...**
- An "Start" anheften
- 7-Zip >
-  Edit with Notepad++
-  Freigabe
- Öffnen mit...
- Vorgängerversionen wiederherstellen

| | |
|---|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| er e n' w ä h l e n | |
| Zi el v er z ei c h ni s w ä h l e n u n d E X T R A H I E R 3 2 | |

| | |
|--|---|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| E N k l i c k e n |  |
| O r d n | |


| | |
|---|---|
| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>3 3 er ' w e b c o n t e n ' k o p i e r e n</p> | <p> webcontent 05.09.2019 11:14</p> <ul style="list-style-type: none">ÖffnenIn neuem Fenster öffnenAn Schnellzugriff anheften7-Zip ><hr/>Zugriff gewähren auf >Vorgängerversionen wiederherstellenIn Bibliothek aufnehmen >An "Start" anheften<hr/>Senden an ><hr/>AusschneidenKopieren  |
| <p>In d a s A n a l y t i c s</p> | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

I
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
v
e
r
z
e
i
c
h
n
i
s
w
e
c
h
s
e
l
n
(
.
.
i
b
m
c
o
g
n
o
s

3
4



| | |
|--|----------------------|
| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
| analytische und ' web content ' Ordnereinfügen | |

| | |
|--|---|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 3 5 D a t e i e n ü b e r s c h r e i b e n |  |
| A n w e n d u n g i b m c o g | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

n
o
s'
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n
d
'A
n
w
e
n
d
u
n
g
h
i
n
z
u
f
ü
g
e
n.

The screenshot shows the IIS Manager console. The breadcrumb path is: Internetinformationsdienste (IIS)-Manager > SVHPDEVSAGE100- > Sites > Default Web Site > ibmcognos. The left pane shows a tree view with 'ibmcognos' selected. A context menu is open over 'ibmcognos' with the following options: 'Im Explorer öffnen', 'Berechtigungen bearbeiten...', 'Anwendung hinzufügen...' (highlighted), 'Virtuelles Verzeichnis hinzufügen...', 'Anwendung verwalten', 'Aktualisieren', 'Entfernen', and 'Zur Ansicht "Inhalt" wechseln'. The right pane shows the 'ibmcognos' application icon and a 'Filter:' field.

| | |
|---|----------------------|
| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
| ..' w ä h l e n | |
| Al ia s 's s o' ei nt ra g e n, A n w e n d u n g s p o l 'h a p | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

e
c
S
y
s
t
e
m
'
,
P
y
s
i
s
c
h
e
r
p
f
a
d
:
.
v
i
b
m
\
c
o
g
n
o
s
\
a
n
a
l
y
t

3
7

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site
Pfad: /ibmcognos

Alias: sso Anwendungspool: hapec System X Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als... Einstellungen testen...

Vorabladen aktivieren

OK Abbrechen


| | |
|--|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| ic s\ c gi - bi n' w ä hl e n u n d O K kl ic k e n | |
| A n w e n d u n g 's s o' | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3
8

m
a
r
k
i
e
r
e
n
u
n
d
'H
a
n
d
l
e
r
z
u
o
r
d
n
u
n
g'
d
o
p
p
e
l
k
l
i
c
k
e
n



u
nt

| | |
|--|---|
| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>er A k t i o n e n , M o d u l z u o r d n u n g h i n z u f ü g e n. ..' k l i c k e</p> | <div data-bbox="480 779 1289 1370"><p>Aktionen</p><ul style="list-style-type: none">Verwalteten Handler hinzufügen...Skriptzuordnung hinzufügen...Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...Modulzuordnung hinzufügen...</div> |

| | |
|---|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| n | |
| fo lg e n d e Ei n st el lu n g e n v or n e h m e n: A nf or d er u n g s pf | |

| | |
|--|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| a d: 'c is a pi ' M o d ul : 'I s a pi M o d ul e' a u sf ü h r b ar e D at ei : !.. | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

4
0
.
i
b
m
\c
o
g
n
o
s
a
n
a
l
y
t
i
c
s\
c
g
i
-
b
i
n\
c
o
g
n
o
s
i
s
a
p
i
.
d
l
l'
N
a
m

Modulzuordnung hinzufügen

? X

Anforderungspfad:

cisapi

Beispiel: *.bas, wsvc.axd

Modul:

IsapiModule

Ausführbare Datei (optional):

C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll

...

Name:

Cognos SSO

Einschränkungen...


OK


Abbrechen

| | |
|--|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| e: 'C o g n o s S S O ' u n d E I N S C H R Ä N K U N G E N k l i c k e n | |
| H a | |


| | |
|---|---|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| k e n f ü r 'H a n d l e r n u r b e i f o l g e n d e r Z u o r d n u n g a u f r u f e | <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">Einschränkungen? X</div><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;">Zuordnung Verben Zugriff</div><div style="margin-top: 10px;"><input type="checkbox"/> Handler nur bei folgender Zuordnung aufrufen:<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="radio"/> Datei<input type="radio"/> Ordner<input type="radio"/> Datei oder Ordner</div><div style="text-align: right; margin-top: 20px;">OK Abbrechen</div></div> |


| | |
|---|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| n' e nt fe r n e n u n d O K kl ic k e n | |
| Z u m B e st ät ig | |

| | |
|--|---|
| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>4 2</p> <p>e n d er Ei n st el lu n g e n O K k l i c k e n</p> |  <p>Modulzuordnung hinzufügen</p> <p>Anforderungspfad: cisapi Beispiel: *.bas, wsvc.axd</p> <p>Modul: IsapiModule</p> <p>Ausführbare Datei (optional): C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll ...</p> <p>Name: Cognos SSO</p> <p>Einschränkungen...</p> <p>OK Abbrechen</p> |
| <p>Z u m B e st</p> | |

| | |
|--|---|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| ät ig e n i m D i a l o g , M o d u l z u o r d n u n g h i n z u f ü g e n' | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"><h3 style="margin: 0;">Modulzuordnung hinzufügen ✕</h3></div><div style="padding: 10px 0 0 20px;"><p>Möchten Sie diese ISAPI-Erweiterung zulassen? Klicken Sie auf "Ja", um eine Erweiterung mit dem Eintrag "Zugelassen" der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen hinzuzufügen oder einen in der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen vorhandenen Eintrag auf "Zugelassen" zu aktualisieren.</p></div><div style="text-align: right; padding-right: 20px;"><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></div></div> |

| | |
|---|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| JA k l i c k e n | |
| H a n d l e r z u o r d n u n g , W e b D A V | |


| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------------|---------|---------|-------------|--|--|--|-----------|-------|-------------|-------|-----------|--|--|--|--------------------|---|-----------|-----------------|------------|---|-----------|-------------------|------------------|---|-----------|-----------------|--------|---|-----------|-----------------|------------|--|--|-----------------|
| 4 re c h t s k l i c k e n u n d 'E nt fe r n e n' w ä h l e n | <div style="text-align: center;">  <h2>Handlerzuordnungen</h2> </div> <p>Geben Sie mit diesem Feature Ressourcen wie DLLs und verwalteten Code an, die Antworten auf</p> <p>Gruppieren nach: Zustand</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Pfad</th> <th>Zustand</th> <th>Pfadtyp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deaktiviert</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISAPI-dll</td> <td>*.dll</td> <td>Deaktiviert</td> <td>Datei</td> </tr> <tr> <td>Aktiviert</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OPTIONSVerbHandler</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr> <td>StaticFile</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Datei oder Ord...</td> </tr> <tr> <td>TRACEVerbHandler</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr style="background-color: #e0f0ff;"> <td>WebDAV</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr> <td>Cognos SSO</td> <td></td> <td></td> <td>Nicht angege...</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> Verwalteten Handler hinzufügen... Skriptzuordnung hinzufügen... Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen... Modulzuordnung hinzufügen... <li style="border-top: 1px solid #ccc;">Bearbeiten... Umbenennen <li style="background-color: #e0f0ff;">✖ Entfernen Featureberechtigungen bearbeiten... Auf "übergeordnet" zurücksetzen Sortierte Liste anzeigen... <li style="border-top: 1px solid #ccc;">? Hilfe </div> | Name | Pfad | Zustand | Pfadtyp | Deaktiviert | | | | ISAPI-dll | *.dll | Deaktiviert | Datei | Aktiviert | | | | OPTIONSVerbHandler | * | Aktiviert | Nicht angege... | StaticFile | * | Aktiviert | Datei oder Ord... | TRACEVerbHandler | * | Aktiviert | Nicht angege... | WebDAV | * | Aktiviert | Nicht angege... | Cognos SSO | | | Nicht angege... |
| Name | Pfad | Zustand | Pfadtyp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deaktiviert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISAPI-dll | *.dll | Deaktiviert | Datei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktiviert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPTIONSVerbHandler | * | Aktiviert | Nicht angege... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| StaticFile | * | Aktiviert | Datei oder Ord... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRACEVerbHandler | * | Aktiviert | Nicht angege... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WebDAV | * | Aktiviert | Nicht angege... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cognos SSO | | | Nicht angege... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z u | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
| 4 5 m B e s t ä t i g e n d e s E n t f e r n e n J A k l i c k e n | <div data-bbox="300 734 1469 1176"><p>Entfernen bestätigen ✕</p><p> Möchten Sie die ausgewählte Handlerzuordnung wirklich entfernen?</p><p style="text-align: center;"><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div> |
| S e r v e r n a m e m a r | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel


ki
er
e
n
u
n
d
'A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
4
R
e
q
u
e
s
t
R
o
u
t
i
n
g
C
a
c
h
e'
d
o
p
p





| | |
|---|----------------------|
| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
| el kl ic k e n | |
| U nt er 'A kt io n e n' a uf 'S er v er Pr o x y S et ti n g 4 7 | |



| | |
|--|---|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| s' k l i c k e n | <div data-bbox="497 719 1275 1550"><p>Aktionen</p><p>Cache Management</p><p>Cache Configuration...</p><p>Cache Control Rules...</p><hr/><p>Drive Management</p><p>Add Drive...</p><p>Add Secondary Drive...</p><hr/><p>Proxy</p><p>Server Proxy Settings...</p></div> |
| H a k e n f ü r 'E n a | |

| | |
|--|---|
| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
| 48 bl e p ro x y' s et z e n |  <h2>Application Request Routing</h2> <p>Use this feature to configure proxy settings for Application Request Routing.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Enable proxy</p> <p>Proxy Setting</p> <p>HTTP version:</p> <p>Pass through</p> |
| 49 U nt er 'A kt io n e n' a uf 'ü b er n e h m e | |



| | |
|---------------------------|---|
| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
| n'kllicken |  |
| den Ordner 'bj' markieren | |

| | |
|--|---|
| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>5 0 er e n u n d 'U R L R e w r i t e , d o p p e l k l i c k e n</p> |  <p>The screenshot shows the Internet Information Services (IIS) Manager interface. The breadcrumb path is: SVHPDEV SAGE100- > Sites > Default Web Site > ibmcognos > bi. The left-hand 'Verbindungen' pane shows a tree view with 'bi' selected under 'Default Web Site'. The right-hand pane shows the 'bi Startseite' configuration, with 'URL Rewrite' selected in the 'Verwaltung' section.</p> |
| <p>U n t e r 'A k t i o n</p> | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
| 5.1.1. Servervariablen anzeigen |  |
| Unteraktionen | |

| | |
|--|--|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 5 2 n' a uf 'H in z uf ü g e n' kl ic k e n |  <p>Aktionen</p> <ul style="list-style-type: none">Hinzufügen...Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen Zu Regeln zurückkehren |
| S e r v e r v a r i a b l e n n a m e 'H T T P | |

| | |
|---|---|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 5 3 - X - BI - P A T H' ei n g e b e n u n d O K kl ic k e n | <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><div style="display: flex; justify-content: space-between;">Servervariable hinzufügen?×</div><div style="margin-top: 10px;"><p>Servervariablenname:</p><div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; width: 100%;"><code>HTTP_X_BI_PATH </code></div></div><div style="display: flex; justify-content: flex-end; margin-top: 10px;"><div style="border: 1px solid blue; padding: 5px 15px; margin-right: 10px;">OK</div><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px 15px; background-color: #f0f0f0;">Abbrechen</div></div></div></div> |
| U nt er 'A kt io n e | |

| | |
|--|--|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 5 4 n' a uf 'H in z uf ü g e n' kl ic k e n |  <p>Aktionen</p> <ul style="list-style-type: none">Hinzufügen...Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen Zu Regeln zurückkehren |
| S er v er v ar ia bl e n n a m e 'H T T P | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

5
5

Servervariable hinzufügen

?

×

Servervariablenname:

HTTP_X_FORWARDED_HOST

OK

Abbrechen


-
X
-
F
O
R
W
A
R
D
E
D
-
H
O
S
T'
ei
n
g
e
b
e
n
u
n
d
O
K
kl
ic
k
e
n

| | |
|---|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| A n w e n d u n g 's s o' m a r k i e r e n u n d 'A u t h e n t i f i z i e r u n g' d o | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

p
p
e
l
k
l
i
c
k
e
n



'A
n
o
n
y
m
e
A
u
t
h
e
n
t

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

ifi
zi
er
u
n
g'
re
c
ht
s
kl
ic
k
e
n
u
n
d
,
D
e
a
kt
iv
ie
re
n'
w
ä
hl
e
n




Authentifizierung

Gruppieren nach: Keine Gruppierung ▾

| Name | Status | Antworttyp |
|---------------------------|-----------|--------------------|
| Anonyme Authentifizierung | Aktiviert | |
| ASP.NET-Identitätswechsel | | |
| Windows-Authentifizierung | | HTTP 401 - Abfrage |

Deaktivieren

Bearbeiten...

 Hilfe

W

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

i
n
d
o
w
s-
A
u
t
h
e
n
t
i
f
i
z
i
e
r
u
n
g'
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n
d
'A
k
t
i
v
i
e
r
e
n'



Authentifizierung


Gruppieren nach: Keine Gruppierung ▾

| Name | Status | Antworttyp |
|---------------------------|-------------|--------------------|
| Anonyme Authentifizierung | Deaktiviert | |
| ASP.NET-Identitätswechsel | Deaktiviert | |
| Windows-Authentifizierung | Deaktiviert | HTTP 401 - Abfrage |

Aktivieren



Hilfe

| | |
|--|---|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| w ä h l e n | |
| Ü b e r S t a r t m e n ü I B M C o g n o s C o n f i g u r a t i o 5 6 |  <p>The screenshot shows a Windows Start menu with three application tiles. The top tile is 'IBM Cognos Analytics' with a yellow folder icon. The middle tile is also 'IBM Cognos Analytics' with a blue document icon. The bottom tile is 'IBM Cognos Configuration' with a blue icon of two interlocking circles. A small upward-pointing arrow is visible in the top right corner of the screenshot.</p> |

| | |
|---|----------------------|
| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
| n'starten. | |
| Unter 'Umgebung' die 'Gateway-URL' auf 'http: | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

5 //
7 s
er
v
er
.
d
o
m
ai
n:
8
0
/
i
b
m
c
o
g
n
o
s
/
b
i
/
v
1
/
d
is
p'
ä
n
d
er
n

U

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- ↳ Lokale Konfiguration
 - ↳ Umgebung
 - ↳ Konfigurationsgruppe
 - ↳ Protokollieren
 - ↳ File
 - ↳ IBM Cognos-Services
 - ↳ IBM Cognos
 - ↳ Portal Services
 - ↳ Sicherheit
 - ↳ Authentifizierung
 - ↳ Cognos
 - ↳ academy.hapcc.de
 - ↳ Verschlüsselung

Umgebung - Gruppeneigenschaften

| Name | Wert |
|---|---|
| Bereitstellungsdateiposition | ../deployment |
| Datendateien-Verzeichnis | ../data |
| * Zuordnungsdateiposition | ../maps |
| Temporäre Dateien - Verzeichnis | ../temp |
| Temporäre Dateien verschlüsseln? | Falsch |
| * Formatangabendatei-Verzeichnis | ../configuration/cogformat.xml |
| Sortierpuffergröße in MB | 32 |
| IP-Version für die Auflösung des Hostnamens | IPv4-Adressen verwenden |
| Gateway-Einstellungen | |
| * Gateway-URI | http://sage100.academy.hapcc.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp |
| Gateway-Namespace | |
| Content Manager-sAMAccountName | |

| | |
|--|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| nt er 'S ic h er h ei t' > 'A ut h e nt ifi zi er u n g' di e Ei g e n s c h af t' 'Z u | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

5
8
g
r
i
f
f
a
u
f
M
i
t
g
l
e
d
e
r
d
e
s
i
n
t
e
g
r
i
e
r
t
e
n
N
a
m
e
s
p
a
c
e
b
e
g
r
e

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapcc.de
 - Verschlüsselung
 - Cognos
 - Replikation
 - IBM Cognos Application Firewall

Authentifizierung - Komponenteneigenschaften


| Name | Wert |
|---|--------|
| Leerlauf-Zeitlimit in Sekunden | 3600 |
| Gemeinsames Verwenden von Sitzungsinformationen zwis... | Falsch |
| Zugriff auf Mitglieder des integrierten Namespace begren... | Falsch |
| Vertrauenswürdigen Berechtigungsnachweis automatisch ... | Falsch |
| Erweiterte Eigenschaften | Wahr |
| Multi-Tenant-Funktionalität | |
| Tenant-ID-Zuordnung | |
| Einschließender Satz für Tenant - Zuordnung | |

| | |
|---|----------------------|
| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
| n z e n ' a uf ' W a h r ' st el le n | |
| U nt er 'S ic h er h ei t' > 'A ut h e nt ifi zi | |


B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel


er
u
n
g
>
'C
o
g
n
o
s'
di
e
Ei
g
e
n
s
5
9
c
h
af
t
'A
n
o
n
y
m
e
n
Z
u
g
ri





| | |
|--|----------------------|
| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
| ff z ul a s s e n '? a uf 'F al s c h' st el le n | |
| K o nf ig u ra ti o n s | |

| | |
|--|---|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 6 0 p e i c h e r n |  <p>The screenshot shows the IBM Cognos Configuration application window. The title bar reads "IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1". Below the title bar is a menu bar with the following items: "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Aktionen", and "Hilfe". Below the menu bar is a toolbar containing several icons: a floppy disk (Save), a play button (Run), a square with a diagonal line (Stop), a square with a diagonal line and a play button (Pause/Resume), a globe with a gear (Refresh/Update), and a window icon (Close/Save All). The main content area of the window is currently blank.</p> |
| N a c h e r f o l g r e i c h e m S p e i c h e r n S C H L E ß | |


| | |
|--|---|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| E N k l i c k e n |  <p>The screenshot shows a dialog box titled "IBM Cognos Configuration" with a close button (X) in the top right corner. On the left side of the dialog is an information icon (a lowercase 'i' in a blue circle). The main text reads "IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:". Below this text is a list of six tasks, each preceded by a green checkmark:</p> <ul style="list-style-type: none">Erstellen von kryptografischen InformationenÜberprüfen der Integrität der verschlüsselten DatenSichern von Konfigurationsdateien (Backup)Speichern von KonfigurationsparameternAktualisieren der WebSphere Liberty Profile-KonfigurationsdateienÜberprüfen des Aktualisierungsstatus <p>At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Schließen" (Close) and "Details >>" (Details >>).</p> |
| I B M C o g n o s D i e n s t n | |

| | |
|---|--|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| 6 2 e u s t a r t e n |  <p>The screenshot shows the top part of the IBM Cognos Configuration application window. The title bar reads "IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1". Below the title bar is a menu bar with the following items: "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Aktionen", and "Hilfe". Below the menu bar is a toolbar containing several icons: a floppy disk (Save), a play button (Run), a square with a diagonal line (Stop), a square with a green arrow (Next), a globe with a gear (Refresh/Update), and a window icon (Close).</p> |
| N a c h e r f o l g r e i c h e m N e u s t a r t S C H L I E ß E | |

| | |
|---|--|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| N k l i c k e n |  <p>The screenshot shows a dialog box titled "IBM Cognos Configuration" with a close button (X) in the top right corner. On the left side of the dialog is an information icon (a lowercase 'i' in a blue circle). The main text reads "IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:". Below this is a list of tasks, each preceded by a green checkmark:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Mail-Server-Verbindung testen.✓ Archivverzeichnis wird getestet.✓ Testergebnisse werden geprüft✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestoppt✓ Überprüfen des Aktualisierungsstatus✓ Verifizieren der Ports✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestartet <p>At the bottom right of the dialog are two buttons: "Schließen" and "Details >>".</p> |
| C o g n o s A n a l y t i c s s o l t | |

| | |
|---|--|
| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
| 64 e je tz t u nt er ht t p: // s er v er . d o m ai n / i b m c o g n o s v er fü g |  |

| | |
|---|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| b a r s e i n. U R L i m B r o w s e r e i n g e b e n. | |
| P o r t a l w i r d o h n e Ei | |

| | |
|--|---|
| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
| 6 5 n g a b e w e i t e r r L o g i n f o r m a t i o n e n a n g e z e i g t. |  |
| 6 6 | |

| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
|--------------|----------------------|
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | |

Weitere Vorgehensweise

- ---