

System X Konfiguration Internet Information Server


hapec Arbeitsanweisung


Titel

Voraussetzungen

- ---

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
Ü b e r S t a r t m e n ü 'I n t e r n e t i n	



<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 fo r m a t i o n s d i e n s t e (I I S) - M a n a g e r . s t a r t e n.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Windows-Verwaltungsprogramme' (Windows Administrative Tools) menu. The items listed are: Aufgabenplanung (Task Scheduler), Computerverwaltung (Computer Management), Datenträgerbereinigung (Disk Cleanup), Dienste (Services), Druckverwaltung (Device Manager), Ereignisanzeige (Event Viewer), and Internetinformationsdienste (IIS)-... (Internet Information Services). Each item has a corresponding icon on a blue background.</p>
<p>S</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>er v er n a m e z u m M ar ki er e n a n kl ic k e n</p>	
<p>di e D at ei , W e b</p>	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Plattform Installe r_x 6 4 - e n- U S' st ar te n u n d b ei P u n kt 6 fo rt	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
s e t z e n	
U m d i e I n s t a l l a t i o n d e s , W e b P l a t f o r m I n s t a l l e r ' i	

n r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
k o m p o n e n t e n a b r u f e n' k l i c k e n	
I m B r o w s e r I N S T A L	


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
4 L T H I S E X T E N S I O N k l i c k e n	<p>Web Platform Installer</p> <p> This is a Microsoft Supported Download</p> <p>Install this extension</p> <p><small>or view additional downloads</small></p>
5	 <p>WebPlatformInstal...msi</p>
Lizenz	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

n
z
b
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
a
k
z
e
p
t
i
e
r
e
n
u
n
d
I
N
S
T
A
L

6



B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
L k l i c k e n	
g g f . B e n u t z e r k o n t e n s t e u e r u n g m i t J A b	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

e
s
t
ä
t
i
g
e
n

Benutzerkontensteuerung ✕

Möchten Sie zulassen, dass durch diese App
Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen
werden?



Microsoft Web PI

Verifizierter Herausgeber: Microsoft Corporation


Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer

[Weitere Details anzeigen](#)

Ja

Nein

Z
u
m
A
b
s
c

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>8 h l u s s e r I n s t a l l a t i o n F I N I S H k l i c k e n</p>	 <p>The screenshot shows a Windows window titled "Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup". The window content includes the Microsoft IIS (Internet Information Services) logo on the left. The main text reads "Completed the Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup Wizard" and "Click the Finish button to exit the Setup Wizard." At the bottom, there are three buttons: "Back", "Finish" (which is highlighted with a blue dotted border), and "Cancel".</p>
<p>'I n t e r n e t i n f o r m</p>	


B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

9

at
io
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
e
r
·
b
e
e
n
d
e
n


Ü
b
e
r
S
t
a
r
t
m
e




B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

n
ü
'
I
n
t
e
r
n
e
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(
I
I
S
)
-
M
a
n
a
g
e
r
,
s
t
a
r
t
e
n.



<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 1 D e f a u l t W e b S i t e m a r k i e r e n</p>	
<p>U n t e r V e r</p>	


<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 2 w a l t u n g , W e b p l a t f o r m - I n s t a l l e r' k l i c k e n</p>	
<p>n a c h 'A p p l i c a t</p>	


<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>			
<p>1 3 i o n R e q u e s t R o u t i n g ' s u c h e n</p>	<p> Webplattform-Installer</p> <p>Blickpunkt Produkte Anwendungen Application Request Routin ×</p> <table border="1"><thead><tr><th data-bbox="438 828 1141 851">Name</th><th data-bbox="1149 828 1308 851">Veröffentlicht</th><th data-bbox="1316 828 1484 851">Installieren</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Name	Veröffentlicht	Installieren
Name	Veröffentlicht	Installieren		
<p>F ü r ' R o u t i n g v o n A n w e</p>				


B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g





Bild / Arbeitsmittel

1
4
n
d
u
n
g
s
a
n
f
o
r
d
e
r
u
n
g
e
n
3.
0
B
e
t
a
(E
n
g
l
i
s
c
h)
,
H
I
N
Z
U
F



 Webplattform-Installer

 Suchergebnisse für Application Request Routing

	Name	Veröffentlicht	Installieren
	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Hinzufügen"/>


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
Ü G E N k l i c k e n	
Z u m S t a r t e n d e r I n s t a l l a t i o n I N S T A L L I E	



1
5






B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

R
E
N
k
l
i
c
k
e
n


 Webplattform-Installer


 Suchergebnisse für Application Request Routing 

	Name	Veröffentlicht	Installieren
	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Entfernen"/>

[1 Zu installierende Elemente](#) [Optionen](#)

Z
u
m
A
k
z
e
p
t
i
e
r
e

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 7 I n s t a l l a t i o n w i r d u r c h g e f ü h r t ...</p>	
<p>Z u m A b s c h l u s s d</p>	


<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 8 er In st al la ti o n F E R T I G S T E L L E N kl ic k e n</p>	
<p>'I nt er n et in fo r m</p>	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
9

at
io
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
e
r
·
b
e
e
n
d
e
n




D
i
e
w
e
i
t
e
r
e
n
p


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
u n k t e w e r d e n n u n v o n e i n e m S c r i p t e r l e d i g t: - c m d a l s	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Admin öffnen - zum Pfad \hapec\install\ navigieren - 'C A	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
 IS - C o n f i g - b a t - a u s f ü h r e n - d a n n b e i P u n k t 5 6 w e i t e r m	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
a c h e n	
Ü b e r S t a r t m e n ü 'I n t e r n e t i n f o r m a t	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>2 0 i o n s d i e n s t e (I I S) - M a n a g e r , s t a r t e n.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Windows-Verwaltungsprogramme' (Windows Administrative Tools) menu. The menu items are: Aufgabenplanung (Task Scheduler), Computerverwaltung (Computer Management), Datenträgerbereinigung (Disk Cleanup), Dienste (Services), Druckverwaltung (Device Manager), Ereignisanzeige (Event Viewer), and Internetinformationsdienste (IIS)-... (Internet Information Services). Each item has a corresponding icon on a blue background.</p>
<p>'A n</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
w e n d u n g s p o l s' r e c h t s k l i c k e n u n d 2 1 'A n w e n d u n g s	 <p>The screenshot shows the Internet Information Services (IIS) Manager console. The breadcrumb path is 'SVHPDEVSAE100- > Anwendungspools'. The left-hand tree view shows a hierarchy: 'Startseite' (expanded), 'SVHPDEVSAE100- (SVHPDEVSAE100)' (expanded), and 'Anwendungspools' (selected). Below the tree, there are buttons for 'Anwendungspool hinzufügen...' and 'Aktualisieren'. The right-hand pane is titled 'Anwendungspool' and contains the text: 'Auf dieser Seite können Sie zugeordnet. Sie enthalten'.</p>

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
pool hinzufügen' wählen	
Als Name 'happenc	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
2 2 S y s t e m X' e i n g e b e n u n d O K k l i c k e n	<div data-bbox="284 719 1485 1818"><p>Anwendungspool hinzufügen ? X</p><p>Name: <input type="text" value="hapec System X"/></p><p>.NET CLR-Version: <input type="text" value=".NET CLR-Version v4.0.30319"/></p><p>Verwalteter Pipelinemodus: <input type="text" value="Integriert"/></p><p><input checked="" type="checkbox"/> Anwendungspool sofort starten</p><p><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
n e u e n	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

A
n
w
e
n
d
u
n
g
s
p
o
l
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n
d
'E
r
w
e
i
t
e
r
t
e
E
i
n

2
3

Internetinformationsdienste (IIS)-Manager

SVHPDEVSA... Anwendungspools

Verbindungen

- Startseite
- SVHPDEVSA... (SVHPDEVSA100)
 - Anwendungspools
 - Sites
 - Server Farms

Anwendungspools

Auf dieser Seite können Sie die Liste der Anwendungspools auf dem Server anzeigen und verwalten. Sie enthalten mindestens eine Anwendung und ermöglichen die Isolation verschiedener Anwendungen.

Filter: Start Alle anzeigen Gruppieren nach: Keine Gr...

Name	Status	.NET CLR-...	Verwalteter Pip...	Identität
DefaultAppPool	Gestart...	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...
hapec System X	Gest...			

- Anwendungspool hinzufügen...
- Anwendungspoolstandardwerte festlegen...
- Starten
- Beenden
- Wiederverwenden...
- Grundeinstellungen...
- Wiederverwendung...
- Erweiterte Einstellungen...**
- Umbenennen
- Entfernen
- Anwendungen anzeigen
- Hilfe

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
st el lu n g e n. ..' w ä hl e n	
S t a r t m o d u s a	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

uf
'A
2
4
l
w
a
y
s
R
u
n
n
i
n
g
'
st
el
le
n
u
n
d
O
K
k
l
i
c
k
e
n

Erweiterte Einstellungen


(Allgemein)	
.NET CLR-Version	v4.0
32-Bit-Anwendungen aktivieren	False
Name	hapec System X
Startmodus	AlwaysRunning
Verwalteter Pipelinemodus	OnDemand
Warteschlangenlänge	AlwaysRunning
CPU	
Affinitätsmaske für Prozessor	4294967295
Affinitätsmaske für Prozessor (64	4294967295
Grenzwert (Prozent)	0
Limitaktion	NoAction
Limitintervall (Minuten)	5
Prozessoraffinität aktiviert	False
Prozessmodell	
Aktion bei Leerlauf timeout	Terminate
Benutzerprofil laden	False
Ergebnisprotokolleinstellung für Proc	

b u n g	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>
. D e f a u l t W e b S i t e . r e c h t s k l i c k e n u n d 'A n w e n d 2	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

5
u
n
g
h
i
n
z
u
f
ü
g
e
n
.
w
ä
h
l
e
n



n g

Zur Ansicht "Inhalt" wechseln

Al
ia
s
'i
b
m
c
o
g
n
o
s'
ei
nt
ra
g
e
n
u
n
d
A
U
S
W
Ä
H
L
E

2
6

Anwendung hinzufügen

Sitename: Default Web Site
Pfad: /

Alias: ibmcognos Anwendungspool: DefaultAppPool Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als... Einstellungen testen...

Vorabladen aktivieren


OK Abbrechen

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
N k l i c k e n	
A n w e n d u n g s p o l 'h a p e c S y s t e m 'X' a u s w 2 7	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

ä
h
l
e
n
u
n
d
O
K
k
l
i
c
k
e
n



b
e
'
P
h

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
2 8 y s i s c h e r P f a d' .. ' k l i c k e n	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p style="text-align: right;">? X</p><p>Sitename: Default Web Site Pfad: /</p><p><u>A</u>lias: <input type="text" value="ibmcognos"/> <u>A</u>nwendungspool: <input type="text" value="hapec System X"/> <input type="button" value="Auswählen..."/></p><p>Beispiel: Vertrieb</p><p><u>P</u>hysischer Pfad: <input type="text"/> <input type="button" value="..."/></p><p>Pass-Through-Authentifizierung</p><p><input type="button" value="Verbinden als..."/> <input type="button" value="Einstellungen testen..."/></p><p><input type="checkbox"/> <u>V</u>orabladen aktivieren</p><p style="text-align: right;"><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
w e b c o n t e n t	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Ordnung der Analytischen Installationen (. . .) im Logon	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g














Bild / Arbeitsmittel

s
l
a
n
a
l
y
t
i
c
s
w
e
b
c
o
n
t
e
n
t
)
u
n
d
O
K
k
l
i
c
k
e
n

Ordner suchen




Wählen Sie ein Verzeichnis für die Anwendung aus.

- >  sds
- >  swtags
- >  temp
-  tempblobstore
-  tempCDFSheetCache
- >  templates
-  tempNeolImportTemp
- >  uninstall
- >  v5dataserver
-  vers
- >  war
- >  webapps
- ▼  webcontent



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel


st
e
m
X
w
e
b
c
o
n
t
e
n
t
.
z
i
p
'
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n
d
'
A
l
l
e
e
x
t
r
a
h
i





- Öffnen**
- In neuem Fenster öffnen

- Alle extrahieren...**
- An "Start" anheften
- 7-Zip >
-  Edit with Notepad++
-  Freigabe
- Öffnen mit...
- Vorgängerversionen wiederherstellen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
er e n' w ä h l e n	
Zi el v er z ei c h ni s w ä h l e n u n d E X T R A H I E R 3 2	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
E N k l i c k e n	<div data-bbox="284 712 1485 1608"><p>←  ZIP-komprimierte Ordner extrahieren ×</p><p>Wählen Sie ein Ziel aus und klicken Sie auf "Extrahieren".</p><p>Dateien werden in diesen Ordner extrahiert:</p><p><input data-bbox="359 999 1222 1043" type="text" value="C:\haped\install\System X\System X webcontent"/> <input <="" data-bbox="1241 999 1426 1043" input="" type="button" value="Durchsuchen..."/></p><p><input checked="" data-bbox="359 1093 379 1122" type="checkbox"/> Dateien nach Extrahierung anzeigen</p><p style="text-align: right;"><input data-bbox="1088 1543 1273 1588" type="button" value="Extrahieren"/> <input data-bbox="1289 1543 1469 1588" type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
O r d n	


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
3er 3 webcontent kopieren	<div data-bbox="300 728 1484 795"> webcontent 05.09.2019 11:14</div> <div data-bbox="518 795 1476 1635"><p>Öffnen</p><ul style="list-style-type: none">In neuem Fenster öffnenAn Schnellzugriff anheften7-Zip ><hr/><ul style="list-style-type: none">Zugriff gewähren auf >Vorgängerversionen wiederherstellenIn Bibliothek aufnehmen >An "Start" anheften<hr/><ul style="list-style-type: none">Senden an ><hr/><p>Ausschneiden</p><p>Kopieren </p></div>
IndasAnalytics	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

I
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
v
e
r
z
e
i
c
h
n
i
s
w
e
c
h
s
e
l
n
(
.
.
i
b
m
c
o
g
n
o
s

3
4



B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
a n a l y t i c s) u n d , w e b c o n t e n t , O r d n e r e i n f ü g e n	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
D a t e i e n ü b e r s c h r e i b e n 3 5	
A n w e n d u n g i b m c o g	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

n
o
s'
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n
d
'A
n
w
e
n
d
u
n
g
h
i
n
z
u
f
ü
g
e
n.

Internetinformationsdienste (IIS)-Manager

SVHPDEVSAGE100- ▶ Sites ▶ Default Web Site ▶ il

Datei Ansicht ?

Verbindungen

- Startseite
- SVHPDEVSAGE100- (SVHPDEVSAGE)
- Anwendungspools
- Sites
 - Default Web Site
 - ibmcognos
 - ags
 - bi
 - camcry
 - cchl
 - ccl
 - ccs
 - cgi
 - commo
 - cps4
 - cr1
 - disp

Filter: /ibmcognos

IIS

Anforderungsfilte... Ausga

- Im Explorer öffnen
- Berechtigungen bearbeiten...
- Anwendung hinzufügen...**
- Virtuelles Verzeichnis hinzufügen...
- Anwendung verwalten ▶
- Aktualisieren
- Entfernen
- Zur Ansicht "Inhalt" wechseln

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
..' w ä h l e n	
Al ia s 's s o' ei nt ra g e n, A n w e n d u n g s p o l 'h a p	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

e
c
S
y
s
t
e
m
'
,
P
y
s
i
s
c
h
e
r
p
f
a
d
:
.
v
i
b
m
\
c
o
g
n
o
s
\
a
n
a
l
y
t

3
7

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site
Pfad: /ibmcognos

Alias: sso Anwendungspool: hapec System X Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als... Einstellungen testen...

Vorabladen aktivieren

OK Abbrechen


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
ic s\ c gi - bi n' w ä hl e n u n d O K kl ic k e n	
A n w e n d u n g 's s o'	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3
8

m
a
r
k
i
e
r
e
n
u
n
d
'H
a
n
d
l
e
r
z
u
o
r
d
n
u
n
g'
d
o
p
p
e
l
k
l
i
c
k
e
n



u
n
t

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
er Aktionen , Modulzuordnung 3 9 hinzu fügen. ..' klicke	<div data-bbox="483 779 1289 1370"><h3>Aktionen</h3><ul style="list-style-type: none">Verwalteten Handler hinzufügen...Skriptzuordnung hinzufügen...Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...Modulzuordnung hinzufügen...</div>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
n	
fo lg e n d e Ei n st el lu n g e n v or n e h m e n: A nf or d er u n g s pf	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
a d: 'c is a pi ' M o d ul : 'I s a pi M o d ul e' a u sf ü h r b ar e D at ei : !..	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

4
0
.
i
b
m
\c
o
g
n
o
s
a
n
a
l
y
t
i
c
s\
c
g
i
-
b
i
n\
c
o
g
n
o
s
i
s
a
p
i
.
d
l
l'
N
a
m

Modulzuordnung hinzufügen

? X

Anforderungspfad:

cisapi

Beispiel: *.bas, wsvc.axd

Modul:

IsapiModule

Ausführbare Datei (optional):

C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll

...

Name:

Cognos SSO

Einschränkungen...

OK

Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e: 'C o g n o s S S O ' u n d E I N S C H R Ä N K U N G E N k l i c k e n	
H a	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

k
e
n
f
ü
r
'H
a
n
d
l
e
r
n
u
r
b
e
i
f
o
l
g
e
n
d
e
r
Z
u
o
r
d
n
u
n
g
a
u
f
r
u
f

4
1

Einschränkungen ? X


Zuordnung Verben Zugriff


Handler nur bei folgender Zuordnung aufrufen:

- Datei
- Ordner
- Datei oder Ordner

OK Abbrechen


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
n' e nt fe r n e n u n d O K kl ic k e n	
Z u m B e st ät ig	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>4 2 e n d er Ei n st el lu n g e n O K k l i c k e n</p>	 <p>Modulzuordnung hinzufügen</p> <p>Anforderungspfad: cisapi Beispiel: *.bas, wsvc.axd</p> <p>Modul: IsapiModule</p> <p>Ausführbare Datei (optional): C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll ...</p> <p>Name: Cognos SSO</p> <p>Einschränkungen...</p> <p>OK Abbrechen</p>
<p>Z u m B e st</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
ät ig e n i m D i a l o g , M o d u l z u o r d n u n g h i n z u f ü g e n'	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"><h3 style="margin: 0;">Modulzuordnung hinzufügen ✕</h3></div><div style="padding: 10px 0 0 20px;"><p>Möchten Sie diese ISAPI-Erweiterung zulassen? Klicken Sie auf "Ja", um eine Erweiterung mit dem Eintrag "Zugelassen" der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen hinzuzufügen oder einen in der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen vorhandenen Eintrag auf "Zugelassen" zu aktualisieren.</p></div><div style="text-align: right; padding-right: 20px;"><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></div></div>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
JA k l i c k e n	
H a n d l e r z u o r d n u n g , W e b D A V	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>																																				
<p>4 4 re c ht s kl ic k e n u n d 'E nt fe r n e n' w ä h l e n</p>	<p>re c ht s kl ic k e n u n d 'E nt fe r n e n' w ä h l e n</p> <p>Handlerzuordnungen</p> <p>Geben Sie mit diesem Feature Ressourcen wie DLLs und verwalteten Code an, die Antworten au</p> <p>Gruppieren nach: Zustand</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Pfad</th> <th>Zustand</th> <th>Pfadtyp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deaktiviert</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISAPI-dll</td> <td>*.dll</td> <td>Deaktiviert</td> <td>Datei</td> </tr> <tr> <td>Aktiviert</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OPTIONSVerbHandler</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr> <td>StaticFile</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Datei oder Ord...</td> </tr> <tr> <td>TRACEVerbHandler</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr> <td>WebDAV</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr> <td>Cognos SSO</td> <td></td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Verwalteten Handler hinzufügen... Skriptzuordnung hinzufügen... Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen... Modulzuordnung hinzufügen... Bearbeiten... Umbenennen Entfernen Featureberechtigungen bearbeiten... Auf "übergeordnet" zurücksetzen Sortierte Liste anzeigen... Hilfe 	Name	Pfad	Zustand	Pfadtyp	Deaktiviert				ISAPI-dll	*.dll	Deaktiviert	Datei	Aktiviert				OPTIONSVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...	StaticFile	*	Aktiviert	Datei oder Ord...	TRACEVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...	WebDAV	*	Aktiviert	Nicht angege...	Cognos SSO		Aktiviert	Nicht angege...
Name	Pfad	Zustand	Pfadtyp																																		
Deaktiviert																																					
ISAPI-dll	*.dll	Deaktiviert	Datei																																		
Aktiviert																																					
OPTIONSVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...																																		
StaticFile	*	Aktiviert	Datei oder Ord...																																		
TRACEVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...																																		
WebDAV	*	Aktiviert	Nicht angege...																																		
Cognos SSO		Aktiviert	Nicht angege...																																		
<p>Z u</p>																																					


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
4 5 m Bestätigen die Entfernen JA klicken	<p>Entfernen bestätigen ✕</p> <p> Möchten Sie die ausgewählte Handlerzuordnung wirklich entfernen?</p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p>
Servernamenamen	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel



ki
er
e
n
u
n
d
'A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
R
e
q
u
e
s
t
R
o
u
t
i
n
g
C
a
c
h
e'
d
o
p
p


4
6





Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
el kl ic k e n	
U nt er 'A kt io n e n' a uf 'S er v er Pr o x y S et ti n g 4 7	


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
s' k l i c k e n	<div data-bbox="496 719 1275 1550"><p>Aktionen</p><p>Cache Management</p><p>Cache Configuration...</p><p>Cache Control Rules...</p><hr/><p>Drive Management</p><p>Add Drive...</p><p>Add Secondary Drive...</p><hr/><p>Proxy</p><p>Server Proxy Settings...</p></div>
H a k e n f ü r 'E n a	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>4 8</p> <p>bl e p ro x y' s et z e n</p>	<p> Application Request Routing</p> <p>Use this feature to configure proxy settings for Application Request Routing.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Enable proxy</p> <p>Proxy Setting</p> <p>HTTP version:</p> <p>Pass through </p>
<p>U nt er 'A kt io n e n' a uf 'ü b er n e h m e</p> <p>4 9</p>	



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
n'kllicken	
den Ordner 'bj' markieren	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>5 0 er e n u n d 'U R L R e w r i t e , d o p p e l k l i c k e n</p>	 <p>The screenshot shows the Internet Information Services (IIS) Manager interface. The breadcrumb path is: SVHPDEVSAE100- > Sites > Default Web Site > ibmcognos > bi. The left-hand 'Verbindungen' pane shows a tree view with the following structure: Startseite, SVHPDEVSAE100- (SVHPDEVSAE100-), Anwendungspools, Sites, Default Web Site, and ibmcognos. Under 'ibmcognos', there are folders for 'ags' and 'bi'. The 'bi' folder is selected. The right-hand pane shows the 'bi Startseite' configuration page. It includes a 'Filter:' dropdown set to 'Start', a list of features under the 'IIS' section, and a 'Verwaltung' section. The features listed are: Anforderungsfilt... (Application Request Filtering), Ausgabezwischen... (Output Caching), HTTP-Umleitung (HTTP Redirecting), Komprimierung (Compression), Standarddokument (Default Document), and URL Rewrite (highlighted in blue).</p>
<p>U n t e r 'A k t i o n</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>5 1 e n' a uf 'S er v er v ar ia bl e n a n z ei g e n' kl ic k e n</p>	
<p>U nt er 'A kt io n e</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 2 n' a uf 'H in z uf ü g e n' kl ic k e n	 <p>Aktionen</p> <ul style="list-style-type: none">Hinzufügen...Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen← Zu Regeln zurückkehren
S e r v e r v a r i a b l e n n a m e 'H T T P	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 3 - X - BI - P A T H' ei n g e b e n u n d O K kl ic k e n	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><div style="display: flex; justify-content: space-between;">Servervariable hinzufügen?×</div><div style="margin-top: 10px;"><p>Servervariablenname:</p><div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; width: 100%;"><code>HTTP_X_BI_PATH </code></div></div><div style="display: flex; justify-content: flex-end; margin-top: 10px;"><div style="border: 1px solid blue; padding: 5px 15px; margin-right: 10px;">OK</div><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px 15px; background-color: #f0f0f0;">Abbrechen</div></div></div></div>
U nt er 'A kt io n e	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 4 n' a uf 'H in z uf ü g e n' kl ic k e n	 <p>Aktionen</p> <ul style="list-style-type: none">Hinzufügen...Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen Zu Regeln zurückkehren
S e r v e r v a r i a b l e n n a m e 'H T T P	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

5
5

Servervariable hinzufügen

?

×

Servervariablenname:

HTTP_X_FORWARDED_HOST|

OK

Abbrechen


-
X
-
F
O
R
W
A
R
D
E
D
-
H
O
S
T'
ei
n
g
e
b
e
n
u
n
d
O
K
kl
ic
k
e
n

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
A n w e n d u n g 's s o' m a r k i e r e n u n d 'A u t h e n t i f i z i e r u n g' d o	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

p
p
e
l
k
l
i
c
k
e
n



'A
n
o
n
y
m
e
A
u
t
h
e
n
t

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

ifi
zi
er
u
n
g'
re
c
ht
s
kl
ic
k
e
n
u
n
d
,
D
e
a
kt
iv
ie
re
n'
w
ä
hl
e
n




Authentifizierung

Gruppieren nach: Keine Gruppierung ▾

Name	Status	Antworttyp
Anonyme Authentifizierung	Aktiviert	
ASP.NET-Identitätswechsel		
Windows-Authentifizierung		HTTP 401 - Abfrage

Deaktivieren

Bearbeiten...

 Hilfe

,
W

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

in
d
o
w
s-
A
u
t
h
e
n
t
i
f
i
z
i
e
r
u
n
g'
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n
d
'A
k
t
i
v
i
e
r
e
n'





Authentifizierung

Gruppieren nach: Keine Gruppierung ▾

Name	Status	Antworttyp
Anonyme Authentifizierung	Deaktiviert	
ASP.NET-Identitätswechsel	Deaktiviert	
Windows-Authentifizierung	Deaktiviert	HTTP 401 - Abfrage

Aktivieren

 Hilfe

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
w ä h l e n	
Ü b e r S t a r t m e n ü I B M C o g n o s C o n f i g u r a t i o 5 6	 <p>The screenshot shows a Windows Start menu with three application tiles. The top tile is 'IBM Cognos Analytics' with a blue folder icon. The middle tile is also 'IBM Cognos Analytics' with a blue icon featuring a document and a yellow arrow. The bottom tile is 'IBM Cognos Configuration' with a blue icon featuring a white network diagram. A small upward-pointing arrow is visible in the top right corner of the screenshot.</p>

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
n'starten.	
Unter 'Umgebung' die 'Gateway-URL' auf 'http:	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

5 //
7 s
er
v
er
.
d
o
m
ai
n:
8
0
/
i
b
m
c
o
g
n
o
s
/
b
i
/
v
1
/
d
is
p'
ä
n
d
er
n

U

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Konfigurationsgruppe
 - Protokollieren
 - File
 - IBM Cognos-Services
 - IBM Cognos
 - Portal Services
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapcc.de
 - Verschlüsselung

Umgebung - Gruppeneigenschaften

Name	Wert
Bereitstellungsdateiposition	../deployment
Datendateien-Verzeichnis	../data
* Zuordnungsdateiposition	../maps
Temporäre Dateien - Verzeichnis	../temp
Temporäre Dateien verschlüsseln?	Falsch
* Formatangabendatei-Verzeichnis	../configuration/cogformat.xml
Sortierpuffergröße in MB	32
IP-Version für die Auflösung des Hostnamens	IPv4-Adressen verwenden
Gateway-Einstellungen	
* Gateway-URI	http://sage100.academy.hapcc.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp
Gateway-Namespace	
Content Manager-sAMAccountName	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
nt er 'S ic h er h ei t' > 'A ut h e nt ifi zi er u n g' di e Ei g e n s c h af t' 'Z u	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

5
8
g
r
i
f
f
a
u
f
M
i
t
g
l
e
d
e
r
d
e
s
i
n
t
e
g
r
i
e
r
t
e
n
N
a
m
e
s
p
a
c
e
b
e
g
r
e

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapcc.de
 - Verschlüsselung
 - Cognos
 - Replikation
 - IBM Cognos Application Firewall

Authentifizierung - Komponenteneigenschaften


Name	Wert
Leerlauf-Zeitlimit in Sekunden	3600
Gemeinsames Verwenden von Sitzungsinformationen zwis...	Falsch
Zugriff auf Mitglieder des integrierten Namespace begren...	Falsch
Vertrauenswürdigen Berechtigungsnachweis automatisch ...	Falsch
Erweiterte Eigenschaften	Wahr
Multi-Tenant-Funktionalität	
Tenant-ID-Zuordnung	
Einschließender Satz für Tenant - Zuordnung	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
n z e n ' a uf ' W a h r ' st el le n	
U nt er 'S ic h er h ei t' > 'A ut h e nt ifi zi	


B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel


er
u
n
g.
>
'C
o
g
n
o
s'
di
e
Ei
g
e
n
s
5
9
c
h
af
t
'A
n
o
n
y
m
e
n
Z
u
g
ri





Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
ff z ul a s s e n '? a uf 'F al s c h' st el le n	
K o nf ig u ra ti o n s	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
6 0 p e i c h e r n	 <p>The screenshot shows the IBM Cognos Configuration application window. The title bar reads "IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1". Below the title bar is a menu bar with the following items: "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Aktionen", and "Hilfe". Below the menu bar is a toolbar containing several icons: a floppy disk (Save), a play button (Run), a square with a diagonal line (Stop), a square with a diagonal line and a play button (Pause/Resume), a globe with a gear (Refresh/Update), and a window icon (Close/Exit). The main content area of the window is currently blank.</p>
N a c h e r f o l g r e i c h e m S p e i c h e r n S C H L E ß	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
E N k l i c k e n	 <p>The screenshot shows a dialog box titled "IBM Cognos Configuration" with a close button (X) in the top right corner. On the left side of the dialog is an information icon (a lowercase 'i' in a blue circle). The main text reads "IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:". Below this text is a list of six tasks, each preceded by a green checkmark:</p> <ul style="list-style-type: none">Erstellen von kryptografischen InformationenÜberprüfen der Integrität der verschlüsselten DatenSichern von Konfigurationsdateien (Backup)Speichern von KonfigurationsparameternAktualisieren der WebSphere Liberty Profile-KonfigurationsdateienÜberprüfen des Aktualisierungsstatus <p>At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Schließen" (Close) and "Details >>" (Details). The dialog also features a vertical scrollbar on the right and horizontal scrollbars at the bottom.</p>
IB M C o g n o s D i e n s t n	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
6 2 e u s t a r t e n	 <p>The screenshot shows the top portion of the IBM Cognos Configuration application window. The title bar reads "IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1". Below the title bar is a menu bar with the following items: "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Aktionen", and "Hilfe". Below the menu bar is a toolbar containing several icons: a floppy disk (Save), a play button (Run), a square with a diagonal line (Stop), a square with a green arrow (Next), a globe with a gear (Refresh/Reset), and a window icon (Close).</p>
N a c h e r f o l g r e i c h e m N e u s t a r t S C H L I E ß E	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
N k l i c k e n	 <p>IBM Cognos Configuration</p> <p>IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Mail-Server-Verbindung testen.✓ Archivverzeichnis wird getestet.✓ Testergebnisse werden geprüft✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestoppt✓ Überprüfen des Aktualisierungsstatus✓ Verifizieren der Ports✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestartet <p>Schließen Details >></p>
C o g n o s A n a l y t i c s s o l t	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
64 e je tz t u nt er ht t p: // s er v er . d o m ai n / i b m c o g n o s v er fü g	


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
bars ein. URL im Browser s er ein ge ben.	
Portal wird ohne Ei	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

6
5

n
g
a
b
e
w
e
i
t
e
r
r
L
o
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
n
a
n
g
e
z
e
i
g
t.



6
6

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
6 7	
6 8	
6 9	
7 0	

Weitere Vorgehensweise

- ---