

System X Konfiguration Internet Information Server


hapec Arbeitsanweisung


Titel

Voraussetzungen

- ---

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Übersicht	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
1 for m a t i o n s d i e n s t e (I I S) - M a n a g e r , s t a r t e n.	 The screenshot shows the 'Windows-Verwaltungsprogramme' (Windows Administrative Tools) menu. It contains the following items: 'Aufgabenplanung' (Task Scheduler), 'Computerverwaltung' (Computer Management), 'Datenträgerbereinigung' (Disk Cleanup), 'Dienste' (Services), 'Druckverwaltung' (Print Management), 'Ereignisanzeige' (Event Viewer), and 'Internetinformationsdienste (IIS)-...' (Internet Information Services (IIS) ...). The IIS item is highlighted with a dark background.
S	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
2 er v er n a m e z u m M ar ki er e n a n k l ic k e n	
di e D at ei , W e b	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Plattform Installieren r_x64- en-US' starten und bei Punk 6 fort	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
s e t z e n	
U m d i e I n s t a l l a t i o n d e s , W e b P l a t f o r m I n s t a l l e r' i	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
m B r o w s e r z u ö f f n e n , u n t e r ' A k t i o n e n ' 'N e u e W e b p l a t f o r m	— □ ×       Aktionen Server verwalten  Neu starten  Starten  Beenden Anwendungspools anzeigen Sites anzeigen .NET Framework-Version ändern  Neue Webplattformkomponenten abrufen  Hilfe

n r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
k o m p o n e n t e n a b r u f e n' k l i c k e n	
I m B r o w s e r I N S T A L	


B e s c h r e i b u n g		Bild / Arbeitsmittel	
	4	L T H I S E X T E N S I O N k l i c k e n	Web Platform Installer  This is a Microsoft Supported Download Install this extension or view additional downloads
	5		Öffnen Dateien dieses Typs immer öffnen In Ordner anzeigen Abbrechen  WebPlatformInstal....msi
		L i z e	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel


n
z
b
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
a
k
z
e
p
t
i
e
r
e
n
u
n
d
I
N
S
T
A
L
L


6





	B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
	L k l i c k e n	
7	g g f . B e n u t z e r k o n t e n s t e u e r u n g m i t J A b	


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
einstellen	Benutzerkontensteuerung Möchten Sie zulassen, dass durch diese App Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden?  Microsoft Web PI Verifizierter Herausgeber: Microsoft Corporation Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer Weitere Details anzeigen Ja Nein
Zusammenfassung	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
8 hl u s s e r In st al la ti o n FI N IS H kl ic k e n	
'I nt er n et in fo rm	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
9 at io n s d i e n s t e (I I S) - M a n a g e r , b e e n d e n	
Ü b e r S t a r t m e	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
n ü 'I nt er n et in fo r m at io n s di e n st e (I I S) - M a n a g er , st ar te n.	 The screenshot shows the 'Windows-Verwaltungsprogramme' (Windows Administrative Tools) menu. It lists several system management tools: 'Aufgabenplanung' (Task Scheduler), 'Computerverwaltung' (Computer Management), 'Datenträgerbereinigung' (Disk Cleanup), 'Dienste' (Services), 'Druckverwaltung' (Print Management), 'Ereignisanzeige' (Event Viewer), and 'Internetinformationsdienste (IIS)-...' (Internet Information Services (IIS) ...). The IIS entry is highlighted with a dark background.

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
1 1 D e f a u l t W e b S i t e m a r k i e r e n	
U n t e r ' v e r	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
1 2 w a l t u n g , W e b p l a t f o r m - I n s t a l l e r' k l i c k e n	 The screenshot shows the IIS Manager console with the 'Default Web Site' selected. The left pane shows the tree structure: 'Verbindungen' > 'Startseite' > 'SVHPDEVSAGE100- (SVHPDEVSAGE100)' > 'Anwendungspools' > 'Sites' > 'Default Web Site'. The right pane displays the 'Default Web Site Startseite' configuration, including a list of features like 'Anforderungsfilter', 'Ausgabezwischen...', 'Authentifizierung', 'Fehlerseiten', 'Handlerzuordnun...', 'HTTP-Antworthea...', 'HTTP-Umleitung', 'Komprimierung', 'MIME-Typ', 'Module', 'Protokollierung', 'SSL-Einstellungen', 'Standarddokument', 'Verzeichnis durchsuchen', and 'WebDAV-Erstellun...'. The 'Verwaltung' section shows 'Konfigurations-Edi...' and 'Webplattform-Installer'.
n a c h 'A p p l i c a t	

Beschreibung		Bild / Arbeitsmittel				
1 3	io n R e q u e s t R o u t i n g' s u c h e n	 Webplattform-Installer Blickpunkt Produkte Anwendungen Application Request Routin × <table><thead><tr><th>Name</th><th>Veröffentlicht</th><th>Installieren</th></tr></thead><tbody></tbody></table>		Name	Veröffentlicht	Installieren
Name	Veröffentlicht	Installieren				
	F ü r 'R o u t i n g v o n A n w e					

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
4

n
d
u
n
g
s
a
n
f
o
r
d
e
r
u
n
g
e
n
3.
0
B
e
t
a
(E
n
g
l
i
s
c
h)
,
H
I
N
Z
U
F



Webplattform-Installer



Suchergebnisse für Application Request Routing



	Name	Veröffentlicht	Installieren
	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	Hinzufügen
	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	Hinzufügen
	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	Hinzufügen
	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	Hinzufügen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
Ü G E N k l i c k e n	
Z u m S t a r t e n d e r I n s t a l l a t i o n I N S T A L L I E	

1
5

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

R
E
N
k
l
i
c
k
e
n



Webplattform-Installer



Suchergebnisse für Application Request Routing



	Name	Veröffentlicht	Installieren
	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<button>Hinzufügen</button>
	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<button>Hinzufügen</button>
	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<button>Hinzufügen</button>
	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<button>Entfernen</button>

1 [Zu installierende Elemente](#)

[Optionen](#)

Installieren

Beenden

Z
u
m
A
k
z
e
p
t
i
e
r

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
6

n
d
e
r
L
i
z
e
n
z
b
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
I
C
H
S
T
I
M
M
E
Z
U
k
l
i
c
k
e
n

Webplattform-Installer

VORAUSSETZUNG
Installieren
Konfigurieren
Fertig stellen

Prüfen Sie folgende Liste mit zu installierender Drittanbieter-Anwendungssoftware, Microsoft-Produkten und -Komponenten, die zusätzliche unten aufgeführte Software sowie die zu aktivierenden Windows-Komponenten. Drittanbieteranwendungen und -produkte werden von den hier aufgeführten Drittanbietern angeboten; Microsoft gewährt Ihnen keine Rechte an der Drittanbietersoftware. Sie sind selbst dafür verantwortlich, die Lizenzbedingungen der Drittanbieter aufzufinden, zu lesen und zu akzeptieren.

✕ **Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)**

[Lizenzbedingungen anzeigen](#)

Dateidownloadgröße insgesamt:

[Direkter Downloadlink](#)

8,24 MB

[Klicken Sie hier, um weitere Software anzuzeigen, die installiert werden muss, und überprüfen Sie die zugehörigen Microsoft-Lizenzbedingungen.](#)


Indem Sie auf "Ich stimme zu" klicken, akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen für die oben aufgeführte Drittanbieter- und Microsoft-Software sowie die zusätzliche Software. Wenn Sie den Lizenzbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie auf "Ich stimme nicht zu".

Ich stimme nicht zu

Ich stimme zu

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
1 7 I n s t a l l a t i o n w i r d u r c h g e f ü h r t ...	Webplattform-Installer VORAUSSSETZUNGE Installieren Konfigurieren Fertig stellen  Microsoft Azure Microsoft Azure is an open and flexible cloud platform that enables you to quickly build, deploy and manage applications across a global network of Microsoft-managed datacenters. Easily create web sites, virtual machines or databases in a few clicks. Try it free now! Download beendet Installationsstatus: Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta wird installiert [3 von 3] Abbrechen
Z u m A b s c h l u s s d	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
1 8 er In st al la ti o n F E R T I G S T E L L E N kl ic k e n	Webplattform-Installer VORAUSSSETZUNGE Installieren Konfigurieren Fertig stellen ✓ Folgende Produkte wurden erfolgreich installiert. Externer Cache 1.0 URL Rewrite 2.0 Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta Fertig stellen
'I nt er n et in fo r m	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
1 9 at io n s di e n st e (I I S) - M a n a g e r , b e e n d e n	
D ie w ei te r e n p	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
unkte werden n n u n v o n e i n e m S c r i p t e r l e d i g t : - w e n n I n	


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Installation n ni c ht a uf P ar ti ti o n C : d a n n S cr ip t 'C A _I S - C o nf ig	


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
.bat , unter "h a p e c\ in st al l. .. a n p a s s e n - c m d a l s A d	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
m i n ö f f e n - z u m P f a d \ h a p e c\ i n s t a l l .. n a v i g i e r e n - 'C A _I	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
IS - Konfiguration .bat - a - u - s - f - ü - h - r - e - n - m - i - t - 'j' - b - e - s - t - ä - t - i - g - e - n - d - a - n - n - b - e - i	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
P u n k t 5 6 w e i t e r m a c h e n	
Ü b e r S t a r t m e n ü 'I n t e r n e t	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
2 in 0 fo r m a t i o n s d i e n s t e (I I S) - M a n a g e r , s t a r t e n.	 The screenshot shows the 'Windows-Verwaltungsprogramme' (Windows Administrative Tools) menu. It includes the following items: 'Aufgabenplanung' (Task Scheduler), 'Computerverwaltung' (Computer Management), 'Datenträgerbereinigung' (Disk Cleanup), 'Dienste' (Services), 'Druckverwaltung' (Print Management), 'Ereignisanzeige' (Event Viewer), and 'Internetinformationsdienste (IIS)-...' (Internet Information Services (IIS) Manager). Each item has a corresponding icon on a blue background.
'A n	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
w e n d u n g s p o l s' r e c h t s k l i c k e n u n d 2 1 'A n w e n d u n g s	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
pool hinzufügen' wählen	
Als Name 'happenc	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
2 2 S y s t e m X' e i n g e b e n u n d O K k l i c k e n	Anwendungspool hinzufügen?× Name: hapec System X .NET CLR-Version: .NET CLR-Version v4.0.30319 Verwalteter Pipelinemodus: Integriert ☒ Anwendungspool sofort starten OK Abbrechen
n e u e n	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

A
n
w
e
n
d
u
n
g
s
p
o
l
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n
d
'E
r
w
e
i
t
e
r
t
e
E
i
n

2
3

Internetinformationsdienste (IIS)-Manager

SVHPDEVSA100- Anwendungspools

Datei Ansicht ?

Verbindungen

- Startseite
 - SVHPDEVSA100- (SVHPDEVSA100)
 - Anwendungspools
 - Sites
 - Server Farms

Anwendungspools

Auf dieser Seite können Sie die Liste der Anwendungspools auf dem Server anzeigen und verwalten. Sie enthalten mindestens eine Anwendung und ermöglichen die Isolation verschiedener Anwendungen.

Filter: Start Alle anzeigen Gruppieren nach: Keine Gruppierung

Name	Status	.NET CLR...	Verwalteter Pip...	Identität
DefaultAppPool	Gestartet	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...
hapec System X	Gestartet	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...

Context menu for 'hapec System X':

- Anwendungspool hinzufügen...
- Anwendungspoolstandardwerte festlegen...
- Starten
- Beenden
- Wiederverwenden...
- Grundeinstellungen...
- Wiederverwendung...
- Erweiterte Einstellungen...**
- Umbenennen
- Entfernen
- Anwendungen anzeigen
- Hilfe


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
stellungen. ..' wählen	
Startmodus	

Beschreibung

Bild / Arbeitsmittel

24. Aufwandsrunningstellen und OK klicken

b u n g	OK Abbrechen
, D e f a u l t W e b S i t e , r e c h t s k l i c k e n u n d 'A n w e n d	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 u n g h i n z u f ü g e n. ... w ä h l e n	

n
g


Zur Ansicht "Inhalt" wechseln

Al
ia
s
'i
b
m
c
o
g
n
o
s'
ei
nt
ra
g
e
n
u
n
d
A
U
S
W
Ä
H
L
E

Anwendung hinzufügen
?
X

Sitename: Default Web Site
Pfad: /

Alias:
Anwendungspool:

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad:

Pass-Through-Authentifizierung

☐ Vorabladen aktivieren

Ausgabe: 24.08.2026

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice


Seite 40 von 101

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
N k l i c k e n	
A n w e n d u n g s p o l 'h a p e c S y s t e m X' a u s w	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

ä
h
l
e
n
u
n
d
O
K
k
l
i
c
k
e
n




b
e
'
p
h

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
2 8 y s i s c h e r P f a d' .. . k l i c k e n	Anwendung hinzufügen?× Sitename: Default Web Site Pfad: / Alias: ibmcognos Anwendungspool: hapec System X Auswählen... Beispiel: Vertrieb Physischer Pfad: ... Pass-Through-Authentifizierung Verbinden als... Einstellungen testen... ☐ Vorabladen aktivieren OK Abbrechen
w e b c o n t e n t	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
2 9 O r d n e r d e r A n a l y t i c s I n s t a l l a t i o n w ä h l e n (.. i b m \\c o g n o	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
s\anal\yt\ic\s\w\eb\c\o\n\te\n\t)\u\n\d\O\K\kl\ic\k\e\n	Ordner suchen ✕ Wählen Sie ein Verzeichnis für die Anwendung aus. >  sds >  swtags >  temp  tempblobstore  tempCDFSheetCache >  templates  tempNeolImportTemp >  uninstall >  v5dataserver  vers >  war >  webapps ▼  webcontent

n g	Neuen Ordner erstellen OK Abbrechen
Z u m B e s t ä t i g e n d e r 3 0 A u s w a h l O K k l i c k e n	Anwendung hinzufügen Sitename: Default Web Site Pfad: / Alias: ibmcognos Anwendungspool: hapec System X Auswählen... Beispiel: Vertrieb Physischer Pfad: C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\webcontent ... Pass-Through-Authentifizierung Verbinden als... Einstellungen testen... ☐ Vorabladen aktivieren OK Abbrechen
I m E x p l o r e 'S y	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
st e m X w e b c o n t e n t . z i p' r e c h t s k l i c k e n u n d 'A l l e x t r a h i	 System X webcontent.zip Öffnen - In neuem Fenster öffnen Alle extrahieren... - An "Start" anheften 7-Zip >  Edit with Notepad++  Freigabe - Öffnen mit... - Vorgängerversionen wiederherstellen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
er e n' w ä h l e n	
Zi el v er z ei c h ni s w ä h l e n u n d E X T R A H I E R	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
E N k l i c k e n	 ZIP-komprimierte Ordner extrahieren × Wählen Sie ein Ziel aus und klicken Sie auf "Extrahieren". Dateien werden in diesen Ordner extrahiert: C:\haped\install\System X\System X webcontent Durchsuchen... ☒ Dateien nach Extrahierung anzeigen Extrahieren Abbrechen
O r d n	


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
3 er 3 w e b c o n t e n t , k o p i e r e n	webcontent 05.09.2019 11:14 Öffnen In neuem Fenster öffnen An Schnellzugriff anheften 7-Zip > Zugriff gewähren auf > Vorgängerversionen wiederherstellen In Bibliothek aufnehmen > An "Start" anheften Senden an > Ausschneiden Kopieren
In d a s A n a l y t i c s	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel


In
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
v
e
r
z
e
i
c
h
n
i
s
w
e
c
h
s
e
l
n
(
..
i
b
m
\
c
o
g
n
o
s\

3
4



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
analytische und, webcontent, Ordner einfügen	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
3 5 D a t e i e n ü b e r s c h r e i b e n	 Zugriff auf den Zielordner wurde verweigert Sie müssen Administratorberechtigungen angeben, um in diesen Ordner zu kopieren.  webcontent Erstelldatum: 07.06.2019 10:09 ☒ Für alle aktuellen Elemente wiederholen  Fortsetzen Überspringen Abbrechen Mehr Details
A n w e n d u n g 'i b m c o g	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
n o s' re c ht s kl ic k e n u n d 'A n w e n d u n g h i n z u f ü g e n. 3 6	 The screenshot shows the IIS Manager console. The breadcrumb path is: SVHPDEVSSAGE100- > Sites > Default Web Site > ibmcognos. The left pane shows a tree view with 'Startseite', 'SVHPDEVSSAGE100- (SVHPDEVSSAGE100-)', 'Anwendungspools', 'Sites', 'Default Web Site', and 'ibmcognos'. The right pane shows the 'ibmcognos' application with a 'Filter:' field and a 'Filter:' button. A context menu is open over 'ibmcognos' with the following options: 'Im Explorer öffnen', 'Berechtigungen bearbeiten...', 'Anwendung hinzufügen...' (highlighted), 'Virtuelles Verzeichnis hinzufügen...', 'Anwendung verwalten', 'Aktualisieren', 'Entfernen', and 'Zur Ansicht "Inhalt" wechseln'.

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
..' w ä h l e n	
Al ia s 's s o' ei nt ra g e n, A n w e n d u n g s p o l 'h a p	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
--	---------------------------------

e
c
S
y
s
t
e
m
X'
,
P
y
s
i
s
c
h
e
r
p
f
a
d
:
.
.
.
v
i
b
m
\
c
o
g
n
o
s
\
a
n
a
l
y
t

3
7

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site
Pfad: /ibmcognos

Alias:

Anwendungspool:


Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad:

Pass-Through-Authentifizierung

☐ Vorabladen aktivieren

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
ic s\ c gi - bi n' w ä hl e n u n d O K kl ic k e n	
A n w e n d u n g 's s o'	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
3 8 m a r k i e r u n d 'H a n d l e r z u o r d n u n g' d o p p e l k l i c k e n	 Internetinformationsdienste (IIS)-Manager SVHPDEVSAE100- > Sites > Default Web Site > ibmcognos > sso Datei Ansicht ? Verbindungen - disp - documentation - dojo16 - dojo17 - drill - explore - flex - fmmd - fragments - hal - icd - irotd - isapi - iwidget - m - mdsrv - migration - mod - onebox - pat - ppwb - prompting - ps - qfw - qs - queryservice - relmd - reportstyles - rv - samples - schemas - servlet - skins - tm1 - uip - viscoach - WEB-INF - sso /ibmcognos/sso Startseite Filter: Start Alle anzeigen Gruppieren nach: Bereich IIS - Anforderungsfilter... - Ausgabezwischenspeicher... - Authentifizierung - Fehlerseiten - Handlerzuordnung... - HTTP-Umleitung - Komprimierung - MIME-Typ - Module - Protokollierung - Standarddokument - URL Rewrite - Verzeichnis durchsuchen - WebDAV-Erstellung... Verwaltung - Konfigurations-Editor...
u n t	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
39 er A kt io n e n , M o d ul z u o r d n u n g h i n z u f ü g e n. ..' kl ic k e	Aktionen Verwalteten Handler hinzufügen... Skriptzuordnung hinzufügen... Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen... Modulzuordnung hinzufügen...

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
n	
fo lg e n d e Ei n st el lu n g e n v or n e h m e n: A nf or d er u n g s pf	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
ad: 'c is a pi ' M o d ul : 'I s a pi M o d ul e' a u sf ü h r b ar e D at ei : '..	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
4 0 · i b m \ c o g n o s \ a n a l y t i c \ s \ c g i - b i n \ c o g n o s i s a p i · d l l ' N a m	Modulzuordnung hinzufügen Anforderungspfad: cisapi Beispiel: *.bas, wsvc.axd Modul: IsapiModule Ausführbare Datei (optional): C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll ... Name: Cognos SSO Einschränkungen... OK Abbrechen

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
e: 'CognosSSO' und EINSCHRÄNKUNGEN	
Ha	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
k e n n f ü r 'H a n d l e r n u r b e i f o l g e n d e r Z u o r d n u n g a u f r u f e	4 1

Einschränkungen ? X

Zuordnung Verben Zugriff

☐ Handler nur bei folgender Zuordnung aufrufen:


☒ Datei
 ☐ Ordner
 ☐ Datei oder Ordner

OK

Abbrechen

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
n'entfernen und OK klicken	
Zum Bestätigen	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
4 2 e n d e r Ei n s t e l l u n g e n O K k l i c k e n	Modulzuordnung hinzufügen ? X Anforderungspfad: cisapi Beispiel: *.bas, wsvc.axd Modul: IsapiModule Ausführbare Datei (optional): C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll ... Name: Cognos SSO Einschränkungen... OK Abbrechen
Z u m B e s t	



Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
JA kl ic k e n	
H a n dl er z u or d n u n g , W e b D A V	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

4
re
4
c
ht
s
kl
ic
k
e
n
u
n
d
'E
nt
fe
r
n
e
n'
w
ä
h
l
e
n



Handlerzuordnungen

Geben Sie mit diesem Feature Ressourcen wie DLLs und verwalteten Code an, die Antworten auf

Gruppieren nach: Zustand ▾			
Name	Pfad	Zustand	Pfadtyp
Deaktiviert			
ISAPI-dll	*.dll	Deaktiviert	Datei
Aktiviert			
OPTIONSVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...
StaticFile	*	Aktiviert	Datei oder Ord...
TRACEVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...
WebDAV	*	Aktiviert	Nicht angege...
Cognos SSO			Nicht angege...

Verwalteten Handler hinzufügen...

Skriptzuordnung hinzufügen...

Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...

Modulzuordnung hinzufügen...

Bearbeiten...

Umbenennen

Entfernen

Featureberechtigungen bearbeiten...

Auf "übergeordnet" zurücksetzen

Sortierte Liste anzeigen...

Hilfe


Z
u

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
4 5 m B e s t ä t i g e n d e s E n t f e r n e n J A k l i c k e n	Entfernen bestätigen  Möchten Sie die ausgewählte Handlerzuordnung wirklich entfernen? Ja Nein Abbrechen
S e r v e r n a m e m a r	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

ki
er
e
n
u
n
d
'A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
R
e
q
u
e
s
t
R
o
u
t
i
n
g
C
a
c
h
e'
d
o
p
p




B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
el kl ic k e n	
U nt er 'A kt io n e n' a uf 'S er v er Pr o x y S et ti n g	


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
s' kl ic k e n	Aktionen Cache Management Cache Configuration... Cache Control Rules... Drive Management Add Drive... Add Secondary Drive... Proxy <u>Server Proxy Settings...</u>
H a k e n f ü r 'E n a	

Beschreibung		Bild / Arbeitsmittel
48	ble proxy's setzen	 Application Request Routing Use this feature to configure proxy settings for Application Request Routing. ☒ Enable proxy Proxy Setting HTTP version: Pass through
49	Unter 'Aktionen' aufrufen	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
n' kl ic k e n	Aktionen  Übernehmen  Abbrechen  Back to ARR Cache Advanced Routing URL Rewrite...  Hilfe
d e n O r d n e r 'b i' m a r k i	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 0 er e n u n d 'U R L R e w r i t e , d o p p e l k l i c k e n	 The screenshot shows the IIS Manager console with the following structure: - Startseite - SVHPDEVSA100- (SVHPDEVSA100) - Anwendungspools - Sites - Default Web Site - ibmcognos - ags - bi (selected) - ba-react-admin - ba-react-ui-comr - camcrypto - ca-modeller - collaboration-ui - common - conversation-ui - css - dashboard-analgt The main pane shows the 'bi' Startseite with the following features: - Filter: Start - IIS - Anforderungsfilt... - Ausgabezwischen... - HTTP-Umleitung - Komprimierung - Standarddokument - URL Rewrite (highlighted) - Verwaltung
U n t e r 'A k t i o n	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 1 e n' a u f 'S er v er v ar ia bl e n a n z ei g e n' kl ic k e n	Aktionen Regel(n) hinzufügen... Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen Servervariablen verwalten Servervariablen anzeigen... Anbieter verwalten
U nt er 'A kt io n e	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 2 n' a uf 'H in z uf ü g e n' kl ic k e n	
S er v er v ar ia bl e n n a m e 'H T T P	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel	
53	– X – BI – P A T H' ei n g e b e n u n d O K kl ic k e n	Servervariable hinzufügen?× Servervariablenname: HTTP_X_BI_PATH OK Abbrechen
Unter 'Aktionen'		

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 4 n' a uf 'H in z uf ü g e n' kl ic k e n	
S er v er v ar ia bl e n n a m e 'H T T P	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel

55

Servervariable hinzufügen

?

×


Servervariablenname:

HTTP_X_FORWARDED_HOST

OK

Abbrechen

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Anwendung'sso'markieren und'Authe ntifi zieren g'do	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
p p e l k l i c k e n	
'A n o n y m e A u t h e n t	

Beschreibung

Bild / Arbeitsmittel

ifizieller Umgang'rechtsschließen, Deaktivieren'wahl'en', W

Authentifizierung

Gruppieren nach: Keine Gruppierung ▾

Name	Status	Antworttyp
Anonyme Authentifizierung	Aktiviert	
ASP.NET-Identitätswechsel	Deaktivieren	
Windows-Authentifizierung	Bearbeiten...	HTTP 401 - Abfrage
	Hilfe	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

in
d
o
w
s-
A
ut
h
e
n
t
i
f
i
z
i
e
r
u
n
g'
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n
d
'A
k
t
i
v
i
e
r
e
n'



Authentifizierung


Gruppieren nach: Keine Gruppierung ▼

Name	Status	Antworttyp
Anonyme Authentifizierung	Deaktiviert	
ASP.NET-Identitätswechsel	Deaktiviert	
Windows-Authentifizierung	Deaktiviert	HTTP 401 - Abfrage

Aktivieren



Hilfe

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
w ä h l e n	
Ü b e r S t a r t m e n ü 'I B M C o g n o s C o n f i g u r a t i o	 The screenshot shows a Windows Start menu with three items: 'IBM Cognos Analytics' (represented by a yellow folder icon), 'IBM Cognos Analytics' (represented by a blue document icon with a yellow arrow), and 'IBM Cognos Configuration' (represented by a blue icon with a white network diagram). A small upward arrow is visible in the top right corner of the menu.

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
n' st ar te n.	
U nt er 'U m g e b u n g' di e , G at e w a y- U Rl , a uf 'h tt p:	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

5 //
7 s
er
v
er
.
d
o
m
ai
n:
8
0
/i
b
m
c
o
g
n
o
s
/b
i
/v
1
/d
is
p'
ä
n
d
er
n

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Konfigurationsgruppe
 - Protokollieren
 - File
 - IBM Cognos-Services
 - IBM Cognos
 - Portal Services
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapec.de
 - Verschlüsselung

Umgebung - Gruppeneigenschaften

Name	Wert
Bereitstellungsdateiposition	../deployment
Datendateien-Verzeichnis	../data
* Zuordnungsdateiposition	../maps
Temporäre Dateien - Verzeichnis	../temp
Temporäre Dateien verschlüsseln?	Falsch
* Formatangabendatei-Verzeichnis	../configuration/cogformat.xml
Sortierpuffergröße in MB	32
IP-Version für die Auflösung des Hostnamens	IPv4-Adressen verwenden
Gateway-Einstellungen	
* Gateway-URI	http://sage100.academy.hapec.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp
Gateway-Namespace	
Content Manager-sAMAccountName	

U

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
nt er 'S ic h er h ei t' > 'A ut h e nt ifi zi er u n g' di e Ei g e n s c h af t 'Z u	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

5
8
g
r
i
f
f
a
u
f
M
i
t
g
l
i
e
d
e
r
d
e
s
i
n
t
e
g
r
i
e
r
t
e
n
N
a
m
e
s
p
a
c
e
b
e
g
r
e

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapac.de
 - Verschlüsselung
 - Cognos
 - Replikation
 - IBM Cognos Application Firewall

Authentifizierung - Komponenteneigenschaften

Name	Wert
Leerlauf-Zeitlimit in Sekunden	3600
Gemeinsames Verwenden von Sitzungsinformationen zwis...	Falsch
Zugriff auf Mitglieder des integrierten Namespace begren...	Falsch
Vertrauenswürdigen Berechtigungsnachweis automatisch ...	Falsch
Erweiterte Eigenschaften	Wahr
Multi-Tenant-Funktionalität	
Tenant-ID-Zuordnung	
Einschließender Satz für Tenant - Zuordnung	


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
n z e n ' a uf ' W a h r' st el le n	
U nt er 'S ic h er h ei t' > 'A ut h e nt ifi zi	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel


5
9

er
u
n
g'
>
'C
o
g
n
o
s'
di
e
Ei
g
e
n
s
c
h
a
f
t
'A
n
o
n
y
m
e
n
Z
u
g
r
i





Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
ff z ul a s s e n '? a uf 'F al s c h' st el le n	
K o nf ig u ra ti o n s	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
6 0 p e i c h e r n	
N a c h e r f o l g r e i c h e m S p e i c h e r n S C H L E ß 6 1	


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
E N k l i c k e n	 IBM Cognos Configuration IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus: ✓ Erstellen von kryptografischen Informationen ✓ Überprüfen der Integrität der verschlüsselten Daten ✓ Sichern von Konfigurationsdateien (Backup) ✓ Speichern von Konfigurationsparametern ✓ Aktualisieren der WebSphere Liberty Profile-Konfigurationsdateien ✓ Überprüfen des Aktualisierungsstatus Schließen Details >>
I B M C o g n o s D i e n s t e n	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
6 2 e u s t a r t e n	 IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1 Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe      
N a c h e r f o l g r e i c h e m N e u s t a r t S C H L I E ß E 6 3	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
N k l i c k e n	
C o g n o s A n a l y t i c s s o l t	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e je tz t u nt er ht t p: // s er v er . d o m ai n /i b m c o g n o s v er fü g 64	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
b a r s e i n. U R L i m B r o w s e r e i n g e b e n.	
P o r t a l w i r d o h n e Ei	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
6 5 n g a b e w e i t e r r L o g i n f o r m a t i o n e n a n g e z e i g t.	
6 6	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel	
67		
68		
69		
70		

Weitere Vorgehensweise

- ---