

System X Konfiguration Internet Information Server

hapec Arbeitsanweisung


Titel

Voraussetzungen

- ---

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
Ü b e r S t a r t m e n ü 'I n t e r n e t i n	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 fo r m a t i o n s d i e n s t e (I I S) - M a n a g e r . s t a r t e n.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Windows-Verwaltungsprogramme' (Windows Administrative Tools) menu. The menu items are: Aufgabenplanung (Task Scheduler), Computerverwaltung (Computer Management), Datenträgerbereinigung (Disk Cleanup), Dienste (Services), Druckverwaltung (Device Manager), Ereignisanzeige (Event Viewer), and Internetinformationsdienste (IIS)-... (Internet Information Services). Each item has a corresponding icon on a blue background.</p>
<p>S</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>er v er n a m e z u m M ar ki er e n a n kl ic k e n</p>	
<p>di e D at ei , W e b</p>	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Plattform Installe r_x 6 4 - e n- U S' st ar te n u n d b ei P u n kt 6 fo rt	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
s e t z e n	
U m d i e I n s t a l l a t i o n d e s , W e b P l a t f o r m I n s t a l l e r ' i	





B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

m
B
r
o
w
s
e
r
z
u
ö
f
f
n
e
n,
u
n
t
e
r
'
A
k
t
i
o
n
e
n'
'N
e
e
u
e
W
e
b
p
l
a
t
f
o
r
m




3

— □ ×

Aktionen


Server verwalten


-  [Neu starten](#)
-  [Starten](#)
-  [Beenden](#)

[Anwendungspools anzeigen](#)



[Sites anzeigen](#)

[.NET Framework-Version ändern](#)

 [Neue Webplattformkomponenten abrufen](#)

 [Hilfe](#)

n r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
k o m p o n e n t e n a b r u f e n' k l i c k e n	
I m B r o w s e r I N S T A L	


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
4 L T H I S E X T E N S I O N k l i c k e n	<p>Web Platform Installer</p> <p> This is a Microsoft Supported Download</p> <p>Install this extension</p> <p><small>or view additional downloads</small></p>
5	
Lizenz	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel


n
z
b
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
a
k
z
e
p
t
i
e
r
e
n
u
n
d
I
N
S
T
A
L
L

6



B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
L k l i c k e n	
g g f . B e n u t z e r k o n t e n s t e u e r u n g m i t J A b	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e s t ä t i g e n	<div data-bbox="284 712 1487 1662"><p>Benutzerkontensteuerung ✕</p><p>Möchten Sie zulassen, dass durch diese App Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden?</p><p> Microsoft Web PI</p><p>Verifizierter Herausgeber: Microsoft Corporation Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer</p><p>Weitere Details anzeigen</p><p><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/></p></div>
Z u m A b s c	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>8 h l u s s e r I n s t a l l a t i o n F I N I S H k l i c k e n</p>	 <p>The screenshot shows a window titled "Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup". On the left, there is a vertical banner for "Microsoft IIS Internet Information Services" with a large white arrow pointing downwards inside a circle. The main text on the right reads "Completed the Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup Wizard" and "Click the Finish button to exit the Setup Wizard." At the bottom, there are three buttons: "Back", "Finish" (which is highlighted with a blue dotted border), and "Cancel".</p>
<p>'I n t e r n e t i n f o r m</p>	


B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

9

at
io
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
e
r
·
b
e
e
n
d
e
n


Ü
b
e
r
S
t
a
r
t
m
e





B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

n
ü
I
nt
er
n
et
in
fo
r
m
at
io
n
s
di
e
n
st
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
e
r
,
s
t
a
r
t
e
n.



<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 1 D e f a u l t W e b S i t e m a r k i e r e n</p>	 <p>The screenshot shows the IIS Manager console. The breadcrumb path is 'Internetinformationsdienste (IIS)-Manager > SVHPDEVSAGE100- > Sites'. The 'Verbindungen' (Connections) pane shows a tree view with 'Startseite', 'SVHPDEVSAGE100- (SVHPDEVSAGE100)', 'Anwendungspools', 'Sites', and 'Default Web Site'. The 'Default Web Site' is highlighted with a blue selection bar.</p>
<p>U n t e r V e r</p>	


<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">12 Waldung, Webplatfor - Installe r' klicke n</p>	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">nach 'A p p l i c a t</p>	


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel			
1 3 i o n R e q u e s t R o u t i n g ' s u c h e n	 <p>Webplattform-Installer</p> <p>Blickpunkt Produkte Anwendungen</p> <p>Application Request Routin ×</p> <table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Veröffentlicht</th><th>Installieren</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Name	Veröffentlicht	Installieren
Name	Veröffentlicht	Installieren		
F ü r ' R o u t i n g v o n A n w e				



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g





Bild / Arbeitsmittel

1
4
n
d
u
n
g
s
a
n
f
o
r
d
e
r
u
n
g
e
n
3.
0
B
e
t
a
(E
n
g
l
i
s
c
h)
,
H
I
N
Z
U
F



 Webplattform-Installer

 Suchergebnisse für Application Request Routing 


	Name	Veröffentlicht	Installieren
	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Hinzufügen"/>



B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
Ü G E N k l i c k e n	
Z u m S t a r t e n d e r I n s t a l l a t i o n I N S T A L L E	






B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

R
E
N
K
l
i
c
k
e
n


 Webplattform-Installer


 Suchergebnisse für Application Request Routing 

	Name	Veröffentlicht	Installieren
	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Entfernen"/>

[1 Zu installierende Elemente](#) [Optionen](#)

Z
u
m
A
k
z
e
p
t
i
e
r
e

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 7 I n s t a l l a t i o n w i r d u r c h g e f ü h r t ...</p>	
<p>Z u m A b s c h l u s s d</p>	


<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 8 er In st al la ti o n F E R T I G S T E L L E N kl ic k e n</p>	 <p>The screenshot shows a window titled "Webplattform-Installer" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there are four tabs: "VORAUSSSETZUNGE", "Installieren", "Konfigurieren", and "Fertig stellen". The "VORAUSSSETZUNGE" tab is selected and underlined. The content of the window displays a green checkmark followed by the text "Folgende Produkte wurden erfolgreich installiert." Below this, three items are listed: "Externer Cache 1.0", "URL Rewrite 2.0", and "Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta". In the bottom right corner of the window, there is a blue button labeled "Fertig stellen".</p>
<p>'I nt er n et in fo r m</p>	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
9

at
io
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
e
r
·
b
e
e
n
d
e
n



D
i
e
w
e
i
t
e
r
e
n
p

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
u n k t e w e r d e n n u n v o n e i n e m S c r i p t e r l e d i g t: - w e n n I n	


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Installation von nic ht a uf P ar ti ti o n C : d a n n S cr ip t 'C A _I S - C o nf ig	


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
.bat , unter \h ape c\ instal l. ..' an pas sen - cm das Ad	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
min öff fn e n - z u m Pf a d \ h a p e c\ in st al \ .. n a vi gi er e n - 'C A _I	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
IS - C o n f i g . b a t ' a u s f ü h r e n - m i t ' j b e s t ä t i g e n - d a n n b e i	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
P u n k t 5 6 w e i t e r m a c h e n	
Ü b e r S t a r t m e n ü ' I n t e r n e t	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>2 0 i n f o r m a t i o n s d i e n s t e (I I S) - M a n a g e r , s t a r t e n.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Windows-Verwaltungsprogramme' (Windows Administrative Tools) menu. The items listed are: Aufgabenplanung (Task Scheduler), Computerverwaltung (Computer Management), Datenträgerbereinigung (Disk Cleanup), Dienste (Services), Druckverwaltung (Device Manager), Ereignisanzeige (Event Viewer), and Internetinformationsdienste (IIS)-... (Internet Information Services). Each item has a corresponding icon on a blue background.</p>
<p>'A n</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
w e n d u n g s p o l s' r e c h t s k l i c k e n u n d 1 'A n w e n d u n g s	 <p>The screenshot shows the Internet Information Services (IIS) Manager console. The breadcrumb path is 'SVHPDEVSAE100- > Anwendungspools'. The left-hand tree view shows a hierarchy: 'Startseite' (expanded), 'SVHPDEVSAE100- (SVHPDEVSAE100)' (expanded), and 'Anwendungspools' (selected). Below the tree, there are buttons for 'Anwendungspool hinzufügen...' and 'Aktualisieren'. On the right, a pane titled 'Anwendungspool' contains the text: 'Auf dieser Seite können Sie zugeordnet. Sie enthalten'.</p>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
p o l l i n z u f ü g e n' w ä h l e n	
A l s N a m e 'h a p e c	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
2 S y s t e m X' e i n g e b e n u n d O K k l i c k e n	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p style="text-align: right; margin: 0;">? X</p><p>Anwendungspool hinzufügen</p><p>Name: <input style="width: 100%;" type="text" value="hapec System X"/></p><p>.NET CLR-Version: <input style="width: 100%;" type="text" value=".NET CLR-Version v4.0.30319"/></p><p>Verwalteter Pipelinemodus: <input style="width: 100%;" type="text" value="Integriert"/></p><p><input checked="" type="checkbox"/> Anwendungspool sofort starten</p><p style="text-align: center;"><input style="width: 150px;" type="button" value="OK"/> <input style="width: 150px;" type="button" value="Abbrechen"/></p></div></div>
n e u e n	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

A
n
w
e
n
d
u
n
g
s
p
o
l
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n
d
'E
r
w
e
i
t
e
r
t
e
E
i
n

2
3

Internetinformationsdienste (IIS)-Manager

SVHPDEVSA100- Anwendungspools

Verbindungen

- Startseite
- SVHPDEVSA100- (SVHPDEVSA100)
 - Anwendungspools
 - Sites
 - Server Farms

Anwendungspools

Auf dieser Seite können Sie die Liste der Anwendungspools auf dem Server anzeigen und verwalten. Sie enthalten mindestens eine Anwendung und ermöglichen die Isolation verschiedener Anwendungen.

Filter: Start Alle anzeigen Gruppieren nach: Keine Gruppierung

Name	Status	.NET CLR-Version	Verwalteter Pipeline-Modus	Identität
DefaultAppPool	Gestartet	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...
hapec System X	Gestartet	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...

- Anwendungspool hinzufügen...
- Anwendungspoolstandardwerte festlegen...
- Starten
- Beenden
- Wiederverwenden...
- Grundeinstellungen...
- Wiederverwendung...
- Erweiterte Einstellungen...**
- Umbenennen
- Entfernen
- Anwendungen anzeigen
- Hilfe

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
st el lu n g e n. ..' w ä h l e n	
S t a r t m o d u s a	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

uf
'A
2
4
I
w
a
y
s
R
u
n
n
i
n
g'
st
el
le
n
u
n
d
O
K
k
l
i
c
k
e
n

Erweiterte Einstellungen

(Allgemein)	
.NET CLR-Version	v4.0
32-Bit-Anwendungen aktivieren	False
Name	hapec System X
Startmodus	AlwaysRunning
Verwalteter Pipelinemodus	OnDemand
Warteschlangenlänge	AlwaysRunning
CPU	
Affinitätsmaske für Prozessor	4294967295
Affinitätsmaske für Prozessor (64	4294967295
Grenzwert (Prozent)	0
Limitaktion	NoAction
Limitintervall (Minuten)	5
Prozessoraffinität aktiviert	False
Prozessmodell	
Aktion bei Leerlauf timeout	Terminate
Benutzerprofil laden	False
Ergebnisprotokolleinstellung für Pro	

b u n g	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>
. D e f a u l t W e b S i t e . r e c h t s k l i c k e n u n d 'A n w e n d	2

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 u n g h i n z u f ü g e n . w ä h l e n	 <p>The screenshot shows the Internet Information Services (IIS) Manager interface. The title bar reads "Internetinformationsdienste (IIS)-Manager". The breadcrumb navigation shows the path: "SVHPDEVSAGE100- > Sites > Default Web Site". The menu bar includes "Datei", "Ansicht", and "?". The left pane, titled "Verbindungen", shows a tree view with the following items: "Startseite", "SVHPDEVSAGE100- (SVHPDEVSAGE100)", "Anwendungspools", "Sites", and "Default Web Site". The "Default Web Site" item is selected. The right pane, titled "Default Web", shows a "Filter:" dropdown menu with "IIS" selected. Below the filter, there is a small icon representing a document with a green checkmark and a red stop sign.</p>

n g

Zur Ansicht "Inhalt" wechseln

Al
ia
s
'i
b
m
c
o
g
n
o
s'
ei
nt
ra
g
e
n
u
n
d
A
U
S
W
Ä
H
L
E

2
6

Anwendung hinzufügen

Sitename: Default Web Site
Pfad: /

Alias: ibmcognos Anwendungspool: DefaultAppPool Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als... Einstellungen testen...

Vorabladen aktivieren


OK Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
N k l i c k e n	
A n w e n d u n g s p o l 'h a p e c S y s t e m 'X' a u s w 2 7	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

ä
h
l
e
n
u
n
d
O
K
k
l
i
c
k
e
n



b
e
'
P
h

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
2 8 y s i s c h e r P f a d' .. ' k l i c k e n	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p style="text-align: right;">? X</p><p>Sitename: Default Web Site Pfad: /</p><p><u>A</u>lias: <input type="text" value="ibmcognos"/> <u>A</u>nwendungspool: <input type="text" value="hapec System X"/> <input type="button" value="Auswählen..."/></p><p>Beispiel: Vertrieb</p><p><u>P</u>hysischer Pfad: <input type="text"/> <input type="button" value="..."/></p><p>Pass-Through-Authentifizierung</p><p><input type="button" value="Verbinden als..."/> <input type="button" value="Einstellungen testen..."/></p><p><input type="checkbox"/> <u>V</u>orabladen aktivieren</p><p style="text-align: right;"><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
, w e b c o n t e n t ,	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Ordnung der Analytischen Installationen (. . .) im Logon	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g














Bild / Arbeitsmittel


s
l
a
n
a
l
y
t
i
c
s
w
e
b
c
o
n
t
e
n
t
)
u
n
d
O
K
k
l
i
c
k
e
n

Ordner suchen






Wählen Sie ein Verzeichnis für die Anwendung aus.

- >  sds
- >  swtags
- >  temp
-  tempblobstore
-  tempCDFSheetCache
- >  templates
-  tempNeolImportTemp
- >  uninstall
- >  v5dataserver
-  vers
- >  war
- >  webapps
- ▼  webcontent

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
st e m X w e b c o n t e n t . z i p ' r e c h t s k l i c k e n u n d 'A l l e e x t r a h i	 <p>System X webcontent.zip</p> <ul style="list-style-type: none">ÖffnenIn neuem Fenster öffnenAlle extrahieren...An "Start" anheften7-ZipEdit with Notepad++FreigabeÖffnen mit...Vorgängerversionen wiederherstellen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
er e n' w ä h l e n	
Zi el v er z ei c h ni s w ä h l e n u n d E X T R A H I E R 3 2	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
E N k l i c k e n	
O r d n	


<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>3 er 3 w e b c o n t e n t , k o p i e r e n</p>	<p> webcontent 05.09.2019 11:14</p> <ul style="list-style-type: none">Öffnen<ul style="list-style-type: none">In neuem Fenster öffnenAn Schnellzugriff anheften7-Zip >Zugriff gewähren auf >Vorgängerversionen wiederherstellenIn Bibliothek aufnehmen >An "Start" anheftenSenden an >AusschneidenKopieren 
<p>In d a s A n a l y t i c s</p>	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

I
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
v
e
r
z
e
i
c
h
n
i
s
w
e
c
h
s
e
l
n
(
.
.
i
b
m
c
o
g
n
o
s

3
4



B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
a n a l y t i c s) u n d , w e b c o n t e n t , O r d n e r e i n f ü g e n	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
3 5 D a t e i e n ü b e r s c h r e i b u n g	
A n w e n d u n g i b m c o g	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3
6
n
o
s'
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n
d
'A
n
w
e
n
d
u
n
g
h
i
n
z
u
f
ü
g
e
n.

The screenshot shows the IIS Manager console. The breadcrumb path is: Internetinformationsdienste (IIS)-Manager > SVHPDEVSAGE100- > Sites > Default Web Site > ibmcognos. The left-hand tree view shows the hierarchy: Startseite, SVHPDEVSAGE100- (SVHPDEVSAGE...), Anwendungspools, Sites, Default Web Site, and ibmcognos. Under 'ibmcognos', a list of folders is visible: ags, bi, camcry, cchl, ccl, ccs, cgi, commo, cps4, cr1, and disp. A context menu is open over the 'ibmcognos' folder, with the option 'Anwendung hinzufügen...' selected. Other menu items include 'Im Explorer öffnen', 'Berechtigungen bearbeiten...', 'Virtuelles Verzeichnis hinzufügen...', 'Anwendung verwalten', 'Aktualisieren', 'Entfernen', and 'Zur Ansicht "Inhalt" wechseln'. The right-hand pane shows the configuration for the selected application, with the path '/ibmcognos' and a 'Filter:' field.

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
..' w ä h l e n	
Al ia s 's s o' ei nt ra g e n, A n w e n d u n g s p o l 'h a p	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

e
c
S
y
s
t
e
m
'
X'
,
P
y
s
i
s
c
h
e
r
p
f
a
d
:
.
v
i
b
m
\
c
o
g
n
o
s
\
a
n
a
l
y
t

3
7

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site
Pfad: /ibmcognos

Alias: sso Anwendungspool: hapec System X Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als... Einstellungen testen...

Vorabladen aktivieren

OK Abbrechen


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
ic s\ c gi - bi n' w ä hl e n u n d O K kl ic k e n	
A n w e n d u n g 's s o'	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3
8

m
a
r
k
i
e
r
e
n
u
n
d
'H
a
n
d
l
e
r
z
u
o
r
d
n
u
n
g'
d
o
p
p
e
l
k
l
i
c
k
e
n



u
nt

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

er
A
k
t
i
o
n
e
n
,
M
o
d
u
l
z
u
o
r
d
n
u
n
g
h
i
n
z
u
f
ü
g
e
n.
..'
k
l
i
c
k
e

Aktionen

[Verwalteten Handler
hinzufügen...](#)

[Skriptzuordnung hinzufügen...](#)

[Skriptzuordnung mit
Platzhalter hinzufügen...](#)

[Modulzuordnung
hinzufügen...](#)

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
n	
folgende Einstellungen nehmen: Anforderungsspf	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
a d: 'c is a pi ' M o d ul : 'I s a pi M o d ul e' a u sf ü h r b ar e D at ei : !..	


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
4 0 . i b m \c o g n o s a n a l y t i c s\ c g i - b i n\ c o g n o s i s a p i . d l l' N a m	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p>Modulzuordnung hinzufügen ? X</p><p>Anforderungspfad: <input type="text" value="cisapi"/> Beispiel: *.bas, wsvc.axd</p><p>Modul: <input type="text" value="IsapiModule"/></p><p>Ausführbare Datei (optional): <input type="text" value="C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll"/> <input type="button" value="..."/></p><p>Name: <input type="text" value="Cognos SSO"/></p><p><input type="button" value="Einschränkungen..."/></p><p style="text-align: right;"><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e: 'C o g n o s S S O ' u n d E I N S C H R Ä N K U N G E N k l i c k e n	
H a	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
k e n f ü r 'H a n d l e r n u r b e i f o l g e n d e r Z u o r d n u n g a u f r u f e	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><p style="text-align: right;">? X</p><p>Zuordnung Verben Zugriff</p><p><input type="checkbox"/> Handler nur bei folgender Zuordnung aufrufen:</p><ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="radio"/> Datei<input type="radio"/> Ordner<input type="radio"/> Datei oder Ordner<p style="text-align: right;"><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
n' e nt fe r n e n u n d O K kl ic k e n	
Z u m B e st ät ig	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>4 2</p> <p>e n d er Ei n st el lu n g e n O K k l i c k e n</p>	<div data-bbox="284 712 1484 1760"><p>Modulzuordnung hinzufügen ? ×</p><p>Anforderungspfad: <input type="text" value="cisapi"/> Beispiel: *.bas, wsvc.axd</p><p>Modul: <input type="text" value="IsapiModule"/></p><p>Ausführbare Datei (optional): <input type="text" value="C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll"/> ...</p><p>Name: <input type="text" value="Cognos SSO"/></p><p><input type="button" value="Einschränkungen..."/></p><p><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
<p>Z u m B e s t</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
ät ig e n i m D i a l o g , M o d u l z u o r d n u n g h i n z u f ü g e n'	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"><h3 style="margin: 0;">Modulzuordnung hinzufügen ✕</h3></div><div style="padding: 10px 0 0 20px;"><p>Möchten Sie diese ISAPI-Erweiterung zulassen? Klicken Sie auf "Ja", um eine Erweiterung mit dem Eintrag "Zugelassen" der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen hinzuzufügen oder einen in der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen vorhandenen Eintrag auf "Zugelassen" zu aktualisieren.</p></div><div style="text-align: right; padding-right: 20px;"><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></div></div>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
JA k l i c k e n	
H a n d l e r z u o r d n u n g , W e b D A V	


<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>																																				
<p>4 4 re c ht s kl ic k e n u n d 'E nt fe r n e n' w ä h l e n</p>	<p>Handlerzuordnungen</p> <p>Geben Sie mit diesem Feature Ressourcen wie DLLs und verwalteten Code an, die Antworten auf</p> <p>Gruppieren nach: Zustand</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Pfad</th> <th>Zustand</th> <th>Pfadtyp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deaktiviert</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISAPI-dll</td> <td>*.dll</td> <td>Deaktiviert</td> <td>Datei</td> </tr> <tr> <td>Aktiviert</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OPTIONSVerbHandler</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr> <td>StaticFile</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Datei oder Ord...</td> </tr> <tr> <td>TRACEVerbHandler</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr> <td>WebDAV</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr> <td>Cognos SSO</td> <td></td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Verwalteten Handler hinzufügen... Skriptzuordnung hinzufügen... Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen... Modulzuordnung hinzufügen... Bearbeiten... Umbenennen Entfernen Featureberechtigungen bearbeiten... Auf "übergeordnet" zurücksetzen Sortierte Liste anzeigen... Hilfe 	Name	Pfad	Zustand	Pfadtyp	Deaktiviert				ISAPI-dll	*.dll	Deaktiviert	Datei	Aktiviert				OPTIONSVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...	StaticFile	*	Aktiviert	Datei oder Ord...	TRACEVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...	WebDAV	*	Aktiviert	Nicht angege...	Cognos SSO		Aktiviert	Nicht angege...
Name	Pfad	Zustand	Pfadtyp																																		
Deaktiviert																																					
ISAPI-dll	*.dll	Deaktiviert	Datei																																		
Aktiviert																																					
OPTIONSVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...																																		
StaticFile	*	Aktiviert	Datei oder Ord...																																		
TRACEVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...																																		
WebDAV	*	Aktiviert	Nicht angege...																																		
Cognos SSO		Aktiviert	Nicht angege...																																		
<p>Z u</p>																																					

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
4 5 m B e s t ä t i g e n d e s E n t f e r n e n J A k l i c k e n	<div data-bbox="284 712 1487 1176"><p>Entfernen bestätigen ✕</p><p> Möchten Sie die ausgewählte Handlerzuordnung wirklich entfernen?</p><p style="text-align: center;"><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
S e r v e r n a m e m a r	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g



Bild / Arbeitsmittel


ki
er
e
n
u
n
d
'A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
4
R
e
q
u
e
s
t
R
o
u
t
i
n
g
C
a
c
h
e'
d
o
p
p





Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
el kl ic k e n	
U nt er 'A kt io n e n' a uf 'S er v er Pr o x y S et ti n g 4 7	



B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
s' k l i c k e n	<div data-bbox="496 719 1275 1550"><p>Aktionen</p><p>Cache Management Cache Configuration... Cache Control Rules...</p><hr/><p>Drive Management Add Drive... Add Secondary Drive...</p><hr/><p>Proxy Server Proxy Settings...</p></div>
H a k e n f ü r 'E n a	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>4 8</p> <p>bl e p ro x y' s et z e n</p>	<p> Application Request Routing</p> <p>Use this feature to configure proxy settings for Application Request Routing.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Enable proxy</p> <p>Proxy Setting</p> <p>HTTP version:</p> <p>Pass through </p>
<p>U nt er 'A kt io n e n' a uf 'ü b er n e h m e</p> <p>4 9</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>n' k l i c k e n</p>	
<p>d e n O r d n e r 'b i' m a r k i</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>5 0 er e n u n d 'U R L R e w r i t e , d o p p e l k l i c k e n</p>	 <p>The screenshot shows the Internet Information Services (IIS) Manager interface. The breadcrumb path is: SVHPDEVSAE100- > Sites > Default Web Site > ibmcognos > bi. The left-hand 'Verbindungen' pane shows a tree view with 'bi' selected. The right-hand pane shows the 'bi Startseite' configuration, with 'URL Rewrite' highlighted in blue. Other visible options include 'Anforderungsfilt...', 'Ausgabezwischen...', 'HTTP-Umleitung', 'Komprimierung', and 'Standarddokument'.</p>
<p>U n t e r 'A k t i o n</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 1 e n' a uf 'S er v er v ar ia bl e n a n z ei g e n' kl ic k e n	
U nt er 'A kt io n e	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 2 n' a uf 'H in z uf ü g e n' kl ic k e n	 <p>Aktionen</p> <ul style="list-style-type: none">Hinzufügen...Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen Zu Regeln zurückkehren
S er v er v ar ia bl e n n a m e 'H T T P	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 3 - X - BI - P A T H' ei n g e b e n u n d O K kl ic k e n	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><div style="text-align: right; border-bottom: 1px solid gray;">? X</div><p>Servervariable hinzufügen</p><p>Servervariablenname:</p><div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; width: 100%;"><code>HTTP_X_BI_PATH </code></div><div style="text-align: right; margin-top: 10px;">OK Abbrechen</div></div></div></div>
U nt er 'A kt io n e	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 4 n' a uf 'H in z uf ü g e n' kl ic k e n	
S e r v e r v a r i a b l e n n a m e 'H T T P	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

5
5

Servervariable hinzufügen

?

×

Servervariablenname:

HTTP_X_FORWARDED_HOST|

OK

Abbrechen


-
X
-
F
O
R
W
A
R
D
E
D
-
H
O
S
T'
ei
n
g
e
b
e
n
u
n
d
O
K
kl
ic
k
e
n

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Anwendung'sso'markieren und 'A'uthentifizierung'do	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

p
p
e
l
k
l
i
c
k
e
n



'A
n
o
n
y
m
e
A
u
t
h
e
n
t

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

ifi
zi
er
u
n
g'
re
c
ht
s
kl
ic
k
e
n
u
n
d
,
D
e
a
kt
iv
ie
re
n'
w
ä
hl
e
n




Authentifizierung

Gruppieren nach: Keine Gruppierung ▾

Name	Status	Antworttyp
Anonyme Authentifizierung	Aktiviert	
ASP.NET-Identitätswechsel		
Windows-Authentifizierung		HTTP 401 - Abfrage

Deaktivieren

Bearbeiten...

 Hilfe

W

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

i
n
d
o
w
s-
A
u
t
h
e
n
t
i
f
i
z
i
e
r
u
n
g'
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n
d
'A
k
t
i
v
i
e
r
e
n'




Authentifizierung

Gruppieren nach: Keine Gruppierung ▾

Name	Status	Antworttyp
Anonyme Authentifizierung	Deaktiviert	
ASP.NET-Identitätswechsel	Deaktiviert	
Windows-Authentifizierung	Deaktiviert	HTTP 401 - Abfrage

Aktivieren

Hilfe

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
w ä h l e n	
Ü b e r S t a r t m e n ü I B M C o g n o s C o n f i g u r a t i o 5 6	 <p>The screenshot shows a Windows Start menu with three application tiles. The top tile is 'IBM Cognos Analytics' with a yellow folder icon. The middle tile is also 'IBM Cognos Analytics' with a blue document icon. The bottom tile is 'IBM Cognos Configuration' with a blue icon of three interlocking circles. A small upward-pointing arrow is visible in the top right corner of the screenshot.</p>

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
n'starten.	
Unter 'Umgebung' die 'Gateway-URL' auf 'http:	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

5 //
7 s
er
v
er
.
d
o
m
ai
n:
8
0
/
i
b
m
c
o
g
n
o
s
/
b
i
/
v
1
/
d
is
p'
ä
n
d
er
n

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- ↳ Lokale Konfiguration
 - ↳ Umgebung
 - ↳ Konfigurationsgruppe
 - ↳ Protokollieren
 - ↳ File
 - ↳ IBM Cognos-Services
 - ↳ IBM Cognos
 - ↳ Portal Services
 - ↳ Sicherheit
 - ↳ Authentifizierung
 - ↳ Cognos
 - ↳ academy.hapcc.de
 - ↳ Verschlüsselung

Umgebung - Gruppeneigenschaften

Name	Wert
Bereitstellungsdateiposition	../deployment
Datendateien-Verzeichnis	../data
* Zuordnungsdateiposition	../maps
Temporäre Dateien - Verzeichnis	../temp
Temporäre Dateien verschlüsseln?	Falsch
* Formatangabendatei-Verzeichnis	../configuration/cogformat.xml
Sortierpuffergröße in MB	32
IP-Version für die Auflösung des Hostnamens	IPv4-Adressen verwenden
Gateway-Einstellungen	
* Gateway-URI	http://sage100.academy.hapcc.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp
Gateway-Namespace	
Content Manager-sAMAccountName	

U

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
nt er 'S ic h er h ei t' > 'A ut h e nt ifi zi er u n g' di e Ei g e n s c h af t' 'Z u	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

5
8
g
r
i
f
f
a
u
f
M
i
t
g
l
e
d
e
r
d
e
s
i
n
t
e
g
r
i
e
r
t
e
n
N
a
m
e
s
p
a
c
e
b
e
g
r
e

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapcc.de
 - Verschlüsselung
 - Cognos
 - Replikation
 - IBM Cognos Application Firewall

Authentifizierung - Komponenteneigenschaften


Name	Wert
Leerlauf-Zeitlimit in Sekunden	3600
Gemeinsames Verwenden von Sitzungsinformationen zwis...	Falsch
Zugriff auf Mitglieder des integrierten Namespace begren...	Falsch
Vertrauenswürdigen Berechtigungsnachweis automatisch ...	Falsch
Erweiterte Eigenschaften	Wahr
Multi-Tenant-Funktionalität	
Tenant-ID-Zuordnung	
Einschließender Satz für Tenant - Zuordnung	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
n z e n ' a uf ' W a h r ' st el le n	
U nt er 'S ic h er h ei t' > 'A ut h e nt ifi zi	


B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel


er
u
n
g
>
'C
o
g
n
o
s'
di
e
Ei
g
e
n
s
5
9
c
h
af
t
'A
n
o
n
y
m
e
n
Z
u
g
ri





Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
ff z ul a s s e n '? a uf 'F al s c h' st el le n	
K o nf ig u ra ti o n s	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
6 0 p e i c h e r n	 <p>The screenshot shows the IBM Cognos Configuration application window. The title bar reads "IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1". Below the title bar is a menu bar with the following items: "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Aktionen", and "Hilfe". Below the menu bar is a toolbar containing several icons: a floppy disk (Save), a play button (Run), a square with a diagonal line (Stop), a square with a diagonal line and a play button (Pause/Resume), a globe with a gear (Refresh/Update), and a window icon (Close/Exit). The main content area of the window is currently blank.</p>
N a c h e r f o l g r e i c h e m S p e i c h e r n S C H L E ß	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
E N k l i c k e n	 <p>The screenshot shows a dialog box titled "IBM Cognos Configuration" with a close button (X) in the top right corner. On the left side of the dialog is an information icon (a lowercase 'i' in a blue circle). The main text reads "IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:". Below this text is a list of six tasks, each preceded by a green checkmark:</p> <ul style="list-style-type: none">Erstellen von kryptografischen InformationenÜberprüfen der Integrität der verschlüsselten DatenSichern von Konfigurationsdateien (Backup)Speichern von KonfigurationsparameternAktualisieren der WebSphere Liberty Profile-KonfigurationsdateienÜberprüfen des Aktualisierungsstatus <p>At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Schließen" (Close) and "Details >>" (Details >>).</p>
I B M C o g n o s D i e n s t n	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
6 2 e u s t a r t e n	
N a c h e r f o l g r e i c h e m N e u s t a r t S C H L I E ß E	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
N k l i c k e n	 <p>IBM Cognos Configuration</p> <p>IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Mail-Server-Verbindung testen.✓ Archivverzeichnis wird getestet.✓ Testergebnisse werden geprüft✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestoppt✓ Überprüfen des Aktualisierungsstatus✓ Verifizieren der Ports✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestartet <p>Schließen Details >></p>
C o g n o s A n a l y t i c s s o l t	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e j e t z t u n t e r h t p: // s e r v e r . d o m a i n / i b m c o g n o s v e r f ü g	 <p>The screenshot shows a browser window with a single tab titled "Neuer Tab". The address bar contains the URL "http://sage100.academy.hapec.de/ibmcognos". Navigation icons for back, forward, and refresh are visible to the left of the address bar.</p>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
b a r s e i n. U R L i m B r o w s e r e i n g e b e n.	
P o r t a l w i r d o h n e Ei	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
6 5 n g a b e w e i t e r e r L o g i n f o r m a t i o n e n a n g e z e i g t.	
6 6	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
67	
68	
69	
70	

Weitere Vorgehensweise

- ---