

# System X Konfiguration Internet Information Server

---

## hapec Arbeitsanweisung

---

Titel


---

Voraussetzungen

- ---

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
Ü b e r S t a r t m e n ü 'I n t e r n e t i n	

<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>1 fo r m a t i o n s d i e n s t e (I I S) - M a n a g e r · s t a r t e n.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Windows-Verwaltungsprogramme' (Windows Administrative Tools) menu. The items listed are: Aufgabenplanung (Task Scheduler), Computerverwaltung (Computer Management), Datenträgerbereinigung (Disk Cleanup), Dienste (Services), Druckverwaltung (Device Manager), Ereignisanzeige (Event Viewer), and Internetinformationsdienste (IIS)-... (Internet Information Services).</p>
<p>S</p>	

<p><b>B</b> <b>e</b> <b>s</b> <b>c</b> <b>h</b> <b>r</b> <b>e</b> <b>i</b> <b>b</b> <b>u</b> <b>n</b> <b>g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>er v er n a m e z u m M ar ki er e n a n kl ic k e n</p>	
<p>di e D at ei , W e b</p>	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Plattform Installe r_x 6 4 - e n- U S' st ar te n u n d b ei P u n kt 6 fo rt	

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
s e t z e n	
U m d i e I n s t a l l a t i o n d e s , W e b P l a t f o r m I n s t a l l e r ' i	





**B**  
**e**  
**s**  
**c**  
**h**  
**r**  
**e**  
**i**  
**b**  
**u**  
**n**  
**g**

**Bild / Arbeitsmittel**

m  
B  
r  
o  
w  
s  
e  
r  
z  
u  
ö  
f  
f  
n  
e  
n,  
u  
n  
t  
e  
r  
'  
A  
k  
t  
i  
o  
n  
e  
n'  
'N  
e  
u  
e  
W  
e  
b  
p  
l  
a  
t  
f  
o  
r  
m




3

— □ ×

**Aktionen**

**Server verwalten**

-  [Neu starten](#)
-  [Starten](#)
-  [Beenden](#)

---


[Anwendungspools anzeigen](#)

[Sites anzeigen](#)


---

[.NET Framework-Version ändern](#)




---

 [Neue Webplattformkomponenten abrufen](#)

---

 [Hilfe](#)

n r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
k o m p o n e n t e n a b r u f e n' k l i c k e n	
I m B r o w s e r I N S T A L	


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
4 L T H I S E X T E N S I O N k l i c k e n	<p>Web Platform Installer</p> <p> This is a Microsoft Supported Download</p> <p><a href="#">Install this extension</a></p> <p><small>or view additional downloads</small></p>
5	 <p>Öffnen</p> <p>Dateien dieses Typs immer öffnen</p> <p>In Ordner anzeigen</p> <p>Abbrechen</p> <p> WebPlatformInstal...msi</p>
L i z e	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g


**Bild / Arbeitsmittel**


n  
z  
b  
e  
d  
i  
n  
g  
u  
n  
g  
e  
n  
a  
k  
z  
e  
p  
t  
i  
e  
r  
e  
n  
u  
n  
d  
I  
N  
S  
T  
A  
L

6



B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
L k l i c k e n	
g g f . B e n u t z e r k o n t e n s t e u e r u n g m i t J A b	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e s t ä t i g e n	<div data-bbox="284 712 1487 1662"><p>Benutzerkontensteuerung <span>✕</span></p><p>Möchten Sie zulassen, dass durch diese App Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden?</p><p> Microsoft Web PI</p><p>Verifizierter Herausgeber: Microsoft Corporation Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer</p><p><a href="#">Weitere Details anzeigen</a></p><p><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/></p></div>
Z u m A b s c	


<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>8 h l u s s e r I n s t a l l a t i o n F I N I S H k l i c k e n</p>	 <p>The screenshot shows a Windows window titled "Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup". The window content includes the Microsoft IIS (Internet Information Services) logo on the left. The main text reads "Completed the Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup Wizard" and "Click the Finish button to exit the Setup Wizard." At the bottom, there are three buttons: "Back", "Finish" (which is highlighted with a blue dotted border), and "Cancel".</p>
<p>'I n t e r n e t i n f o r m</p>	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

9


at  
io  
n  
s  
d  
i  
e  
n  
s  
t  
e  
(I  
I  
S)  
-  
M  
a  
n  
a  
g  
e  
r  
·  
b  
e  
e  
n  
d  
e  
n  
  
Ü  
b  
e  
r  
S  
t  
a  
r  
t  
m  
e





B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g


**Bild / Arbeitsmittel**

n  
ü  
'I  
nt  
er  
n  
et  
in  
fo  
r  
m  
at  
io  
n  
s  
di  
e  
n  
st  
e  
(I  
I  
S)  
-  
M  
a  
n  
a  
g  
e  
r  
,  
s  
t  
a  
r  
t  
e  
n.



<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>1 1 D e f a u l t W e b S i t e m a r k i e r e n</p>	
<p>U n t e r V e r</p>	


<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">12 Waldung, Webplatfor - Installe r' klicke n</p>	 <p>The screenshot shows the IIS Manager interface. The left pane displays the 'Verbindungen' (Connections) tree with 'Default Web Site' selected. The main pane shows the 'Default Web Site Startseite' (Default Web Site Home) configuration page. Under the 'IIS' section, various features are listed with icons: Anforderungsfilter (Request Filtering), Ausgabezwischen... (Output Caching), Authentifizierung (Authentication), Fehlerseiten (Error Pages), Handlerzuordnun... (Handler Mappings), HTTP-Antworthea... (HTTP Response Headers), HTTP-Umleitung (HTTP Redirect), Komprimierung (Compression), MIME-Typ (MIME Mappings), Module (Modules), Protokollierung (Logging), and SSL-Einstellungen (SSL Settings). Under the 'Verwaltung' (Management) section, 'Konfigurations-Edi...' (Configuration Editor) and 'Webplattform-Install er' (Web Platform Installer) are visible.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">nach 'A p p l i c a t</p>	


B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>			
1 3 i o n R e q u e s t R o u t i n g ' s u c h e n	 <p>Webplattform-Installer</p> <p><a href="#">Blickpunkt</a> <a href="#">Produkte</a> <a href="#">Anwendungen</a></p> <p>Application Request Routin ×</p> <table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Veröffentlicht</th><th>Installieren</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Name	Veröffentlicht	Installieren
Name	Veröffentlicht	Installieren		
F ü r ' R o u t i n g v o n A n w e				


B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g





**Bild / Arbeitsmittel**

1  
4  
n  
d  
u  
n  
g  
s  
a  
n  
f  
o  
r  
d  
e  
r  
u  
n  
g  
e  
n  
3.  
0  
B  
e  
t  
a  
(E  
n  
g  
l  
i  
s  
c  
h)  
,  
H  
I  
N  
Z  
U  
F



 Webplattform-Installer

 Suchergebnisse für Application Request Routing

	Name	Veröffentlicht	Installieren
	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Hinzufügen"/>


B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
Ü G E N k l i c k e n	
Z u m S t a r t e n d e r I n s t a l l a t i o n I N S T A L L E	



1  
5






B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

R  
E  
N  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n

 Webplattform-Installer


 Suchergebnisse für Application Request Routing  

	Name	Veröffentlicht	Installieren
	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Entfernen"/>

[1 Zu installierende Elemente](#) [Optionen](#)

Z  
u  
m  
A  
k  
z  
e  
p  
t  
i  
e  
r  
e



B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
1 7 I n s t a l l a t i o n w i r d u r c h g e f ü h r t ...	
Z u m A b s c h l u s s d	


<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>1 8  er In st al la ti o n F E R T I G S T E L L E N kl ic k e n</p>	<div data-bbox="284 712 1485 1541"><p>Webplattform-Installer <span>×</span></p><p><b>VORAUSSSETZUNGE</b>      Installieren      Konfigurieren      <b>Fertig stellen</b></p><hr/><p>✓ Folgende Produkte wurden erfolgreich installiert.</p><ul style="list-style-type: none"><li>Externer Cache 1.0</li><li>URL Rewrite 2.0</li><li>Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta</li></ul><p style="text-align: right;"><a href="#">Fertig stellen</a></p></div>
<p>'I nt er n et in fo r m</p>	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

1  
9

at  
io  
n  
s  
d  
i  
e  
n  
s  
t  
e  
(I  
I  
S)  
-  
M  
a  
n  
a  
g  
e  
r  
·  
b  
e  
e  
n  
d  
e  
n



D  
i  
e  
w  
e  
i  
t  
e  
r  
e  
n  
p

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
u n k t e w e r d e n n u n v o n e i n e m S c r i p t e r l e d i g t:  - w e n n I n	


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Installation von nic ht a uf P ar ti ti o n C : d a n n S cr ip t 'C A _I S - C o nf ig	


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
.bat , unter \h ape c\ instal l. ..' an pas sen  - cmd als Ad	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
m in öf fn e n - z u m Pf a d \ h a p e c\ in st al \ .. n a vi gi er e n - 'C A _I	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
IS-Configurat ionsdatei ausführen - mit 'j' be stätigen - dann bei	

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
P u n k t 5 6 w e i t e r m a c h e n	
Ü b e r S t a r t m e n ü ' I n t e r n e t	

<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>2 0  in fo r m a t i o n s d i e n s t e (I I S) - M a n a g e r , s t a r t e n.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Windows-Verwaltungsprogramme' (Windows Administrative Tools) menu. The items listed are: Aufgabenplanung (Task Scheduler), Computerverwaltung (Computer Management), Datenträgerbereinigung (Disk Cleanup), Dienste (Services), Druckverwaltung (Device Manager), Ereignisanzeige (Event Viewer), and Internetinformationsdienste (IIS)-... (Internet Information Services). Each item has a corresponding icon on a blue background.</p>
<p>'A n</p>	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
w e n d u n g s p o l s' r e c h t s k l i c k e n u n d 1 'A n w e n d u n g s	 <p>The screenshot shows the Internet Information Services (IIS) Manager console. The breadcrumb path is 'SVHPDEVSAE100- &gt; Anwendungspools'. The left-hand tree view shows a hierarchy: 'Startseite' (expanded), 'SVHPDEVSAE100- (SVHPDEVSAE100)' (expanded), and 'Anwendungspools' (selected). Below the tree, there are buttons for 'Anwendungspool hinzufügen...' and 'Aktualisieren'. On the right, a pane titled 'Anwendungspool' contains the text: 'Auf dieser Seite können Sie zugeordnet. Sie enthalten'.</p>

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
p o l l i n z u f ü g e n' w ä h l e n	
A l s N a m e 'h a p e c	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
2 2 S y s t e m X' e i n g e b e n u n d O K k l i c k e n	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><div style="display: flex; justify-content: space-between;"><span><b>Anwendungspool hinzufügen</b></span><span>?</span><span>×</span></div><p><b>Name:</b> <input style="width: 100%;" type="text" value="hapec System X"/></p><p><b>.NET CLR-Version:</b> <input style="width: 100%;" type="text" value=".NET CLR-Version v4.0.30319"/></p><p><b>Verwalteter Pipelinemodus:</b> <input style="width: 100%;" type="text" value="Integriert"/></p><p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Anwendungspool sofort starten</b></p><div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px;"><input type="button" value="OK"/><input type="button" value="Abbrechen"/></div></div></div>
n e u e n	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

A  
n  
w  
e  
n  
d  
u  
n  
g  
s  
p  
o  
l  
r  
e  
c  
h  
t  
s  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n  
u  
n  
d  
'E  
r  
w  
e  
i  
t  
e  
r  
t  
e  
E  
i  
n

2  
3

Internetinformationsdienste (IIS)-Manager

SVHPDEVSA... Anwendungspools

Verbindungen

- Startseite
- SVHPDEVSA... (SVHPDEVSA100)
  - Anwendungspools
  - Sites
  - Server Farms

**Anwendungspools**

Auf dieser Seite können Sie die Liste der Anwendungspools auf dem Server anzeigen und verwalten. Sie enthalten mindestens eine Anwendung und ermöglichen die Isolation verschiedener Anwendungen.

Filter: Start Alle anzeigen Gruppieren nach: Keine Gr...

Name	Status	.NET CLR-...	Verwalteter Pip...	Identität
DefaultAppPool	Gestart...	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...
hapec System X	Gest...			

- Anwendungspool hinzufügen...
- Anwendungspoolstandardwerte festlegen...
- Starten
- Beenden
- Wiederverwenden...
- Grundeinstellungen...
- Wiederverwendung...
- Erweiterte Einstellungen...**
- Umbenennen
- Entfernen
- Anwendungen anzeigen
- Hilfe

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
st el lu n g e n. ..' w ä h l e n	
S t a r t m o d u s a	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

uf  
'A  
2  
4  
I  
w  
a  
y  
s  
R  
u  
n  
n  
i  
n  
g  
'  
st  
el  
le  
n  
u  
n  
d  
O  
K  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n

Erweiterte Einstellungen


<b>(Allgemein)</b>	
.NET CLR-Version	v4.0
32-Bit-Anwendungen aktivieren	False
Name	hapec System X
<b>Startmodus</b>	<b>AlwaysRunning</b>
Verwalteter Pipelinemodus	OnDemand
Warteschlangenlänge	AlwaysRunning
<b>CPU</b>	
Affinitätsmaske für Prozessor	4294967295
Affinitätsmaske für Prozessor (64	4294967295
Grenzwert (Prozent)	0
Limitaktion	NoAction
Limitintervall (Minuten)	5
Prozessoraffinität aktiviert	False
<b>Prozessmodell</b>	
Aktion bei Leerlauf timeout	Terminate
Benutzerprofil laden	False
Ergebnisrückmeldung für Pro...	

b u n g	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>
. D e f a u l t W e b S i t e . r e c h t s k l i c k e n u n d 'A n w e n d	
2	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

5  
u  
n  
g  
h  
i  
n  
z  
u  
f  
ü  
g  
e  
n  
.  
w  
ä  
h  
l  
e  
n



n g

Zur Ansicht "Inhalt" wechseln

Al  
ia  
s  
'i  
b  
m  
c  
o  
g  
n  
o  
s'  
ei  
nt  
ra  
g  
e  
n  
u  
n  
d  
A  
U  
S  
W  
Ä  
H  
L  
E

2  
6

Anwendung hinzufügen

Sitename: Default Web Site  
Pfad: /

Alias: ibmcognos Anwendungspool: DefaultAppPool Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als... Einstellungen testen...

Vorabladen aktivieren


OK Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
N k l i c k e n	
A n w e n d u n g s p o l 'h a p e c S y s t e m 'X' a u s w 2 7	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

ä  
h  
l  
e  
n  
u  
n  
d  
O  
K  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n



b  
e  
'  
P  
h

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
2 8  y s i s c h e r P f a d' .. ' k l i c k e n	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><p style="text-align: right; margin: 0;">? X</p><p>Sitename: Default Web Site Pfad: /</p><p><u>A</u>lias: <input type="text" value="ibmcognos"/>      <u>A</u>nwendungspool: <input type="text" value="hapec System X"/>      <input type="button" value="Auswählen..."/></p><p>Beispiel: Vertrieb</p><p><u>P</u>hysischer Pfad: <input type="text"/> <input type="button" value="..."/></p><p>Pass-Through-Authentifizierung</p><p><input type="button" value="V&lt;b&gt;er&lt;/b&gt;binden als..."/>      <input type="button" value="E&lt;b&gt;in&lt;/b&gt;stellungen testen..."/></p><p><input type="checkbox"/> <u>V</u>orabladen aktivieren</p><p style="text-align: right;"><input type="button" value="OK"/>      <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
, w e b c o n t e n t ,	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Ordnung der Analytischen Installationen (. . .) im Logon	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g














**Bild / Arbeitsmittel**

s  
l  
a  
n  
a  
l  
y  
t  
i  
c  
s  
w  
e  
b  
c  
o  
n  
t  
e  
n  
t  
)  
u  
n  
d  
O  
K  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n


Ordner suchen




Wählen Sie ein Verzeichnis für die Anwendung aus.



- >  sds
- >  swtags
- >  temp
-  tempblobstore
-  tempCDFSheetCache
- >  templates
-  tempNeolImportTemp
- >  uninstall
- >  v5dataserver
-  vers
- >  war
- >  webapps
- ▼  webcontent



<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
st e m X w e b c o n t e n t . z i p ' r e c h t s k l i c k e n u n d ' A l l e e x t r a h i	 <p>System X webcontent.zip</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Öffnen<ul style="list-style-type: none"><li>In neuem Fenster öffnen</li></ul></li><li>Alle extrahieren...</li><li>An "Start" anheften</li><li>7-Zip &gt;</li><li>Edit with Notepad++</li><li>Freigabe</li><li>Öffnen mit...</li><li>Vorgängerversionen wiederherstellen</li></ul>

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
er e n' w ä h l e n	
Ziel v er z e i c h n i s w ä h l e n u n d E X T R A H I E R  3 2	

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
E N k l i c k e n	
O r d n	


Beschreibung	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
3 er 3 ' webcontent w e b c o n t e n t ' k o p i e r e n	<div data-bbox="300 728 1484 795"> <b>webcontent</b> <span style="float: right;">05.09.2019 11:14</span></div> <div data-bbox="518 784 1476 1635"><ul style="list-style-type: none"><li><b>Öffnen</b></li><li>In neuem Fenster öffnen</li><li>An Schnellzugriff anheften</li><li>7-Zip <span style="float: right;">&gt;</span></li><hr/><li>Zugriff gewähren auf <span style="float: right;">&gt;</span></li><li>Vorgängerversionen wiederherstellen</li><li>In Bibliothek aufnehmen <span style="float: right;">&gt;</span></li><li>An "Start" anheften</li><hr/><li>Senden an <span style="float: right;">&gt;</span></li><hr/><li>Ausschneiden</li><li><b>Kopieren</b> </li></ul></div>
In das Analytics	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g


**Bild / Arbeitsmittel**

In  
s  
t  
a  
l  
l  
a  
t  
i  
o  
n  
s  
v  
e  
r  
z  
e  
i  
c  
h  
n  
i  
s  
w  
e  
c  
h  
s  
e  
l  
n  
(  
.  
.  
i  
b  
m  
c  
o  
g  
n  
o  
s

3  
4




B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
a n a l y t i c s) u n d , w e b c o n t e n t , O r d n e r e i n f ü g e n	

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
D a t e i e n ü b e r s c h r e i b u n g	
A n w e n d u n g i b m c o g	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

n  
o  
s'  
r  
e  
c  
h  
t  
s  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n  
u  
n  
d  
'A  
n  
w  
e  
n  
d  
u  
n  
g  
h  
i  
n  
z  
u  
f  
ü  
g  
e  
n.



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
..' w ä h l e n	
Al ia s 's s o' ei nt ra g e n, A n w e n d u n g s p o l 'h a p	

**B**  
**e**  
**s**  
**c**  
**h**  
**r**  
**e**  
**i**  
**b**  
**u**  
**n**  
**g**

**Bild / Arbeitsmittel**

e  
c  
S  
y  
s  
t  
e  
m  
'  
X'  
,  
P  
y  
s  
i  
s  
c  
h  
e  
r  
p  
f  
a  
d  
:  
.  
v  
i  
b  
m  
\  
c  
o  
g  
n  
o  
s  
\  
a  
n  
a  
l  
y  
t

3  
7

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site  
Pfad: /ibmcognos

Alias: sso      Anwendungspool: hapec System X      Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als...      Einstellungen testen...

Vorabladen aktivieren

OK      Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
ic s\ c gi - bi n' w ä hl e n u n d O K kl ic k e n	
A n w e n d u n g 's s o'	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>3 8</p>	<p>The screenshot shows the Internet Information Services (IIS) Manager interface. The address bar indicates the path: SVHPDEVSAGE100 -&gt; Sites -&gt; Default Web Site -&gt; ibmcognos -&gt; sso. The left-hand pane, titled 'Verbindungen', displays a tree view of various IIS features and modules, with 'sso' selected at the bottom. The right-hand pane, titled '/ibmcognos/sso Startseite', shows the configuration for the website. It includes a 'Filter' section with 'Start' selected, and a 'Gruppieren nach' dropdown set to 'Bereich'. Below this, there are several icons representing different IIS features: Anforderungsfilter, Ausgabezwischen, Authentifizierung, Fehlerseiten, and Handlerzuordnung. The 'Handlerzuordnung' icon is highlighted. Other visible icons include HTTP-Umleitung, Komprimierung, MIME-Typ, Module, and Protokollierung. A 'Verwaltung' section at the bottom contains a 'Konfigurations-Edi...' icon.</p>
<p>u n t</p>	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

er  
A  
k  
t  
i  
o  
n  
e  
n  
,  
M  
o  
d  
u  
l  
z  
u  
o  
r  
d  
n  
u  
n  
g  
h  
i  
n  
z  
u  
f  
ü  
g  
e  
n.  
..'  
k  
l  
i  
c  
k  
e

### Aktionen

[Verwalteten Handler  
hinzufügen...](#)

[Skriptzuordnung hinzufügen...](#)

[Skriptzuordnung mit  
Platzhalter hinzufügen...](#)

[Modulzuordnung  
hinzufügen...](#)

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
n	
fo lg e n d e Ei n st el lu n g e n v or n e h m e n: A nf or d er u n g s pf	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
a d: 'c is a pi ' M o d ul : 'I s a pi M o d ul e' a u sf ü h r b ar e D at ei : !..	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
4 0  . i b m \c o g n o s a n a l y t i c s\ c g i - b i n\ c o g n o s i s a p i . d l l'  N a m	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p style="text-align: right;">? X</p><p>Anforderungspfad: <input type="text" value="cisapi"/> Beispiel: *.bas, wsvc.axd</p><p>Modul: <input type="text" value="IsapiModule"/></p><p>Ausführbare Datei (optional): <input type="text" value="C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll"/> ...</p><p>Name: <input type="text" value="Cognos SSO"/></p><p><input type="button" value="Einschränkungen..."/></p><p style="text-align: right;"><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
e: 'C o g n o s S S O ' u n d E I N S C H R Ä N K U N G E N k l i c k e n	
H a	

**B**  
**e**  
**s**  
**c**  
**h**  
**r**  
**e**  
**i**  
**b**  
**u**  
**n**  
**g**

**Bild / Arbeitsmittel**

k  
e  
n  
f  
ü  
r  
'H  
a  
n  
d  
l  
e  
r  
n  
u  
r  
b  
e  
i  
f  
o  
l  
g  
e  
n  
d  
e  
r  
Z  
u  
o  
r  
d  
n  
u  
n  
g  
a  
u  
f  
r  
u  
f

4  
1

Einschränkungen ? X

Zuordnung Verben Zugriff


Handler nur bei folgender Zuordnung aufrufen:

- Datei
- Ordner
- Datei oder Ordner

OK Abbrechen


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
n'entfernen und OK klicken	
Zum Bestätigen	

<p><b>B</b> <b>e</b> <b>s</b> <b>c</b> <b>h</b> <b>r</b> <b>e</b> <b>i</b> <b>b</b> <b>u</b> <b>n</b> <b>g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>4 2 e n d er Ei n st el lu n g e n O K k l i c k e n</p>	<div data-bbox="284 712 1484 1758"><p>Modulzuordnung hinzufügen <span>?</span> <span>×</span></p><p>Anforderungspfad: <input type="text" value="cisapi"/> Beispiel: *.bas, wsvc.axd</p><p>Modul: <input type="text" value="IsapiModule"/></p><p>Ausführbare Datei (optional): <input type="text" value="C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll"/> <span>...</span></p><p>Name: <input type="text" value="Cognos SSO"/></p><p><input type="button" value="Einschränkungen..."/></p><p><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
<p>Z u m B e s t</p>	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
ät ig e n i m D i a l o g , M o d u l z u o r d n u n g h i n z u f ü g e n'	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"><h3 style="margin: 0;">Modulzuordnung hinzufügen <span style="float: right;">✕</span></h3></div><div style="padding: 10px 0 0 20px;"><p>Möchten Sie diese ISAPI-Erweiterung zulassen? Klicken Sie auf "Ja", um eine Erweiterung mit dem Eintrag "Zugelassen" der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen hinzuzufügen oder einen in der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen vorhandenen Eintrag auf "Zugelassen" zu aktualisieren.</p></div><div style="text-align: right; padding-right: 20px;"><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></div></div>

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
JA kl ic k e n	
H a n d l e r z u o r d n u n g , W e b D A V	

<p><b>B</b> <b>e</b> <b>s</b> <b>c</b> <b>h</b> <b>r</b> <b>e</b> <b>i</b> <b>b</b> <b>u</b> <b>n</b> <b>g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>																																				
<p>4 4 re c ht s kl ic k e n u n d 'E nt fe r n e n' w ä h l e n</p>	<p><b>Handlerzuordnungen</b></p> <p>Geben Sie mit diesem Feature Ressourcen wie DLLs und verwalteten Code an, die Antworten auf</p> <p>Gruppieren nach: Zustand</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Pfad</th> <th>Zustand</th> <th>Pfadtyp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deaktiviert</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISAPI-dll</td> <td>*.dll</td> <td>Deaktiviert</td> <td>Datei</td> </tr> <tr> <td>Aktiviert</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OPTIONSVerbHandler</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr> <td>StaticFile</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Datei oder Ord...</td> </tr> <tr> <td>TRACEVerbHandler</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr> <td>WebDAV</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr> <td>Cognos SSO</td> <td></td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwalteten Handler hinzufügen...</li> <li>Skriptzuordnung hinzufügen...</li> <li>Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...</li> <li>Modulzuordnung hinzufügen...</li> <li>Bearbeiten...</li> <li>Umbenennen</li> <li><b>X Entfernen</b></li> <li>Featureberechtigungen bearbeiten...</li> <li>Auf "übergeordnet" zurücksetzen</li> <li>Sortierte Liste anzeigen...</li> <li>Hilfe</li> </ul>	Name	Pfad	Zustand	Pfadtyp	Deaktiviert				ISAPI-dll	*.dll	Deaktiviert	Datei	Aktiviert				OPTIONSVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...	StaticFile	*	Aktiviert	Datei oder Ord...	TRACEVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...	WebDAV	*	Aktiviert	Nicht angege...	Cognos SSO		Aktiviert	Nicht angege...
Name	Pfad	Zustand	Pfadtyp																																		
Deaktiviert																																					
ISAPI-dll	*.dll	Deaktiviert	Datei																																		
Aktiviert																																					
OPTIONSVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...																																		
StaticFile	*	Aktiviert	Datei oder Ord...																																		
TRACEVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...																																		
WebDAV	*	Aktiviert	Nicht angege...																																		
Cognos SSO		Aktiviert	Nicht angege...																																		
<p>Z u</p>																																					


B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
4 5 m B e s t ä t i g e n d e s E n t f e r n e n J A k l i c k e n	<div data-bbox="284 712 1487 1176"><p>Entfernen bestätigen <span style="float: right;">✕</span></p><p> Möchten Sie die ausgewählte Handlerzuordnung wirklich entfernen?</p><p style="text-align: center;"><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
S e r v e r n a m e m a r	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**


ki  
er  
e  
n  
u  
n  
d  
'A  
p  
p  
l  
i  
c  
a  
t  
i  
o  
n  
R  
e  
q  
u  
e  
s  
t  
R  
o  
u  
t  
i  
n  
g  
C  
a  
c  
h  
e'  
d  
o  
p  
p





4  
6





Beschreibung	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
el kl ic k e n	
U nt er 'A kt io n e n' a uf 'S er v er Pr o x y S et ti n g 4 7	



B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
s' k l i c k e n	<div data-bbox="496 719 1275 1550"><p><b>Aktionen</b></p><p><b>Cache Management</b> <a href="#">Cache Configuration...</a> <a href="#">Cache Control Rules...</a></p><hr/><p><b>Drive Management</b> <a href="#">Add Drive...</a> <a href="#">Add Secondary Drive...</a></p><hr/><p><b>Proxy</b> <a href="#">Server Proxy Settings...</a></p></div>
H a k e n f ü r 'E n a	

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
4 8  bl e p ro x y' s et z e n	 <h2>Application Request Routing</h2> <p>Use this feature to configure proxy settings for Application Request Routing.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Enable proxy</p> <p>Proxy Setting</p> <p>HTTP version:</p> <p>Pass through</p>
U nt er 'A kt io n e n' a uf 'ü b er n e h m e  4 9	


<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>n' k l i c k e n</p>	<div data-bbox="478 728 1284 1435"><p><b>Aktionen</b></p><ul style="list-style-type: none"><li> <a href="#">Übernehmen</a></li><li> <a href="#">Abbrechen</a></li></ul><hr/><li> <a href="#">Back to ARR Cache</a></li><p><b>Advanced Routing</b></p><ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">URL Rewrite...</a></li></ul><hr/><li> <a href="#">Hilfe</a></li></div>
<p>d e n O r d n e r 'b i' m a r k i</p>	

<p><b>B</b> <b>e</b> <b>s</b> <b>c</b> <b>h</b> <b>r</b> <b>e</b> <b>i</b> <b>b</b> <b>u</b> <b>n</b> <b>g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>5 0 er e n u n d 'U R L R e w r i t e , d o p p e l k l i c k e n</p>	 <p>The screenshot shows the Internet Information Services (IIS) Manager interface. The breadcrumb path is: SVHPDEVSA... &gt; Sites &gt; Default Web Site &gt; ibmcognos &gt; bi. The left pane shows a tree view of the IIS configuration, with 'bi' selected under 'Default Web Site'. The right pane shows the 'bi Startseite' configuration, with 'URL Rewrite' highlighted in blue. Other visible features include 'Anforderungsfilt...', 'Ausgabezwischen...', 'HTTP-Umleitung', 'Komprimierung', and 'Standarddokument'.</p>
<p>U n t e r 'A k t i o n</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>5 1  e n' a uf 'S er v er v ar ia bl e n a n z ei g e n' kl ic k e n</p>	
<p>U nt er 'A kt io n e</p>	

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
5 2  n' a uf 'H in z uf ü g e n' kl ic k e n	 <p><b>Aktionen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Hinzufügen...</a></li><li><a href="#">Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen</a></li><li> <a href="#">Zu Regeln zurückkehren</a></li></ul>
S e r v e r v a r i a b l e n n a m e 'H T T P	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
5 3  - X  - BI  - P A T H' ei n g e b e n u n d O K kl ic k e n	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><span style="float: right;">? X</span><b>Servervariable hinzufügen</b></div><div style="padding: 10px;"><p>Servervariablenname:</p><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 100%;">HTTP_X_BI_PATH </div></div><div style="text-align: right; padding: 10px;"><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></div></div>
U nt er 'A kt io n e	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 4 n' a uf 'H in z uf ü g e n' kl ic k e n	 <p><b>Aktionen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Hinzufügen...</a></li><li><a href="#">Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen</a></li><li> <a href="#">Zu Regeln zurückkehren</a></li></ul>
S er v er v ar ia bl e n n a m e 'H T T P	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

5  
5

Servervariable hinzufügen

?

×

Servervariablenname:

HTTP\_X\_FORWARDED\_HOST

OK

Abbrechen


-  
X  
-  
F  
O  
R  
W  
A  
R  
D  
E  
D  
-  
H  
O  
S  
T  
e  
i  
n  
g  
e  
b  
e  
n  
u  
n  
d  
O  
K  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Anwendung'sso'markieren und 'A'uthentifizierung'do	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

p  
p  
e  
l  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n



'A  
n  
o  
n  
y  
m  
e  
A  
u  
t  
h  
e  
n  
t

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

ifi  
zi  
er  
u  
n  
g'  
re  
c  
ht  
s  
kl  
ic  
k  
e  
n  
u  
n  
d  
,  
D  
e  
a  
kt  
iv  
ie  
re  
n'  
w  
ä  
hl  
e  
n



## Authentifizierung

Gruppieren nach: Keine Gruppierung ▾


Name	Status	Antworttyp
Anonyme Authentifizierung	Aktiviert	
ASP.NET-Identitätswechsel		
Windows-Authentifizierung		HTTP 401 - Abfrage

Deaktivieren

---

Bearbeiten...

---

 Hilfe

W

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

in  
d  
o  
w  
s-  
A  
u  
t  
h  
e  
n  
t  
i  
f  
i  
z  
i  
e  
r  
u  
n  
g'  
r  
e  
c  
h  
t  
s  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n  
u  
n  
d  
'A  
k  
t  
i  
v  
i  
e  
r  
e  
n'




## Authentifizierung

Gruppieren nach: Keine Gruppierung ▾

Name	Status	Antworttyp
Anonyme Authentifizierung	Deaktiviert	
ASP.NET-Identitätswechsel	Deaktiviert	
Windows-Authentifizierung	Deaktiviert	HTTP 401 - Abfrage

Aktivieren

? Hilfe

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
w ä h l e n	
Ü b e r S t a r t m e n ü I B M C o g n o s C o n f i g u r a t i o  5 6	 <p>The screenshot shows a Windows Start menu with three application tiles. The top tile is 'IBM Cognos Analytics' with a yellow folder icon. The middle tile is also 'IBM Cognos Analytics' with a blue document icon. The bottom tile is 'IBM Cognos Configuration' with a blue icon of three interlocking circles. A small upward-pointing arrow is visible in the top right corner of the screenshot.</p>

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
n'starten.	
Unter 'Umgebung' die 'Gateway-URL' auf 'http:	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

5 //  
7 s  
er  
v  
er  
.  
d  
o  
m  
ai  
n:  
8  
0  
/  
i  
b  
m  
c  
o  
g  
n  
o  
s  
/  
b  
i  
/  
v  
1  
/  
d  
is  
p'  
ä  
n  
d  
er  
n  
  
U

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

**Explorer**

- ↳ Lokale Konfiguration
  - ↳ Umgebung
    - ↳ Konfigurationsgruppe
    - ↳ Protokollieren
    - ↳ File
    - ↳ IBM Cognos-Services
      - ↳ IBM Cognos
      - ↳ Portal Services
    - ↳ Sicherheit
      - ↳ Authentifizierung
      - ↳ Cognos
      - ↳ academy.hapcc.de
      - ↳ Verschlüsselung

**Umgebung - Gruppeneigenschaften**

Name	Wert
Bereitstellungsdateiposition	../deployment
Datendateien-Verzeichnis	../data
* Zuordnungsdateiposition	../maps
Temporäre Dateien - Verzeichnis	../temp
Temporäre Dateien verschlüsseln?	Falsch
* Formatangabendatei-Verzeichnis	../configuration/cogformat.xml
Sortierpuffergröße in MB	32
IP-Version für die Auflösung des Hostnamens	IPv4-Adressen verwenden
<b>Gateway-Einstellungen</b>	
* Gateway-URI	<a href="http://sage100.academy.hapcc.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp">http://sage100.academy.hapcc.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp</a>
Gateway-Namespace	
Content Manager-sAMAccountName	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
nt er 'S ic h er h ei t' > 'A ut h e nt ifi zi er u n g' di e Ei g e n s c h af t' 'Z u	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

5  
8  
g  
r  
i  
f  
f  
a  
u  
f  
M  
i  
t  
g  
l  
e  
d  
e  
r  
d  
e  
s  
i  
n  
t  
e  
g  
r  
i  
e  
r  
t  
e  
n  
N  
a  
m  
e  
s  
p  
a  
c  
e  
b  
e  
g  
r  
e

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

**Explorer**

- Lokale Konfiguration
  - Umgebung
  - Sicherheit
    - Authentifizierung
      - Cognos
      - academy.hapcc.de
    - Verschlüsselung
      - Cognos
    - Replikation
    - IBM Cognos Application Firewall

**Authentifizierung - Komponenteneigenschaften**


Name	Wert
Leerlauf-Zeitlimit in Sekunden	3600
Gemeinsames Verwenden von Sitzungsinformationen zwis...	Falsch
Zugriff auf Mitglieder des integrierten Namespace begren...	Falsch
Vertrauenswürdigen Berechtigungsnachweis automatisch ...	Falsch
Erweiterte Eigenschaften	Wahr
<b>Multi-Tenant-Funktionalität</b>	
Tenant-ID-Zuordnung	
Einschließender Satz für Tenant - Zuordnung	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
n z e n ' a uf ' W a h r ' st el le n	
U nt er 'S ic h er h ei t' > 'A ut h e nt ifi zi	


B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g


**Bild / Arbeitsmittel**


er  
u  
n  
g.  
>  
'C  
o  
g  
n  
o  
s'  
di  
e  
Ei  
g  
e  
n  
s  
5  
9  
c  
h  
af  
t  
'A  
n  
o  
n  
y  
m  
e  
n  
Z  
u  
g  
ri





Beschreibung	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
ff z ul a s s e n '? a uf 'F al s c h' st el le n	
K o nf ig u ra ti o n s	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
6 0 p e i c h e r n	 <p>The screenshot shows the IBM Cognos Configuration application window. The title bar reads "IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1". Below the title bar is a menu bar with the following items: "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Aktionen", and "Hilfe". Below the menu bar is a toolbar containing several icons: a floppy disk (Save), a play button (Run), a square with a diagonal line (Stop), a square with a diagonal line and a play button (Pause/Resume), a globe with a gear (Refresh/Update), and a window icon (Close/Exit). The main content area of the window is currently blank.</p>
N a c h e r f o l g r e i c h e m S p e i c h e r n S C H L E ß	


B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
E N k l i c k e n	 <p>The screenshot shows a dialog box titled "IBM Cognos Configuration" with a close button (X) in the top right corner. On the left side of the dialog is an information icon (a lowercase 'i' in a blue circle). The main text reads "IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:". Below this text is a list of six tasks, each preceded by a green checkmark:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Erstellen von kryptografischen Informationen</li><li>Überprüfen der Integrität der verschlüsselten Daten</li><li>Sichern von Konfigurationsdateien (Backup)</li><li>Speichern von Konfigurationsparametern</li><li>Aktualisieren der WebSphere Liberty Profile-Konfigurationsdateien</li><li>Überprüfen des Aktualisierungsstatus</li></ul> <p>At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Schließen" (Close) and "Details &gt;&gt;" (Details). The dialog also features a vertical scrollbar on the right and horizontal scrollbars at the bottom.</p>
I B M C o g n o s D i e n s t n	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
6 2 e u s t a r t e n	
N a c h e r f o l g r e i c h e m N e u s t a r t S C H L I E ß E	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
N k l i c k e n	 <p>The screenshot shows a window titled "IBM Cognos Configuration" with a close button (X) in the top right corner. On the left side of the window is an information icon (a lowercase 'i' in a blue circle). The main content area contains the text "IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:" followed by a list of tasks:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ <b>Mail-Server-Verbindung testen.</b></li><li>✓ Archivverzeichnis wird getestet.</li><li>✓ Testergebnisse werden geprüft</li><li>✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestoppt</li><li>✓ Überprüfen des Aktualisierungsstatus</li><li>✓ Verifizieren der Ports</li><li>✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestartet</li></ul> <p>At the bottom right of the window, there are two buttons: "Schließen" and "Details &gt;&gt;".</p>
C o g n o s A n a l y t i c s s o l t	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
e j e t z t u n t e r h i t p: // s e r v e r . d o m a i n / i b m c o g n o s v e r f ü g	 <p>The screenshot shows a web browser window with a single tab titled "Neuer Tab". The address bar contains the URL "http://sage100.academy.hapec.de/ibmcognos". Navigation buttons for back, forward, and refresh are visible to the left of the address bar.</p>

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
bars ein. URL im Browser ser ein ge ben.	
Portal wird ohne Ei	

Beschreibung	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
6 5 n g a b e w e i t e r r L o g i n f o r m a t i o n e n a n g e z e i g t.	
6 6	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
6 7	
6 8	
6 9	
7 0	

Weitere Vorgehensweise

- ---